

1	2	3	4	5	6	7
		cat. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	633,75
563	Ts150A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,14
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190,00	20,14
564	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,86
565	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			642,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,13
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valituri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540003603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	230,00	3,45
566	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 503,50
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 377,50
	2952220000000	Autogadronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
567	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	998,26	140,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valituri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	5,77
568	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 471,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 345,00
	2952220000000	Autogadronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
569	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,33
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valituri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		27. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=3435m s. Prodanesti				
570	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren cat. I	100 m3			1 251,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,18
571	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC18A1 teren cat. I k-2	100 m3			851,45
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	851,45
572	TsC03E1	Sopatura mecanica cu excavatorul de	100 m3			633,43

REPUBLICA ROMANIA
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 DIRECTIA GENERALA DE REGISTRARILE SI STATISTICA
 S.C. DROMAS
 15

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. 1				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	633,43
573	Ts151A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			9,58
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
574	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,81
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	59,16
575	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			9 388,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	185,00	185,00
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,57
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	310,00	840,10
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	230,00	95,22
	29522700076111	Distribuitor de crișă	h-ut	0,1060	380,00	40,27
		28. Repararea îmbracamintei rutiere, Tip IV, L= 710 m s. Putinești				
576	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. 1	100 m3			1 250,53
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,53
577	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren cat. 1 k-2	100 m3			850,53
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	850,53
578	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. 1	100 m3			632,89
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	632,89
579	Ts150A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			20,14
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	190,00	20,14
580	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,78
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	59,16
581	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=15 cm, executat cu împănare fără înnoșare	m3			642,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,13
	1411122201672	Piatră spartă 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	230,00	3,45
582	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în	t			7 494,78

Orgh

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 369,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	125,26
583	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,88
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	998,26	140,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	5,77
584	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 463,42
						0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 338,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	125,26
585	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,33
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		29. s. Radulenii Vechi				
		29.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 725m				
586	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 252,61
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 252,61
587	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			850,15
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	850,15
588	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			633,02
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	633,02
589	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,14
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190,00	20,14
590	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,83
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,83
591	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			642,39
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-cm	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,12
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,90	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90



1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	230,00	3,45
592	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 499,44
						0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 373,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
593	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,88
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	998,26	140,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	5,77
594	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 454,75
						0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 328,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
595	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,33
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
596	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			731,93
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o capa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	325,00	731,93
597	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
598	D196	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 244,21
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	507,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,63
	2952300005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidro tehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	190,00	226,94
599	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetel terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,03
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,03
600	D1115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,30
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-cm	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Pistra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,00	44,10
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	230,00	0,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	210,00	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	310,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
601	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			5 848,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	325,00	2 191,08
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	988,54
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	142,50
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		30. com. Rosietici				
		30.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă, Tip I L=800m s. Cenușă				
602	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 249,71
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
603	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TsC18A1 teren cat. I k-2	100 m3			1 249,71
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	852,11
604	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			633,29
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	0,00
605	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			633,29
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
606	DI102B	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
607	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			9 388,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	1411122201752	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010363	Săvura	m3	1,0000	185,00	185,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	310,00	840,10
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	230,00	95,22
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		30.2. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă, Tip I L=800 m s. Rosietici				
608	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 249,71
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
609	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TsC18A1 teren cat. I k-2	100 m3			1 249,71
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	852,11
610	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate	100 m3			633,29
						0,00

0.00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	633,29
611	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	0,00
612	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
613	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 388,60
	9310060019930	Muncitor	h-cm	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	185,00	185,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	310,00	840,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	230,00	95,22
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		30.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=1320m Rosietici Vechi				
614	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 250,69
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
615	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			850,76
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	0,00
616	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			633,19
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	0,00
617	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	0,00
618	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
619	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 388,61
	9310060019930	Muncitor	h-cm	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	185,00	185,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	310,00	840,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	230,00	95,22
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28



1	2	3	4	5	6	7
		31. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 330m s. Sanatauca				
620	TsC21A1	Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 237,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
621	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			853,33
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	0,00
622	TsC03E1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			622,92
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	0,00
623	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,16
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190,00	0,00
624	DH02B	Scurificarea usoara a impietruitii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			20,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
625	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			642,41
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,13
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu raluuri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	230,00	3,45
626	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 484,83
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	7 357,85
627	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	154,88
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	998,26	3,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu raluuri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	140,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	2,45
628	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			5,77
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 526,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	0,00
629	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			7 399,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	127,33
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	2,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu raluuri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	111,29
						1,64



 REPUBLICA MOLDOVA
 MINISTERUL INFRASTRUCTURII
 127,33
 2,88
 111,29
 1,64

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Reparator finis de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		32. com. Sevirova				
		32.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=1125m s. Sevirova				
630	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 250,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
631	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			850,67
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	0,00
632	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			633,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	0,00
633	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	0,00
634	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			9,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,78
635	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 388,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	185,00	185,00
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,53
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	310,00	840,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	230,00	95,21
	29522700076111	Distribuitar de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,30
		32.2. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=1275m s. Ivanovca				
636	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
637	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			850,96
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	0,00
638	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			634,35
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	0,00
639	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			9,67



1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanța de: 5 km				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	0,00
640	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
641	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 388,59
	9310060019930	Muncitor	h-cm	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	185,00	185,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	310,00	840,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	230,00	95,24
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,25
		33. s Stefanesti				
		33.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 600m.				
642	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 237,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
643	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			853,33
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	0,00
644	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			622,92
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	0,00
645	TsL50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t			20,16
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190,00	0,00
646	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
647	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			642,40
	7129020012800	Pivator	h-cm	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,12
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	230,00	3,45
648	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 497,72
	23203226000401	Emulsie de bitum EHK-1/55	t	1,0300	7 150,00	0,00
	29522200000000	Autogreder 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	7 370,68
649	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata	m2			127,04
						154,88

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	998,26	140,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	5,77
650	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 450,99
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	7 326,54
651	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033-2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			127,33
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		33.2. Consolidarea acostamentelor				
652	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			732,07
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	325,00	0,00
653	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			9,57
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	0,00
654	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urnă	100 m3			1 243,03
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	507,64
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	190,00	508,44
655	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			85,12
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	0,00
656	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			50,30
	9310060019930	Muncitor	h-cm	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	350,00	44,10
	4100116202806	Apă industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	230,00	0,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	210,00	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	310,00	0,14
657	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			5 849,33
	9310060019930	Muncitor	h-cm	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	325,00	2 197,08
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	988,54
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	144,38
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	25,33
		34. s. Temeliuti				2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		34.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 600m s. Temeliuti G38 km11+00 - 11+600				
658	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			1 251,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
659	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. 1 k-2	100 m3			850,91
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	0,00
660	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. 1	100 m3			632,77
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	0,00
661	Ts150A5	Transportarea norolului cu autobasculanta de 5 t in distanta de 5 km	t			20,14
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190,00	0,00
662	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
663	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innozire	m3			642,40
	7129020012800	Pivator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,12
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	230,00	3,45
664	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 501,64
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	7 374,84
665	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	998,26	140,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	5,77
666	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 454,75
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	7 328,75
667	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	2,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
668	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			732,07 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	325,00	732,07
669	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
670	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 239,61 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	505,28
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	190,00	225,89
671	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			84,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	84,75
672	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,31 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	350,00	44,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	230,00	0,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	210,00	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	310,00	0,14
673	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 849,33 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-cem	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	325,00	988,54
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,33
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		35. s. Tirgul Vertiujeni				
		35.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=2050m.				
674	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
675	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			851,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	851,20
676	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			633,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	633,75
677	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	0,00
678	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
679	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 388,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	185,00	185,00
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	310,00	840,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	230,00	95,22
	29522700076111	Distribuitor de enblara	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
680	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			730,77
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	325,00	730,77
681	TsL51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	0,00
682	DI96	Compactarea ramboului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,90
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,09
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	190,00	226,40
683	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			84,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	84,95
684	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 848,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	325,00	988,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	143,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,76
	400051	Autobasculanta, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		36. com. s. Trifanesti				
		36.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=640m s. Alexandrovca				
685	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv inprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,56
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,56
686	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			850,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	620,00	850,00
687	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3			634,77

S. RUFELUX SRL

DROMAS-CONS

[Signature]

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	634,77
688	Ts150A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 5 km	t			20,14
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	190,00	20,14
689	DH02B	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,83
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,83
690	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			9 388,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	1411122201752	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	185,00	185,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	310,00	840,15
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	230,00	95,23
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	40,23
		36.2. Repararea îmbracamintei rutiere, L= 555m s. Trifanesti				
691	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 252,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 252,70
692	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren cat. I k-2	100 m3			850,45
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	850,45
693	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			632,43
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	632,43
694	Ts150A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 5 km	t			20,14
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	190,00	20,14
695	DH02B	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,78
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,78
696	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-18 cm, executat cu împanare fără înnoșare	m3			642,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,13
	1411122201672	Piatră spartă 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	230,00	3,45
697	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 491,35

Oceff

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	0,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	7 365,04
698	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,88
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	998,26	140,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valitari R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	5,77
699	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 488,81
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	0,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	7 363,43
700	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,33
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0560	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valitari R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
	37. s. Varvarauca					
	37.1. Reparatia imbracamintei rutiere, L=820m					
701	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 250,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
702	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			850,96
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	0,00
703	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
704	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			642,41
	7129020012800	Pavator	h-cm	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,13
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valitari R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	230,00	3,45
705	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 497,72
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	0,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	7 370,68
706	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,88
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,0600	57,66	3,46



1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	998,26	140,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu raluuri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	5,77
707	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 450,99
						0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 326,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	124,44
708	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,33
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu raluuri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		37.2. Consolidarea acostamentelor				
709	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetel terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,06
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,06
710	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,31
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	350,00	44,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	230,00	0,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	210,00	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	310,00	0,14
		38. s. Vascauti				
		38.1. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 450m G38 km. 13+250 - 13+700				
711	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 250,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,00
712	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			850,96
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	850,96
713	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			633,15
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	633,15
714	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,14
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190,00	20,14
715	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			348,83
						0,00

REPUBLICA MOLDOVA
 MINISTERUL INFRASTRUCTURII
 DIRECTIA DE PROIECTARE SI CONSTRUCTII
 14.08.2018
 Oleg

1	2	3	4	5	6	7
716	2952220003546 DA12B	Autogreder pina la 175 cp Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innozire	h-ut m3	0,1320	450,00	118,83 642,41 34,60
	7129020012800	Pavalor	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,13
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	230,00	3,45
717	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 497,72 0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 370,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	127,04
718	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,88 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	998,26	140,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	5,77
719	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 450,99 0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 326,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	124,44
720	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,33 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		38.2. Consolidarea acostamentelor				
721	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			732,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	325,00	732,33
722	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
723	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cal.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 240,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	190,00	226,32
724	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,00

Cyffwrdd

1	2	3	4	5	6	7
725	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,31
	9310060019930	Muncitor				1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	h-cm	0,0317	57,66	1,83
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1260	350,00	44,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	m3	0,0070	18,00	0,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,00097	230,00	0,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0110	210,00	2,31
		39. s. Vertiujeni		0,00045	310,00	0,14
		39.1. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 525m				
726	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 251,43
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp				0,00
727	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC18A1 teren cat. I k-2	100 m3	2,7800	450,00	1 251,43
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP				850,29
728	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pamint cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren cat. I	100 m3	1,3300	320,00	850,29
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc				634,52
729	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,9500	325,00	634,52
	3410540000006	Autobasculanta-5t				20,15
730	DH02B	Scarificarea usoara a împietruirii pînă la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	0,1060	190,00	20,15
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp				118,71
731	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18 cm, executat cu impanare fara innozire	m3	0,1320	450,00	118,71
	7129020012800	Pavator				642,40
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	h-cm	0,6000	57,66	34,60
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	0,2030	375,00	76,12
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,2190	350,00	426,65
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,2580	310,00	79,98
732	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0150	230,00	3,45
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55				7 503,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	t	1,0300	7 150,00	7 376,98
733	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	0,3000	420,00	126,67
	7129040010110	Asfaltator				154,88
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	h-cm	0,0600	57,66	3,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	t	0,1410	998,26	140,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixtura asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	310,00	2,45
734	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0079	730,00	5,77
						7 503,65

Crysh

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	0,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	7 376,98
735	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marante SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,33
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marante SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		39.2. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 229m				
736	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 252,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
737	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			848,70
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	0,00
738	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			635,87
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 me	h-ut	1,9500	325,00	0,00
739	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			635,87
	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190,00	20,13
740	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	119,02
741	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innozire	m3			642,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,12
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,66
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	230,00	3,45
742	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 539,82
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	0,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	7 410,00
743	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	154,88
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	998,26	3,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	140,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	2,45
744	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			5,73
						7 539,26

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicării unui strat de beton asfaltic				
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 414,81
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	124,44
745	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,33
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valitari R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		39.3. Consolidarea acostamentelor				
746	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			732,07
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	325,00	732,07
747	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
748	DI96	Compactarea rambicului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 243,03
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	507,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	190,00	226,94
749	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin tucirea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,12
750	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,30
	9310060019930	Muncitor	h-cm	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	350,00	44,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	230,00	0,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	210,00	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	310,00	0,14
		40. s. Zaluceni				
		40.1. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 450m				
751	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 237,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 237,50
752	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			853,33
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	853,33
753	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			622,92



1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	622,92
754	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,16
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190,00	0,00
755	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
756	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impunare fara innoorire	m3			642,39
	7129020012800	Pavator	h-cm	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,12
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasem.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	230,00	3,45
757	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 496,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	7 370,00
758	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033-2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,88
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	998,26	140,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	5,77
759	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 499,23
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	7 370,00
760	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033-2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,32
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		40.2. Consolidarea acostamentelor				
761	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			730,70
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	325,00	0,00
762	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	0,00
763	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 243,07
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,63
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	190,00	226,59
764	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			85,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,00
765	D1115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			50,30 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	350,00	44,10
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	230,00	0,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	210,00	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	0,00045	310,00	0,14

APROBAT:


 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

