



**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către                     Agentia Servicii Publice                    , mun. Chișinău, str. Puskin, 42                       
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** \_ Materiale de construcție \_  
(se indică obiectul achiziției)  
**prin procedura de achiziție**                     Cererea ofertelor de prețuri                    ,  
(tipul procedurii de achiziție)  
pentru o durată de           100                     zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de  
          31.07.2025                     (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată  
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . 13.03.2025. . . . .

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

***\*Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.***

Specificații tehnice

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]*

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> <i>Informația o găsiți în SIA RSAP</i>
<b>Obiectul achiziției:</b> Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul nr. 1 Laminat și plintă cu completare</b>						
1.1 Laminat	Laminat AGT effect 8mm cl.33	Turcia	AGT	<b>Tip material:</b> MDF cu strat protecție; <b>Grosimea:</b> 8mm; <b>Clasa:</b> A33; <b>Culoarea:</b> stejar deschis; <b>Documente solicitate:</b> certificat de conformitate sau declarația de performanță.	<b>Tip material:</b> MDF cu strat protecție; <b>Grosimea:</b> 8mm; <b>Clasa:</b> A33; <b>Culoarea:</b> stejar deschis;	
1.2 Folie PEE	Substrat Sprintus XPS 3mm	Polonia	Decora S.A.	<b>Tip material:</b> substrat sub laminat; <b>Grosimea:</b> 3mm.	<b>Tip material:</b> substrat sub laminat; <b>Grosimea:</b> 3mm.	

1.3 Plintă plastic	Plintă MACK	Polonia	Decora S.A	<b>Tip material:</b> plastic; <b>Utilizare:</b> plinte podea PVC <b>Lungimea:</b> 2.5m; <b>Înălțimea:</b> 60mm; <b>Culoarea:</b> stejar deschis.	<b>Tip material:</b> plastic; <b>Utilizare:</b> plinte podea PVC <b>Lungimea:</b> 2.5m; <b>Înălțimea:</b> 60mm; <b>Culoarea:</b> stejar deschis.	
1.4 Complectare p/u plintă plastic -Îmbinare plintă -Dop plintă stânga -Dop plintă dreapta -Colțar plintă exterior -Colțar plintă interior	Accesorii MACK	Polonia	Decora S.A	<b>Tip material:</b> plastic; <b>Utilizare:</b> pentru plinte; <b>Înălțimea:</b> 60mm; <b>Culoarea:</b> stejar deschis.	<b>Tip material:</b> plastic; <b>Utilizare:</b> pentru plinte; <b>Înălțimea:</b> 60mm; <b>Culoarea:</b> stejar deschis.	
1.5 Prag aluminiu 3 cm	Praguri de aluminiu D1 3m	China	Pro-Link	<b>Utilizare:</b> prag trecere pardoseală în complect cu dibluri masă plastică/metal; <b>Culoarea:</b> stejar deschis; <b>Lungimea:</b> 1800mm; <b>Lățimea:</b> 30mm.	<b>Utilizare:</b> prag trecere pardoseală în complect cu dibluri masă plastică/metal; <b>Culoarea:</b> stejar deschis; <b>Lungimea:</b> 1800mm; <b>Lățimea:</b> 30mm	
<b>Lotul nr. 2</b> <b>Grund p/u amorsare</b>				<b>Utilizare:</b> amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior; <b>Baza:</b> acrilică; <b>Ambalaj:</b> 9 - 10 kg; <b>Termen valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.		
<b>Lotul nr. 3</b> <b>Vopsea acrilică și coloranți</b>						
3.1 Vopsea acrilica lavabilă				<b>Utilizare:</b> pentru interior; <b>Masă:</b> 13 - 15 kg; <b>Tip:</b> lavabilă; <b>Rezistentă la uzură prin frecare</b> <b>umedă:</b> da		

				<p><b>Criteriu de calitate:</b> standardul EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă;</p> <p><b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni de la data livrării;</p> <p><b>Documente solicitate:</b> certificat de conformitate, sau declarația de performanță/declarația de conformitate însoțită de raport încercări de laborator și fișa tehnică.</p>		
3.2 Vopsea colorant, Negru				<p><b>Utilizare:</b> pentru colorarea vopselei acrilice;</p> <p><b>Ambalaj:</b> 100 - 150ml;</p> <p><b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni de la data livrării;</p>		
3.3 Vopsea colorant, Bej				<p><b>Utilizare:</b> pentru colorarea vopselei acrilice;</p> <p><b>Ambalaj:</b> 100 - 150ml;</p> <p><b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni de la data livrării;</p>		
3.4 Vopsea colorant, Galben				<p><b>Utilizare:</b> pentru colorarea vopselei acrilice;</p> <p><b>Ambalaj:</b> 100 - 150ml;</p> <p><b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni de la data livrării;</p>		
3.5 Vopsea colorant, Cafeniu				<p><b>Utilizare:</b> pentru colorarea vopselei acrilice;</p> <p><b>Ambalaj:</b> 100 - 150ml;</p> <p><b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni de la data livrării;</p>		

3.6 Vopsea colorant, Roșu				<b>Utilizare:</b> pentru colorarea vopselei acrilice; <b>Ambalaj:</b> 100 - 150ml; <b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni de la data livrării;		
<b>Lotul nr. 4</b> <b>Banda mascare</b>				<b>Tip:</b> Banda mascare la finisare; <b>Baza:</b> hârtie; <b>Lățimea:</b> 48 mm; <b>Lungime:</b> 40 m.		
<b>Lotul nr. 5</b> <b>Folie polietilena</b>						
5.1 Folie de acoperire cu banda mascare 2,7*20m	Folie de acoperire cu banda mascare 2,7*20m Motive	Polonia	Inter-S, PHU	<b>Tip:</b> Folie de acoperire cu bandă autoadezivă; <b>Lățime:</b> 2700 mm; <b>Lungime:</b> 20 m.	<b>Tip:</b> Folie de acoperire cu bandă autoadezivă; <b>Lățime:</b> 2700 mm; <b>Lungime:</b> 20 m.	
5.2 Folie de acoperire cu banda mascare 1,8*20m	Folie de acoperire cu banda mascare 1,8*20m Motive	Polonia	Inter-S, PHU	<b>Tip:</b> Folie de acoperire cu bandă autoadeziva <b>Lățime:</b> 1800 mm; <b>Lungime:</b> 20m.	<b>Tip:</b> Folie de acoperire cu bandă autoadeziva <b>Lățime:</b> 1800 mm; <b>Lungime:</b> 20m.	
5.3 Folie polietilena	Folie polietilena 100mk	Turcia	Vatan Plastic San.TIC.A. S.	<b>Material:</b> peliculă tehnică transparentă; <b>Grosimea:</b> 100 mkr; <b>Lățimea:</b> 3m;	<b>Material:</b> peliculă tehnică transparentă; <b>Grosimea:</b> 100 mkr; <b>Lățimea:</b> 3m;	
<b>Lotul nr. 6</b> <b>Tablă zincată</b>				<b>Material:</b> oțel zincat, rezistent la coroziuni; <b>Culoarea:</b> argintiu; <b>Grosimea:</b> 0,45 mm; <b>Lățimea:</b> 1000 mm;		

				<b>Lungimea:</b> 2000 mm.		
<b>Lotul nr. 7</b> <b>Adeziv pentru pardoseli</b>				<b>Tip:</b> adeziv universal pentru pardoseli, gata de utilizare, de tip „Lincov” sau un produs echivalent; <b>Bază:</b> acrilică; <b>Utilizare:</b> exterior și interior; <b>Ambalaj:</b> 6 -15kg; <b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni de la data livrării;		
<b>Lotul nr. 8</b> <b>Fâșii PAL laminat</b>				<b>Material:</b> PAL laminat p/u mobilier, fâșii încleiate marginea cu ABS - 1,2 mm; <b>Culoarea:</b> 3025 MX Stejar Sonoma sau produs echivalent; <b>Lungimea:</b> 150 cm; <b>Lățimea:</b> 20 cm; <b>Grosimea:</b> 18 mm.		
<b>Lotul nr. 9</b> <b>Vopsele alchidice</b>						
9.1 Vopsea alchidică email universală, verde				<b>Culoare:</b> verde; <b>Vopsea email:</b> universală alchidică rezistentă la intemperii; <b>Compoziția chimică:</b> fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități; <b>Caracteristici:</b> material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate		

				<p>și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea; Rezistență înaltă a culorii la ardere;</p> <p>COV produs, (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant);</p> <p><b>Ambalaj:</b> 2 - 3 kg sau echivalent în L;</p> <p><b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni de la data livrării;</p> <p><b>Documente solicitate:</b> fișa tehnică și certificat de conformitate, sau declarația de performanță/declarația de conformitate însoțită de raport încercări de laborator.</p>		
9.2 Vopsea alchidică email universală, gri deschis.				<p><b>Culoare:</b> gri deschis;</p> <p>Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii;</p> <p><b>Compoziția chimică:</b> fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități;</p> <p><b>Caracteristici:</b> material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea;</p> <p>Rezistență înaltă a culorii la ardere.</p> <p>COV produs, (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant);</p>		



				<p><b>Ambalaj:</b> 2 - 3 kg sau echivalent în L;  <b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni de la data livrării;  <b>Documente solicitate:</b> fișa tehnică și certificat de conformitate, sau declarația de performanță/declarația de conformitate însoțită de raport încercări de laborator.</p>		
9.3 Vopsea alchidică email universală, neagră.				<p><b>Culoare:</b> negru;  Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii.  <b>Compoziția chimică:</b> fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități.  <b>Caracteristici:</b> material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere.  COV produs, (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant);  <b>Ambalaj:</b> 2 - 3 kg sau echivalent în L;  <b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni de la data livrării;  <b>Documente solicitate:</b> fișa tehnică și certificat de conformitate, sau declarația de performanță/declarația de conformitate însoțită de raport încercări de laborator.</p>		

9.4 Vopsea alchidică email universală, galbenă			<p><b>Culoare:</b> galben;  Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii;  <b>Compoziția chimică:</b> fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități;  <b>Caracteristici:</b> material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere.  COV produs, (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant);  <b>Ambalaj:</b> 2 - 3 kg sau echivalent în L.  <b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni de la data livrării;  <b>Documente solicitate:</b> fișa tehnică și certificat de conformitate, sau declarația de performanță/declarația de conformitate însoțită de raport încercări de laborator.</p>		
9.5 Vopsea spray, albă			<p><b>Culoare:</b> albă;  <b>Tip:</b> email;  <b>Destinație:</b> pentru suprafețe din metal și lemn;  <b>Utilizare:</b> exterior și interior;  <b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni de la data livrării;  <b>Ambalaj:</b> 400 - 500ml.</p>		

<p><b>Lotul nr. 10</b> <b>Impregnant pentru lemn,</b> <b>Nuc</b></p>				<p><b>Tip:</b> impregnant decorativ și protector pentru lemn la exterior și interior, Pinotex Clasic sau produs alternativ; <b>Baza:</b> alchidică; <b>Culoare:</b> nuc, luciu – semi – mat; <b>Ambalaj:</b> 2 - 3 L; <b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni de la data livrării; <b>Documente solicitate:</b> fișa tehnică și certificat de conformitate, sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator.</p>		
<p><b>Lotul nr. 11</b> <b>Dibluri și șuruburi</b></p>						
<p>11.1 Diblu SMK 6*40</p>				<p><b>Tip material:</b> diblu plastic cu guler cu șurub cui; <b>Diametru plastic:</b> 6 mm; <b>Lungimea plastic:</b> 40 mm; <b>Diametru șurub:</b> 3,9 mm; <b>Lungimea șurub:</b> 45 mm; <b>Material diblu:</b> polipropilenă; <b>Material șurub:</b> oțel zincat; <b>Cod de referință:</b> SMK</p>		
<p>11.2 Diblu SMK 6*60</p>				<p><b>Tip material:</b> diblu plastic cu guler cu șurub cui; <b>Diametru plastic:</b> 6 mm; <b>Lungimea plastic:</b> 60 mm; <b>Diametru șurub:</b> 3,9 mm; <b>Lungimea șurub:</b> 65 mm; <b>Material diblu:</b> polipropilenă; <b>Material șurub:</b> oțel zincat; <b>Cod de referință:</b> SMK.</p>		

11.3 Diblu SMK 6*80				<b>Tip material:</b> diblu plastic cu guler cu șurub cui; <b>Diametru plastic:</b> 6 mm; <b>Lungimea plastic:</b> 80 mm; <b>Diametru șurub:</b> 3,9 mm; <b>Lungimea șurub:</b> 85 mm; <b>Material diblu:</b> polipropilenă; <b>Material șurub:</b> oțel zincat; <b>Cod de referință:</b> SMK.		
11.4 Diblu fluture ghips carton				<b>Tip:</b> diblu plastic cu șurub pentru plăci ghips carton; <b>Diametru plastic:</b> 10 mm; <b>Lungimea plastic:</b> 47 mm; <b>Diametru șurub:</b> 3 mm; <b>Lungimea șurub:</b> 65 mm; <b>Material diblu:</b> polipropilenă; <b>Material șurub:</b> oțel zincat.		
11.5 Șuruburi pentru gips-metal KGM				<b>Tip material:</b> oțel acoperit cu fosfat pentru gips-carton; <b>Diametrul:</b> 3,5 mm; <b>Lungime:</b> 25 mm; <b>Cod de referință:</b> KGM		
11.6 Șuruburi autoforante pentru metal KSTEX				<b>Tip material:</b> oțel zincat; <b>Diametrul:</b> 3,5 mm; <b>Lungime:</b> 9,5 mm; <b>Cod de referință:</b> KSTEX;		
11.7 Șuruburi pentru acoperiș WFOC				<b>Tip material:</b> oțel zincat, pentru acoperiș, pe metal; <b>Culoarea:</b> zincat; <b>Diametrul:</b> 4,8 mm; <b>Lungime:</b> 25 mm. <b>Cod de referință:</b> WFOC		

11.8 Șuruburi pentru gips-lemn KGD				<b>Tip material:</b> oțel acoperit cu fosfat pentru gips - lemn <b>Diametrul:</b> 3,5 mm; <b>Lungime:</b> 55 mm; <b>Cod de referință:</b> KGD		
<b>Lotul nr. 12</b> <b>Consumabile pentru construcție</b>						
12.1 Distanțiere 1,5 mm				<b>Tip:</b> distanțiere pentru placarea gresiei și faianței cu rolul de a păstra lățimea rosturilor cu o mărime constantă; <b>Lățimea rostului:</b> 1,5 mm.		
12.2 Distanțiere 2 mm				<b>Tip:</b> distanțiere pentru placarea gresiei și faianței cu rolul de a păstra lățimea rosturilor cu o mărime constantă; <b>Lățimea rostului:</b> 2 mm.		
12.3 Pană 10*38 mm				<b>Tip:</b> pană pentru teracotă; <b>Grosime:</b> 10 mm; <b>Lungime:</b> 38 mm.		
<b>Lotul nr. 13</b> <b>Bandă antiderapantă din cauciuc</b>	Bandă antiderapantă din cauciuc C1	China	Pro-Link	<b>Destinația:</b> banda antiderapantă din cauciuc pentru profilele din aluminiu, C1; <b>Material:</b> cauciuc; <b>Lungimea:</b> 2 m; <b>Lățimea:</b> 30 mm.	<b>Destinația:</b> banda antiderapantă din cauciuc pentru profilele din aluminiu, C1; <b>Material:</b> cauciuc; <b>Lungimea:</b> 2 m; <b>Lățimea:</b> 30 mm.	
<b>Lotul nr. 14</b> <b>Bandă antialunecare</b>	Bandă antialunecare 50mmx15m	China	Pro-Link	<b>Tip:</b> bandă autoadezivă antiderapantă; <b>Culoare:</b> negru; <b>Material:</b> acril sau produs alternativ; <b>Lățimea:</b> 50 mm; <b>Lungimea:</b> 5-15 m.	<b>Tip:</b> bandă autoadezivă antiderapantă; <b>Culoare:</b> negru; <b>Material:</b> acril sau produs alternativ; <b>Lățimea:</b> 50 mm; <b>Lungimea:</b> 5-15 m.	

<b>Lotul nr. 15</b> <b>Mastică bituminoasă</b>	Mastică Bituminoasă	Ucraina	OPEOJ	<b>Utilizare:</b> hidroizolant pentru reparații acoperiș; <b>Baza:</b> bituminoasă, destinație-lucrări exterioare; <b>Ambalaj:</b> 9 - 10 kg; <b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.	<b>Utilizare:</b> hidroizolant pentru reparații acoperiș; <b>Baza:</b> bituminoasă, destinație-lucrări exterioare; <b>Ambalaj:</b> 9 - 10 kg; <b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.	
<b>Lotul nr. 16</b> <b>Bandă izolantă bituminoasă autoadezivă</b>	Bandă izolantă bituminoasă autoadezivă FLEX 3D	Polonia	Eurovent	<b>Utilizare:</b> pentru hidroizolații acoperiș; <b>Material:</b> bandă de etanșare auto-adezivă pe bază de bitum cu un strat protector din aluminiu, de tip "Aluband" sau produs alternativ; <b>Grosimea:</b> 1,35 mm; <b>Lățimea:</b> 300 mm; <b>Rezistența la temperatură:</b> -40+100 (grade C).	<b>Utilizare:</b> pentru hidroizolații acoperiș; <b>Material:</b> bandă de etanșare auto-adezivă pe bază de bitum cu un strat protector din aluminiu, de tip "Aluband" sau produs alternativ; <b>Grosimea:</b> 1,12 mm; <b>Lățimea:</b> 300 mm; <b>Rezistența la temperatură:</b> -40+100 (grade C).	
<b>Lotul nr. 17</b> <b>Electrozi</b>				<b>Tip:</b> electrozi de sudură "supertit" sau produs alternativ; <b>Diametrul:</b> 3,2 mm; <b>Greutate:</b> 4,5 kg; <b>Intensitatea curentului de sudare:</b> 160-180A; <b>Înveliș:</b> rutilic; <b>Lungime:</b> 350 mm; <b>Tip curent:</b> continuu sau alternativ.		
<b>Lotul nr. 18</b> <b>Placă tavan casetat</b>						

18.1 Placă tavan casetat				<p><b>Utilizare:</b> pentru tavane suspendate;  <b>Tip:</b> "Armstrong" (tavan casetat MA01);  <b>Dimensiuni placă:</b> (595x595x10) mm;  <b>Culoare:</b> albă.</p>	
18.2 Placă tavan casetat				<p><b>Utilizare:</b> pentru tavane suspendate;  <b>Tip:</b> "Armstrong" (tavan casetat MA02),  <b>Dimensiuni placă:</b> (595x595x10) mm;  <b>Culoare:</b> albă.</p>	
18.3 Placă tavan casetat				<p><b>Utilizare:</b> pentru tavane suspendate;  <b>Tip:</b> "Armstrong" (tavan casetat MA03);  <b>Dimensiuni placă:</b> (595x595x10) mm;  <b>Culoare:</b> albă.</p>	
<b>Lotul nr. 19</b> <b>Tablă cutată</b>				<p><b>Tip:</b> tablă cutată pentru pereți C20;  <b>Grosimea:</b> 0,4-0,5 mm;  <b>Culoarea:</b> zincată;  <b>Lungimea foii:</b> 2000 mm;  <b>Lățimea foii:</b> 1150 mm.</p>	
<b>Lotul nr. 20</b> <b>Glet</b>	FinoFinish Superiore Baumit	Romania	Baumit	<p>Glet de tip "Satroc" sau un produs echivalent;  <b>Utilizare:</b> pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare (vopsire);  <b>Baza:</b> acrilat;  <b>Ambalaj:</b> 14 - 25 kg;  <b>Culoare:</b> alb;  <b>Proprietăți:</b>  Calitate superioară; nu conține diluanți; fără miros;  Elastic, ușor de șlefuit și vopsit; pentru lucrări la interior și exterior.  <b>Termen valabilitate:</b> minim 15 luni din</p>	<p>Glet de tip "Satroc" sau un produs echivalent;  <b>Utilizare:</b> pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare (vopsire);  <b>Baza:</b> acrilat;  <b>Ambalaj:</b> 20 kg;  <b>Culoare:</b> alb;  <b>Proprietăți:</b>  Calitate superioară; nu conține diluanți; fără miros;  Elastic, ușor de șlefuit și vopsit; pentru lucrări la interior și</p>

				data livrării.	exterior. <b>Termen valabilitate:</b> 6 luni din data producerii.	
--	--	--	--	----------------	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ Igor Iorga \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_manager-vinzari\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_Peisaj-Art SRL\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_str. Stefan cel Mare 64/24\_\_\_\_\_

**Anexa nr. 23**  
**la Documentația standard**  
**aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor**  
**nr. 115 din 15.09.2021**

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7, și 8 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> <i>Informația o găsiți în SIA RSAP</i>
<b>Obiectul achiziției:</b> <b>Materiale de construcție</b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bunuri/servicii</b>								
44110000-4	<b>Lotul nr. 1 Laminat și plintă cu complectare</b>							<i>Bunurile vor fi livrate în termen de până la 10 (zece) zile calendaristice din data comenzii Cumpărătorului, conform cantității specificate.</i>	MD97VI0000022242 12555MDL
	1.1 Laminat	m <sup>2</sup>	600	138,33	166,00	83000,00	99600,00		
	1.2 Folie PEE	m <sup>2</sup>	600	13,25	15,90	7950,00	9540,00		
	1.3 Plintă plastic	m/l	600	15,00	18,00	9000,00	10800,00		
	1.4 Complectare pentru								



	plintă plastic								
	Îmbinare plintă	bucată	140	5	6	700	840		
	Dop plintă stânga	bucată	100	5	6	500	600		
	Dop plintă dreapta	bucată	100	5	6	500	600		
	Colțar plintă exterior	bucată	60	5,94	7,13	356,5	427,8		
	Colțar plintă interior	bucată	200	5,94	7,13	1188,33	1426,00		
	1.5 Prag aluminiu 3 cm	m/l	54	26,04	31,25	1406,25	1687,5		
	<b>Total Lotul 1</b>					104601,08	125521,3		
	<b>Lotul nr. 2</b>								
	<b>Grund pentru amorsare</b>								
	<b>Total Lotul 2</b>								
	<b>Lotul nr. 3</b>								
	<b>Vopsea acrilică și coloranți</b>								
	3.1 Vopsea acrilica lavabilă	kg	4000						
	3.2 Vopsea colorant, Negru	Litru	2,4						
	3.3 Vopsea colorant, Bej	Litru	4,8						
	3.4 Vopsea colorant, Galben	Litru	1,2						
	3.5 Vopsea colorant, Cafeniu	Litru	1,2						
	3.6 Vopsea colorant, Roșu	Litru	0,6						
	<b>Total Lotul 3</b>								
	<b>Lotul nr. 4</b>								
	<b>Banda mascare</b>	rulou	305						
	<b>Total Lotul 4</b>								
	<b>Lotul nr. 5</b>								
	<b>Folie polietilena</b>								
44110000-4								<i>Bunurile vor fi livrate în termen de până la 10 (zece) zile calendaristice din data comenzii Cumpărătorului, conform cantității specificate.</i>	MD97VI0000022242 12555MDL

	5.1 Folie de acoperire cu banda mascare 2,7*20m	rulou	10	88,33	106,00	883,33	1060		
	5.2 Folie de acoperire cu banda mascare 1,8*20m	rulou	10	75,00	90,00	750,00	900,00		
	5.3 Folie polietilena	m/l	300	11,1	13,32	3330,00	3996		
	<b>Total Lotul 5</b>					4963,33	5956,00		
	Lotul nr. 6 Tablă zincată	m <sup>2</sup>	10						
44110000-4	Total Lotul 6							<i>Bunurile vor fi livrate în termen de până la 10 (zece) zile calendaristice din data comenzii Cumpărătorului, conform cantității specificate.</i>	MD97VI0000022242 12555MDL
	Lotul nr. 7 Adeziv pentru pardoseli	kg	140						
	Total Lotul 7								
	Lotul nr. 8 Fâșii PAL laminat	bucată	80						
	<b>Total Lotul 8</b>								
	<b>Lotul nr. 9 Vopsele alchidice</b>								
	9.1 Vopsea alchidică email universală, verde	kg	27						
	9.2 Vopsea alchidică email universală, gri deschis	kg	27						
	9.3 Vopsea alchidică email universală, neagră	kg	13.5						
	9.4 Vopsea alchidică email universală, galbenă	kg	13.5						
	9.5 Vopsea spray, albă	Litru	4						
	<b>Total Lotul 9</b>								
<b>Lotul nr. 10 Impregnant pentru lemn, Nuc</b>	Litru	20							

44110000-4	<b>Total Lotul 10</b>								
	<b>Lotul nr. 11 Dibluri și șuruburi</b>								
	11.1 Diblu SMK 6*40	bucată	2000						
	11.2 Diblu SMK 6*60	bucată	1600						
	11.3 Diblu SMK 6*80	bucată	200						
	11.4 Diblu fluture ghips carton	bucată	200						
	11.5 Șuruburi pentru gips-metal KGM	bucată	5000						
	11.6 Șuruburi autoforante pentru metal KSTEX	bucată	1000						
	11.7 Șuruburi pentru acoperiș WFOC	bucată	500						
	11.8 Șuruburi pentru gips-lemn KGD	bucată	2000						
	<b>Total Lotul 11</b>								
	<b>Lotul nr. 12 Consumabile pentru construcție</b>								
	12.1 Distanțiere 1,5 mm	bucată	2000						
	12.2 Distanțiere 2 mm	bucată	2000						
12.3 Pană 10*38 mm	buc	1000							
<b>Total Lotul 12</b>									
<b>Lotul nr. 13 Bandă antiderapantă din cauciuc</b>	bucată	100	28,125	33,75	2812,5	3375			
<b>Total Lotul 13</b>					2812,5	3375			
<b>Lotul nr. 14 Bandă antialunecare</b>	metru	500	7,5	9	3750	4500			

*Bunurile vor fi livrate în termen de până la 10 (zece) zile calendaristice din data comenzii Cumpărătorului, conform cantității specificate.*

MD97VI0000022242  
12555MDL

	<b>Total Lotul 14</b>					3750	4500		
	<b>Lotul nr. 15</b> <b>Mastică bituminoasă</b>	kg	100	29,166	35	2916,66	3500		
	<b>Total Lotul 15</b>					2916,66	3500		
	<b>Lotul nr. 16</b> <b>Bandă izolanță</b> <b>bituminoasă autoadezivă</b>	metru	100	78,125	93,75	7812,5	9375,00		
44110000-4	<b>Total Lotul 16</b>					7812,5	9375,00	<i>Bunurile vor fi livrate în termen de până la 10 (zece) zile calendaristice din data comenzii Cumpărătorului, conform cantității specificate.</i>	MD97VI0000022242 12555MDL
	<b>Lotul nr. 17</b> <b>Electrozi</b>	kg	4,5						
	<b>Total Lotul 17</b>								
	<b>Lotul nr. 18</b> <b>Placă tavan casetat</b>								
	18.1 Placă tavan casetat	m <sup>2</sup>	49,56						
	18.2 Placă tavan casetat	m <sup>2</sup>	49,56						
	18.3 Placă tavan casetat	m <sup>2</sup>	49,56						
	<b>Total Lotul 18</b>								
	<b>Lotul nr. 19</b> <b>Tablă cutată</b>	m <sup>2</sup>	34,5						
	<b>Total Lotul 19</b>								
	<b>Lotul nr. 20</b> <b>Glet</b>	kg	150	16,375	19,65	2456,25	2947,5		
<b>Total Lotul 20</b>					2456,25	2947,5			
	<b>TOTAL:</b>								

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ Iorga Igor \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_ manager-vinzari \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Peisaj-Art SRL \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_ Stefan cel Mare 64/24 \_\_\_\_\_

