

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul „**Lucrari de reparatii capitale a cladirii administrative s.Manoilesti din r.Ungheni**”
2. Numărul și data contractului **Nº.32 din 02 octombrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **primaria Manoilesti**
4. Adresa beneficiarului **rn. Ungheni**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor de Specialitate**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
exprimată
în echivalent
dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **235 098.62 MDL**

- b) finală
(la data finalizării contractului) **235 098.62 MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: _____
9. Perioada de execuție a lucrării (luni) **1 (unu) luni**
 - a) contractată **1 (unu) luni**
 - b) efectiv realizată **1 (una) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază
de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **13.10.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitați și categorii de lucrări
prevăzute în contracte _____

Data completării 31.03.2021

Semnat: _____

Nume: Ion Titu

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”Javelin N.A.



A C H I Z I T I I P U B L I C E

“02 ” octombrie 2020

r-nul Ungheni
(municipiu, oraș, județ)

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 32

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat, între **Primăria Manolesti** cu sediul în satul **Manolesti, raionul Ungheni**, tel: **(0236)-73-507**, reprezentat prin **primar Valentina Grosu**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „JAVELIN N.A.”**, cu sediul în or.**Ungheni**, str.Romană 79/1, telefon/fax: **(0236)-2-00-32**, e-mail: **javelinsrl@mail.ru**, înregistrat la **Camera Înregistrării de Stat**, cu Nr.MD **0004859** din **29.11.2000** reprezentat prin: **Ion Țîtu - director** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrari de: **Reparatii capitale a cladirii administrative** Cod CPV: **45453000-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamitaților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod

- corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.
 - 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

4. Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcţie-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **235 098.62 (Doua sute treizeci si cinci mii nouazeci si opt lei 62 bani)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de semnarea procesului-verbal de recepţie finală.
- 4.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.

6. Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plată ale părților

“BENEFICIAR”:

Primaria com. Manoilesti
Adresa: s. Manoilesti, rn. Ungheni
Tel./Fax: 0236-73-660
D Băncii: Trezoreria Regionala Centru
Cod Banc: TREZMD2X
IBAN: MD92TRPDAD311120A11096AC
Cod fiscal: 1007601004733

“ANTREPRENOR”:

SRL „Javelin N.A.”
Adresa: or. Ungheni str. Romană 79/1
Tel./Fax: (0236)-2-00-32
D Băncii: BC „Victoriabank” SA
A Băncii: or. Ungheni str. Națională 26
Cod Banc: VICBMD2X882
IBAN: MD60VI222400009100083MDL
Cod fiscal: 1003609004546



Antreprenor **SRL "Javelin N.A."**
 (denumirea)

Investitor **Primaria com.Manoilesti**
 (denumirea)

Obiect **Reparatii capitale a cladirii
administrative**

Valoarea lucrarilor executate **235 098,62 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------------------------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Sala de sedinta | | | | | | |
| 1 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp la intrare | m2 | 25,600 | 138,49 | 3 545,34 |
| 2 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=2 Коэффициент к материалам=2,000 | m2 | 25,600 | 113,97 | 2 917,57 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 6,000 | 14,42 | 86,49 |
| | | <i>Total</i> | | lei | | 6 549,40 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 6 549,40 2 448,25 |
| 2. Electicitate | | | | | | |
| 4 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, | buc | 3,000 | 3,46 | 10,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|----------------|---------|-----------|------------------------------|
| | | buton pentru actionare de la distanta) | | | | |
| 5 | 08-03-526-1 | Intreruptor cu pirghie pe placă cu maneta centrală sau laterală sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pîna la 25 A | buc | 5,000 | 465,67 | 2 328,35 |
| 6 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pîna la 10 mm ² | 100 m | 1,200 | 316,65 | 379,98 |
| 7 | 5901010 | Cablu ВВГ нг -3*2,5 | m | 120,000 | 13,50 | 1 620,00 |
| 8 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,120 | 7 171,25 | 860,55 |
| 9 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,030 | 10 030,00 | 300,90 |
| 10 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, | 100 buc | 0,040 | 42 578,00 | 1 703,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 203,28 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 7 203,28 1 521,76 |
| | | 3. Birou | | | | |
| 11 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pîna la 4 m, zidarie ordinara | m ³ | 7,860 | 857,05 | 6 736,42 |
| 12 | RCsP29A1 | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi, pentru asamblarea la | kg | 40,000 | 27,79 | 1 111,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|---------|----------|----------|
| | | pozitie | | | | |
| 13 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,300 | 227,73 | 68,32 |
| 14 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refoliosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)=1,015 | m2 | 13,680 | 112,59 | 1 540,18 |
| 15 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020 | m3 | 1,200 | 1 540,29 | 1 848,35 |
| 16 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 140,000 | 14,54 | 2 036,19 |
| 17 | CR04A | Grinzi la planseele de la magazii, grajduri, etc., executate din lemn rotund de rasinoase pentru constructii rurale | m3 | 0,400 | 5 211,77 | 2 084,71 |
| 18 | CR05A | Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu scinduri de rasinoase de 20 mm grosime | m2 | 21,000 | 89,78 | 1 885,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|-----|--------|--------|-------------------------------|
| 19 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc | m2 | 21,000 | 34,76 | 730,01 |
| 20 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,600 | 402,18 | 241,31 |
| 21 | CN51D | Tratamentul antisепtic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antisепtice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 0,600 | 47,60 | 28,56 |
| 22 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | 11,340 | 234,17 | 2 655,46 |
| 23 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 11,500 | 63,04 | 724,95 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 691,40 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 21 691,40 5 971,63 |
| | | 4. Tavane | | | | |
| 24 | CK50B k=2 | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat Coeficient la manoperei=1,000 Coeficient la pentru materiale=1,000 | m2 | 11,340 | 420,95 | 4 773,58 |
| 25 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, | m2 | 38,880 | 347,73 | 13 519,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|--------|----------|--------------------------------|
| | | exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | | | | |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,200 | 104,05 | 5 223,32 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,200 | 6,43 | 322,78 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,200 | 37,04 | 1 859,52 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,200 | 6,43 | 322,78 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,200 | 56,79 | 2 851,01 |
| 31 | CG09A | Baghete, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 11,500 | 55,73 | 640,91 |
| 32 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp | m2 | 1,800 | 1 669,18 | 3 004,53 |
| | | Total | lei | | | 32 518,29 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 32 518,29 14 748,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|-----|--------|--------|------------------|
| | | 5. Antreu | | | | |
| 33 | CK50B k=2 | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat Coeficient la manoperei=1,000 Coeficient la materiale=1,000 | m2 | 2,700 | 420,94 | 1 136,55 |
| 34 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 16,920 | 347,73 | 5 883,64 |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,920 | 104,05 | 1 760,55 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,920 | 6,43 | 108,81 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,920 | 37,04 | 626,76 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,920 | 56,79 | 960,93 |
| 39 | CG09A | Baghete, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 6,600 | 55,73 | 367,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 845,06 |
| | | Total capitol: | | | | 10 845,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|-----|--------|----------|----------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 5 404,24 |
| | | 6. Pardoseli | | | | |
| 40 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | 2,700 | 234,18 | 632,29 |
| 41 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp | m2 | 1,800 | 1 669,18 | 3 004,53 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 636,82 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 3 636,82 267,77 |
| | | 7. WC | | | | |
| 42 | CK50B k=2 | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat Coeficient la manoperei=1,000 Coeficient la pentru materiale=1,000 | m2 | 3,760 | 420,93 | 1 582,70 |
| 43 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 | 18,000 | 256,74 | 4 621,32 |
| 44 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, | m2 | 18,000 | 383,53 | 6 903,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|-------|--------|-------------------------------|
| | | inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | | | | |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,760 | 104,04 | 391,20 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,760 | 37,05 | 139,29 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,760 | 6,43 | 24,19 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,760 | 56,79 | 213,54 |
| 49 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm inclusiv Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | 3,760 | 234,19 | 880,55 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 756,39 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 14 756,39 6 386,03 |
| | | 8. Bloc sanitari | | | | |
| 50 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de | m3 | 1,200 | 178,75 | 214,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|-------|----------|----------|
| | | fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinate | | | | |
| 51 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 | 1,200 | 378,79 | 454,55 |
| 52 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm apa rece PPR | m | 3,000 | 47,92 | 143,75 |
| 53 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm | m | 2,500 | 99,16 | 247,90 |
| 54 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm (teu) | buc | 2,000 | 37,60 | 75,21 |
| 55 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm | m | 5,000 | 63,65 | 318,24 |
| 56 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm (teu) | buc | 5,000 | 30,99 | 154,96 |
| 57 | RpSC21A | Montarea lavoarului din portelan sanitar | buc | 1,000 | 1 161,85 | 1 161,85 |
| 58 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015 | buc | 5,000 | 168,53 | 842,66 |
| 59 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de | m | 5,000 | 94,55 | 472,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|-------|----------|------------------------------|
| | | incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | | | | |
| 60 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S BEMBI Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,000 | buc | 1,000 | 1 640,80 | 1 640,80 |
| 61 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de - 15..25 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)=1,010 | buc | 1,000 | 14,42 | 14,42 |
| 62 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtsuruburi=1,020 | buc | 1,000 | 22,22 | 22,22 |
| 63 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 1,000 | 184,51 | 184,51 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 948,31 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 5 948,31 1 441,51 |
| | | 9. PVC | | | | |
| 64 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 0,360 | 1 496,14 | 538,61 |
| 65 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice | m2 | 1,400 | 1 669,18 | 2 336,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|-------|--------|----------------------------|
| | | inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | | | |
| 66 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020 | m | 0,500 | 308,96 | 154,48 |
| 67 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 0,500 | 285,64 | 142,82 |
| 68 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 1,800 | 34,99 | 62,99 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 235,75 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 3 235,75 158,69 |
| | | 10. Coridor | | | | |
| 69 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 8,000 | 46,22 | 369,80 |
| 70 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 8,000 | 138,49 | 1 107,90 |
| 71 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 | m2 | 8,000 | 113,25 | 906,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|--|---------|--------|-----------------|-----------------|
| | | in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | | | | |
| 95 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030 | buc | 1,000 | 554,18 | 554,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | 6 603,04 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | 6 603,04 | 4 353,56 |
| | | 14. corridor | | | | |
| 96 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, | 100 buc | 0,010 | 15 076,00 | 150,76 |
| 97 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervaazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,000 | 31,54 | 157,68 |
| 98 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,000 | 56,79 | 1 419,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | 1 728,26 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | 1 728,26 | 936,97 |
| | | 15. Incalzire | | | | |
| 99 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm apa rece PPR | m | 20,000 | 47,92 | 958,36 |
| 100 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015 | buc | 2,000 | 168,54 | 337,07 |
| 101 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, | buc | 20,000 | 11,98 | 239,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|--------|----------|----------------------------|
| | | avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | | | | |
| 102 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" | buc | 5,000 | 63,15 | 315,74 |
| 103 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 20,000 | 34,28 | 685,64 |
| 104 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc | 1,000 | 1 325,23 | 1 325,23 |
| 105 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 1,000 | 1 108,08 | 1 108,08 |
| | | Total | lei | | | 4 969,70 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 4 969,70 928,33 |

| | | | |
|--|--|--------|-------------------|
| | Total | lei | 140 803,55 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | 12 138,08 |
| | Transportarea materialelor | 10 % | 8 478,43 |
| | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 23 405,90 |
| | Total | | 184 825,96 |
| | Beneficiu de deviz | 6 % | 11 089,55 |
| | Tottal | | 195 915,51 |
| | TVA | 20 % | 39 183,11 |
| | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 235 098,62 |

INTOCMIT:



APROBAT:





FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA003434264

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|------|
| Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки | 13.10.2020 / 13.10.2020 | 8. Foaia de parcurs Путевой лист | seria: серия | număr: номер | data: дата | | | | | | | |
| | | 9. Transportator Перевозчик | JAVELIN N.A. S.R.L., OR. UNGHENI Romania nr.79 bl.1 | c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС | 1003609004546 / 9500488 | | | | | | | |
| 1. Furnizor: Поставщик | JAVELIN N.A. S.R.L., OR. UNGHENI Romania nr.79 bl.1 Cont MD60VI222400009100083MDL, BC'Victoriabank'S.A. fil.nr.10 Ungheni, VICBMD2X882 | | | c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС | 1003609004546 / 9500488 | | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель | PRIMARIA MANOLESTI, S.MANOLESTI | | | c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС | 1007601004733 / 1007601004733 | | | | | | | |
| 3. Delegație Доверенность | seria _____ număr _____ data _____ delegatul серия _____ номер _____ дата _____ делегированный | Stampila Штамп | 4. Documente anexate Прилагаемые документы | Contract nr. 32 din 02.10.2020 Процес verbal din octombrie 2020 | | | | | | | | |
| 5. Punct închiriere mun. Ungheni Пункт погрузки | | 6. Punct descărcare r. Ungheni s. Manolesti Пункт разгрузки | | 7. Redirițări Переадресовки | Livrare/transfer Переадресовки | | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al marfui/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев | 10.5 Valorarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн | |
| Reparatii capitale a cladirii administrative | set | 1 | 195915,516 | 195915,52 | 20 | 39183,10 | 235098,62 | | | | | 0,00 |
| 11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | 195915,52 | X | | 39183,10 | 235098,62 | X | X | X | | |

12. Permis/obligație
разрешение:

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика

Marina Bojic

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

13. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика

contabil Marina Bojic

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Primit mărfurile/activele/intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Predat mărfurile/activele intermediarul
(transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

director Valentina Grosu

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător\Применена цифровая подпись Покупателя

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись