

Инвестор  
Объект

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord (ADR Nord)

**Constructia sistemului de alimentare cu gaze naturale  
la subzona Soroca in cadrul Zonei Economice Libere  
"Ungheni".Obiect nr.83373346-S (actualizare  
repetata)****Каталог единичных расценок к объекту № 2-1-1  
Alimentari cu gaze.Conducte exterioare marca (AGE)  
(развернутая форма)**

№ п/п	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 975,492 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	450,00	1 975,492
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200 144,200
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			12,600 12,600
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	70,00	12,60
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,	m3			61,100 60,900

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	70,00	60,90
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	2,00	0,20
5	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,493 ----- 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,493
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			877,148 ----- 617,398
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,398
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	259,75
7	AcA08B 1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			11,200 ----- 11,200
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1600	70,00	11,20
		<b>1.2. Ramificatie de bransament</b>				
8	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc			1 039,500 ----- 1 039,500
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	70,00	1 039,50
9	GD14A	Ramificatie de bransament, avand Dn: 1"-1 1/4" (Врезка в существующий газопровод)	buc			465,168 ----- 319,900
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	70,00	96,60
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	3,1900	70,00	223,30
	211230732 4986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0700	16,00	1,12
	171422732 2000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0200	5,00	0,10
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0860	19,00	1,634

1	2	3	4	5	6	7
	232015620 0900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,7000	16,00	27,20
	243022610 3294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0700	36,00	2,52
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	19,00	0,76
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0230	18,00	0,414
	268213260 1901	Impislitura fire sticla obisnuita.I 50 S 8050	m2	1,0000	21,00	21,00
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,0700	36,00	2,52
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,5000	16,00	88,00
10	TsA05E 1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu	m3			223,305 <hr/> 223,305
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,1900	70,00	223,305
11	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			12,593 <hr/> 12,593
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	70,00	12,593
12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			61,098 <hr/> 60,898
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	70,00	60,898
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	2,00	0,20
		<b>1.3. Conducte si materiale</b>				
13	TfA02D 2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran,	buc			1 006,971 <hr/> 365,400

1	2	3	4	5	6	7
		la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 (otel врезка Ф159-Ф159 с,5905-15)				
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	2,6900	70,00	188,30
	721203002 2700	Sudor	h-om	2,5300	70,00	177,10
	28752740c ot0159	(otel врезка Ф159-Ф159 с,5905-15)	buc	1,0000	420,00	420,00
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,6240	42,00	26,208
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5780	19,00	10,982
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1400	5,00	0,70
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1400	16,00	2,24
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2890	19,00	5,491
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h/ut	1,5750	110,00	173,25
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	300,00	2,70
14	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm (ФИТИНГ переходной пвп/сталь D160/D159)	buc			3 273,000 ----- 91,000
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	1,3000	70,00	91,00
	29eol0160 0159	(ФИТИНГ переходной пвп/сталь D160/D159)	buc	1,0100	2 900,00	2 929,00
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	110,00	126,50
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h/ut	1,1500	110,00	126,50
15	GD61F	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 160 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fittingului se vor preciza conform proiectului. PE 100 SDR 11 d160x14.6mm. Mufe PE d160mm-335buc.	m			426,015 ----- 44,898
	721203002	Sudor	h-om	0,2570	70,00	17,99

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1274	70,00	8,918
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,2570	70,00	17,99
	252121671 teava160	Teava polietilena PE 100 SDR 11 d160x14.6mm	m	1,0050	300,00	301,50
	252315mu fa160	Mufe PE d160mm	buc	0,0846	310,00	26,226
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0290	15,00	0,435
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0030	300,00	0,90
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h/ut	0,1360	110,00	14,96
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1360	110,00	14,96
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1200	150,00	18,00
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0036	300,00	1,08
16	TfA01D 2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 (D159x4.5 ГОСТ 10704-91) (2m+29m)	m			392,225 ----- 66,500
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,2100	70,00	14,70
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,5200	70,00	36,40
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,2200	70,00	15,40
	27221031t 0159	Conducta de otel (D159x4.5 ГОСТ 10704-91	m	1,0040	300,00	301,20
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0640	42,00	2,688
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0050	19,00	0,095
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	251320662 2068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	72,00	0,216
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	16,00	0,16
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0040	19,00	0,076
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h/ut	0,1440	110,00	15,84

1	2	3	4	5	6	7
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	300,00	2,70
	292214000 7001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	150,00	2,70
17	GC01E	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 150 mm	1 km			2 447,194 ----- 1 377,419
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	14,7200	70,00	1 029,677
	721203002 2700	Sudor	h-om	4,9700	70,00	347,742
	273310361 0090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,2000	24,00	4,645
	287527732 3000	Garnit. metal. incl. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0100	22,00	0,00
	287411582 3768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000	3,00	6,00
	287411584 2810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411588 3650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000	1,00	2,00
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	42,00	363,097
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300	19,00	40,452
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,3200	72,00	23,226
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1300	19,00	40,452
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,5000	5,00	2,419
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,9000	110,00	319,355
	292214000 7002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,9500	150,00	140,323
	291234000 2500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,4050	300,00	125,806
18	GC03E	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 150 mm	1 km			73,548 ----- 54,194
	723104002 1600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,7600	70,00	54,194
	291234000 2500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0650	300,00	19,355
19	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2			146,997 ----- 56,700

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600	70,00	46,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	70,00	7,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	70,00	2,80
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	22,00	4,423
	243011610 4195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	36,00	18,00
	232016620 0676	White spirit	kg	0,0370	36,00	1,333
	111100010 0035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	16,00	36,48
	111100010 0017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	12,00	0,36
	211230732 4962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	16,00	2,929
	286230682 9940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100	14,00	0,14
	295227000 3017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390	75,00	2,927
	292214000 6704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0570	150,00	8,555
	294042000 7690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,2020	75,00	15,15
20	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc			2 038,270 40,600
	723104002 1600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2875274ro b050	Robinet cu flansa dn50	buc	1,0000	1 950,00	1 950,00
	287411581 8426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	3,00	24,00
	287411584 2764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	1,00	8,00
	287411588 3610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	1,00	8,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	16,00	0,32
	232018620 2000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	36,00	1,08
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	72,00	5,76
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
21	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc			237,100 35,000
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,5000	70,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
	28752744f 1050	Flanse din otel dn50	buc	1,0000	150,00	150,00
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	42,00	14,28
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	19,00	0,76
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	19,00	0,76
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	110,00	36,30
22	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (D20)	buc			818,270 ----- 40,600
	723104002 1600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2875274ro b020	Robinet cu flansa dn20	buc	1,0000	730,00	730,00
	287411581 8426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	3,00	24,00
	287411584 2764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	1,00	8,00
	287411588 3610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	1,00	8,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	16,00	0,32
	232018620 2000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	36,00	1,08
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	72,00	5,76
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
23	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 20 mm	buc			157,100 ----- 35,000
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,5000	70,00	35,00
	28752744f 1020	Flanse din otel dn20	buc	1,0000	70,00	70,00
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	42,00	14,28
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	19,00	0,76
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	19,00	0,76
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	110,00	36,30
24	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (D15)	buc			658,270 ----- 40,600
	723104002 1600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2875274ro	Robinet cu flansa dn15	buc	1,0000	570,00	570,00



1	2	3	4	5	6	7
	b015					
	287411581 8426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	3,00	24,00
	287411584 2764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	1,00	8,00
	287411588 3610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	1,00	8,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	16,00	0,32
	232018620 2000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	36,00	1,08
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	72,00	5,76
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
25	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 15 mm	buc			127,100 35,000
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,5000	70,00	35,00
	28752744f 1015	Flanse din otel dn15	buc	1,0000	40,00	40,00
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	42,00	14,28
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	19,00	0,76
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	19,00	0,76
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	110,00	36,30
		<b>1.4. Пункт провода-спутника ППС-КТ с контрольной трубкой-1шт</b>				
26	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (ковер)	buc			130,700 81,200
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	70,00	81,20
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1250	36,00	4,50
	316213700 0000 6	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund-Ковер	buc	1,0000	45,00	45,00
27	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (труба PE d=32*3,0 SDR11)	m			34,107 5,040
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,0360	70,00	2,52
	713608002	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52

1	2	3	4	5	6	7
	5000					
	252121671 0001 32	Teava PE d=32*3,0 SDR11	m	1,0030	22,00	22,066
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0150	15,00	0,225
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	110,00	1,32
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....подушка-основание под ковер из бетона кл.В12,5	m3			1 668,450 <hr/> 269,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0220	1 350,00	1 383,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,20
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
29	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			464,227 <hr/> 84,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,007
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	273411380	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	3233					
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,96
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	3 600,00	360,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	12,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
30	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv Каркас круг Д6 АII	kg			<u>35,792</u> 3,000
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	70,00	3,00
	271060210 0000 6	Otel beton Каркас круг Д6 АII	kg	1,0250	32,00	32,792
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5	m3			<u>1 585,000</u> 210,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	210,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	0,00
	266310210 0000 125	Beton B 12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 350,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	25,00
32	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			<u>497,200</u> 63,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	300,00	60,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	66,00
33	DB16B K=0,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu	m2			<u>136,150</u> 3,150

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala (отмостка-асф.бет.смесь,К=0,5)				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0900	70,00	3,15
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	3 800,00	133,00
34	Pret de piata	Полимерная липкая лента	m			34,000 ----- 0,000
	456654ф	Полимерная липкая лента	m	1,0000	34,00	34,00
		<b>1.5. Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=160)-1шт</b>				
35	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5	m3			1 638,200 ----- 273,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	245,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 350,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,20
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
36	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40*40 L=0.8)	kg			46,968 ----- 14,000
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,296
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,704
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,181
	277527630 9886 40	Confecții metalice inglobate in beton Уголок 40*40 L=0.8	kg	1,0000	32,00	32,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,211
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,543
37	IzD03A	Vopsirea confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat	t			241,600 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка)				112,000
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	70,00	112,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	36,00	122,40
	232016620 0676	White spirit	kg	0,2400	36,00	7,20
38	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)	t			467,600 <hr/> 266,000
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	70,00	266,00
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	36,00	187,20
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	36,00	14,40
39	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm (Футляр из стальной трубы Ду=250 мм,L=1,0 m ГОСТ 10704-91)	m			884,700 <hr/> 145,600
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	1,6600	70,00	116,20
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,4200	70,00	29,40
	252121670 1000 250	Teava din otel (Футляр из стальной трубы Ду=250 мм,L=1,0 m ГОСТ 10704-91)	m	1,0200	580,00	591,60
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	16,00	72,00
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	36,00	4,32
	201010291 8809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	3 600,00	3,60
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	42,00	5,88
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	19,00	0,95
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	16,00	2,40
	232015620 0900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	16,00	24,00
	241354730	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	19,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	8164					
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	110,00	31,90
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	25,00	1,50
40	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinera, etc.), simple asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Пенополимерный материал в футляре-5кг на узел) монтаж	m2			7,000 <hr/> 7,000
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	70,00	3,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	70,00	3,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	25,00	0,00
41	Pret de piata	Пенополимерный материал в футляре 5кг/шт,	kg			34,000 <hr/> 0,000
	435763473 437	Material spumant penopolimeric in cazul	kg	1,0000	34,00	34,00
42	IzF10Hf	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinera, etc.), simple asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %(Пакля смоляная ленточная-2,3 гк на 1 узел) работа	m2			7,000 <hr/> 7,000
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	70,00	3,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	70,00	3,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	25,00	0,00
43	Pret de piata	Пакля смоляная ленточная 2,3кг/шт	kg			34,000 <hr/> 0,000
	3764747	Пакля смоляная ленточная	kg	1,0000	34,00	34,00
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			63,000 <hr/> 63,000

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
45	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (контрольная трубка с заглушкой Ду=20 мм L=1.2m)	buc			221,320 71,400
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	1,0200	70,00	71,40
	741258555	Dop D20	buc	1,0000	8,30	8,30
	272210311 1000 200	Контрольная трубка с заглушкой Ду=20 мм L=1.2m	m	1,2000	49,00	58,80
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	42,00	25,62
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	110,00	57,20
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton( кожух из листовой стали 350*450*3)	kg			46,000 14,000
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,302
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,698
	277527630 9886 6	Confectii metalice inglobate in beton-кожух из листовой стали 350*450*3	kg	1,0000	32,00	32,00
47	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm (Патрубок с заглушкой Ду20,L=50mm)	buc			61,440 42,000
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	741258555	Dop D20	buc	1,0000	8,30	8,30
	456321	Teava D=20 mm	m	0,0500	42,00	2,10
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0800	18,00	1,44
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	19,00	2,47
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	19,00	5,13
48	GD52F	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm (Труба п/э SDR 11 D160x14.6)	m			415,481 44,380
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,2570	70,00	17,99
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	70,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,2570	70,00	17,99
	252121671 t0160	Teava polietilena PE80 SDR11 D160x14.6	m	1,0050	350,00	351,75
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0290	15,00	0,435
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0030	300,00	0,90
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1360	110,00	14,96
49	TfA01D 1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 (Труба стальная D150mm)0.5m/buc	m			382,136 <hr/> 60,200
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1900	70,00	13,30
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,4700	70,00	32,90
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,2000	70,00	14,00
	272210310 t0159	Conducta de otel d150	m	1,0040	300,00	301,20
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0640	42,00	2,688
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0050	19,00	0,114
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	251320662 2068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	72,00	0,288
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	16,00	0,16
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0040	19,00	0,076
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h/ut	0,1350	110,00	14,96
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	300,00	2,40
50	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm 0.14m2/buc	m2			48,417 <hr/> 39,083
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	70,00	39,083



1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	36,00	3,60
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	36,00	5,40
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	16,00	0,333
51	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm (Муфта с закладными эл нагревателями D160)	buc			530,600 ----- 91,000
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	1,3000	70,00	91,00
	252315mu fa160	Mufe PE d160mm	buc	1,0100	310,00	313,10
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	110,00	126,50
52	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm (Фитинг переходной пвп/сталь D160/D159)	buc			3 273,000 ----- 91,000
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	1,3000	70,00	91,00
	2peol0160 0159	(Фитинг переходной пвп/сталь D160/D159)	buc	1,0100	2 900,00	2 929,00
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	110,00	126,50
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h/ut	1,1500	110,00	126,50
53	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm (Отвод с закладными эл нагревателями D160)	buc			1 803,200 ----- 91,000
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	1,3000	70,00	91,00
	252315сщ e0160	Fiting polietilena ( Отвод с закладными эл нагревателями D160)	buc	1,0100	1 570,00	1 585,70
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	110,00	126,50
		<b>1.6. D160 Пригрузки нп полиэтиленовых газопроводах (ПОЛИМЕРНО-КОНТЕЙНЕРН ЫЕ УТЕЖЕЛИТЕЛИ (ПРИГРУЗЫ) 52шт.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
54	TsA01F2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu (1.2x1.2x0.5H) 0.72m3/buc	m3			107,100 ----- 107,100
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,5300	70,00	107,10
55	Pret de piata	ПОЛИМЕРНО КОНТЕЙНЕР ГОСТ 17811-78 2шт.	buc			115,000 ----- 0,000
	345353333	ПОЛИМЕРНО КОНТЕЙНЕР ГОСТ 17811-78	buc	1,0000	115,00	115,00
56	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (засыпка минерального грунта а полимерный контейнер) 0,1м3/шт	m3			12,600 ----- 12,600
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	70,00	12,60
57	IC41A adaptat	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Металлическая полоса 25x3 L=800mm-1 buc.Болт с гайкой М10-2шт)	buc			26,000 ----- 7,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	70,00	7,00
	287527420 402503	Bratara fixare Металлическая полоса 25x3 L=800mm	buc	1,0000	9,00	9,00
	287411589 3468	Болт с гайкой М10	buc	2,0000	5,00	10,00
58	GD52F	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm (Защитная накладка (полупецилиндр) Труба ПЭ SDR 17,6 D160 к=0,5 длины) 4м/шт	m			247,441 ----- 44,380

1	2	3	4	5	6	7
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,2570	70,00	17,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	70,00	8,40
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,2570	70,00	17,99
	2521216ee 0160	Труба ПЭ SDR 17,6 D160	m	0,5025	300,00	150,75
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0290	15,00	0,435
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0030	300,00	0,90
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h/ut	0,1360	110,00	14,96
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1360	110,00	14,96
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1200	150,00	18,00
		<b>1.7. Transversarea conductei sub autodrum prim impingere (manta din tevi PE D280x25.4) 22m</b> <b>1bus.Прокладка газопровода в PE футляре закрытым способом</b> <b>1.7.1. Groapa de lucru.Groapa de primire</b>				
59	TsC03B 1 K=1,2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (litaratura tehnice p.2.2.7, k-1,2)	100 m3			1 106,591 ----- 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	1 106,591
60	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,198 ----- 144,198
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,198
61	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (camin	m3			144,480 ----- 144,480

1	2	3	4	5	6	7
		de control)				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,48
62	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (camin de control)	m3			21,840 ----- 21,840
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,84
63	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (camin de control)	m3			51,728 ----- 51,520
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	70,00	51,52
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	2,00	0,208
64	TsD03A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Umplutura pamintului)	100 m3			292,500 ----- 0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	450,00	292,50
65	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			853,188 ----- 617,458
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,458
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,729
66	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din	m3			21,700 ----- 21,700

1	2	3	4	5	6	7
		gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
67	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			52,000 ----- 51,800
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	70,00	51,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	2,00	0,20
		<b>1.7.2. Traversarea conductei sub autodrum prim impingere</b>				
68	GD60D	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm	buc			8 621,500 ----- 4 231,500
	811310007 0200	Sondor mecanic	h-om	51,6700	70,00	3 616,90
	421434002 6831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	8,7800	70,00	614,60
	295227000 1813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	8,7800	500,00	4 390,00
69	GD59D1	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm.Pentru executarea in teren tare (PE 280x25,4)	m			2 442,300 ----- 658,000
	811310007 0200	Sondor mecanic	h-om	7,8300	70,00	548,10
	421434002 6831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	1,5700	70,00	109,90
	25212167t 0280	Teava de o polietilena (PE 280x25,4)	m	1,0030	900,00	902,70
	410012620 2818	Apa	m3	1,0500	2,00	2,10
	142210220 5642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	63,0000	1,50	94,50
	295227000 1813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	1,5700	500,00	785,00
70	Pret de piata	Пенополимерный материал в футляре	kg			34,000 ----- 0,000
	435763473	Material spumant penopolimerik in cazul	kg	1,0000	34,00	34,00

1	2	3	4	5	6	7
	437					
71	IzF10Hf	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Пакля смоляная ленточная, 4кг на 1 узел)	m2			14,000 ----- 14,000
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	70,00	7,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	70,00	7,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	25,00	0,00
72	Pret de piata	Пакля смоляная ленточная 4кг/шт	kg			34,000 ----- 0,000
	3764747	Пакля смоляная ленточная	kg	1,0000	34,00	34,00
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			523,759 ----- 69,319
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,319
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	300,00	62,917
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,323
74	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa 7,5	m3			1 689,345 ----- 269,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310100 075	Beton M7,5	m3	1,0250	1 350,00	1 404,643
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,202
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
75	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			465,976 84,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,005
	287411584 1033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,537
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,958
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	3 600,00	360,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	12,50
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	1,25
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,325
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15	m3			1 800,200 315,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 350,00	1 417,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,20
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	150,00	37,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	75,00	30,00
		<b>1.7.3. Узел УПГ-25-Установка контрольной трубки D32 (1 шт)</b>				
77	IzI22A K=2	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru	m2			95,844 21,980

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 200 mm (Защитная обертка из 2-х слоев бризола, K=2)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2340	70,00	16,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	70,00	5,60
	30211	Ruberoid	m2	1,2200	28,00	69,328
	273411380 5578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,1240	18,00	4,536
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Гравий строительный)	m3			458,700 70,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	70,00
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	319,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
79	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (труба PE d=32*3,0 SDR11)	m			34,107 5,040
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,0360	70,00	2,52
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	252121671 0001 32	Teava PE d=32*3,0 SDR11	m	1,0030	22,00	22,066
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0150	15,00	0,225
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	110,00	1,32
80	GD52G	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 180 mm (полупоцилиндр кожух Труба ПЭ D180)	m			494,846 47,600
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,2720	70,00	19,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1360	70,00	9,52



1	2	3	4	5	6	7
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,2720	70,00	19,04
	25212167r 0180	Teava polietilena PE80 SDR11 D180	m	1,0050	425,00	426,70
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0300	15,00	0,45
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0030	300,00	1,20
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1440	110,00	15,84
81	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Заглушка Д-50мм)	buc			344,200 ----- 56,000
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,8000	70,00	56,00
	2523156op 050	Fiting polietilena (Заглушка Д-50мм)	buc	1,0100	220,00	222,20
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	110,00	66,00
82	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			506,500 ----- 63,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	300,00	66,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
83	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (Подушка-основание под ковер-из бетона кл B12,5)	m3			1 702,200 ----- 269,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 417,50

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,20
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
84	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			467,874 ----- 84,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,004
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,548
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,965
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	3 600,00	360,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	15,652
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,304
85	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			39,906 ----- 6,933
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,667
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,267
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,792
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
86	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in	buc			130,700 -----

1	2	3	4	5	6	7
		lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (ковер)				81,200
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	70,00	81,20
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1250	36,00	4,50
	316213700 0000 6	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund-Ковер	buc	1,0000	45,00	45,00
87	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5	m3			1 585,000 ----- 210,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	210,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	0,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 350,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	25,00
88	DE12A	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Отмоска из асфальтобетона толщ, от 0 до 150мм К=0,38)	m2			78,979 ----- 7,729
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2300	70,00	6,125
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	70,00	1,604
	111100020 0010	Asfalt turnat	t	0,0480	3 800,00	71,25
		<b>1.8. Прокладка газопровода в РЕ футляре D-280x25,4 L=14m 1buc 1.8.1. Футляр из п/э D-280x25,4</b>				
89	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (Труба D-280x25,4)	m			1 245,330 ----- 136,640
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,4160	70,00	29,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	70,00	53,76
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,7680	70,00	53,76
	25212167t	Teava de o polietilena (PE 280x25,4)	m	1,0200	900,00	918,00

1	2	3	4	5	6	7
	0280					
	272210330 5222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	22,00	7,26
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	45,00	45,45
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	241052000 6752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1830	450,00	82,35
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0160	110,00	1,76
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,2170	110,00	23,87
90	Pret de piata	Пенополимерный материал в футляре	kg			34,000 0,000
	435763473 437	Material spumant penopolimerik in cazul	kg	1,0000	34,00	34,00
91	IzF10Hf	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Пакля смоляная ленточная, 4кг на 1 узел)	m2			14,000 14,000
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	70,00	7,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	70,00	7,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	25,00	0,00
92	Pret de piata	Пакля смоляная ленточная 4кг/шт	kg			34,000 0,000
	3764747	Пакля смоляная ленточная	kg	1,0000	34,00	34,00
		<b>1.8.2. Узел УПГ-25-Установка контрольной трубки D32 (1 шт)</b>				
93	IzI22A K=2	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm (Защитная обертка из 2-х слоев бризола, K=2)	m2			95,844 21,980
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2340	70,00	16,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	70,00	5,60
	302111	Ruberoid Brizol	m2	1,2200	28,00	69,328

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 5578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,1240	18,00	4,536
94	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Гравий строительный)	m <sup>3</sup>			458,700 ----- 70,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	70,00
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m <sup>3</sup>	1,1500	280,00	319,20
	410012620 2818	Apa	m <sup>3</sup>	0,1000	2,00	0,20
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
95	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (труба PE d=32*3,0 SDR11)	m			34,107 ----- 5,040
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,0360	70,00	2,52
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	252121671 0001 32	Teava PE d=32*3,0 SDR11	m	1,0030	22,00	22,066
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0150	15,00	0,225
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	110,00	1,32
96	GD52G	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 180 mm (полуцилиндр кожух Труба ПЭ D180)	m			494,846 ----- 47,600
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,2720	70,00	19,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1360	70,00	9,52
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,2720	70,00	19,04
	25212167r 0180	Teava polietilena PE80 SDR11 D180	m	1,0050	425,00	426,70
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610	Mastic	kg	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	1467					
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0030	300,00	1,20
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1440	110,00	15,84
97	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Заглушка Д-50мм)	buc			344,200 ----- 56,000
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,8000	70,00	56,00
	2523156op 050	Fiting polietilena (Заглушка Д-50мм)	buc	1,0100	220,00	222,20
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	110,00	66,00
98	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			506,500 ----- 63,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	300,00	66,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
99	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 (Подушка-основание под ковер-из бетона кл B12,5)	m3			1 702,200 ----- 269,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 417,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,20
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
100	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2			467,874 ----- 84,000

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,004
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,548
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,965
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	3 600,00	360,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	15,652
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,304
101	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			39,906 ----- 6,933
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,667
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,267
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,792
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
102	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (ковер)	buc			130,700 ----- 81,200
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	70,00	81,20
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1250	36,00	4,50
	316213700 0000 6	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund-Ковер	buc	1,0000	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
103	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 585,000 210,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	210,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	0,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 350,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	25,00
104	DE12A K=0.38	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Отмоска из асфальтобетона толщ, от 0 до 150мм и K=0,38)	m2			78,979 7,729
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2300	70,00	6,125
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	70,00	1,604
	111100020 0010	Asfalt turnat	t	0,0480	3 800,00	71,25
		<b>1.9. Прокладка газопровода в PE футляре D-280x25,4 L=11m 1бuc</b> <b>1.9.1. Футляр из п/э D-280x25,4</b>				
105	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (Труба D-280x25,4)	m			1 245,330 136,640
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,4160	70,00	29,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	70,00	53,76
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,7680	70,00	53,76
	25212167t 0280	Teava de o polietilena (PE 280x25,4)	m	1,0200	900,00	918,00
	272210330 5222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	22,00	7,26
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	45,00	45,45
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	241052000 6752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1830	450,00	82,35



1	2	3	4	5	6	7
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0160	110,00	1,76
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,2170	110,00	23,87
106	Pret de piata	Пенополимерный материал в футляре	kg			34,000 ----- 0,000
	435763473 437	Material spumant penopolimerik in cazul	kg	1,0000	34,00	34,00
107	IzF10Hf	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinera, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Пакля смоляная ленточная, 4кг на 1 узел)	m2			14,000 ----- 14,000
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	70,00	7,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	70,00	7,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	25,00	0,00
108	Pret de piata	Пакля смоляная ленточная 4кг/шт	kg			34,000 ----- 0,000
	3764747	Пакля смоляная ленточная	kg	1,0000	34,00	34,00
		<b>1.9.2. Узел УПГ-25-Установка контрольной трубки D32 (1 шт)</b>				
109	IzI22A K=2	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm (Защитная обертка из 2-х слоев бризола, K=2)	m2			95,844 ----- 21,980
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2340	70,00	16,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	70,00	5,60
	302111	Ruberoid Brizol	m2	1,2200	28,00	69,328
	273411380 5578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,1240	18,00	4,536
110	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Гравий строительный)	m3			458,700 ----- 70,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	70,00
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	319,20

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
111	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (труба PE d=32*3,0 SDR11)	m			34,107 ----- 5,040
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,0360	70,00	2,52
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	252121671 0001 32	Teava PE d=32*3,0 SDR11	m	1,0030	22,00	22,066
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0150	15,00	0,225
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	110,00	1,32
112	GD52G	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 180 mm (полупецилиндр кожух Труба ПЭ D180)	m			494,846 ----- 47,600
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,2720	70,00	19,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1360	70,00	9,52
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,2720	70,00	19,04
	252121671 0180	Teava polietilena PE80 SDR11 D180	m	1,0050	425,00	426,70
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0300	15,00	0,45
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0030	300,00	1,20
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1440	110,00	15,84
113	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40,	buc			344,200 ----- 56,000

1	2	3	4	5	6	7
		50, 63 mm (Заглушка Д-50мм)				
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,8000	70,00	56,00
	2523156op 050	Fiting polietilena (Заглушка Д-50мм)	buc	1,0100	220,00	222,20
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	110,00	66,00
114	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			506,500 ----- 63,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	300,00	66,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
115	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 (Подушка-основание под ковер-из бетона кл B12,5)	m3			1 702,200 ----- 269,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 417,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,20
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
116	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			467,874 ----- 84,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287412588	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,004

1	2	3	4	5	6	7
	1241					
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,548
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,965
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	3 600,00	360,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	15,652
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,304
117	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			39,906 ----- 6,933
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,667
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,267
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,792
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
118	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (ковер)	buc			130,700 ----- 81,200
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	70,00	81,20
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1250	36,00	4,50
	316213700 0000 6	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund-Ковер	buc	1,0000	45,00	45,00
119	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 585,000 ----- 210,000

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	210,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	0,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 350,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	25,00
120	DE12A	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Отмоска из асфальтобетона толщ, от 0 до 150мм К=0,38)	m2			78,979 ----- 7,729
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2300	70,00	6,125
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	70,00	1,604
	111100020 0010	Asfalt turnat	t	0,0480	3 800,00	71,25
		<b>1.10. Прокладка газопровода в РЕ футляре D-280x25,4 L=8.5m 2buc</b> <b>1.10.1. Футляр из п/э D-280x25,4</b>				
121	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (Труба D-280x25,4)	m			1 245,330 ----- 136,640
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,4160	70,00	29,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	70,00	53,76
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,7680	70,00	53,76
	25212167t 0280	Teava de o polietilena (PE 280x25,4)	m	1,0200	900,00	918,00
	272210330 5222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	22,00	7,26
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	45,00	45,45
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	241052000 6752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1830	450,00	82,35
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0160	110,00	1,76
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,2170	110,00	23,87
122	Pret de piata	Пенополимерный материал в футляре	kg			34,000 ----- 0,000
	435763473	Material spumant penopolimerik in cazul	kg	1,0000	34,00	34,00

1	2	3	4	5	6	7
	437					
123	IzF10Hf	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinera, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Пакия смоляная ленточная, 4кг на 1 узел)	m2			7,000 7,000
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	70,00	3,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	70,00	3,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	25,00	0,00
124	Pret de piata	Пакия смоляная ленточная 4кг/шт	kg			34,000 0,000
	3764747	Пакия смоляная ленточная	kg	1,0000	34,00	34,00
		<b>1.10.2. Узел УПГ-25-Установка контрольной трубки D32 (2 шт)</b>				
125	IzI22A K=2	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm (Защитная обертка из 2-х слоев бризола, K=2)	m2			95,844 21,980
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2340	70,00	16,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	70,00	5,60
	302111	Ruberoid Brizol	m2	1,2200	28,00	69,328
	273411380 5578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,1240	18,00	4,536
126	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Гравий строительный)	m3			460,800 69,300
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
127	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm	m			34,107 5,040

1	2	3	4	5	6	7
		(труба PE d=32*3,0 SDR11)				
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,0360	70,00	2,52
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	252121671 0001 32	Teava PE d=32*3,0 SDR11	m	1,0030	22,00	22,066
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0150	15,00	0,225
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	110,00	1,32
128	GD52G	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 180 mm (полуцелиндр кожух Труба ПЭ D180)	m			494,971 ----- 47,600
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,2720	70,00	19,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1360	70,00	9,52
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,2720	70,00	19,04
	252121671 0180	Teava polietilena PE80 SDR11 D180	m	1,0050	425,00	427,125
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0300	15,00	0,45
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0030	300,00	0,90
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1440	110,00	15,84
129	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevele avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Заглушка Д-50мм)	buc			344,200 ----- 56,000
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,8000	70,00	56,00
	25231560p 050	Fiting polietilena (Заглушка Д-50мм)	buc	1,0100	220,00	222,20
	294060000	Aparat de sudura PE metoda	h-ut	0,6000	110,00	66,00

1	2	3	4	5	6	7
	3015	electrofuziune				
130	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			503,500 63,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
131	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 (Подушка-основание под ковер-из бетона кл B12,5)	m3			1 685,325 269,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 400,625
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,20
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
132	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			463,962 84,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,005
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,548



1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,965
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	3 600,00	360,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	11,739
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,304
133	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			40,056 ----- 6,933
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,283
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,143
134	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (ковер)	buc			130,700 ----- 81,200
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	70,00	81,20
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1250	36,00	4,50
	316213700 0000 6	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund-Ковер	buc	1,0000	45,00	45,00
135	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 642,500 ----- 280,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	245,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	35,00
	266310210	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 350,00

1	2	3	4	5	6	7
	0B125					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	12,50
136	DE12A K=0.38	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Отмоска из асфальтобетона толщ, от 0 до 150мм K=0,38)	m2			78,979 ----- 7,729
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2300	70,00	6,125
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	70,00	1,604
	111100020 0010	Asfalt turnat	t	0,0480	3 800,00	71,25
		<b>1.11. Прокладка газопровода в РЕ футляре D-280x25,4 L=7.5m 2buc</b> <b>1.11.1. Футляр из п/э D-280x25,4</b>				
137	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (Труба D-280x25,4)	m			1 245,330 ----- 136,640
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,4160	70,00	29,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	70,00	53,76
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,7680	70,00	53,76
	25212167t 0280	Teava de o polietilena (PE 280x25,4)	m	1,0200	900,00	918,00
	272210330 5222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	22,00	7,26
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	45,00	45,45
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	241052000 6752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1830	450,00	82,35
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0160	110,00	1,76
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,2170	110,00	23,87
138	Pret de piata	Пенополимерный материал в футляре	kg			34,000 ----- 0,000
	435763473 437	Material spumant penopolimerik in cazul	kg	1,0000	34,00	34,00
139	IzF10Hf	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante	m2			7,000 ----- 7,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinera, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Пакия смоляная ленточная, 4кг на 1 узел)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	70,00	3,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	70,00	3,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	25,00	0,00
140	Pret de piata	Пакия смоляная ленточная 4кг/шт	kg			34,000 ----- 0,000
	3764747	Пакия смоляная ленточная	kg	1,0000	34,00	34,00
		<b>1.11.2. Узел УПГ-25-Установка контрольной трубки D32 (2 шт)</b>				
141	IzI22A K=2	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm (Защитная обертка из 2-х слоев бризола, K=2)	m2			95,844 ----- 21,980
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2340	70,00	16,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	70,00	5,60
	302111	Ruberoid Brizol	m2	1,2200	28,00	69,328
	273411380 5578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,1240	18,00	4,536
142	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Гравий строительный)	m3			460,800 ----- 69,300
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
143	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (труба PE d=32*3,0 SDR11)	m			34,107 ----- 5,040
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,0360	70,00	2,52
	713608002	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52

1	2	3	4	5	6	7
	5000					
	252121671 0001 32	Teava PE d=32*3,0 SDR11	m	1,0030	22,00	22,066
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0150	15,00	0,225
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	110,00	1,32
144	GD52G	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 180 mm (получелиндр кожух Труба ПЭ D180)	m			494,971 ----- 47,600
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,2720	70,00	19,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1360	70,00	9,52
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,2720	70,00	19,04
	25212167r 0180	Teava polietilena PE80 SDR11 D180	m	1,0050	425,00	427,125
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0300	15,00	0,45
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0030	300,00	0,90
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1440	110,00	15,84
145	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Заглушка Д-50мм)	buc			344,200 ----- 56,000
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,8000	70,00	56,00
	2523156op 050	Fiting polietilena (Заглушка Д-50мм)	buc	1,0100	220,00	222,20
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	110,00	66,00
146	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			503,500 ----- 63,000
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
147	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 (Подушка-основание под ковер-из бетона кл B12,5)	m3			1 685,325 <hr/> 269,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 400,625
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,20
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
148	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			463,962 <hr/> 84,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,005
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,548
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,965
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	3 600,00	360,00

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	11,739
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,304
149	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			39,913 <hr/> 6,933
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,283
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
150	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (ковеп)	buc			130,700 <hr/> 81,200
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	70,00	81,20
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1250	36,00	4,50
	316213700 0000 6	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund-Ковеп	buc	1,0000	45,00	45,00
151	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 642,500 <hr/> 280,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	245,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	35,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 350,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	12,50
152	DE12A K=0.38	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime	m2			78,979 <hr/> 7,729

1	2	3	4	5	6	7
		de 2 cm (Отмоска из асфальтобетона толщ, от 0 до 150мм и K=0,38)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2300	70,00	6,125
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	70,00	1,604
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0480	3 800,00	71,25
		<b>1.12. Прокладка газопровода в РЕ футляре D-280x25,4 L=7m 1buc</b> <b>1.12.1. Футляр из п/э D-280x25,4</b>				
153	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (Труба D-280x25,4)	m			1 245,330 136,640
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	70,00	29,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	70,00	53,76
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7680	70,00	53,76
	25212167t0280	Teava de o polietilena (PE 280x25,4)	m	1,0200	900,00	918,00
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	22,00	7,26
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	45,00	45,45
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1830	450,00	82,35
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0160	110,00	1,76
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,2170	110,00	23,87
154	Pret de piata	Пенополимерный материал в футляре	kg			34,000 0,000
	435763473437	Material spumant penopolimerik in cazul	kg	1,0000	34,00	34,00
155	IzF10Hf	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Пакля смоляная	m2			14,000 14,000

1	2	3	4	5	6	7
		ленточная,4кг на 1 узел)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	70,00	7,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	70,00	7,00
	292214000 6703	Masara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	25,00	0,00
156	Pret de piata	Пакля смоляная ленточная 4кг/шт	kg			34,000 ----- 0,000
	3764747	Пакля смоляная ленточная	kg	1,0000	34,00	34,00
		<b>1.12.2. Узел УПГ-25-Установка контрольной трубки D32 (1 шт)</b>				
157	IzI22A K=2	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm (Защитная обертка из 2-х слоев бризола,К=2)	m2			95,844 ----- 21,980
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2340	70,00	16,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	70,00	5,60
	302111	Ruberoid Brizol	m2	1,2200	28,00	69,328
	273411380 5578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,1240	18,00	4,536
158	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Гравий строительный)	m3			458,700 ----- 70,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	70,00
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	319,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
159	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (труба PE d=32*3,0 SDR11)	m			34,107 ----- 5,040
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,0360	70,00	2,52
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	252121671 0001 32	Teava PE d=32*3,0 SDR11	m	1,0030	22,00	22,066
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296



1	2	3	4	5	6	7
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0150	15,00	0,225
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	110,00	1,32
160	GD52G	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 180 mm (полупоцилиндр кожух Труба ПЭ D180)	m			494,846 ----- 47,600
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,2720	70,00	19,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1360	70,00	9,52
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,2720	70,00	19,04
	25212167r 0180	Teava polietilena PE80 SDR11 D180	m	1,0050	425,00	426,70
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0300	15,00	0,45
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0030	300,00	1,20
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1440	110,00	15,84
161	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Заглушка Д-50мм)	buc			344,200 ----- 56,000
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,8000	70,00	56,00
	2523156op 050	Fiting polietilena (Заглушка Д-50мм)	buc	1,0100	220,00	222,20
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	110,00	66,00
162	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			506,500 ----- 63,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	300,00	66,00

1	2	3	4	5	6	7
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
163	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 (Подушка-основание под ковер-из бетона кл B12,5)	m3			1 702,200 ----- 269,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 417,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,20
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
164	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			467,874 ----- 84,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,004
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,548
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,965
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	3 600,00	360,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	15,652
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,304

1	2	3	4	5	6	7
165	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			39,906 ----- 6,933
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,667
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,267
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,792
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
166	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (ковер)	buc			130,700 ----- 81,200
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	70,00	81,20
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1250	36,00	4,50
	316213700 0000 6	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund-Ковер	buc	1,0000	45,00	45,00
167	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 585,000 ----- 210,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	210,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	0,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 350,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	25,00
168	DE12A K=0.38	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Отмоска из асфальтобетона толщ, от 0 до 150мм и K=0,38)	m2			78,979 ----- 7,729
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2300	70,00	6,125

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	70,00	1,604
	111100020 0010	Asfalt turnat	t	0,0480	3 800,00	71,25
		<b>1.13. Прокладка газопровода в РЕ футляре D-280x25,4 L=6.5m 2buc</b> <b>1.13.1. Футляр из п/э D-280x25,4</b>				
169	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (Труба D-280x25,4)	m			1 247,214 ----- 136,640
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,4160	70,00	29,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	70,00	53,76
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,7680	70,00	53,76
	25212167t 0280	Teava de o polietilena (PE 280x25,4)	m	1,0200	900,00	919,869
	272210330 5222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	22,00	7,275
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	1,0080	45,00	45,45
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	241052000 6752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1830	450,00	82,35
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0160	110,00	1,76
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,2170	110,00	23,87
170	Pret de piata	Пенополимерный материал в футляре	kg			34,000 ----- 0,000
	435763473 437	Material spumant penopolimerik in cazul	kg	1,0000	34,00	34,00
171	IzF10Hf	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Пакля смоляная ленточная, 4кг на 1 узел)	m2			7,000 ----- 7,000
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	70,00	3,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	70,00	3,50
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	25,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
172	Pret de piata	Пакля смоляная ленточная 4кг/шт	kg			0,000 ----- 0,000
	3764747	Пакля смоляная ленточная	kg	0,0000	34,00	0,00
		<b>1.13.2. Узел УПГ-25-Установка контрольной трубки D32 (2 шт)</b>				
173	IzI22A K=2	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm (Защитная обертка из 2-х слоев бризола, K=2)	m2			95,844 ----- 21,980
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2340	70,00	16,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	70,00	5,60
	302111	Ruberoid Brizol	m2	1,2200	28,00	69,328
	273411380 5578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,1240	18,00	4,536
174	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Гравий строительный)	m3			460,800 ----- 69,300
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
175	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (труба PE d=32*3,0 SDR11)	m			34,107 ----- 5,040
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,0360	70,00	2,52
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	252121671 0001 32	Teava PE d=32*3,0 SDR11	m	1,0030	22,00	22,066
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0150	15,00	0,225
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	294060000	Aparat de sudura PE metoda	h-ut	0,0120	110,00	1,32

1	2	3	4	5	6	7
	3015	electrofuziune				
176	GD52G	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 180 mm (полуделиндр кожух Труба ПЭ D180)	m			494,971 47,600
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,2720	70,00	19,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1360	70,00	9,52
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,2720	70,00	19,04
	25212167r 0180	Teava polietilena PE80 SDR11 D180	m	1,0050	425,00	427,125
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0300	15,00	0,45
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0030	300,00	0,90
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1440	110,00	15,84
177	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Заглушка Д-50мм)	buc			344,200 56,000
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,8000	70,00	56,00
	2523156op 050	Fiting polietilena (Заглушка Д-50мм)	buc	1,0100	220,00	222,20
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	110,00	66,00
178	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			503,500 63,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
179	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,	m3			1 685,325 269,500

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 (Подушка-основание под ковер-из бетона кл B12,5)				
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 400,625
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,20
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
180	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			463,962 84,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,005
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,548
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,965
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	3 600,00	360,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	11,739
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,304
181	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg			39,913 6,933

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,283
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
182	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (ковер)	buc			130,700 81,200
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	70,00	81,20
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1250	36,00	4,50
	316213700 0000 6	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund-Ковер	buc	1,0000	45,00	45,00
183	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 642,500 280,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	245,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	35,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 350,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	12,50
184	DE12A K=0.38	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Отмоска из асфальтобетона толщ, от 0 до 150мм и K=0,38)	m2			78,979 7,729
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2300	70,00	6,125
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	70,00	1,604
	111100020 0010	Asfalt turnat	t	0,0480	3 800,00	71,25
		<b>1.14. Прокладка газопровода в РЕ футляре D-280x25,4 L=5.0m 2buc 1.14.1. Футляр из п/э D-280x25,4</b>				



1	2	3	4	5	6	7
185	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (Труба D-280x25,4)	m			1 247,145 ----- 136,640
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,4160	70,00	29,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	70,00	53,76
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,7680	70,00	53,76
	25212167t 0280	Teava de o polietilena (PE 280x25,4)	m	1,0200	900,00	919,80
	272210330 5222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	22,00	7,275
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	1,0080	45,00	45,45
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	241052000 6752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1830	450,00	82,35
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0160	110,00	1,76
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,2170	110,00	23,87
186	Pret de piata	Пенополимерный материал в футляре	kg			34,000 ----- 0,000
	435763473 437	Material spumant penopolimerik in cazul	kg	1,0000	34,00	34,00
187	IzF10Hf	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Пакля смоляная ленточная, 4кг на 1 узел)	m2			7,000 ----- 7,000
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	70,00	3,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	70,00	3,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	25,00	0,00
188	Pret de piata	Пакля смоляная ленточная 4кг/шт	kg			0,000 ----- 0,000
	3764747	Пакля смоляная ленточная	kg	0,0000	34,00	0,00
		<b>1.14.2. Узел УПГ-25-Установка контрольной трубки D32 (2 шт)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
189	IzI22A K=2	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm (Защитная обертка из 2-х слоев бризола, K=2)	m2			95,844 ----- 21,980
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2340	70,00	16,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	70,00	5,60
	302111	Ruberoid Brizol	m2	1,2200	28,00	69,328
	273411380 5578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,1240	18,00	4,536
190	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Гравий строительный)	m3			460,800 ----- 69,300
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
191	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (труба PE d=32*3,0 SDR11)	m			34,107 ----- 5,040
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,0360	70,00	2,52
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	252121671 0001 32	Teava PE d=32*3,0 SDR11	m	1,0030	22,00	22,066
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0150	15,00	0,225
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	110,00	1,32
192	GD52G	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 180 mm (получелиндр кожух Труба ПЭ D180)	m			494,971 ----- 47,600

1	2	3	4	5	6	7
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,2720	70,00	19,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1360	70,00	9,52
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,2720	70,00	19,04
	25212167T 0180	Teava polietilena PE80 SDR11 D180	m	1,0050	425,00	427,125
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0300	15,00	0,45
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0030	300,00	0,90
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1440	110,00	15,84
193	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Заглушка Д-50мм)	buc			344,200 ----- 56,000
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,8000	70,00	56,00
	2523156op 050	Fiting polietilena (Заглушка Д-50мм)	buc	1,0100	220,00	222,20
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	110,00	66,00
194	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m <sup>3</sup>			503,500 ----- 63,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m <sup>3</sup>	1,1000	280,00	308,00
	410012620 2818	Apa	m <sup>3</sup>	0,1000	2,00	0,20
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
195	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 (Подушка-основание под ковер-из бетона кл B12,5)	m <sup>3</sup>			1 685,325 ----- 269,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 400,625
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,20
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
196	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			463,962 ----- 84,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,005
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,548
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,965
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	3 600,00	360,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	11,739
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,304
197	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			39,913 ----- 6,933
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,283
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
198	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (ковер)	buc			130,700 81,200
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	70,00	81,20
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1250	36,00	4,50
	316213700 0000 6	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund-Ковер	buc	1,0000	45,00	45,00
199	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 642,500 280,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	245,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	35,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 350,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	12,50
200	DE12A K=0.38	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Отмоска из асфальтобетона толщ, от 0 до 150мм K=0,38)	m2			78,979 7,729
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2300	70,00	6,125
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	70,00	1,604
	111100020 0010	Asfalt turnat	t	0,0480	3 800,00	71,25
		<b>1.15. Установка контрольной трубки полиэтиленовой D32 (2 шт)</b>				
201	IzI22A K=2	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm (Защитная обертка из 2-х слоев бризола, K=2)	m2			95,844 21,980
	713403001	Izolator hidrofug	h-om	0,2340	70,00	16,38

1	2	3	4	5	6	7
	2200					
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	70,00	5,60
	302111	Ruberoiz Brizol	m2	1,2200	28,00	69,328
	273411380 5578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,1240	18,00	4,536
202	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Гравий строительный)	m3			460,800 ----- 69,300
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
203	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (труба PE d=32*3,0 SDR11)	m			34,107 ----- 5,040
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,0360	70,00	2,52
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	252121671 0001 32	Teava PE d=32*3,0 SDR11	m	1,0030	22,00	22,066
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0150	15,00	0,225
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	110,00	1,32
204	GD52G	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 180 mm (получелиндр кожух Труба ПЭ D180)	m			494,971 ----- 47,600
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,2720	70,00	19,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1360	70,00	9,52
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,2720	70,00	19,04
	25212167Г 0180	Teava polietilena PE80 SDR11 D180	m	1,0050	425,00	427,125
	271050380	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	8003					
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0300	15,00	0,45
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0030	300,00	0,90
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1440	110,00	15,84
205	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Заглушка Д-50мм)	buc			344,200 ----- 56,000
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,8000	70,00	56,00
	2523156op 050	Fiting polietilena (Заглушка Д-50мм)	buc	1,0100	220,00	222,20
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	110,00	66,00
206	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			503,500 ----- 63,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
207	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 (Подушка-основание под ковер-из бетона кл B12,5)	m3			1 685,325 ----- 269,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 400,625
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,20
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
208	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			463,962 84,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,005
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,548
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,965
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	3 600,00	360,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	11,739
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,304
209	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			39,913 6,933
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,283
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
210	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (ковер)	buc			130,700 81,200
	713602001	Instalator sanitar	h-om	1,1600	70,00	81,20



1	2	3	4	5	6	7
	1600					
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1250	36,00	4,50
	316213700 0000 6	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund-Ковеп	buc	1,0000	45,00	45,00
211	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 642,500 ----- 280,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	245,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	35,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 350,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	12,50
212	DE12A K=0.38	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Отмоска из асфальтобетона толщ, от 0 до 150мм K=0,38)	m2			78,979 ----- 7,729
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2300	70,00	6,125
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	70,00	1,604
	111100020 0010	Asfalt turnat	t	0,0480	3 800,00	71,25
		<b>1.16. Установка контрольной трубки на стальном газопроводе (4 шт)</b>				
213	IzI22A K=2	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm (Защитная обертка из 2-х слоев бризола, K=2)	m2			95,844 ----- 21,980
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2340	70,00	16,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	70,00	5,60
	302111	Ruberoid Brizol	m2	1,2200	28,00	69,328
	273411380 5578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,1240	18,00	4,536
214	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			460,800 -----

1	2	3	4	5	6	7
		Гравий строительный)				69,300
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
215	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (труба PE d=32*3,0 SDR11)	m			34,107 ----- 5,040
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,0360	70,00	2,52
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	252121671 0001 32	Teava PE d=32*3,0 SDR11	m	1,0030	22,00	22,066
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0150	15,00	0,225
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	110,00	1,32
216	GD52G	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 180 mm (полуцилиндр кожух Труба ПЭ D180)	m			494,971 ----- 47,600
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,2720	70,00	19,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1360	70,00	9,52
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,2720	70,00	19,04
	252121671 0180	Teava polietilena PE80 SDR11 D180	m	1,0050	425,00	427,125
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,60	1,76
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,296
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0300	15,00	0,45
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0030	300,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1440	110,00	15,84
217	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Заглушка Д-50мм)	buc			344,200 56,000
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,8000	70,00	56,00
	2523156op 050	Fiting polietilena (Заглушка Д-50мм)	buc	1,0100	220,00	222,20
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	110,00	66,00
218	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			503,500 63,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
219	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 (Подушка-основание под ковер-из бетона кл B12,5)	m3			1 685,325 269,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 400,625
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,20
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
220	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			465,921 84,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Опалубка)				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,005
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,538
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,959
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	3 600,00	360,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	11,739
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	1,957
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,324
221	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			39,913 <hr/> 6,933
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,283
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
222	GD09A1	Rasufloatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (ковер)	buc			130,700 <hr/> 81,200
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	70,00	81,20
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1250	36,00	4,50
	316213700 0000 6	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund-Ковер	buc	1,0000	45,00	45,00
223	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3			1 642,500 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5				280,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	245,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	35,00
	2663102100B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 350,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	12,50
224	DE12A K=0.38	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Отмоска из асфальтобетона толщ, от 0 до 150мм K=0,38)	m2			77,000 <hr/> 7,729
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2300	70,00	6,125
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	70,00	1,604
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0480	3 800,00	69,271
		<b>1.17. Пересечение полиэтиленового газопровода с кабелем связи D160-бус лист 37 (Д=225x20,5)</b>				
225	GD58B	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 250 mm (Защитная труба п/э (Д=225x20,5)	m			1 063,900 <hr/> 161,910
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4090	70,00	28,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9520	70,00	66,64
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9520	70,00	66,64
	25212167e0225	Teava din polietilena PE80 SDR11 (Д=225x20,5)	m	1,0200	625,00	637,50
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,1700	28,00	4,76
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	22,00	7,26
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	45,00	7,20
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	45,00	45,45

1	2	3	4	5	6	7
	291320450 0011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	24,00	8,16
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	241052000 6752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2270	450,00	102,15
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0200	110,00	2,20
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,2690	110,00	29,59
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h/ut	0,2520	110,00	27,72
226	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр разрезной из трубы п/э Д=110мм SDR17.6)	m			284,775 ----- 91,425
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	70,00	45,713
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,6530	70,00	45,713
	25212167t 0110	Teava din polietilena Д=110мм SDR17.6	m	1,0200	145,00	147,90
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	45,00	45,45
227	Pret de piata	Полимерная липкая лента	m			39,000 ----- 0,000
	362264624	Banda spumat penopolimeric lipicios	m	1,0000	39,00	39,00
228	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Песок)	m3			371,000 ----- 63,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
		<b>1.18. Безколодезная установка стального шарового крана D159-1buc</b>				
229	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 (бетонное основание)	m3			1 638,200 ----- 273,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	245,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 350,00

1	2	3	4	5	6	7
	0B125					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,20
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
230	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка стен прямков)	m3			2 831,550 ----- 495,559
	712205001 3400	Zidar	h-om	5,8800	70,00	411,559
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	5,00	2 000,00
	262410210 1103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210	1 275,00	281,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	2,00	0,918
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3600	150,00	53,824
231	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Плита покрытия)	buc			2 628,500 ----- 154,000
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	2,0000	70,00	140,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	266612280 0600	Element prefabricat (Плита покрытия)	buc	1,0100	2 450,00	2 474,50
232	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Люк)	buc			1 388,000 ----- 49,000
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	70,00	49,00
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 300,00	1 339,00
233	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			172,086 ----- 80,405

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,405
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	48,00	62,919
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	2,00	0,465
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	160,00	24,649
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,649
234	DA16A	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare	m2			139,357 ----- 43,409
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6200	70,00	43,409
	142130220 0422	Balast sortat nespalat de riu 0-40 mm	m3	0,0640	48,00	3,07
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0180	280,00	5,00
	141112220 1359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	0,1730	280,00	48,455
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0090	280,00	2,545
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,1280	280,00	35,818
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	2,00	0,04
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0044	160,00	0,727
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	150,00	0,292
235	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatie curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (обязка битумом за 2 паза κ=2)	m2			158,570 ----- 8,400
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	8,40
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	16,00	54,40
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	14,00	9,52



1	2	3	4	5	6	7
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	3 600,00	4,186
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	36,00	81,36
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,052
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,651
236	GB04E	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 150 mm (Кран шаровый стпльной приварной Д 159 Монтажный набор (шток)-1шт) монтаж	buc			976,720 <hr/> 576,100
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	6,8600	70,00	480,20
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,3700	70,00	95,90
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,9800	42,00	41,16
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4200	19,00	7,98
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4200	19,00	7,98
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,1000	110,00	231,00
	292214000 7002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,7500	150,00	112,50
237	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Ориентирный ж/б столбик)	buc			372,800 <hr/> 72,800
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	70,00	43,40
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,4200	70,00	29,40
	281110630 2050	Stilp din beton armat prefabricat (Ориентирный ж/б столбик)	buc	1,0000	300,00	300,00
238	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 688,700 <hr/> 269,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 404,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,20
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
		<b>1.19. Безколодезная установка полиэтиленого шарового крана D160-1buc</b>				
239	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 (бетонное основание)	m3			1 638,200 ----- 273,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	245,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 350,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,20
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
240	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка стен прямков)	m3			2 831,550 ----- 495,559
	712205001 3400	Zidar	h-om	5,8800	70,00	411,559
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	5,00	2 000,00
	262410210 1103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210	1 275,00	281,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	2,00	0,918
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3600	150,00	53,824
241	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Плита покрытия)	buc			2 628,500 ----- 154,000

1	2	3	4	5	6	7
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	2,0000	70,00	140,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	266612280 0600	Element prefabricat (Плита покрытия)	buc	1,0100	2 450,00	2 474,50
242	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Люк)	buc			1 388,000 49,000
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	70,00	49,00
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 300,00	1 339,00
243	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			172,086 80,405
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,405
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	48,00	62,919
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	2,00	0,465
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	160,00	24,649
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,649
244	DA16A	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare	m2			139,357 43,409
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6200	70,00	43,409
	142130220 0422	Balast sortat nespalat de riu 0-40 mm	m3	0,0640	48,00	3,07
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0180	280,00	5,00
	141112220 1359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	0,1730	280,00	48,455
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0090	280,00	2,545
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,1280	280,00	35,818
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	2,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0044	160,00	0,727
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	150,00	0,292
245	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (обязка битумом за 2 паза κ=2)	m2			158,570 <hr/> 8,400
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	8,40
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	16,00	54,40
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	14,00	9,52
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	3 600,00	4,186
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	36,00	81,36
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,052
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,651
246	GD54E1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. (Кран шаровый п/э Д 160 Монтажный набор (штук)-1шт) монтаж (Муфта терморезисторная Д 160-2шт)	buc			1 311,100 <hr/> 182,000
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	2,6000	70,00	182,00
	252315mu fa160	Mufe PE d160mm	buc	2,0100	310,00	623,10
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,3000	110,00	253,00
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h/ut	2,3000	110,00	253,00
247	DF18B	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc			372,800 <hr/> 72,800

1	2	3	4	5	6	7
		(Ориентирный ж/б столбик)				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	70,00	43,40
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,4200	70,00	29,40
	281110630 2050	Stilp din beton armat prefabricat (Ориентирный ж/б столбик)	buc	1,0000	300,00	300,00
248	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 688,700 ----- 269,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 404,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,20
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
		<b>1.20. Узел учета расхода газа со счетчиком RABO G400-1buc лист 31</b>				
249	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Крак шаровый Д40 фл)	buc			1 388,270 ----- 40,600
	723104002 1600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2875274ro b040	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere (Крак шаровый Д40 фл)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	287411581 8426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	3,00	24,00
	287411584 2764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	1,00	8,00
	287411588 3610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	1,00	8,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	16,00	0,32
	232018620 2000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	36,00	1,08
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	72,00	5,76
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
250	GB01C	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm (Крак шаровый Д100)	buc			4 014,570 -----

1	2	3	4	5	6	7
		фл)				119,700
	723104002 1600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,7100	70,00	119,70
	2875274ro b0100	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere (Крак шаровый Д100 фл)	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
	287411581 8452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000	3,00	48,00
	287411584 2764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000	1,00	16,00
	287411588 3610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000	1,00	16,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	16,00	0,32
	232018620 2000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	36,00	1,08
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cm <sup>2</sup> , 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1800	72,00	12,96
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
251	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm (фланец приварной Ф100)	buc			429,420 ----- 68,600
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9800	70,00	68,60
	2875274fl 0100	Flanse din otel (фланец приварной Ф100)	buc	1,0000	275,00	275,00
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6000	42,00	25,20
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m <sup>3</sup>	0,0900	19,00	1,71
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0900	19,00	1,71
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	110,00	57,20
252	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (фланец приварной Ф40)	buc			199,100 ----- 35,000
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,5000	70,00	35,00
	28752744f 1040	Flanse din otel (фланец приварной Ф40)	buc	1,0000	112,00	112,00
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	42,00	14,28
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m <sup>3</sup>	0,0400	19,00	0,76
	241354730	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	19,00	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	8164					
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	110,00	36,30
253	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Крак шаровый Д25)	buc			217,132 ----- 10,500
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	28752742r ob025	Robinet cu mufa (Крак шаровый Д25)	buc	1,0000	205,00	205,00
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0150	32,00	0,48
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	36,00	1,152
254	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль запорный проходной муфтовый Ф15)	buc			82,132 ----- 10,500
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2875274ve n015	Robinet cu mufa (Вентиль запорный проходной муфтовый Ф15)	buc	1,0000	70,00	70,00
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0150	32,00	0,48
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	36,00	1,152
255	ID03A	Robinet cu ser, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Кран трехходовой натяжной муфтовый с контрольным фланцем для манометра ф15)	buc			440,740 ----- 87,500
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	70,00	87,50
	28752742r ob015	Robinet cu ser (Кран трехходовой натяжной муфтовый с контрольным фланцем для манометра ф15)	buc	1,0000	350,00	350,00
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	72,00	3,24
256	TfA02C 1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la	buc			659,397 ----- 288,400

1	2	3	4	5	6	7
		3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; (Отвод штампованный 90* Ду100)				
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	70,00	148,40
	721203002 2700	Sudor	h-om	2,0000	70,00	140,00
	28752740c ot0100	Cot sau reductie de otel (Отвод штампованный 90* Ду100)	buc	1,0000	170,00	170,00
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	42,00	9,744
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3760	19,00	7,144
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0720	2,00	0,144
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	16,00	1,92
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1850	19,00	3,515
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h/ut	1,5930	110,00	175,23
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	300,00	2,70
257	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze Шкаф металлический для УЗЕЛ учета расхода газа 2200*500*2200H	buc			9 938,152 ----- 140,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	70,00	140,00
	281123680 220	Шкаф металлический для УЗЕЛ учета расхода газа 2200*500*2200h	buc	1,0000	9 700,00	9 700,00
	243011610 3311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	36,00	18,00
	265112210 0385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,50	3,75
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	280,00	22,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,00	0,002
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	18,00	54,00
		<b>1.21. Ограждение узла учета и редуцирования газа 1 шт лтст 30</b>				
258	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la	m			803,196 ----- 91,000



1	2	3	4	5	6	7
		2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici Ограждение из сетки N50x3,0 H=1,5м по опором из трубф -труба д57*3 L=2.1 м-5 buc соедин.элементы-11,4 кг Бетон B7,5-0,35 м3				
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,9200	70,00	64,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	70,00	26,60
	273210364 6250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,5795	225,00	364,983
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	1,1130	32,00	36,578
	281110630 2005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2681	32,00	205,995
	266310210 0908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0651	1 350,00	90,229
	141112220 1751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0501	280,00	14,411
259	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			466,610 84,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,528
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,472
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,005
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,533
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,893
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,96
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	3 600,00	360,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	11,52
	201010290	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	0900					
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
260	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки)	m2			316,950 ----- 67,200
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	70,00	67,20
	203011293 0150 21	Porti metalice inclusiv accesoriile Калитка из сетки	m2	1,0000	220,00	220,00
	287411581 7604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	3,00	12,00
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	2,00	8,00
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	42,00	4,83
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2300	4,00	0,92
261	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска стоек,калитки и ограждения)	m2			84,330 ----- 70,000
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,0800	36,00	2,88
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	19,00	1,90
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	36,00	1,08
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,0700	36,00	2,52
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	21,00	2,10
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	36,00	3,60
		<b>1.22. Площадка лист 30</b>				
262	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (6,25m x 3m) Уплотнение грунта	m3			61,115 ----- 60,915

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	70,00	60,915
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	2,00	0,20
263	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere manuală, cu nisip толщ.100мм (Песок толщ,100мм)	m3			476,033 80,500
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	280,00	367,128
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	2,00	0,464
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	160,00	24,511
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,431
264	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere manuală cu balast щебеночное покрытие толщ.160 мм (щебеночное покрытие толщ, 160мм)	m3			171,822 80,500
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	48,00	62,928
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	2,00	0,464
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	160,00	24,48
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
		<b>1.23. Пешеходная дорожка 2 м лист 29</b>				
265	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere manuală, cu nisip толщ.100 мм (Песок толщ 100мм)0,075m3/1m	m3			476,000 80,267
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,267

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	280,00	367,733
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	2,00	0,467
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	160,00	24,533
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,00
266	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere manuală cu balast щебеночное покрытие толщ.160 мм 0,12m <sup>3</sup> / 1m	m3			172,383 ----- 80,500
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	48,00	63,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	2,00	0,467
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	160,00	24,667
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,75
		<b>1.24. Материалы для узла учета и редуцирования газа лист 29</b>				
267	GB01C	Robinet cu flanșe Pn 10-16, având Dn 100 mm	buc			4 014,570 ----- 119,700
	723104002 1600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,7100	70,00	119,70
	2875274ro b0100	Robinet fontă și oțel, dispozitiv de închidere (Крак шаровый Д100 фл)	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
	287411581 8452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000	3,00	48,00
	287411584 2764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000	1,00	16,00
	287411588 3610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000	1,00	16,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	16,00	0,32
	232018620 2000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	36,00	1,08
	251320662 2000	Placă marmită, presiune 100 kg/cm <sup>2</sup> , 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1800	72,00	12,96
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
268	GB05C	Flanșă din oțel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montată prin sudură electrică, la conducte de oțel, având Dn 100 mm	buc			429,420 ----- 68,600

1	2	3	4	5	6	7
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9800	70,00	68,60
	2875274f1 0100	Flanse din otel (фланец приварной Φ100)	buc	1,0000	275,00	275,00
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6000	42,00	25,20
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	19,00	1,71
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0900	19,00	1,71
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	110,00	57,20
269	TfA01C 2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125 (Труба Φ108 ГОСТ 10704-91)	m			<u>257,576</u> 60,900
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,2100	70,00	14,70
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,4600	70,00	32,20
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,2000	70,00	14,00
	27221031t e0108	Conducta de otel (Труба Φ108 ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	175,00	175,70
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	42,00	0,84
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	19,00	0,076
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	268111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	22,00	0,044
	251320662 2068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	72,00	1,584
	410011620 2844	Apa dedurizata	m3	0,0300	2,00	0,06
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0120	2,00	0,024
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	16,00	0,16
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	19,00	0,038
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h/ut	0,1400	110,00	15,40
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	300,00	2,70
270	GC01C	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind	1 km			<u>1 939,500</u> 1 015,000

1	2	3	4	5	6	7
		Dn 100 mm				
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	11,1900	70,00	787,50
	721203002 2700	Sudor	h-om	3,2200	70,00	227,50
	273310361 0090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,2000	24,00	6,00
	287527732 3000	Garnit. metal. incl. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0100	22,00	0,00
	287411582 3768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000	3,00	6,00
	287411584 2810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411588 3650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000	1,00	2,00
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	42,00	367,50
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300	19,00	42,75
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1700	72,00	18,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,1300	19,00	42,75
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,5000	5,00	2,50
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,3500	110,00	247,50
	292214000 7002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,7800	150,00	112,50
	291234000 2500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,2050	300,00	75,00
271	GC03C	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm	1 km			35,000 <hr/> 35,000
	723104002 1600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5200	70,00	35,00
	291234000 2500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0400	300,00	0,00
272	IzA08B K=2	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб ) 2 слоя	m2			97,025 <hr/> 78,390
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	70,00	78,39
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	36,00	7,20
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	36,00	10,80

1	2	3	4	5	6	7
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	16,00	0,635
273	TfA02C 2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; (Отвод штампованный 90* Ду108)	buc			691,913 ----- 317,100
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	2,3300	70,00	163,10
	721203002 2700	Sudor	h-om	2,2000	70,00	154,00
	28752740c ot0100	Cot sau reductie de otel (Отвод штампованный 90* Ду100)	buc	1,0000	170,00	170,00
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	42,00	9,744
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3760	19,00	7,144
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	16,00	1,92
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1850	19,00	3,515
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h/ut	1,6290	110,00	179,19
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	300,00	2,70
274	TfA02D 1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 (Переход штампованный ф159 x 108)	buc			851,101 ----- 332,500
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	2,4500	70,00	171,50
	721203002 2700	Sudor	h-om	2,3000	70,00	161,00
	28752740t re159	Cot sau reductie de otel (Переход штампованный ф159 x 108)	buc	1,0000	300,00	300,00
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,6240	42,00	26,208
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5780	19,00	10,982

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1400	5,00	0,70
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1400	16,00	2,24
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2890	19,00	5,491
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h/ut	1,5480	110,00	170,28
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	300,00	2,70
275	TfA02C 2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; (Переход штампованный ф108 x 57)	buc			651,913 <hr/> 317,100
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	2,3300	70,00	163,10
	721203002 2700	Sudor	h-om	2,2000	70,00	154,00
	2875274tr 0108	Cot sau reductie de otel (Переход штампованный ф108 x 57)	buc	1,0000	130,00	130,00
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	42,00	9,744
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3760	19,00	7,144
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	16,00	1,92
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1850	19,00	3,515
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h/ut	1,6290	110,00	179,19
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	300,00	2,70
		<b>1.25. Опоры под ШРУ (2шт) и шкаф со счетчиком (2шт) лист 29</b>				
276	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка земли вручную)	m3			83,250 <hr/> 83,250
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,25



1	2	3	4	5	6	7
	9900					
277	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разработка земли вручную)	m3			21,750 ----- 21,750
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,75
278	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			525,214 ----- 70,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	70,00
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	320,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,214
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	300,00	64,286
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	70,714
279	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... art.CA01 (фундамент под опоры из бетона B12,5)	m3			1 711,036 ----- 308,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210 0B125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 403,036
280	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			215,420 ----- 119,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	70,00	101,50
	273411380	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	3233					
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	12,00	3,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 600,00	7,20
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 600,00	7,20
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 600,00	72,00
281	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Опоры под ШРУ Ф100 4,8м ГОСТ 10704-91)	kg			65,210 ----- 21,000
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	70,00	21,00
	272211031 te0108	Otel teava	kg	1,0380	32,00	33,282
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	19,00	0,761
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0199	19,00	0,379
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0199	19,00	0,379
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0199	18,00	0,359
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
282	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Крепление уголок 50x50x3,0 0,8м (4шт))	kg			65,210 ----- 21,000
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	70,00	21,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	19,00	0,761
	271070305 0050	уголок 50x50x3,0	kg	1,0380	32,00	33,282
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	19,00	0,381
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,00	0,381
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	18,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,797
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,249
283	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Опоры под шкаф Ф150 дл=550мм ГОСТ 10704-91 2шт)	kg			65,218 21,000
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	70,00	21,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	19,00	0,761
	272211031 te0108	Otel teava	kg	1,0380	32,00	33,283
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	19,00	0,381
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,00	0,381
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	18,00	0,361
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
284	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка)	t			245,875 115,938
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	70,00	115,938
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	36,00	121,50
	232016620 0676	White spirit	kg	0,2400	36,00	8,438
285	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)	t			467,125 266,875
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	70,00	266,875
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	36,00	187,313
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	36,00	12,938

1	2	3	4	5	6	7
286	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф ШРУ,монтаж)	buc			140,000 140,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	70,00	140,00
		<b>1.26. Земляные работы для заземление лист 29</b>				
287	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83,300 83,300
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,30
288	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
		<b>2. Lucrari de montare</b> <b>2.1. Вход-Выход из земли п/э газопровода</b>				
289	08-03-54 5-5	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm <sup>2</sup> , cantitate cleme, pina la 4	buc			266,628 168,000
	1	Muncitor	h-om	2,4000	70,00	168,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4900	34,00	16,66
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	34,00	41,48
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	19 000,00	38,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	62,00	1,488
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
290	Pret de piata	Cutie cu cleme Коробка клеммная в комплекте для (вход-выход из земли п/э газопровода)	buc			45,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	4444665	Cutie cu cleme (вход-выход из земли п/э газопровода)	buc	1,0000	45,00	45,00
		<b>2.2. Узел учета расхода газа со счетчиком G 400 лист 31</b>				
291	IA45B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h, prevazut cu flanse, montat in locul mosorului, cu diametrul racordurilor de 100 mm (счетчик газа RABO G400)	buc			428,416 ----- 420,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,0000	70,00	420,00
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1030	72,00	7,416
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	16,00	0,64
	145033620 0468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	18,00	0,36
292	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Фильтр ФВ ДВ100)	buc			837,630 ----- 217,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	70,00	217,00
	287527440 0258 100	Flansa plata Dn=100	buc	2,0000	275,00	550,00
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	72,00	7,20
	287411580 1071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	3,00	24,00
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	2,00	16,00
	287412588 1289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	1,00	8,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	19,00	10,07
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	19,00	2,66
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	18,00	2,70
		<b>2.3. ШГРУ с двумя регуляторами давления газа РДГ-50ВМ лист 29</b>				
293	GE02A	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 50 mc/h	buc			656,946 ----- 312,200
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	4,4600	70,00	312,20
	272210330 0400	Teava inst. neagra nefil. m-25 (1") OL 32 1	m	0,1000	28,00	2,80
	272210330 0500	Teava inst. neagra nefil. m-40 (1 1/2) OL 32 1	m	0,1000	28,00	2,80
	287527400 0200	Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=25 1	buc	2,0000	12,00	24,00
	287527403	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=25 1	buc	1,0000	38,00	38,00

1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	287527403 0400	Racord olan. et.pla fil int ext U2 D=40 1 1/2	buc	1,0000	38,00	38,00
	111100010 0200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	4,0000	8,00	32,00
	111100010 0500	Niplu fonta maleabila N8 D=65 2 1/2 ds	buc	2,0000	8,00	16,00
	287527420 1300	Robinet cep gaze nat. mufe, fc, pn 1000 mm h2o, s.800-1 1/2	buc	1,0000	89,00	89,00
	287527420 1100	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"	buc	1,0000	89,00	89,00
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0600	18,00	1,08
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	19,00	1,90
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	36,00	5,40
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2140	19,00	4,066
	171422732 2000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0500	5,00	0,25
	245131734 4000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	9,00	0,45
294	GE02A	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 50 mc/h (второй регулятор)	buc			324,896 ----- 312,200
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	4,4600	70,00	312,20
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0600	18,00	1,08
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	19,00	1,90
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	36,00	5,40
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2140	19,00	4,066
	171422732 2000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0500	5,00	0,25
295	08-02-47 2-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (заземлитель из полосы стальной 40 x 10мм)	100 m			4 235,042 ----- 1 490,417
	1	Muncitor	h-om	21,3000	70,00	1 490,417
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	42,00	54,25
	1019373	Otel fisie necalcat 40x4 mm	t	0,1300	19 000,00	2 375,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	36,00	82,50
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	9,00	13,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	65,00	219,375
296	08-02-47 2-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din	100 m			3 778,125 -----

1	2	3	4	5	6	7
		otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (заземлитель горизонтальный из полосы стальной 40 x 10мм) (8-1,4-1,0_5,6m) x1				1 162,500
	1	Muncitor	h-om	16,6000	70,00	1 162,50
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037	24,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	42,00	37,50
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	19 000,00	2 375,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	65,00	203,125
297	08-02-47 1-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (1шт=3м) 2buc x1	10 buc			2 298,160 580,300
	1	Muncitor	h-om	8,2900	70,00	580,30
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	19 000,00	1 520,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	24,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	42,00	32,76
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	65,00	165,10
		<b>3. Utilaj</b>				
298	Pret de piata	Счетчик газа RABO G400 лист 31	buc			85 000,000 0,000
	7777354co nt	Счетчик газа RABO G400	buc	1,0000	85 000,00	85 000,00
299	Pret de piata	Фильтр волосяной ФВ-100 лист 31	buc			2 380,000 0,000
	456321	Фильтр волосяной ФВ-100	buc	1,0000	2 380,00	2 380,00
300	Pret de piata	ШГРУ с двумя регуляторами давления газа РДГ-50ВМ	buc			75 000,000 0,000
	111121212 1	ШГРУ с двумя регуляторами давления газа РДГ-50ВМ	buc	1,0000	75 000,00	75 000,00
301	Pret de piata	Кран шаровый стпльной приварной Д 159 Монтажный набор (шток)	buc			5 250,000 0,000
	12321321r ob159	Кран шаровый стпльной приварной Д 159 Монтажный набор (шток) tehnototan Breezee	buc	1,0000	5 250,00	5 250,00
302	Pret de piata	Кран шаровый п/э Д 160 Монтажный набор (шток)	buc			12 500,000 0,000
	123213131 rob160	Кран шаровый п/э Д 160 Монтажный набор (шток)	buc	1,0000	12 500,00	12 500,00

(Srl Spivan)

Составил

\_\_\_\_\_  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил

(Agentia de Dezvoltare Regionala Nord  
(ADR Nord))

\_\_\_\_\_  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

