

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: MD-1685951425796 din 5 iun 2023

Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Peliculă transparentă	Película	Turcia	„Premium Profil,,	Culoare –transparentă Grosimea(mcr) -100 Lungimea(m) -100 Lățimea(m) -3	Culoare –transparentă Grosimea(mcr) -100 Lungimea(m) -100 Lățimea(m) -3	Conform legislației RM
Surub	Surub	RPC	„Prof-Met-Grup,,	Diametru(mm) -4.2 Lungimea(mm) -32 Material -oțel Tip -universal	Diametru(mm) -3,5 Lungimea(mm) -32 Material -oțel Tip -universal	Conform legislației RM
Surub	Surub	RPC	„Prof-Met-Grup,,	Diametru(mm) -4.2 Lungimea(mm) -50 Material -oțel Tip -universal	Diametru(mm) -3,5 Lungimea(mm) -51 Material -oțel Tip -universal	Conform legislației RM
Surub autofiletant	Surub	RPC	„Prof-Met-Grup,,	Diametru(mm) -3,5 Lungimea(mm) -50 Material -oțel	Diametru(mm) -3,5 Lungimea(mm) -45 Material -oțel	Conform legislației RM
Surub cap bombat	Surub	RPC	„Prof-Met-Grup,,	Diametru(mm) -4.8 Lungimea(mm) -60 Material -oțel	Diametru(mm) -4.2 Lungimea(mm) -51 Material -oțel	Conform legislației RM
Cuie	cuie	Ucraina	„Ongrochim,,	Cuie pentru constructii 2x40mm	Cuie pentru constructii 2x40mm	Conform legislației RM
Cuie	cuie	Ucraina	„Ongrochim,,	Cuie pentru constructii 2,5x50mm	Cuie pentru constructii 2,5x50mm	Conform legislației RM
Cuie	cuie	Ucraina	„Ongrochim,,	Cuie pentru constructii 3x70mm	Cuie pentru constructii 3x70mm	Conform legislației RM
Cherestrea tivită	Cherestea	Ucraina	Importator „ II Caliga Vleriu,,	Lungime(mm) -6000 Lățime(mm) -100 Grosime(mm) -50	Lungime(mm) -6000 Lățime(mm) -100 Grosime(mm) -50	Conform legislației RM

Profil de colț	Profil de colț	PL/Ucraina/Ru/RPC	„Premium Profil,,	Lațime(mm) -25 Lungime(mm) -3000 Material -aluminiu Tip -cornier	Lațime(mm) -25 Lungime(mm) -3000 Material -aluminiu Tip -cornier	Conform legislației RM
Sîrmă arsă	Sîrmă arsă	Ucraina	„Ongrochim,,	Diametru(mm) -1,2.	Sîrmă arsă Diametru(mm) -1,2.	Conform legislației RM
Plasă	Plasă	Ucraina	„Ongrochim,,	Diametru(mm) -3.0; Dimensiunea ochiului(mm): 100x100; Lățimea(mm) - 1000; Lungimea(mm): 2000; Materia: sîrmă VR	Diametru(mm) -3.0; Dimensiunea ochiului(mm): 100x100; Lățimea(mm) - 1000; Lungimea(mm): 2000; Materia: sîrmă VR	Conform legislației RM
Plasă sudată zincată	Plasă sudată zincată	Ucraina	„Ongrochim,,	Diametru(mm): 1,6; Dimensiunea ochiului(mm): 40x40; Lățimea(mm): 1000; Tip: plasă sudată	Diametru(mm): 1,6; Dimensiunea ochiului(mm): 50,8x50,8; Lățimea(mm): 1000; Tip: plasă sudată	Conform legislației RM
Plasă de armare cu fibre de sticlă	Plasă	PL/Ucraina/Ru/RPC	„Premium Profil,,	1x50m , Densitatea (g/m2) 160, Dimensiunea ochiului 5x5mm	1x50m , Densitatea (g/m2) 160, Dimensiunea ochiului 5x5mm	Conform legislației RM
Sac	Sac	PL/Ucraina/Ru/RPC	„Premium Profil,,	Dimensiuni(cm) -43x70 Grosimea(mcr) -120 Material -polietilena	Dimensiuni(cm) -43x70 Grosimea(mcr) -120 Material -polietilena	Conform legislației RM
Polistiren expandat	Polistiren expandat	MD	„Orange Tower,,	Marca –EPS 200 Grosime(mm) -50 Lațime(mm) -500 Lungime(mm) -1000	Marca –EPS 200 Grosime(mm) -50 Lațime(mm) -500 Lungime(mm) -1000	Conform legislației RM
Vata minerală	Vata minerală	Romania	„Isover,,	Baza -bazalt Densitatea (kg/m3) -135 Domeniu utilizare -fatade Grosime(mm) -50	Baza -bazalt Densitatea (kg/m3) -135 Domeniu utilizare -fatade Grosime(mm) -50	Conform legislației RM
Clei teracotă	Clei teracotă	MD	„Supraten,,	Ambalaj saci de hîrtie a câte 25 kg, Pentru gresie și faianța ceramică. Domeniul de utilizare exterior și interior. Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 12 luni.	CLASS NAȘ — adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale.	Conform legislației RM

Ciment	Ciment	MD	Lfarge	Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca: 400 Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. GOST 10178-85	Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca: 400 Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. GOST 10178-85	Conform legislației RM
Var hidratat uscat	Var	Ro	Carmeuse	Ambalaj(kg); 20; Termen valabilitate(luni): 12;	Ambalaj(kg); 20; Termen valabilitate(luni): 12;	Conform legislației RM
Ipsos pentru constructii	Ipsos	MD	„Supraten,,	Ambalaj(kg); 25; Termen valabilitate(luni): 6;	Ipsos G-5 pentru constructii Ambalaj(kg); 25; Termen valabilitate(luni): 6;	Conform legislației RM
Amestic uscat	Tencuială	MD	„Supraten,,	Baza -ipsos Consum normat 8-10 kg/m2 (grosimea stratului 10 mm) Domeniu utilizare - interior Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. SM 262:2005	Tencuială universală pe bază de ipsos ORIZONT Grupa: B Consum: 8-10 kg/m ² /10 mm	Conform legislației RM
Glet pe baza de ipsos	Glet	MD	„Supraten,,	Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 18 kg. Pentru gletuire continua, culoare alb; Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 6 luni.	Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior EUROFIN Grupa: C Consum: 1,2-3 kg/m ² 18 kg	Conform legislației RM
Adeziv	Adeziv	MD	„Supraten,,	Baza -ciment Destinatie -sisteme izolare fonică și termică. Domeniu de utilizare -exterior și interior Greutatea(kg) -25 Termen valibilitate(luni) -12	CLASS NAȘ — adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale.	Conform legislației RM
Amestec adeziv	Adeziv	MD	„Supraten,,	Baza -ciment Destinatie -armare cu plasă din fibră cu sticlă a polistirenului expandat Greutatea(kg) -25 Termen valibilitate(luni) -12	CLASS NAȘ — adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale.	Conform legislației RM
Tablă zincată	Tablă zincată	Ucraina	„Ongrochim,,	Culoare: argintiu; Grosimea(mm): 0.2; Lățimea(mm):1000; Lungimea(mm): 2000;	Culoare: argintiu; Grosimea(mm): 0.35; Lățimea(mm):1000; Lungimea(mm): 2000;	Conform legislației RM

Fortan	Fortan	MD	Gra Plus Com SRL	390x195x100 mm	Fortan 390x195x100 mm	Conform legislației RM
Mixer pentru amestec	Mixer	RPC	„Prof-Met-Grup,,	Latimea(mm) -100 Lungimea(mm) -600 Material -metal Tip madina -M14	Latimea(mm) -100 Lungimea(mm) -600 Material -metal Tip madina -M14	Conform legislației RM
Dreptar trapeziodal	Dreptar trapeziodal	RPC	„Prof-Met-Grup,,	Lungimea(m) -3 Material -Al Tip -rigla	Lungimea(m) -3 Material -Al Tip -rigla	Conform legislației RM
Topor	Topor	RPC	„Prof-Met-Grup,,	Greutatea(gr) -800 Material -otel Material maner -lemn	Greutatea(gr) -800 Material -otel Material maner -lemn	Conform legislației RM
Rulou	Rulou	RPC	„Prof-Met-Grup,,	Diametru(mm) -30 Latimea(mm) -100	Diametru(mm) -30 Latimea(mm) -100	Conform legislației RM
Rulou	Rulou	RPC	„Prof-Met-Grup,,	Diametru(mm) -45 Latimea(mm) -180	Diametru(mm) -48 Latimea(mm) -180	Conform legislației RM
Rulou	Rulou	RPC	„Prof-Met-Grup,,	Diametru(mm) -30 Latimea(mm) -250	Diametru(mm) -48 Latimea(mm) -250	Conform legislației RM
Spaclu	Spaclu	RPC	„Prof-Met-Grup,,	Latimea(mm) -100 Material carcasa -otel inoxidabil Material maner -plastic	Latimea(mm) -100 Material carcasa -otel inoxidabil Material maner -plastic	Conform legislației RM
Rola abraziva	Rola abraziva	RPC	„Prof-Met-Grup,,	100mm*50m P80	100mm*50m P80	Conform legislației RM
Rola abraziva	Rola abraziva	RPC	„Prof-Met-Grup,,	100mm*50m P150	100mm*50m P150	Conform legislației RM
Grund	Grund	MD	„Supraten,,	Baza -acrilica Destinatie -pentru suprafete absorbante Domeniu utilizare - lucrari la interior Termen valabilitate(luni) -18 Timpul uscarii(ore) - 4	SUPRATON Baza -acrilica Destinatie -pentru suprafete absorbante Domeniu utilizare - lucrari la interior Termen valabilitate(luni) -18 Timpul uscarii(ore) - 4	Conform legislației RM

Grund cu faina de cuarț	Grund	MD	„Cheton-Grup,,	Baza -acrilica Culoarea -alb Destinatia -pentru suprafete de origine minerală Domeniu utilizare –exterior și interior Termen valabilitate(luni) -12	ULTRA BETON 13,5 kg Baza -acrilica Culoarea -alb Destinatia -pentru suprafete de origine minerală Domeniu utilizare –exterior și interior Termen valabilitate(luni) -12	Conform legislației RM
Email alchidic	Email alchidic G.Color	MD	„Cheton-Grup,,	Baza -alchidica Culoarea -neagră Destinatia -lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore)- 20 Tip acoperire -lucoasă	G.Color Baza -alchidica Culoarea -neagră Destinatia -lemn,beton,metal Timpul total de uscare (ore)- 24 Tip acoperire -lucoasă	Conform legislației RM
Vopsea lavabila interior	Vopsea lavabila interior	MD	„Supraten,,	Baza -acrilica Culoare -alb Destinatia -pentru suprafete de origine minerală Domeniu utilizare - lucrari la interior Greutatea(kg) -14 Timpul uscarii(ore) - 4 Termen valabilitate(luni) -12	Snejana Baza -acrilica Culoare -alb Destinatia -pentru suprafete de origine minerală Domeniu utilizare - lucrari la interior Greutatea(kg) -14 Timpul uscarii(ore) - 4 Termen valabilitate(luni) -12	Conform legislației RM
Vopsea structurată elastica	Vopsea elastica FleksoDecor	MD	„Supraten,,	Baza -acrilica Culoare -alb Destinatia -pentru suprafete de origine minerală Domeniu utilizare –exterior și interior Greutatea(kg) -22 Timpul uscarii(ore) - 20 Termen valabilitate(luni) -12	FleksoDecor Baza -acrilica Culoare -alb Destinatia -pentru suprafete de origine minerală Domeniu utilizare –exterior și interior Greutatea(kg) -22 Timpul uscarii(ore) - 20 Termen valabilitate(luni) -12	Conform legislației RM
Parchet laminat	Parchet laminat	Turcia/PL /Belarus/ Ru	„Story Lux,,	Clasa de abraziune – 32, grosime – 8 mm, rezistent la uzura, durabil, rezistent la fluctuațiile de temperaturi. Imitarea materialului – lemn. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Clasa de abraziune – 32, grosime – 8 mm, rezistent la uzura, durabil, rezistent la fluctuațiile de temperaturi. Imitarea materialului – lemn. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform legislației RM
Folie sub laminat	Folie	Turcia/PL /Belarus/ Ru	„Story Lux,,/„Bomi-Service,,	Material – polistiren, grosimea - 2 mm	Material – polistiren, grosimea - 2 mm	Conform legislației RM

Plinta din PVC	Plinta din PVC	Turcia/PL /Belarus/ Ru	„Story Lux,,/,,Bomi- Service,,/ „Dekora,,	Lungimea 2,5 m, înălțimea 75 mm, adâncimea 22 mm, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Lungimea 2,5 m, înălțimea 55/75 mm, adâncimea 22 mm, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform legislației RM
Colț exterior pentru plintă	Colț plinta	Turcia/PL /Belarus/ Ru	„Story Lux,,/,,Bomi- Service,,/ „Dekora,,	Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform legislației RM
Colț interior pentru plintă	Colț plinta	Turcia/PL /Belarus/ Ru	„Story Lux,,/,,Bomi- Service,,/ „Dekora,,	Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform legislației RM
Element de îmbinare pentru plintă	Imbinare plinta	Turcia/PL /Belarus/ Ru	„Story Lux,,/,,Bomi- Service,,/ „Dekora,,	Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform legislației RM
Capăt pentru plintă dreapta	Capac plinta	Turcia/PL /Belarus/ Ru	„Story Lux,,/,,Bomi- Service,,/ „Dekora,,	Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform legislației RM
Capăt pentru plintă stânga	Capac plinta	Turcia/PL /Belarus/ Ru	„Story Lux,,/,,Bomi- Service,,/ „Dekora,,	Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform legislației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul: Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3