

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către: I.P. [Universitatea de Stat din Moldova](#), MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Alexe Mateevici 60

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1718371093119](#) din 14/06/2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Materiale de construcție pentru anul 2024** (denumirea contractului de achiziție publică), noi MANTICORA SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06/07/2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Manticora SRL
Moghildea Artiom
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. ____
din “ ____ ” _____ 20 ____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: I.P. [Universitatea de Stat din Moldova](#), MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Alexe Mateevici 60

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de construcție pentru anul 2024 prin procedura de achiziție Licitatie deschisă** pentru o durată de 120 (o sută două zeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 03/11/2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 06/07/2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Manticora SRL
Moghildea Artiom
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Conform SIA „RSAP”
Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 19						
Vopsea pe bază de latex acrilic (interior)	Leko Interior	Bulgaria	Orgachim	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm ³ Consum normal: 0,120 – 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm ³ Consum normal: 0,120 – 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Respecta Legislația R.M. Conform Actelor de Însoțiere
Vopsea pe bază de latex acrilic (exterior)	Leko Exterior	Bulgaria	Orgachim	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm ³	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm ³	Respecta Legislația R.M. Conform Actelor de Însoțiere

				Consum normal: 0,120 – 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Consum normal: 0,120 – 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	
Vopsea structurată	Deko Professional Vopsea structurata	Bulgaria	Orgachim	Vopsea structurată utilizată pentru finisaje interioare și exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Culoarea: albă; Densitatea: 1,2 – 1,5 g/cm ³ ; Consum normal: 0,6 - 1,8 kg/cm ² ; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Vopsea structurată utilizată pentru finisaje interioare și exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Culoarea: albă; Densitatea: 1,2 – 1,5 g/cm ³ ; Consum normal: 0,6 - 1,8 kg/cm ² ; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Respecta Legislația R.M. Conform Actelor de Însoțiere
Glet acrilic interior	Glet universal Knauf Super Finish	R.M.	Kanuf Moldova	Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare. Caracteristici: Densitatea: 1,5 – 1,9 g/cm ³ ; Ambalaj: găleți de 5 – 8 kg; Consum normal: 0,5 – 1,2 kg/m ² . Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare. Caracteristici: Densitatea: 1,5 – 1,9 g/cm ³ ; Ambalaj: găleți de 5 – 8 kg; Consum normal: 0,5 – 1,2 kg/m ² . Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Respecta Legislația R.M. Conform Actelor de Însoțiere
Coler negru (100 g)	Sniezka Colorex	Polonia	Sniezka	Emulsie acrilică pe bază de apă pentru materiale dispersive pe bază de apă. Culoare: neagră; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Emulsie acrilică pe bază de apă pentru materiale dispersive pe bază de apă. Culoare: neagră; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Respecta Legislația R.M. Conform Actelor de Însoțiere
Lot 20						
Vopsea email Cafeniu deschis	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea email alchidică; Culoare – cafeiniu deschi;	Vopsea email alchidică; Culoare – cafeiniu deschi;	Respecta Legislația R.M.

				<p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³;</p> <p>Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> <p>Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³;</p> <p>Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> <p>Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>Conform Actelor de Însotiere</p>
Vopsea email Cafeniu închis	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	<p>Vopsea email alchidică;</p> <p>Culoare – cafeniu închis;</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m²;</p> <p>Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³;</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> <p>Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>Vopsea email alchidică;</p> <p>Culoare – cafeniu închis;</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m²;</p> <p>Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³;</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> <p>Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>Respecta Legislația R.M.</p> <p>Conform Actelor de Însotiere</p>
Vopsea email albă	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	<p>Vopsea email alchidică;</p> <p>Culoare – albă;</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării;</p>	<p>Vopsea email alchidică;</p> <p>Culoare – albă;</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării;</p>	<p>Respecta Legislația R.M.</p> <p>Conform Actelor de Însotiere</p>

				<p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	
Vopsea email neagră	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – neagră; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – neagră; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>Respecta Legislația R.M. Conform Actelor de Însoțiere</p>
Vopsea email verde	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – verde; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;</p>	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – verde; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;</p>	<p>Respecta Legislația R.M. Conform Actelor de Însoțiere</p>

				<p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	
Vopsea email albastru deschis	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – albastru deschis; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – albastru deschis; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>Respecta Legislația R.M. Conform Actelor de Însotiere</p>
Vopsea email roșie	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – roșie; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului 	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – roșie; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului 	<p>Respecta Legislația R.M. Conform Actelor de Însotiere</p>

				Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.	- Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.	
Vopsea email galbenă	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea email alchidică; Culoare – galbenă; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m ² ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm ³ ; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.	Culoare – galbenă; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m ² ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm ³ ; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.	Respecta Legislația R.M. Conform Actelor de Însoțiere
Vopsea email gri	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea email alchidică; Culoare – gri; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m ² ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm ³ ; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.	Vopsea email alchidică; Culoare – gri; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m ² ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm ³ ; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.	Respecta Legislația R.M. Conform Actelor de Însoțiere
Lot 21						

Lac	SPOR	Bulgaria	Orgachim	<p>Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn.</p> <p>Consumul normat: 50 – 100 g/m²; Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 400 g/l.</p>	<p>Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn.</p> <p>Consumul normat: 50 – 100 g/m²; Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 400 g/l.</p>	<p>Respecta Legislația R.M. Conform Actelor de Însoțiere</p>
Dizolvant	Dizolvant	Bulgaria	Orgachim	<p>Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire.</p> <p>Urmeaza a fi compatibil cu bunurile prevăzute la loturile nr. 19 și 20 din prezentul caiet de sarcini.</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Culoare: incolor;</p> <p>Ambalaj: sticle cu volumul de 0,9 – 1 litri.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. (Notă: Inclusiv Institutul de Fizică Aplicată)</p>	<p>Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire.</p> <p>Urmeaza a fi compatibil cu bunurile prevăzute la loturile nr. 19 și 20 din prezentul caiet de sarcini.</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Culoare: incolor;</p> <p>Ambalaj: sticle cu volumul de 0,9</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. (Notă: Inclusiv Institutul de Fizică Aplicată)</p>	<p>Respecta Legislația R.M. Conform Actelor de Însoțiere</p>
Lot 22						
Betonoground	DEKO grund contact cu nisip	Bulgaria	Orgachim	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii.</p> <p>Căldări de la 6,5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului 	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii.</p> <p>Căldări de la 6,5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului 	<p>Respecta Legislația R.M. Conform Actelor de Însoțiere</p>

				Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	
Amorsa - Grund	CasaBella amorsă pentru vopsea lavabilă de interior și exterior	Bulgaria	Orgachim	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,20 kg/m ² ; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,20 kg/m ² ; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Respecta Legislația R.M. Conform Actelor de Însoțiere
Grund pentru metal gri	Grund Leko pentru metal	Bulgaria	Orgachim	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii. Culoare: gri; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consumul normat: până la 0,16 kg/m ² ; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii. Culoare: gri; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consumul normat: până la 0,16 kg/m ² ; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Respecta Legislația R.M. Conform Actelor de Însoțiere
Lot 23						
TOTAL						

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Moghildea Artiom
În calitate de: Administrator

Ofertantul: Manticora SRL

Adresa: Republica Moldova, MD 2075, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: Conform SIA „RSAP”
Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2024

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 19										
	Vopsea pe bază de latex acrilic (interior)	kg	3500	36	43,2	126000	151200	30 de zile calendaristice de la semnarea contractului.	MD25VI00000225171710MDL	-
	Vopsea pe bază de latex acrilic (exterior)	kg	927	48	57,6	44496	53395,2		MD25VI00000225171710MDL	-
	Vopsea structurată	kg	210	90	108	18900	22680		MD25VI00000225171710MDL	-
	Glet acrilic interior	kg	350	24	28,8	8400	10080		MD25VI00000225171710MDL	-
	Coler negru (100 g)	buc	31	34	40,8	1054	1264,8		MD25VI00000225171710MDL	-
	Total Lot 19					198850	238620			
Lot 20										
	Vopsea email Cafeniu deschis	kg	427,5	80	96	34200	41040	30 de zile calendaristice de la semnarea contractului.	MD25VI00000225171710MDL	-
	Vopsea email Cafeniu închis	kg	300	80	96	24000	28800		MD25VI00000225171710MDL	-
	Vopsea email albă	kg	582,5	80	96	46600	55920		MD25VI00000225171710MDL	-
	Vopsea email neagră	kg	160	85	102	13600	16320		MD25VI00000225171710MDL	-
	Vopsea email verde	kg	130	85	102	11050	13260		MD25VI00000225171710MDL	-
	Vopsea email albastru deschis	kg	150	85	102	12750	15300		MD25VI00000225171710MDL	-

Vopsea email roșie	kg	90	100	120	9000	10800		MD25VI000000225171710MDL	-
Vopsea email galbenă	kg	65	100	120	6500	7800		MD25VI000000225171710MDL	-
Vopsea email gri	kg	258	100	120	25800	30960		MD25VI000000225171710MDL	-
Total Lot 20					183500	220200			
Lot 21									
Lac	litri	95	95	114	9025	10830	30 de zile calendaristice de la semnarea contractului.	MD25VI000000225171710MDL	-
Dizolvant	buc	284	40	48	11360	13632		MD25VI000000225171710MDL	-
Total Lot 21					20385	24462			
Lot 22									
Betonogrunder	kg	200	50	60	10000	12000	30 de zile calendaristice de la semnarea contractului.	MD25VI000000225171710MDL	-
Amorsa - Grund	kg	380	40	48	15200	18240		MD25VI000000225171710MDL	-
Grund pentru metal gri	kg	100	60	72	6000	7200		MD25VI000000225171710MDL	-
Total Lot 22					31200	37440			
TOTAL					433935	520722			

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Moghildea Artiom

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Manticora SRL

Adresa: Republica Moldova, MD 2075, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88

