

**Lucrări de reparația
capitală și amenajarea
suarului Aleea Clasicilor
str. M. Hîncu, mun.
Hîncești**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 574 170,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	268,00	26,31 26,31	7 049,87 7 049,87
2	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	97,00	12,82 12,82	1 243,10 1 243,10
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				8 292,97 8 292,97
		2. Terasamente. Pavaje				
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,20	1 012,50 0,00	3 240,00 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	512,00	22,80 0,00	11 673,60 0,00
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la	m3	20,00	35,07 35,07	701,48 701,48

1	2	3	4	5	6	7
		indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor				
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	165,00	181,33 20,23	29 920,27 3 338,77
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	100,00	258,18 39,80	25 818,05 3 979,55
8	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5 mm h=12 cm sub pavaje 435 m2 si 10 cm sub borduri 11.9 m3	m3	64,10	666,58 66,78	42 727,49 4 280,31
9	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60 mm	m2	217,00	291,51 40,20	63 256,63 8 723,45
10	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60 mm	m2	218,00	291,51 40,20	63 548,14 8 763,65
		Total Terasamente. Pavaje Inklusiv salariu				240 885,66 29 787,21
		3. Zid de piatra 30 m				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,30	922,50 0,00	276,75 0,00
12	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3	3,00	35,07 35,07	105,22 105,22

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,30	12,13 12,13	3,64 3,64
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,30	1 537,90 594,90	461,37 178,47
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,00	666,58 66,78	1 999,73 200,33
16	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	60,00	116,62 70,82	6 997,35 4 249,35
17	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	159,00	18,22 1,82	2 897,16 289,56
18	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	12,00	1 919,95 303,52	23 039,41 3 642,30
19	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	12,00	1 500,71 250,91	18 008,57 3 010,97
20	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-	m2	210,00	158,60 107,92	33 306,53 22 663,20

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,00	9,27 2,02	973,72 212,47
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	105,00	27,27 8,09	2 863,25 849,87
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	105,00	174,63 82,29	18 336,04 8 640,34
24	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	210,00	50,66 22,26	10 639,33 4 674,28
25	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	30,00	166,76 80,94	5 002,91 2 428,20
		Total Zid de piatra 30 m Inclusiv salariu				124 910,98 51 148,20
		4. Inverzirea				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,30	1 012,50 0,00	1 316,25 0,00
27	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	208,80	22,80 0,00	4 760,70 0,00
28	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	320,00	9,44 9,44	3 021,76 3 021,76
29	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete	100m2	3,20	1 037,91	3 321,31

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau in panta sub 30%			325,11	1 040,35
		Total Inverzirea Inclusiv salariu				12 420,02 4 062,11

		Прямые затраты	?			386 509,63
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			22 389,72
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 4,8 %	4,80 %			12 566,03
		Total ПЗ+CA+CT	100,00 +			421 465,38
		Cheltuieli de regie (Total) * 9,9 %	9,90 %			41 725,07
		Total Total+CR	100,00 +			463 190,45
		Beneficiu (Total) * 3,3 %	3,30 %			15 285,28
		Total Total+B	100,00 +			478 475,73
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			95 695,15
		Total deviz: Inclusiv salariu				574 170,88 93 290,49

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de reparația capitală și amenajarea suarului Aleea Clasicilor str. M. Hîncu, mun. Hîncești

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 574 170,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	341,580	67,45	23 039,58
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	128,100	67,45	8 640,34
3.	7123010010200	Betonist	h-om	49,200	67,45	3 318,54
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,293	67,45	289,56
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	57,000	67,45	3 844,65
6.	7129020012800	Pavator	h-om	326,087	67,45	21 994,57
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	60,224	67,45	4 062,11
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	72,450	67,45	4 886,75
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,600	67,45	849,87
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,500	67,45	1 517,62
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	115,889	67,45	7 816,71
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	178,750	67,45	12 056,68
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,873	67,45	463,59
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,560	67,45	509,92
		Total manopera				93 290,49

Material:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12,672	180,00	2 280,96
2.	11421102200068	Piatra sparta fractia 16-31.5 mm	m3	73,715	450,00	33 171,75
3.	12661112800655	Placi din beton, pentru trotuare color h=60 mm	m2	220,255	185,00	40 747,17
4.	12666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x8x20 cm	m	165,825	70,00	11 607,75
5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	10,800	850,00	9 180,00
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,450	450,00	1 552,50
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	8,282	450,00	3 726,90
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,747	550,00	4 260,85
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,013	550,00	4 957,15
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,175	550,00	1 196,25
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,530	550,00	9 091,50
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,500	5,00	52,50
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,030	5 600,00	168,00
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,210	5 600,00	1 176,00

15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,006	5 600,00	33,60
16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5,400	80,00	432,00
17.	22661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60 mm	m2	221,270	185,00	40 934,95
18.	22666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm	m	100,500	127,00	12 763,50
19.	2320187315789	Decofrol	kg	7,200	90,00	648,00
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,750	45,00	708,75
21.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	84,000	70,00	5 880,00
22.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	43,575	45,00	1 960,88
23.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,840	1 500,00	1 260,00
24.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	36,000	7,00	252,00
25.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	696,000	2,60	1 809,60
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 266,780	2,60	3 293,63
27.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	3 325,140	2,60	8 645,36
28.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 742,000	2,60	14 929,20
29.	2652102100713	Var pasta	m3	0,009	5 000,00	45,00
30.	2652102100737	Var hidratat	kg	651,000	5,00	3 255,00
31.	26531021008311	Tink	kg	241,500	40,00	9 660,00
32.	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	14,575	1 650,00	24 048,75
33.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,200	1 500,00	1 800,00
34.	2682132601626	Carton bitumat	m2	10,296	40,00	411,84
35.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	39,000	45,00	1 755,00
36.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,120	20,00	62,40
37.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	162,975	16,00	2 607,60
38.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,000	36,00	108,00
39.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,936	40,00	37,44
40.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,800	45,00	216,00
41.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,700	70,00	609,00
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,894	25,00	172,35
43.	4100126202818	Apa	m3	7,130	25,00	178,25
44.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,500	10,00	105,00
Total materiale de construcții						261 792,38

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28,182	100,00	2 818,20
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,091	180,00	2 536,38
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,440	550,00	2 442,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,825	15,00	12,38
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,740	450,00	4 833,00
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,216	700,00	151,20
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,200	20,00	144,00
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,684	50,00	34,20
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,260	50,00	63,00
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,829	100,00	282,90
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,630	40,00	25,20
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,000	550,00	1 650,00
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	54,781	300,00	16 434,30
Total utilaje de construcții						31 426,76

Прямые затраты	?	386 509,63
СА (ПЗ) * 24 %	24,00 %	22 389,72

Cheltuieli de transport (II3) * 4,8 %	4,80 %	12 566,03
Total II3+CA+CT	100,00 +	421 465,38
Cheltuieli de regie (Total) * 9,9 %	9,90 %	41 725,07
Total Total+CR	100,00 +	463 190,45
Beneficiu (Total) * 3,3 %	3,30 %	15 285,28
Total Total+B	100,00 +	478 475,73
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	95 695,15

Total deviz:

574 170,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrări de reparația capitală și
amenajarea scuarului Aleea Clasicilor str. M.
Hîncu, mun. Hîncești**

Investitor Primaria municipiului Hîncești

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			26,31 26,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	67,45	26,31
2	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m			12,82 12,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	67,45	12,82
		2. Terasamente. Pavaje				
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
4	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km	t			22,80 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
5	TsA01A1	Sapatura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul a cărui platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapăturii teren usor	m3			35,07 35,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	67,45	35,07
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m			181,33 20,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	67,45	8,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	67,45	12,14
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0550	1 650,00	90,75
	12666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x8x20 cm	m	1,0050	70,00	70,35
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m			258,18 39,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	67,45	10,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	67,45	29,68
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0550	1 650,00	90,75
	22666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	127,00	127,64
8	TsC54C	Strat de fundație din piatra spartă fracția 16-31.5 mm h=12 cm sub pavaje 435 m2 și 10 cm sub borduri 11.9 m3	m3			666,58 66,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,45	66,78
	11421102200068	Piatra spartă fracția 16-31.5 mm	m3	1,1500	450,00	517,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
9	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60 mm	m2			291,51 40,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	67,45	39,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	67,45	1,07
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,60	34,32
	12661112800655	Placi din beton, pentru trotuare color h=60 mm	m2	1,0150	185,00	187,77
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	550,00	2,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	550,00	20,90
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
10	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60 mm	m2			291,51 40,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	67,45	39,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	67,45	1,07
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,60	34,32
	22661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60 mm	m2	1,0150	185,00	187,78
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	550,00	2,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	550,00	20,90
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
		3. Zid de piatra 30 m				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
12	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			35,07 35,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	67,45	35,07
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			12,13 12,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	67,45	12,13
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 537,90 594,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	67,45	594,90
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			666,58 66,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,45	66,78
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
16	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv	m2			116,62 70,82

1	2	3	4	5	6	7
		sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	67,45	64,08
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	36,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	80,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
17	CC02B2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,22 1,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0270	67,45	1,82
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
18	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 919,95 303,52
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	67,45	276,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,98
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,60	720,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	550,00	413,10
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	450,00	310,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,36
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	700,00	12,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
19	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 500,71 250,91
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	67,45	208,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	67,45	42,49
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	850,00	765,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 500,00	105,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 500,00	150,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	550,00	203,50
20	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			158,60 107,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	67,45	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,45	13,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,60	14,82
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	5,00	15,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	550,00	19,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	25,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	15,00	0,04
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,27 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,45	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,27 8,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	67,45	8,09
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	45,00	18,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			174,63 ----- 82,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,45	82,29
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	40,00	0,24
24	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			50,66 ----- 22,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	67,45	22,26
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	70,00	28,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,60	0,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
25	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m			166,76 ----- 80,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	67,45	50,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	67,45	23,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,75
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	45,00	58,50
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	20,00	2,08
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	40,00	13,73
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	40,00	1,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,60	5,14
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	550,00	3,43
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		4. Inverzirea				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
27	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,80 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
28	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2			9,44 ----- 9,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	67,45	9,44
29	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 037,91 ----- 325,11
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	67,45	325,11
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	180,00	712,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.