




Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|  |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1731318533592</u> din <u>11 nov 2024</u> |
| Obiectul achiziției: <u>Mobilier de birou și laborator</u>                                     |

| Denumirea bunurilor/serviciilor             | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine   | Producătorul   | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standarde de referință |
|---|---|-------------------|----------------|---|---|------------------------|
| 1   | 2                                       | 3                 | 4              | 5   | 6   | 7                      |
| <b>Bunuri/servicii</b>                      |   |                   |                |   |   |                        |
| <b>Lot 2</b>                                |   |                   |                |   |   |                        |
| 2.1. Masa calculator 1500x800x750           | 2.1. Masa calculator 1500x800x750       | Republica Moldova | SRL DANIGASING | Masa de birou 1500x800x750 realizat din PAL melaminat tip Egger sau similar 18mm, prelucrat capac cu ABS 22x2mm si corp cu ABS 22x 0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan.. Poliță glisanta pentru tastiera si suport pentru procesor pe roțile, trecere cablu. Culoarea se coordonează cu beneficiarul   | Masa de birou 1500x800x750 realizat din PAL melaminat gr. 18mm, prelucrat capac cu ABS 22x2mm si corp cu ABS 22x 0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan.. Poliță glisanta pentru tastiera si suport pentru procesor pe roțile, trecere cablu.   |                        |
| 2.2. Tumba pe roțile cu sertare 520x450x445 | Tumba pe roțile cu sertare 520x450x445  | Republica Moldova | SRL DANIGASING | Dimensiuni (Lxlxh): 520x450x445. Noptiera este confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, Fațada si capacul noptierei este înțleiată cu cant din ABS de 22*2 pe perimetru ardeziv poliuritan. Piesele din interiorul noptierei sunt înțleiate cu cant din ABS de 22x0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Peretele din spate al noptierei este confecționat din | Dimensiuni (Lxlxh): 520x450x445. Noptiera este confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, Fațada si capacul noptierei este înțleiată cu cant din ABS de 22*2 pe perimetru ardeziv poliuritan. Piesele din interiorul noptierei sunt înțleiate cu cant din ABS de 22x0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Peretele din spate al noptierei este confecționat din PAL |                        |

|                                    |                               |                      |                   |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|--|--|--|
|                                    |                               |                      |                   | <p>PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm.Cu mâner 160mm 5167. Piesele noptierei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Rotile din cauciuc cu frina, cu glisiere cu amortizare GVT închidere lentă. Culoarea se coordonează cu beneficiarul</p>    | <p>melaminat alb cu grosimea de 3mm.Cu mâner 160mm 5167. Piesele noptierei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Rotile din cauciuc cu frina, cu glisiere cu amortizare GVT închidere lentă.</p>  |  |
| 2.3. Tumba printer<br>1100x654x450 | Tumba printer<br>1100x654x450 | Republica<br>Moldova | SRL<br>DANIGASING | <p>Tumba printer1100x654x450 Tumba este confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, capac este încheiată cu cant din ABS de 22*2 pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Piesele din interiorul sunt încheiate cu cant din ABS de 22x0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Peretele din spate al noptierei este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm</p>  | <p>Tumba printer1100x654x450 Tumba este confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, capac este încheiată cu cant din ABS de 22*2 pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Piesele din interiorul sunt încheiate cu cant din ABS de 22x0,5mm pe perimetru cu ardeziv poliuritan. Peretele din spate al noptierei este confecționat din PAL melaminat alb cu grosimea de 3mm</p> |  |
| 2.4. Tumba<br>2000 x 400x 400      | Tumba<br>2000 x 400x<br>400   | Republica<br>Moldova | SRL<br>DANIGASING | <p>Tumbă cu dimensiuni 2000 x 400x 400 mm (lungime x adâncime x înălțime). Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC.</p>   | <p>Tumbă cu dimensiuni 2000 x 400x 400 mm (lungime x adâncime x înălțime). Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC.</p>   |  |

|  |   |                      |                   |  |  |
|--|---|----------------------|-------------------|--|--|
|  |   |                      |                   |    |  |
| 2.5 Scaun<br>1600*400*400                      | Scaun<br>1600*400*400                         | Republica<br>Moldova | SRL<br>DANIGASING | Scaun cofecționat din PAL melaminat.<br>Gr.36mm cantuit cu ABS de 2/44mm.<br>Picioruși reglabile. Dimensiuni<br>1600*400*400   | Scaun cofecționat din PAL melaminat.<br>Gr.36mm cantuit cu ABS de 2/44mm.<br>Picioruși reglabile. Dimensiuni 1600*400*400  |
| 2.6Masa de bucătărie                           | Masa de<br>bucătărie                          | Republica<br>Moldova | SRL<br>DANIGASING | Masa 1000x1000x760 capacul mesei este<br>din blat tip Egger sau similar gr.38mm,<br>prelucrat cu ABS 42x2mm aplicat pe<br>perimetru ardeziv poliuritan.. Masa este<br>amplasata pe carcas metalic din teava<br>40x20,si metal 20x20 vopsit in câmp<br>electrostatic, culoare neagră.<br>Culoarea se coordonează cu beneficiarul  | Masa 1000x1000x760 capacul mesei este din<br>blat tip Egger sau similar gr.38mm, prelucrat<br>cu ABS 42x2mm aplicat pe perimetru ardeziv<br>poliuritan.. Masa este amplasata pe carcas<br>metallic din teava 40x20,si metal 20x20 vopsit<br>in câmp electrostatic, culoare neagră.   |
| 2.7 Set mobilier pentru<br>bucatarie 1.5 metre | Set mobilier<br>pentru bucatarie<br>1.5 metre | Republica<br>Moldova | SRL<br>DANIGASING | Set mobilier pentru bucătărie din 2 părți<br>(partea de sus și partea de jos) realiza din<br>PAL melaminat gr. 18mm, prelucrat cu<br>ABS 2x2mm si 22x0,5mm pe perimetru<br>ardeziv poliuritan<br>Partea de sus: dulap suspendat cu 2 secții cu<br>demensiuni 1500x300x500 mm (LxAxI)<br>partea de jos tumbă cu lavuar incorporat<br>(partea dreaptă) cu demensiuni<br>1200x500x800 s(LxAxI). Dulapuri cu polite<br>cu usi din PAL melaminat cu balamalele cu<br>inchidere lenta GTV, mânere 160mm 5167,<br>uscator pentru vesela, picioare metalice<br>reglabile la 100mm. Glisiere cu inchidere<br>lenata GTV. Blat tip Egger sau similar cu<br>gr. 38mm, prelucrat cu ABS 42x2mm, cu<br>plinta pentru blat. o chiuveta din inox<br>660x430, completata cu accesorii. Cu<br>glisiere cu închidere lentă. Culoarea se<br>coordonează cu beneficiarul | Set mobilier pentru bucătărie din 2 părți<br>(partea de sus și partea de jos) realiza din PAL<br>melaminat gr. 18mm, prelucrat cu ABS<br>2x2mm si 22x0,5mm pe perimetru ardeziv<br>poliuritan<br>Partea de sus: dulap suspendat cu 2 secții cu<br>demensiuni 1500x300x500 mm (LxAxI)<br>partea de jos tumbă cu lavuar incorporat<br>(partea dreaptă) cu demensiuni 1200x500x800<br>s(LxAxI). Dulapuri cu polite cu usi din PAL<br>melaminat cu balamalele cu inchidere lenta<br>GTV, mânere 160mm 5167, uscator pentru<br>vesela, picioare metalice reglabile la 100mm.<br>Glisiere cu inchidere lenata GTV. Blat tip<br>Egger sau similar cu gr. 38mm, prelucrat cu<br>ABS 42x2mm, cu plinta pentru blat. o<br>chiuveta din inox 660x430, completata cu<br>accesorii. Cu glisiere cu închidere lentă. |

|  |  |                   |                |   |   |
|--|--|-------------------|----------------|---|---|
| 2.8 Masă de birou cu poliță pentru tastatură | Masă de birou cu poliță pentru tastatură | Republica Moldova | SRL DANIGASING | Dimensiuni: (LxAxH): 1300x 650x 750 mm. Poliță glisantă pentru tastiera și suport pentru procesor pe roțile, trecere cablu. Corp mobil sub blat 1*400/450/730mm, cu 3 sertare. Corp din PAL melaminat gr 18mm cu ABS2/22mm pe perimetru ardeziv poliuritan. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.  | Dimensiuni: (LxAxH): 1300x 650x 750 mm. Poliță glisantă pentru tastiera și suport pentru procesor pe roțile, trecere cablu. Corp mobil sub blat 1*400/450/730mm, cu 3 sertare. Corp din PAL melaminat gr 18mm cu ABS2/22mm pe perimetru ardeziv poliuritan.   |
| 2.9 Masa pentru bucatarie 900x900x760        | Masa pentru bucatarie 900x900x760        | Republica Moldova | SRL DANIGASING | Masa 900x900x760 capacul mesei este din blat tip Egger sau similar gr.38mm, prelucrat cu ABS 42x2mm aplicat pe perimetru ardeziv poliuritan.. Masa este amplasata pe carcasa metalic din teava 40x20,si metal 20x20 vopsit in câmp electrostatic, culoare neagră .Culoarea se coordonează cu beneficiarul   | Masa 900x900x760 capacul mesei este din blat tip Egger sau similar gr.38mm, prelucrat cu ABS 42x2mm aplicat pe perimetru ardeziv poliuritan.. Masa este amplasata pe carcasa metalic din teava 40x20,si metal 20x20 vopsit in câmp electrostatic, culoare neagră .  |
| 2.10 Set mobilier pentru bucătărie           | Set mobilier pentru bucătărie            | Republica Moldova | SRL DANIGASING | Set mobilier pentru bucătărie din 2 părți (partea de sus și partea de jos) realiza din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu ABS 2x2 mm si 22x0,5 mm pe perimetru ardeziv poliuretan. Partea de sus: dulap suspendat cu 2 secții cu dimensiuni 2000x300x500 mm (LxAxI) partea de jos tumbă cu lavoar incorporate cu dimensiuni 2000x600x860 mm (LxAxI). Dulapuri cu polițe cu uși din PAL melaminat cu balamalele cu închidere lentă GTV, mânere 160 mm, picioare metalice reglabile la 100mm. Glisiere cu închidere lentă GTV. Blat tip Egger sau similar cu gr. 38 mm, prelucrat cu ABS 42x2mm, cu chiuveta din inox cu o cuvă cu picurător pe dreapta dotat cu robinet. Chiuveta să fie completată cu accesorii (sifon, suport de veselă inox). O secție dotată cu 4 sertare cu glisiere cu închidere lentă. Culoarea – sur deschis/bej deschis (culoarea se coordonează cu beneficiarul). | Set mobilier pentru bucătărie din 2 părți (partea de sus și partea de jos) realiza din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu ABS 2x2 mm si 22x0,5 mm pe perimetru ardeziv poliuretan. Partea de sus: dulap suspendat cu 2 secții cu dimensiuni 2000x300x500 mm (LxAxI) partea de jos tumbă cu lavoar incorporate cu dimensiuni 2000x600x860 mm (LxAxI). Dulapuri cu polițe cu uși din PAL melaminat cu balamalele cu închidere lentă GTV, mânere 160 mm, picioare metalice reglabile la 100mm. Glisiere cu închidere lentă GTV. Blat tip Egger sau similar cu gr. 38 mm, prelucrat cu ABS 42x2mm, cu chiuveta din inox cu o cuvă cu picurător pe dreapta dotat cu robinet. Chiuveta să fie completată cu accesorii (sifon, suport de veselă inox). O secție dotată cu 4 sertare cu glisiere cu închidere lentă. Culoarea – sur deschis/bej deschis. |

|  |                                       |                   |                |  |  |
|--|---------------------------------------|-------------------|----------------|--|--|
|  |                                       |                   |                |  |  |
| 2.11 Bucătărie de colt                     | Bucătărie de colt                     | Republica Moldova | SRL DANIGASING | <p>Set mobilier pentru bucatarie de colt 2485x1280x900 realizat din PAL melaminat tip Egger sau similar s 18mm, Fasad prelucrat cu ABS 22x2mm si corpu ABS 22x 0,5mm aplicat pe perimetru ardeziv poliuritan. Dotat cu dulapioare cu polite cu usi din PAL melaminat tip Egger, cu balamalele cu inchidere lenta GTV, mânere, picioare platic reglabile la 100mm cu clipse. Blat tip Egger gr. 38mm, prelucrat cu ABS 42x2mm, cu plinta pentru blat. o chiuveta din inox coordonaer cu beneficiaru, completata cu accesorii. Cu glisiere cu închidere lentă GTV. Culoarea se coordonează cu beneficiarul</p> | <p>Set mobilier pentru bucatarie de colt 2485x1280x900 realizat din PAL melaminat tip Egger sau similar s 18mm, Fasad prelucrat cu ABS 22x2mm si corpu ABS 22x 0,5mm aplicat pe perimetru ardeziv poliuritan. Dotat cu dulapioare cu polite cu usi din PAL melaminat tip Egger, cu balamalele cu inchidere lenta GTV, mânere, picioare platic reglabile la 100mm cu clipse. Blat tip Egger gr. 38mm, prelucrat cu ABS 42x2mm, cu plinta pentru blat. o chiuveta din inox coordonaer cu beneficiaru, completata cu accesorii. Cu glisiere cu închidere lentă GTV.</p> |
| 2.12 Masa pentru bucătărie<br>1400*800*750 | Masa pentru bucătărie<br>1400*800*750 | Republica Moldova | SRL DANIGASING | <p>Masa 1400x800x760 mm (LxAxI) capacul mesei este din blat tip Egger sau similar gr.38 mm, prelucrat cu ABS 42x2 mm aplicat pe perimetru ardeziv poliuritan. Masa este amplasata pe carcas metalic, cu tavă profilată 40x40x2 mm și 20x20x2 mm. Vopsit în câmp electrostatic. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.</p>  | <p>Masa 1400x800x760 mm (LxAxI) capacul mesei este din blat tip Egger sau similar gr.38 mm, prelucrat cu ABS 42x2 mm aplicat pe perimetru ardeziv poliuritan. Masa este amplasata pe carcas metalic, cu tavă profilată 40x40x2 mm și 20x20x2 mm. Vopsit în câmp electrostatic.</p>   |

|   |                                      |                   |                |   |  |  |
|---|--------------------------------------|-------------------|----------------|---|--|--|
| 2.13 Masa birou cu 2 sertare 1400x700x750 | Masa birou cu 2 sertare 1400x700x750 | Republica Moldova | SRL DANIGASING | Masa de birou cu 2 sertare 1400x700x750 realizat din PAL melaminat tip Egger sau similar gr.18mm, capac si fasad prelucrat cu ABS 22x2mm pe perimetru ardeziv poliuritan si corp 22x0,5mm pe perimetru ardeziv poliuritan. Dotat cu 2 sertare cu mecanisme de glisare cu inchidere lenta GTV. Poliță glisanta pentru tastiera si suport pentru procesor pe rotile, trecere cablu. Masa este decorata cu o placa. Cu sertarele pe partea dreapta Culoarea se coordonează cu beneficiarul | Masa de birou cu 2 sertare 1400x700x750 realizat din PAL melaminat tip Egger sau similar gr.18mm, capac si fasad prelucrat cu ABS 22x2mm pe perimetru ardeziv poliuritan si corp 22x0,5mm pe perimetru ardeziv poliuritan. Dotat cu 2 sertare cu mecanisme de glisare cu inchidere lenta GTV. Poliță glisanta pentru tastiera si suport pentru procesor pe rotile, trecere cablu. Masa este decorata cu o placa. Cu sertarele pe partea dreapta. |  |
|---|--------------------------------------|-------------------|----------------|---|--|--|

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Sinjer Olga. În calitate de: Director.

Ofertantul: SRL DANIGASING Adresa: s. Sărata Nouă, rl. Făleşti.

---

---

---

