

Lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor locale din r-ul Drochia pentru anul 2021

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 14 016 969,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L120 - Drum de acces spre s. Antoneuca				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	71,000	236,68 33,61	16 804,23 2 386,55
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	18,000	2 672,99 321,74	48 113,87 5 791,37
3	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	71,400	1 446,25 321,74	103 262,27 22 972,32
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	14,900	336,60 99,18	5 015,33 1 477,83
		Total L120 - Drum de acces spre s. Antoneuca Inclusiv salariu				173 195,70 32 628,07
		2. L121 - Mihaileni-Nicoreni				
5	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	12,000	1 446,16 321,74	17 353,91 3 860,91
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	306,000	236,81 33,62	72 464,99 10 286,54

1	2	3	4	5	6	7
		(Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)				
7	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	680,000	13,62 0,52	9 258,61 352,88
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000	7,00 0,00	210,00 0,00
9	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,890	78,39 78,39	69,77 69,77
10	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,890	20,22 0,00	18,00 0,00
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,900	8 897,33 0,00	8 007,60 0,00
12	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	143,24 2,88	429 729,00 8 649,00
13	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	911,000	236,95 33,62	215 861,79 30 623,80
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	36,000	336,68 99,18	12 120,31 3 570,31
15	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Marcaj trecere de pietoni - Sanatoriu) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09
16	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Centrul de sanatate) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03				
		Total L121 - Mihaileni-Nicoreni Inclusiv salariu				766 151,66 57 911,39
		3. L121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb				
17	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	63,000	237,33 33,62	14 952,06 2 117,85
		Total L121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb Inclusiv salariu				14 952,06 2 117,85
		4. L118 Drum de acces spre or. Drochia				
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	53,000	236,77 33,62	12 548,94 1 781,69
19	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - sector pina la intersectia cu R7) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09
20	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor, cu utilizarea ulterioara a materialelor demontate	m	16,000	65,58 65,16	1 049,21 1 042,49
21	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati - Repozitionarea si indreptarea stilpilor si montarea parapetului demontat anterior (*Nota: Se include doar manopera) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,05	m	16,000	69,85 69,19	1 117,63 1 107,07

1	2	3	4	5	6	7
22	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcaj rutier longitudinal simplu pe axa drumului pe toata lungimea sectorului - 2.52 km) *Nota: Obligatoriu coordonarea aplicarii marcajului cu intreruperi sau continuu cu Autoritatea Contractanta si Organele responsabile de securitatea circulatiei rutiere.	m2	378,000	65,23 27,10	24 656,12 10 243,87
23	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000	7,00 0,00	210,00 0,00
24	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,890	78,39 78,39	69,77 69,77
25	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,890	20,22 0,00	18,00 0,00
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,900	8 897,33 0,00	8 007,60 0,00
27	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	143,24 2,88	429 729,00 8 649,00
		Total L118 Drum de acces spre or. Drochia Inclusiv salariu				477 935,11 23 142,98
		5. L122 R12 - Drum de acces spre s. Miciurin				
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	314,000	236,95 33,62	74 403,80 10 555,24
29	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	238,000	18,45 18,45	4 391,39 4 391,39
30	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Incarcarea bordurilor)	t	30,480	28,83 28,83	878,74 878,74

1	2	3	4	5	6	7
		demontate)				
31	TRI1AA09 F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 2, pe rampa sau teren (Descarcarea bordurelor demontate)	t	30,480	23,06 23,06	702,88 702,88
32	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	84,000	275,27 92,26	23 122,50 7 749,50
33	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	168,000	19,06 8,24	3 201,99 1 384,99
34	TsC35B32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	2,520	465,28 0,00	1 172,50 0,00
35	TsI50A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	495,600	21,20 0,00	10 506,00 0,00
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	168,000	426,67 34,60	71 681,09 5 812,13
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.7 litri/m2)	t	0,588	8 934,35 0,00	5 253,40 0,00
38	DB19G	Strat din beton asfaltic poros BAD 22.4 70/100, conform SM EN 13108-1, h-6 cm, cu asternene mecanica	m2	720,000	166,52 3,46	119 893,41 2 490,91
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,252	8 890,48 0,00	2 240,40 0,00
40	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	720,000	143,25 2,88	103 140,76 2 075,76
41	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,000	33,34 1,83	4 000,46 219,11
42	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,210	885,71 0,00	186,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor				
43	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	21,000	29,98 29,98	629,65 629,65
44	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri - Repozitionarea inelului (Se include doar manopera si utilajul, K=2) K=2,00	m3	1,600	1 913,19 922,56	3 061,10 1 476,10
45	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal pentru teava din beton armat D-100 cm) Alte materiale=1,03	m3	1,060	5 548,99 187,67	5 881,93 198,93
46	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi) Alte materiale=1,03	m3	4,520	5 457,97 187,40	24 670,03 847,03
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,580	672,41 0,00	390,00 0,00
48	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	101,500	21,20 0,00	2 152,00 0,00
49	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici	m	240,000	1 114,14 84,18	267 393,99 20 204,07
		Total L122 R12 - Drum de acces spre s. Miciurin				728 954,02 59 616,43

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		6. L129 R12 - Drum de acces spre s. Sofia				
50	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	11,000	240,30 33,60	2 643,27 369,60
51	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	84,000	20,78 2,01	1 745,65 168,94
52	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h.med-4 cm	t	11,280	1 474,10 12,11	16 627,90 136,65
53	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2	64,000	237,12 33,61	15 175,65 2 151,29
54	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	390,000	13,60 0,52	5 304,63 202,39
55	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,000	7,00 0,00	126,00 0,00
56	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,534	78,82 78,82	42,09 42,09
57	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,534	22,47 0,00	12,00 0,00
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,540	8 927,41 0,00	4 820,80 0,00
59	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000	143,24 2,88	257 837,40 5 189,40

1	2	3	4	5	6	7
60	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 3.31 - Oprire interzisa)	buc	1,000	618,88 25,38	618,88 25,38
61	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 6.3.1 - Zona de actiune 500 m)	buc	1,000	409,88 25,38	409,88 25,38
62	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09
		Total L129 R12 - Drum de acces spre s. Sofia Inclusiv salariu				305 892,99 8 560,21
		7. L131 Hasnasenii Noi-Pelinia				
63	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	2,300	30,08 30,08	69,19 69,19
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,760	392,97 56,89	298,66 43,24
65	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	39,040	89,86 54,78	3 508,18 2 138,61
66	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	213,400	27,53 1,90	5 874,18 405,93
67	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	3,840	1 338,67 328,69	5 140,49 1 262,18

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01				
68	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	2,900	324,69 324,69	941,59 941,59
69	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (12 m parapet + 4 elemente de capat)	m	16,000	1 113,15 84,18	17 810,38 1 346,94
70	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2	3,000	99,17 0,00	297,50 0,00
71	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	6 302,91 284,84	18 908,72 854,52
72	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,000	336,68 99,17	1 346,70 396,70
73	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	26,980	128,01 128,01	3 453,83 3 453,83
74	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm	buc	18,000	40,56 38,06	730,00 685,00
75	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3	2,250	902,22 0,00	2 030,00 0,00
76	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2	5,000	99,00 0,00	495,00 0,00
77	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-	100m2	5,000	6 302,76 284,84	31 513,80 1 424,20

1	2	3	4	5	6	7
		un strat cu H=15 cm (Zona terasament nou la podet)				
78	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,280	889,29 0,00	249,00 0,00
79	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	53,200	12,78 0,00	680,00 0,00
80	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,280	118,82 20,61	33,27 5,77
81	DI122 K=0.8	Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Se include doar manopera si utilajul, K=0.8) K=0,80	m3	3,600	764,86 369,02	2 753,49 1 328,49
82	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (sub corpul podetului) H=20 cm	m3	2,160	444,18 51,79	959,43 111,86
83	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub corpul podetului) H=40 cm	m3	4,320	394,26 57,12	1 703,21 246,78
84	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (5 buc x 2.5 m)	m3	3,600	5 456,42 461,28	19 643,11 1 660,61
85	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Consolidari cu mortar de ciment M-400) Alte utilaje=1,03	m3	0,980	1 763,24 184,16	1 727,98 180,48
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=30 cm	m3	3,240	394,38 57,13	1 277,79 185,09
87	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	50,000	336,68 99,18	16 833,76 4 958,76
88	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	180,000	1 446,24 321,74	260 323,70 57 913,70

1	2	3	4	5	6	7
89	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	35,000	336,68 99,18	11 783,63 3 471,13
90	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	120,000	1 446,24 321,74	173 549,14 38 609,14
91	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	43,000	237,86 33,62	10 228,02 1 445,54
		Total L131 Hasnasenii Noi-Pelinia Inklusiv salariu				594 163,75 123 139,28
		8. L130 Drum de acces spre s. Lazo				
92	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	1,114	276,03 0,00	307,50 0,00
93	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,300	144,23 0,00	187,50 0,00
		Total L130 Drum de acces spre s. Lazo Inklusiv salariu				495,00
		9. L128 Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari				
94	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	12,000	238,95 33,63	2 867,44 403,62
95	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	136,000	13,63 0,52	1 853,55 70,35
96	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,080	6,91 0,00	42,00 0,00
97	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,180	76,89 76,89	13,84 13,84
98	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,180	22,22 0,00	4,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
99	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,182	8 978,02 0,00	1 634,00 0,00
100	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	608,000	143,23 2,88	87 081,36 1 752,86
		Total L128 Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari Inclusiv salariu				93 496,19 2 240,67
		10. L125 G27 - Drum de acces spre s. Popestii Noi				
101	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 20 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=4,00	100m2	3,000	131,67 0,00	395,00 0,00
102	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,500	6 298,94 284,84	3 149,47 142,42
103	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	0,500	1 386,00 0,00	693,00 0,00
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 20 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=4,00	100m2	10,000	132,00 0,00	1 320,00 0,00
105	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,000	6 302,76 284,84	63 027,60 2 848,40
106	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 20 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=4,00	100m2	2,500	132,00 0,00	330,00 0,00
107	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,500	6 304,70 284,84	15 761,75 712,10
108	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	1,964	274,95 0,00	540,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
109	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	45,000	336,68 99,18	15 150,38 4 462,88
		Total L125 G27 - Drum de acces spre s. Popestii Noi Inklusiv salariu				100 367,20 8 165,80
		11. L126 G27 - Drum de acces spre s. Dominteni				
110	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	14,000	237,86 33,61	3 330,03 470,51
111	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	135,000	1 446,23 321,74	195 241,03 43 435,28
112	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,250	144,44 0,00	325,00 0,00
		Total L126 G27 - Drum de acces spre s. Dominteni Inklusiv salariu				198 896,06 43 905,79
		12. L124 G27 - Drum de acces spre s. Gribova				
113	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2	78,000	237,25 33,61	18 505,69 2 621,80
114	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	540,000	13,61 0,52	7 351,21 280,23
115	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,000	7,00 0,00	168,00 0,00
116	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,712	78,55 78,55	55,93 55,93

1	2	3	4	5	6	7
117	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,712	<u>22,47</u> 0,00	<u>16,00</u> 0,00
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,720	<u>8 852,22</u> 0,00	<u>6 373,60</u> 0,00
119	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,000	<u>143,24</u> 2,88	<u>343 783,20</u> 6 919,20
120	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	129,000	<u>237,15</u> 33,62	<u>30 592,04</u> 4 336,61
121	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,000	<u>336,68</u> 99,17	<u>673,35</u> 198,35
122	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3	1,125	<u>902,22</u> 0,00	<u>1 015,00</u> 0,00
123	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,938	<u>6 003,62</u> 2 190,83	<u>5 631,40</u> 2 055,00
124	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	40,200	<u>118,78</u> 118,78	<u>4 774,82</u> 4 774,82
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului excavat)	100 m3	0,402	<u>671,64</u> 0,00	<u>270,00</u> 0,00
126	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	234,500	<u>6,75</u> 0,00	<u>1 582,50</u> 0,00
127	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,340	<u>123,04</u> 20,66	<u>164,88</u> 27,68

1	2	3	4	5	6	7
128	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Finisarea manuala a fundului rigolei)	100m2	1,060	483,04 483,04	512,02 512,02
129	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Finisarea manuala a taluzurilor)	100m2	5,900	581,78 581,78	3 432,50 3 432,50
130	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundatie)	m3	66,800	394,12 57,08	26 327,46 3 813,06
131	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Fundul rigolei) Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,880	35 907,12 9 427,41	31 598,27 8 296,12
132	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03 K=3,00	100m2	-0,880	7 286,10 1 400,88	-6 411,77 -1 232,77
133	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Taluzul rigolei) Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	4,880	35 833,59 9 427,41	174 867,91 46 005,76
134	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03 K=3,00	100m2	-4,880	7 259,08 1 401,09	-35 424,32 -6 837,32
135	Calcul	Material lemnos	m3	1,900	6 000,00 0,00	11 400,00 0,00
136	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	0,980	6 341,85 334,19	6 215,01 327,51
137	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	96,000	237,13 33,62	22 764,35 3 227,23
138	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,630	900,79 0,00	567,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)				
139	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3	42,800	902,51 0,00	38 627,50 0,00
140	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,000	336,68 99,18	336,68 99,18
141	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	15,940	128,02 128,02	2 040,59 2 040,59
142	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Marcaj trecere de pietoni - Gradinita) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09
143	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000	582,85 62,85	2 331,40 251,40
144	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21)	buc	2,000	748,87 25,37	1 497,74 50,74
145	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20)	buc	2,000	748,87 25,37	1 497,74 50,74
		Total L124 G27 - Drum de acces spre s. Gribova Inclusiv salariu				703 667,04 81 555,47
		13. L132 R12 - Drum de acces spre s. Baroncea Noua				
146	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub	m3	3,400	324,59 324,59	1 103,61 1 103,61

1	2	3	4	5	6	7
		podete				
147	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,000	336,68 99,17	673,35 198,35
148	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,960	118,93 118,93	114,17 114,17
149	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,320	396,12 57,66	126,76 18,45
150	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,3 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,249	5 972,85 460,80	1 487,24 114,74
151	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2	5,000	99,00 0,00	495,00 0,00
152	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,000	6 302,76 284,84	31 513,80 1 424,20
153	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	150,000	1 446,24 321,74	216 936,42 48 261,42
154	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Pe ambele parti ale carosabilului)	1 km	4,200	145,24 0,00	610,00 0,00
		Total L132 R12 - Drum de acces spre s. Baroncea Noua Inklusiv salariu				253 060,35 51 234,94
		14. L123 G27 - Baroncea-Baroncea Noua				
155	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	3,057	274,78 0,00	840,00 0,00
156	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2	25,000	99,00 0,00	2 475,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
157	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,000	6 302,76 284,84	157 569,01 7 121,01
158	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	4,900	324,66 324,66	1 590,84 1 590,84
159	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,500	336,32 99,17	1 177,11 347,11
160	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2	42,500	99,00 0,00	4 207,50 0,00
161	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,500	6 302,64 284,84	267 862,17 12 105,72
162	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	10,000	2 672,99 321,74	26 729,93 3 217,43
163	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	142,000	237,20 33,62	33 683,08 4 773,67
164	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3	0,310	903,23 0,00	280,00 0,00
165	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Marcaj trecere de pietoni - Gimnaziu Baroncea) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09
		Total L123 G27 - Baroncea-Baroncea Noua Inclusiv salariu				496 943,48 29 404,87

1	2	3	4	5	6	7
		15. L119 Chetrosu-Suri-Drochia 15.1. s. Surii Noi 15.1.1. Reparatia curenta a drumurilor				
166	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (20 m parapet + 4 elemente de capat)	m	24,000	1 112,72 84,18	26 705,28 2 020,41
167	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti a carosabilului)	100 m	24,000	336,68 99,17	8 080,20 2 380,20
168	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	18,000	275,23 92,26	4 954,11 1 660,61
169	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2	9,000	98,89 0,00	890,00 0,00
170	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	6 302,66 284,84	56 723,96 2 563,56
171	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	72,260	1 446,26 321,74	104 506,99 23 249,09
172	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	47,000	237,42 33,61	11 158,86 1 579,88
173	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2	23,000	235,85 33,62	5 424,56 773,22
174	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	220,000	13,59 0,52	2 989,98 114,17

1	2	3	4	5	6	7
175	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,000	7,13 0,00	78,40 0,00
176	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,330	78,64 78,64	25,95 25,95
177	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,330	18,18 0,00	6,00 0,00
178	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,330	8 872,73 0,00	2 928,00 0,00
179	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,000	143,24 2,88	157 567,30 3 171,30
		Total Reparatia curenta a drumurilor Inclusiv salariu				382 039,59 37 538,39
		15.1.2. Constructia trotuarului L=170 m, l=1.3 m				
		15.1.2.1. Lucrari de terasament				
180	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,785	615,29 0,00	483,00 0,00
181	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	149,226	9,58 0,00	1 430,00 0,00
182	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,785	119,29 20,56	93,64 16,14
183	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,618	483,22 483,22	1 265,06 1 265,06
184	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,785	743,86 253,41	583,93 198,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 855,63 1 480,13
		15.1.2.2. Imbracamintea trotuarelor				
185	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	44,200	394,10 57,09	17 419,13 2 523,20
186	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	3,200	1 741,63 183,97	5 573,21 588,71
187	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	170,000	289,52 38,63	49 219,23 6 567,47
188	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 6x18 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	170,000	87,65 17,30	14 900,16 2 940,66
189	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscata de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscata de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	221,000	185,25 34,36	40 939,20 7 594,40
		Total Imbracamintea trotuarelor Inclusiv salariu				128 050,93 20 214,44
		Total Constructia trotuarului L=170 m, l=1.3 m Inclusiv salariu				131 906,56 21 694,57
		Total s. Surii Noi Inclusiv salariu				513 946,15 59 232,96
		15.2. s. Chetrosu				
		15.2.1. Brutaria - Bortareasca				
190	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2	32,000	237,15 33,62	7 588,70 1 075,94
191	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor	m2	130,000	13,60	1 768,21

1	2	3	4	5	6	7
		partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm			0,52	67,46
192	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,000	7,16 0,00	64,40 0,00
193	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,280	78,25 78,25	21,91 21,91
194	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,280	21,43 0,00	6,00 0,00
195	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,270	8 927,41 0,00	2 410,40 0,00
196	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	143,24 2,88	128 918,70 2 594,70
		Total Brutaria - Bortareasca Inklusiv salariu				140 778,32 3 760,01
		15.2.2. Reparatia selectiva				
197	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	53,000	236,77 33,62	12 548,94 1 781,69
198	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Marcaj trecere de pietoni - Biserica) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09
199	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09
200	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	61,000	237,48 33,61	14 486,10 2 050,39

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1				
201	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	38,000	236,27 33,61	8 978,19 1 277,17
202	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2	8,000	231,73 33,59	1 853,82 268,70
203	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	12,000	13,41 0,53	160,95 6,34
204	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,720	7,78 0,00	5,60 0,00
205	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,030	77,00 77,00	2,31 2,31
206	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,022	7 900,00 0,00	173,80 0,00
208	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	72,000	143,31 2,88	10 318,08 207,58
		Total Reparatia selectiva Inclusiv salariu				49 585,47 6 092,36
		Total s. Chetrosu Inclusiv salariu				190 363,79 9 852,37
		15.3. s. Suri				
		15.3.1. Intersectia cu R12				
209	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	53,000	236,77	12 548,94

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)			33,62	1 781,69
210	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	740,000	13,61 0,52	10 073,12 384,02
211	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3 000,000	7,00 0,00	21 000,00 0,00
212	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,890	78,39 78,39	69,77 69,77
213	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,890	20,22 0,00	18,00 0,00
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,900	8 897,33 0,00	8 007,60 0,00
215	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	143,24 2,88	429 729,00 8 649,00
		Total Intersectia cu R12 Inclusiv salariu				481 446,43 10 884,48
		15.3.2. Dealul de la biserica				
216	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2	42,000	237,90 33,62	9 991,81 1 412,09
217	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	620,000	13,60 0,52	8 433,79 321,74
218	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,000	7,00 0,00	168,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
219	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,780	78,36 78,36	61,12 61,12
220	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,780	20,51 0,00	16,00 0,00
221	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,720	8 852,22 0,00	6 373,60 0,00
222	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,000	143,24 2,88	343 783,20 6 919,20
		Total Dealul de la biserică Inclusiv salariu				368 827,52 8 714,15
		15.3.3. Primaria				
223	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	323,000	236,83 33,62	76 495,53 10 857,95
		Total Primaria Inclusiv salariu				76 495,53 10 857,95
		15.3.4. Reparatia selectiva				
224	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Pod) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09
225	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Biserica) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09
226	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09

1	2	3	4	5	6	7
		continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Magazin) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03				
227	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Statia de asteptare) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09
228	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	11,000	240,30 33,60	2 643,27 369,60
		Total Reparatia selectiva Inclusiv salariu				4 758,63 1 365,96
		Total s. Suri Inclusiv salariu				931 528,11 31 822,54
		Total L119 Chetrosu-Suri-Drochia Inclusiv salariu				1 635 838,05 100 907,87
		16. L117 Drum de ocolire a or. Drochia				
229	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	163,000	237,08 33,62	38 643,32 5 479,43
230	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	50,000	336,68 99,18	16 833,76 4 958,76
231	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2	3,000	99,17 0,00	297,50 0,00
232	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	6 302,91 284,84	18 908,72 854,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total L117 Drum de ocolire a or. Drochia Inclusiv salariu				74 683,30 11 292,71
		17. L116 Drum de acces spre s. Drochia 17.1. Lucrari de aplicare a marcajului rutier				
233	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09
234	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Oficiul Medicilor de Familie) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09
235	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Gradinita) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09
		Total Lucrari de aplicare a marcajului rutier Inclusiv salariu				1 586,52 747,27
		17.2. Montarea statiei de asteptare				
236	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,200	178,75 178,75	571,99 571,99

1	2	3	4	5	6	7
237	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,032	505,94 162,19	16,19 5,19
238	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,600	394,28 56,94	630,85 91,10
239	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	1,600	1 250,64 328,66	2 001,03 525,86
240	PI06A	Montarea statiei de asteptare asamblate cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	1,000	292,08 72,08	292,08 72,08
241	CL08A	Elemente metalice gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - Statie de asteptare cu banca executata din teava metalica profilata (grunduita si vopsita) si tabla cutata, cu dimensiunile 4000 (L) x1500 (l) x 2600 (h) (inclusiv urna pentru deseuri si tablita cu denumirea localitatii). *Nota: Culoarea statiei si modelul exact vor fi coordonate cu Autoritatea contractanta.	t	0,370	62 613,62 2 306,41	23 167,04 853,37
		Total Montarea statiei de asteptare Inclusiv salariu				26 679,18 2 119,59
		17.3. Reparatia drumului				
242	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii	m2	128,000	237,12 33,61	30 351,32 4 302,59

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de uzura din mixtura asfaltica)				
243	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	260,000	13,60 0,52	3 536,42 134,92
244	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,000	7,13 0,00	78,40 0,00
245	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,330	78,64 78,64	25,95 25,95
246	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,330	18,18 0,00	6,00 0,00
247	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,330	8 872,73 0,00	2 928,00 0,00
248	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,000	143,24 2,88	157 567,30 3 171,30
		Total Reparatia drumului Inklusiv salariu				194 493,39 7 634,76
		Total L116 Drum de acces spre s. Drochia Inklusiv salariu				222 759,09 10 501,62
		18. L110 R12 - Maramonovca-Ceapaevca				
		18.1. km 0.0 - 5.0				
249	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m	100,000	336,68 99,18	33 667,52 9 917,52
250	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	1,370	275,55 0,00	377,50 0,00
251	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	180,000	2 672,99 321,74	481 138,70 57 913,70
		Total km 0.0 - 5.0 Inklusiv salariu				515 183,72 67 831,22

1	2	3	4	5	6	7
		18.2. km 2.4 - 2.7				
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2	18,000	99,03 0,00	1 782,50 0,00
253	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	6 302,78 284,84	113 450,13 5 127,13
		Total km 2.4 - 2.7 Inclusiv salariu				115 232,63 5 127,13
		18.3. Primaria				
254	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	74,000	236,40 33,61	17 493,78 2 487,45
255	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09
256	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000	582,85 62,85	2 331,40 251,40
257	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21)	buc	2,000	748,87 25,37	1 497,74 50,74
258	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20)	buc	2,000	748,87 25,37	1 497,74 50,74
		Total Primaria Inclusiv salariu				23 349,50 3 089,42
		18.4. Primaria - spre iesirea din sat				
259	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	143,000	237,20 33,62	33 919,27 4 807,11

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1				
260	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	25,000	275,35 92,26	6 883,80 2 306,40
261	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2	2,500	99,00 0,00	247,50 0,00
262	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,500	6 304,70 284,84	15 761,75 712,10
		Total Primaria - spre iesirea din sat Inclusiv salariu				56 812,32 7 825,61
		18.5. km 8.2 - 10.2				
263	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	1,714	275,67 0,00	472,50 0,00
264	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,000	145,00 0,00	580,00 0,00
		Total km 8.2 - 10.2 Inclusiv salariu				1 052,50
		18.6. km 10.6 - 11.0				
265	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	24,000	2 672,97 321,74	64 151,33 7 721,83
266	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m	4,000	336,68 99,17	1 346,70 396,70
		Total km 10.6 - 11.0 Inclusiv salariu				65 498,03 8 118,53
		18.7. km 11.0 - 12.3				
267	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	1,114	276,03 0,00	307,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total km 11.0 - 12.3 Inclusiv salariu				307,50
		18.8. km 12.3 - 14.5				
268	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	1,886	274,39 0,00	517,50 0,00
269	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m	44,000	336,68 99,18	14 813,71 4 363,71
		Total km 12.3 - 14.5 Inclusiv salariu				15 331,21 4 363,71
		Total L110 R12 - Maramonovca-Ceapaevca Inclusiv salariu				792 767,41 96 355,62
		19. L111 Drum de acces spre s. Iliciovca 19.1. km 0.0 - 0.9				
270	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	54,000	1 446,24 321,74	78 097,11 17 374,11
		Total km 0.0 - 0.9 Inclusiv salariu				78 097,11 17 374,11
		19.2. km 0.9 - 1.5				
271	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	18,000	1 446,30 321,74	26 033,37 5 791,37
		Total km 0.9 - 1.5 Inclusiv salariu				26 033,37 5 791,37
		Total L111 Drum de acces spre s. Iliciovca Inclusiv salariu				104 130,48 23 165,48
		20. L112 Palanca-Cotova 20.1. km 0.0 - 1.3				
272	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	72,000	1 446,23 321,74	104 128,48 23 165,48
273	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu	100 m	26,000	336,68 99,18	8 753,56 2 578,56

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)				
		Total km 0.0 - 1.3 Inclusiv salariu				112 882,04 25 744,04
		20.2. km 1.3 - 2.0				
274	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	42,000	1 446,22 321,74	60 741,20 13 513,20
275	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe o parte)	100 m	7,000	336,68 99,18	2 356,73 694,23
		Total km 1.3 - 2.0 Inclusiv salariu				63 097,93 14 207,43
		20.3. km 2.0 - 3.0				
276	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	60,000	1 446,24 321,74	86 774,57 19 304,57
277	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m	20,000	336,68 99,17	6 733,50 1 983,50
		Total km 2.0 - 3.0 Inclusiv salariu				93 508,07 21 288,07
		20.4. km 3.0 - 3.7				
278	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	42,000	1 446,22 321,74	60 741,20 13 513,20
		Total km 3.0 - 3.7 Inclusiv salariu				60 741,20 13 513,20
		20.5. km 3.7 - 5.2				
279	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	90,000	1 446,24 321,74	130 161,85 28 956,85
280	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe	100 m	5,000	336,68 99,18	1 683,38 495,88

1	2	3	4	5	6	7
		ambele parti)				
281	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,000	145,00 0,00	435,00 0,00
		Total km 3.7 - 5.2 Inclusiv salariu				132 280,23 29 452,73
		20.6. km 5.2 - 6.0				
282	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	32,000	1 446,21 321,74	46 278,77 10 295,77
		Total km 5.2 - 6.0 Inclusiv salariu				46 278,77 10 295,77
		20.7. km 6.0 - 6.8				
283	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	48,000	1 446,26 321,74	69 420,65 15 443,65
284	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m	6,000	336,68 99,17	2 020,05 595,05
		Total km 6.0 - 6.8 Inclusiv salariu				71 440,70 16 038,70
		20.8. km 6.8 - 10.0				
285	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	192,000	1 446,24 321,74	277 677,62 61 774,62
286	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m	10,000	336,68 99,17	3 366,75 991,75
		Total km 6.8 - 10.0 Inclusiv salariu				281 044,37 62 766,37
		Total L112 Palanca-Cotova Inclusiv salariu				861 273,31 193 306,31
		21. L113 Drum de acces spre s. Macareuca				
287	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	144,000	237,12 33,62	34 145,67 4 840,56

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1				
		Total L113 Drum de acces spre s. Macareuca Inclusiv salariu				34 145,67 4 840,56
		22. L114 Popestii de Sus-Schineni				
288	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	56,000	236,37 33,62	13 236,85 1 882,60
289	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Scoala) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09
290	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000	582,85 62,85	2 331,40 251,40
291	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21)	buc	2,000	748,87 25,37	1 497,74 50,74
292	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20)	buc	2,000	748,87 25,37	1 497,74 50,74
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2	18,000	99,03 0,00	1 782,50 0,00
294	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	6 302,78 284,84	113 450,13 5 127,13
295	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2	12,000	98,96 0,00	1 187,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
296	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	6 302,72 284,84	75 632,68 3 418,08
297	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	3,429	274,86 0,00	942,50 0,00
298	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (pe 2 parti)	1 km	9,000	145,00 0,00	1 305,00 0,00
		Total L114 Popestii de Sus-Schineni Inclusiv salariu				213 392,88 11 029,78
		23. L115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos				
299	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Scoala) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09
300	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	21,000	2 672,99 321,74	56 132,85 6 756,60
301	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2	22,000	235,71 33,63	5 185,57 739,78
302	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	240,000	13,62 0,52	3 268,35 124,55
303	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,750	6,93 0,00	109,20 0,00
304	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,490	78,84 78,84	38,63 38,63

1	2	3	4	5	6	7
305	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,490	20,41 0,00	10,00 0,00
306	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,480	8 787,92 0,00	4 218,20 0,00
307	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	1 575,000	143,25 2,88	225 616,48 4 540,73
		Total L115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos Inklusiv salariu				295 108,12 12 449,38
		24. L127 G27 - Drum de acces spre s. Petreni				
308	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	56,000	236,37 33,62	13 236,85 1 882,60
309	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Gradinita) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09
310	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000	582,85 62,85	2 331,40 251,40
311	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21)	buc	2,000	748,87 25,37	1 497,74 50,74
312	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20)	buc	2,000	748,87 25,37	1 497,74 50,74
313	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Oficiul Medicilor de Familie) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03				
314	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000	582,85 62,85	2 331,40 251,40
315	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21)	buc	2,000	748,87 25,37	1 497,74 50,74
316	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20)	buc	2,000	748,87 25,37	1 497,74 50,74
317	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200	73,45 34,60	528,84 249,09
318	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3	0,280	901,79 0,00	252,50 0,00
		Total L127 G27 - Drum de acces spre s. Petreni Inclusiv salariu				25 729,63 3 335,63
		25. L133 R7 - Drum de acces spre Manastirea Nicoreni				
319	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	2,050	274,39 0,00	562,50 0,00
320	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	24,400	2 673,07 321,74	65 223,01 7 850,41
321	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu	100 m	56,000	336,68 99,18	18 853,81 5 553,81

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II				
		Total L133 R7 - Drum de acces spre Manastirea Nicoreni Inklusiv salariu				84 639,32 13 404,22
		26. Asigurarea esteticii rutiere				
		26.1. Iunie				
322	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,000	28,38 10,38	6 413,61 2 345,61
323	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,000	35,75 35,75	41 326,08 41 326,08
324	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,580	138,99 138,99	636,57 636,57
325	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,280	78,42 78,42	3 237,03 3 237,03
326	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,280	34,60 34,60	1 428,24 1 428,24
327	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,000	21,24 0,00	446,00 0,00
		Total Iunie Inklusiv salariu				53 487,53 48 973,53
		26.2. Septembrie				
328	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,000	28,38 10,38	6 413,61 2 345,61
329	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,000	35,75 35,75	41 326,08 41 326,08
330	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,580	138,99 138,99	636,57 636,57
331	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,280	78,42 78,42	3 237,03 3 237,03
332	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,280	34,60 34,60	1 428,24 1 428,24
333	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,000	21,24 0,00	446,00 0,00
		Total Septembrie				53 487,53

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				48 973,53
		Total Asigurarea esteticii rutiere Inclusiv salariu				106 975,06 97 947,06

		Прямые затраты	?			9 359 612,93
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %			264 518,40
		Total ПЗ+CASM	100,00 +			9 624 131,33
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %			1 395 499,04
		Total Total+CR	100,00 +			11 019 630,37
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %			661 177,82
		Total Total+B	100,00 +			11 680 808,19
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			2 336 161,64
		Total deviz: Inclusiv salariu				14 016 969,83 <hr/> 1 102 159,99

Intocmit

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor locale din r-ul Drochia pentru anul 2021

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 14 016 969,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	66,23	57,66	3 818,81
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,04	57,66	405,93
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,25	57,66	72,08
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	36,87	57,66	2 125,93
5.	7129020012800	Pavator	h-om	9 655,79	57,66	556 752,86
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 433,44	57,66	82 652,16
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3 333,02	57,66	192 181,92
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,02	57,66	1 961,59
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	72,54	57,66	4 182,71
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,95	57,66	746,70
11.	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	4,48	57,66	258,32
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	215,60	57,66	12 431,50
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 043,26	57,66	117 814,42
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,95	57,66	4 206,30
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	118,75	57,66	6 847,04
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 996,70	57,66	115 129,73
17.	9312040019600	Sapator	h-om	9,92	57,66	571,99
Total manopera						1 102 159,99

Materiale:

1.	111100010001311	Beton afsfalcic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	2 484,08	1 375,00	3 415 610,00
2.	1111100010001310	Beton asfalcic poros BAD 22.4 70/100, conform SM EN 13108-1	t	101,52	1 050,00	106 596,00
3.	11202062010361	Savura	m3	156,00	130,00	20 280,00
4.	114111222017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	524,95	220,00	115 489,00
5.	1212121212121	apa	m3	4 170,15	0,30	1 251,05
6.	12615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 6.3.1 - Zona de actiune 500 m	buc	1,00	371,00	371,00
7.	12666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	170,85	129,00	22 039,65
8.	1266612282200564	Capatul podetului tubular D 1,0 m (Portal) Tip FEC ST-10 sau analog	m3	1,09	4 800,00	5 232,00

9.	12811106301200	Elemente metalice (Statie de asteptare cu banca executata din teava metalica profilata si tabla cutata)	kg	377,40	59,00	22 266,60
10.	141112220164472	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	204,79	220,00	45 053,80
11.	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	156,00	220,00	34 320,00
12.	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	206,26	220,00	45 377,20
13.	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	2 951,55	220,00	649 341,00
14.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1 537,48	220,00	338 245,60
15.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	28,06	220,00	6 173,20
16.	14111222031646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 4-16 mm	m3	34,10	220,00	7 502,00
17.	14121122017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1 599,26	220,00	351 837,20
18.	1421102200000	Nisip bitumat	t	67,19	1 050,00	70 549,50
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,04	280,00	571,20
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,67	280,00	1 867,60
21.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,10	280,00	308,00
22.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,46	280,00	2 648,80
23.	142110225800290	Pietris ciuruit spalat de mal 4-16 mm	m3	4,01	200,00	802,00
24.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,00	6 000,00	0,00
25.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,06	6 000,00	360,00
26.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,85	6 000,00	5 100,00
27.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04	6 000,00	240,00
28.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,01	6 000,00	60,00
29.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,05	6 000,00	300,00
30.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,29	25,00	107,25
31.	22615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 3.31 - Opreire interzisa	buc	1,00	580,00	580,00
32.	2266612280053364	Capatul podetului tubular D 1,0 m (Aripi) Tip FEC ST-2 sau analog	m3	4,66	4 700,00	21 902,00
33.	2320187315789	Decofrol	kg	4,68	30,00	140,40
34.	23203226000401	Bitum	t	8,45	8 500,00	71 825,00
35.	23203226001101	Bitum	t	2,29	8 500,00	19 465,00
36.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04	25,00	1,00
37.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,02	23,00	0,46
38.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	112,14	25,00	2 803,50
39.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	48,72	25,00	1 218,00
40.	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	66,92	25,00	1 673,00
41.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	275,94	25,00	6 898,50
42.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	186,90	25,00	4 672,50
43.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	43,09	5,00	215,45
44.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	17,85	5,00	89,25
45.	2615221073236105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 1.20	buc	10,00	710,00	7 100,00
46.	261522107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 1.21	buc	10,00	710,00	7 100,00
47.	26266122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 600 x 180 x 60 B 2	m	170,85	70,00	11 959,50
48.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	768,86	1,50	1 153,28
49.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	353,60	1,50	530,40
50.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 760,80	1,50	2 641,20
51.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 739,27	1,50	2 608,90
52.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	224,31	120,00	26 917,20
53.	2663102100000	Beton	m3	96,80	1 200,00	116 160,00
54.	26631021000001	Beton B20	m3	1,00	1 200,00	1 200,00

55.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	15,81	1 200,00	18 972,00
56.	266611122800561	Tuburi din beton armat D-0.6 m FEC TS 60.25 sau analog	m3	3,60	4 500,00	16 200,00
57.	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,01	5 500,00	5 555,00
58.	266644122800561	Tuburi din beton armat D-0.3 m FEC TS 30.25 sau analog	m3	0,25	5 000,00	1 250,00
59.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	218,73	25,00	5 468,25
60.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	249,94	25,00	6 248,50
61.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,74	25,00	18,50
62.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	20,00	400,00	8 000,00
63.	2811106304564	Parapet metalic	kg	10 281,60	25,00	257 040,00
64.	2873122000751	Piese forjate	kg	266,98	25,00	6 674,50
65.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,17	25,00	29,25
66.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,17	26,00	4,42
67.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,40	1,00	2,40
68.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	44,00	1,00	44,00
69.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	88,00	1,00	88,00
70.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	11,71	1,00	11,71
71.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	11,71	1,00	11,71
72.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	44,00	1,00	44,00
73.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,40	1,00	2,40
74.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,88	25,00	22,00
75.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,40	1,00	2,40
76.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,44	25,00	11,00
77.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,20	25,00	5,00
78.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	88,00	1,00	88,00
79.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,47	25,00	36,75
80.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,42	75,00	331,50
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,17	2,90	0,49
82.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,12	1 250,00	150,00
83.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	646,43	0,30	193,89
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,12	0,30	0,94
85.	4100126202818	Apa	m3	12,34	0,30	3,71
86.	9461641645164	Material lemnos	m3	1,90	6 000,00	11 400,00
		Total materiale de constructii				5 916 664,51

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	98,43	180,00	17 717,40
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	51,82	110,00	5 700,20
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	25,92	180,00	4 665,60
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	189,20	35,00	6 622,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	25,91	250,00	6 477,50
6.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	25,49	220,00	5 607,80
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	278,96	550,00	153 428,00
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	0,90	50,00	45,00
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,15	380,00	817,00
10.	29522200003547	Autogreder	h-ut	489,92	250,00	122 480,00
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	794,29	250,00	198 572,50
12.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	1 371,14	200,00	274 228,00
13.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3 690,28	250,00	922 570,00
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	163,91	250,00	40 977,50
15.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	424,26	250,00	106 065,00
16.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	176,49	230,00	40 592,70
17.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	227,04	50,00	11 352,00

18.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	120,94	950,00	114 893,00
19.	2952260003000	Excavator	h-ut	2,85	300,00	855,00
20.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,26	300,00	1 578,00
21.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,32	250,00	580,00
22.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	40,32	250,00	10 080,00
23.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,96	250,00	240,00
24.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,26	100,00	326,00
25.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	98,43	50,00	4 921,50
26.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,77	100,00	177,00
27.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,85	100,00	385,00
28.	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,10	110,00	11,00
29.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	30,25	15,00	453,75
30.	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	4,69	250,00	1 172,50
31.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,44	12,00	17,28
32.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	16,54	500,00	8 270,00
33.	29525000050040	Tractor	h-ut	199,77	100,00	19 977,00
34.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	30,25	100,00	3 025,00
35.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,32	100,00	232,00
36.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,67	250,00	167,50
37.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,14	250,00	535,00
38.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	51,92	200,00	10 384,00
39.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	71,80	200,00	14 360,00
40.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,05	250,00	3 012,50
41.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	232,16	280,00	65 004,80
42.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	569,95	280,00	159 586,00
43.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	9,38	280,00	2 626,40
		Total utilaje de construcții				2 340 788,43

Прямые затраты	?	9 359 612,93
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	264 518,40
Total ПЗ+CASM	100,00 +	9 624 131,33
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	1 395 499,04
Total Total+CR	100,00 +	11 019 630,37
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	661 177,82
Total Total+B	100,00 +	11 680 808,19
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	2 336 161,64

Total deviz:

14 016 969,83

Intocmit

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor locale din r-ul Drochia pentru anul 2021 **Investitor Consiliul raional Drochia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L120 - Drum de acces spre s. Antoneuca				
1	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m ² : grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m ²			236,68 33,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m ³	0,0060	0,30	0,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,22
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	4,79
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,38
2	DI89B	Reparația drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m ²			2 672,99 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	114111222017521	Piatră spartă 4-16 mm	m ³	1,1500	220,00	253,00
	1411122201752	Piatră spartă	m ³	5,5000	220,00	1 210,00
	1212121212121	apa	m ³	2,5000	0,30	0,75
	3410541000002	Autocisternă	h-ut	0,3000	280,00	84,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,11
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactator static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,44
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	250,00	96,94
3	DI89A	Reparația drumurilor impetruite:fără adaos de material	100m ²			1 446,25 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	141211222017521	Piatră spartă 4-16 mm	m ³	1,1500	220,00	253,00
	1212121212121	apa	m ³	2,5000	0,30	0,75
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,01
	2952240004001	Compactator static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisternă	h-ut	0,3500	280,00	98,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,10
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	250,00	66,25
4	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren catg. II	100 m			336,60 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,42
		2. L121 - Mihaileni-Nicoreni				
5	DI89A	Reparația drumurilor impetruite:fără adaos de material	100m ²			1 446,16 321,74

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14121122017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,33
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	280,00	98,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,08
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	250,00	66,25
6	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2			236,81 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,13
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
7	DII55C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,62 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	550,00	6,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,00	3,56
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
8	DII06	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,00 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	7,00
9	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,39 78,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,39
10	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,22 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	20,22
11	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			8 897,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 783,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
12	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2			143,24 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 375,00	129,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 050,00	3,15
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
13	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			236,95 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0060	0,30	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	111100010001311 1	Beton afsfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,13
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,13
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			336,68 ----- 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,50
15	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Sanatoriu) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45 ----- 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produze de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
16	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Centrul de sanatate) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45 ----- 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produze de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
		3. L121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb				
17	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			237,33 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	111100010001311 1	Beton afsfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,23
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,79
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,42
		4. L118 Drum de acces spre or. Drochia				
18	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			236,77 ----- 33,62

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1111000100013111	Beton afsaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	4,81
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,79
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,43
19	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - sector pina la intersectia cu R7) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
20	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor, cu utilizarea ulterioara a materialelor demontate	m			65,58 65,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0800	57,66	62,27
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	12,00	0,42
21	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati - Repozitionarea si indreptarea stilpilor si montarea parapetului demontat anterior (*Nota: Se include doar manopera) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,05	m			69,85 69,19
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8400	57,66	48,43
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0550	12,00	0,66
22	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcaj rutier longitudinal simplu pe axa drumului pe toata lungimea sectorului - 2.52 km) *Nota: Obligatoriu coordonarea aplicarii marcajului cu intreruperi sau continuu cu Autoritatea Contractanta si Organele responsabile de securitatea circulatiei rutiere.	m2			65,23 27,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	25,00	18,25
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	8,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	5,00	0,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,56
23	DII06	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,00 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	7,00
24	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,39 78,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,39
25	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de	t			20,22

1	2	3	4	5	6	7
		5 t la distanta de 5 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	20,22
26	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			8 897,33
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 783,33
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	380,00	114,00
27	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2			143,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Beton afsfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 375,00	129,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 050,00	3,15
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		5. L122 R12 - Drum de acces spre s. Miciurin				
28	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			236,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1111000100013111	Beton afsfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,13
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
29	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
30	TrIIAA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Incarcarea bordurelor demontate)	t			28,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,83
31	TRIIAA09F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 2, pe rampa sau teren (Descarcarea bordurelor demontate)	t			23,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
32	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			275,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	250,00	4,76
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	180,00	139,50
33	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			19,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	250,00	5,98
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	250,00	3,45
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	100,00	1,38
34	TsC35B32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c,	100 m3			465,28
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m				
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	1,8600	250,00	465,28
35	TsI50A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			426,67
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222031646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 4-16 mm	m3	0,2030	220,00	44,65
	141112220164472	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
37	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.7 litri/m2)	t			8 934,35
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 818,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	116,33
38	DB19G	Strat din beton asfaltic poros BAD 22.4 70/100, conform SM EN 13108-1, h-6 cm, cu asternere mecanica	m2			166,52
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111100010001310	Beton asfaltic poros BAD 22.4 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1410	1 050,00	148,05
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 050,00	3,15
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	25,00	0,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
39	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			8 890,48
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 769,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	120,63
40	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2			143,25
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 375,00	129,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 050,00	3,15
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
41	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,34
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,1260	220,00	27,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,30	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	250,00	0,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,10
42	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			885,71
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	300,00	885,71
43	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 ----- 29,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
44	DII22	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri - Repozitionarea inelului (Se include doar manopera si utilajul, K=2) K=2,00	m3			1 913,19 ----- 922,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	922,56
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	250,00	990,63
45	DII25	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal pentru teava din beton armat D-100 cm) Alte materiale=1,03	m3			5 548,99 ----- 187,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,67
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 200,00	260,38
	1266612282200564	Capatul podetului tubular D 1,0 m (Portal) Tip FEC ST-10 sau analog	m3	1,0000	4 800,00	4 935,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	250,00	165,09
46	DII25	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi) Alte materiale=1,03	m3			5 457,97 ----- 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 200,00	260,18
	2266612280053364	Capatul podetului tubular D 1,0 m (Aripi) Tip FEC ST-2 sau analog	m3	1,0000	4 700,00	4 845,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	250,00	164,82
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			672,41 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	672,41
48	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,20 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
49	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici	m			1 114,14 ----- 84,18
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1100	57,66	6,34
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7700	57,66	44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	57,66	22,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1900	57,66	10,96
	2663102100000	Beton	m3	0,0830	1 200,00	99,60
	2811106304564	Parapet metalic	kg	36,7200	25,00	918,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2020	1,50	0,30
	142110225800290	Pietris ciuruut spalat de mal 4-16 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0002	6 000,00	1,25
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1740	25,00	4,35
	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,2390	25,00	5,97
		6. L129 R12 - Drum de acces spre s. Sofia				
50	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			240,30 ----- 33,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	7,73
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,82
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,53
51	DII55A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd latimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2			20,78 ----- 2,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,02
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	280,00	5,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	200,00	3,64
52	DII33	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h.med-4 cm	t			1 474,10 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	1,0100	1 375,00	1 388,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	230,00	9,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	31,16
53	DII58A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamîntea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparația gropilor în imbracamîntea rutieră din beton asfaltic în vederea aplicării stratului de uzură din mixtură asfaltică)	m2			237,12 ----- 33,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,13
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,31
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
54	DII55C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd latimea tamburului 1000 mm	m2			13,60 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	550,00	6,98
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,00	3,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
55	DII06	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			7,00 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	7,00
56	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: praf și murdărie	t			78,82 ----- 78,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,82
57	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			22,47 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	200,00	22,47

1	2	3	4	5	6	7
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			8 927,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 814,81
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	112,59
59	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2			143,24 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 375,00	129,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 050,00	3,15
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
60	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 3.31 - Oprere interzisa)	buc			618,88 25,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	22615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 3.31 - Oprere interzisa	buc	1,0000	580,00	580,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,50
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,00
61	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 6.3.1 - Zona de actiune 500 m)	buc			409,88 25,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	12615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 6.3.1 - Zona de actiune 500 m	buc	1,0000	371,00	371,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,50
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,00
62	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
		7. L131 Hasnasenii Noi-Pelinia				
63	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			30,08 30,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	30,08
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			392,97

1	2	3	4	5	6	7
						56,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	56,89
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	251,84
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,30	0,03
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,89
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,32
65	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			89,86 54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	25,00	2,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,15
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	9,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	4,99
66	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			27,53 1,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	57,66	1,90
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
67	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 338,67 328,69
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,13
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,50	513,59
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	280,00	204,90
	142110225800290	Pietris ciuruit spalcat de mal 4-16 mm	m3	0,6750	200,00	136,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,30	0,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	59,90
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,55
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
68	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			324,69 324,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	57,66	324,69
69	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (12 m parapet + 4 elemente de capat)	m			1 113,15 84,18
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1100	57,66	6,34
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7700	57,66	44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	57,66	22,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1900	57,66	10,96
	2663102100000	Beton	m3	0,0830	1 200,00	99,75
	2811106304564	Parapet metalic	kg	36,7200	25,00	918,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2020	1,50	0,30
	142110225800290	Pietris ciuruit spalcat de mal 4-16 mm	m3	0,0010	200,00	0,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,35
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0002	6 000,00	0,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1740	25,00	4,34
	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,2390	25,00	5,97
70	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2			99,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	250,00	99,17
71	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2			6 302,91

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	220,00	4 158,00
	114111222017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,5000	220,00	330,00
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,0000	220,00	220,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,73
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,33
72	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			336,68 99,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,50
73	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3			128,01 128,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200	57,66	128,01
74	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm	buc			40,56 38,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6600	57,66	38,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	0,0500	50,00	2,50
75	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3			902,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	250,00	902,22
76	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2			99,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	250,00	99,00
77	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Zona terasament nou la podet)	100m2			6 302,76 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	220,00	4 158,00
	114111222017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,5000	220,00	330,00
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,0000	220,00	220,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,92
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,00
78	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor	100 m3			889,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	300,00	889,29
79	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,78 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,78
80	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			118,82 20,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,61

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	98,21
81	DII22 K=0.8	Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Se include doar manopera si utilajul, K=0.8) K=0,80	m3			764,86 ----- 369,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	369,02
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	250,00	395,83
82	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (sub corpul podetului) H=20 cm	m3			444,18 ----- 51,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,30	0,03
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,34
83	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub corpul podetului) H=40 cm	m3			394,26 ----- 57,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,30	0,03
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,92
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,09
84	DII22	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (5 buc x 2.5 m)	m3			5 456,42 ----- 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	266611122800561	Tuburi din beton armat D-0.6 m FEC TS 60.25 sau analog	m3	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	250,00	495,14
85	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Consolidari cu mortar de ciment M-400) Alte utilaje=1,03	m3			1 763,24 ----- 184,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	184,16
	26631021000001	Beton B20	m3	1,0200	1 200,00	1 224,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 000,00	244,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	250,00	109,69
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=30 cm	m3			394,38 ----- 57,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,27
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,30	0,03
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,78
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,17
87	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			336,68 ----- 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,50
88	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 446,24 ----- 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14121122017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	280,00	98,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,10
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	250,00	66,25
89	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina	100 m			336,68 ----- 99,18

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP, in teren catg. II				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,50
90	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 446,24 ----- 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14121122017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	280,00	98,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,10
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	250,00	66,25
91	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			237,86 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	111100010001311	Beton afsfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,28
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,93
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,79
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,37
		8. L130 Drum de acces spre s. Lazo				
92	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			276,03 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,00	276,03
93	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			144,23 ----- 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	250,00	144,23
		9. L128 Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari				
94	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			238,95 ----- 33,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	111100010001311	Beton afsfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,13
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	7,08
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,13
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,83
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
95	DII55C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,63 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	550,00	7,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,00	3,56
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
96	DII06	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,91 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	6,91
97	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			76,89
						76,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	76,89
98	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,22
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	22,22
99	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			8 978,02
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 873,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	104,40
100	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2			143,23
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 375,00	129,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 050,00	3,14
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
		10. L125 G27 - Drum de acces spre s. Popestii Noi				
101	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 20 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=4,00	100m2			131,67
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	250,00	131,67
102	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 298,94
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	220,00	4 158,00
	114111222017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,5000	220,00	330,00
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,0000	220,00	220,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	65,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	675,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	117,60
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	500,00	50,00
103	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2			1 386,00
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	1,2600	220,00	1 386,00
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 20 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=4,00	100m2			132,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	250,00	132,00
105	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 302,76
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	220,00	4 158,00
	114111222017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,5000	220,00	330,00
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,0000	220,00	220,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,92
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,00
106	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 20 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=4,00	100m2			132,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	250,00	132,00
107	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 304,70 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	220,00	4 158,00
	114111222017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,5000	220,00	330,00
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,0000	220,00	220,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	11,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	65,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	678,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	54,00
108	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			274,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,00	274,95
109	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			336,68 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,50
		11. L126 G27 - Drum de acces spre s. Dominteni				
110	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			237,86 33,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,13
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	6,07
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,79
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
111	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 446,23 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14121122017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	280,00	98,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,10
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	250,00	66,24
112	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			144,44 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	250,00	144,44

1	2	3	4	5	6	7
		12. L124 G27 - Drum de acces spre s. Gribova				
113	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2			237,25 33,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,13
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,45
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,79
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
114	DII55C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,61 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	550,00	6,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,00	3,56
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
115	DII06	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,00 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	7,00
116	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,55 78,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,55
117	Ts150A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,47 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	22,47
118	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			8 852,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 736,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	116,11
119	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2			143,24 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 375,00	129,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 050,00	3,15
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
120	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			237,15 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,18
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,27
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,41
121	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			336,68 99,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,50
122	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3			902,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	250,00	902,22
123	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 003,62 2 190,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 190,83
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	911,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	250,00	79,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	21,32
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	280,00	2 800,00
124	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului excavat)	100 m3			671,64 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	671,64
126	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			6,75 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	250,00	6,75
127	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,04 20,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,66
	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,0040	220,00	1,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,75
128	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Finisarea manuala a fundului rigolei)	100m2			483,04 483,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,04
129	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Finisarea manuala a taluzurilor)	100m2			581,78 581,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	57,66	581,78
130	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundatie)	m3			394,12 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,30	0,03
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,81
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,21
131	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Fundul rigolei) Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			35 907,12 9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 200,00	18 913,64

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 500,00	2 318,18
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	25,00	1 158,81
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	6 000,00	954,55
	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	10,7000	220,00	2 425,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	280,00	709,55
132	DII31	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DII30 Alte materiale=1,03 K=3,00	100m2			7 286,10 ----- 1 400,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	1 400,88
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 200,00	4 936,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	6 000,00	272,73
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 500,00	676,14
133	DII30	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Taluzul rigolei) Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			35 833,59 ----- 9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 200,00	18 909,84
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 500,00	2 281,76
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	25,00	1 158,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	6 000,00	922,13
	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	10,7000	220,00	2 424,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	280,00	709,18
134	DII31	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DII30 Alte materiale=1,03 K=3,00	100m2			7 259,08 ----- 1 401,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	1 401,09
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 200,00	4 932,79
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	6 000,00	245,90
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 500,00	679,30
135	Calcul	Material lemnos	m3			6 000,00 ----- 0,00
	9461641645164	Material lemnos	m3	1,0000	6 000,00	6 000,00
136	DII24	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3			6 341,85 ----- 334,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	57,66	334,19
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1 250,00	153,06
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	5 500,00	5 668,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	250,00	186,22
137	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			237,13 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,13
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,31
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
138	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3			900,79 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	250,00	900,79
139	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3			902,51 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	250,00	902,51

1	2	3	4	5	6	7
140	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			336,68 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,50
141	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3			128,02 128,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200	57,66	128,02
142	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Gradinita) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
143	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			582,85 62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 200,00	120,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	400,00	400,00
144	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21)	buc			748,87 25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	261522107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 1.21	buc	1,0000	710,00	710,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,50
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,00
145	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20)	buc			748,87 25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615221073236105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 1.20	buc	1,0000	710,00	710,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,50
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,00
		13. L132 R12 - Drum de acces spre s. Baroncea Noua				
146	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			324,59 324,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	57,66	324,59
147	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			336,68 99,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,50

1	2	3	4	5	6	7
148	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,93 ----- 118,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,93
149	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			396,12 ----- 57,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	254,38
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,30	0,03
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	39,38
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	44,69
150	DII22	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,3 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 972,85 ----- 460,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	460,80
	266644122800561	Tuburi din beton armat D-0.3 m FEC TS 30.25 sau analog	m3	1,0000	5 000,00	5 020,08
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	250,00	491,97
151	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2			99,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	250,00	99,00
152	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 302,76 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	220,00	4 158,00
	114111222017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,5000	220,00	330,00
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,0000	220,00	220,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,92
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,00
153	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 446,24 ----- 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14121122017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	280,00	98,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,10
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	250,00	66,25
154	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Pe ambele parti ale carosabilului)	1 km			145,24 ----- 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	250,00	145,24
		14. L123 G27 - Baroncea-Baroncea Noua				
155	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			274,78 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,00	274,78
156	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2			99,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	250,00	99,00
157	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2			6 302,76

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	220,00	4 158,00
	114111222017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,5000	220,00	330,00
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,0000	220,00	220,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,92
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,00
158	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			324,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	57,66	324,66
159	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			336,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,14
160	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2			99,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	250,00	99,00
161	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 302,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	220,00	4 158,00
	114111222017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,5000	220,00	330,00
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,0000	220,00	220,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,53
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	52,94
162	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 672,99
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	114111222017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	220,00	1 210,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	280,00	84,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,10
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	250,00	97,00
163	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			237,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,13
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,39
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
164	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3			903,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	250,00	903,23
165	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Gimnaziu Baroncea) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
		15. L119 Chetrosu-Suri-Drochia				
		15.1. s. Surii Noi				
		15.1.1. Reparatia curenta a drumurilor				
166	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (20 m parapet + 4 elemente de capat)	m			1 112,72 84,18
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1100	57,66	6,34
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7700	57,66	44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	57,66	22,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1900	57,66	10,96
	2663102100000	Beton	m3	0,0830	1 200,00	99,50
	2811106304564	Parapet metalic	kg	36,7200	25,00	918,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2020	1,50	0,30
	142110225800290	Pietris ciuruit spalat de mal 4-16 mm	m3	0,0010	200,00	0,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,0010	280,00	0,23
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0002	6 000,00	0,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1740	25,00	4,35
	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,2390	25,00	5,98
167	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti a carosabilului)	100 m			336,68 99,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,50
168	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			275,23 92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	250,00	4,72
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	180,00	139,50
169	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2			98,89 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	250,00	98,89
170	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 302,66 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	220,00	4 158,00
	114111222017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,5000	220,00	330,00
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,0000	220,00	220,00

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	116,04
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	500,00	52,78
171	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 446,26 ----- 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14121122017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,01
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,41
	3410541000002	Autocisternă	h-ut	0,3500	280,00	98,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,10
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	250,00	66,25
172	DII58A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			237,42 ----- 33,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,27
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,43
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,81
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,43
173	DII58A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor în imbracamintea rutieră din beton asfaltic în vederea aplicării stratului de uzură din mixtură asfaltică)	m2			235,85 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,42
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	3,70
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,78
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,46
174	DII55C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			13,59 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	550,00	6,97
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,00	3,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
175	DII06	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			7,13 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	7,13
176	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: praf și murdărie	t			78,64 ----- 78,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,64
177	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de	t			18,18

1	2	3	4	5	6	7
		5 t la distanta de 5 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	18,18
178	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			8 872,73
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 757,58
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	380,00	115,15
179	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2			143,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 375,00	129,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 050,00	3,15
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		15.1.2. Constructia trotuarului L=170 m, l=1.3 m				
		15.1.2.1. Lucrari de terasament				
180	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,29
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,29
181	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
182	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			119,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,56
	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,0040	220,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	98,73
183	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,22
184	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			743,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	57,66	253,41
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	100,00	490,45
		15.1.2.2. Imbracamintea trotuarelor				
185	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			394,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,30	0,03
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,79
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,19
186	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3			1 741,63
						183,97

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,97
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 200,00	1 222,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 000,00	225,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	250,00	110,16
187	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			289,52 38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 200,00	111,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	6,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	280,00	3,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,30	0,00
	12666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	1,0050	129,00	129,65
188	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 6x18 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			87,65 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26266122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 600 x 180 x 60 B 2	m	1,0050	70,00	70,35
189	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			185,25 34,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	280,00	1,39
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	280,00	11,99
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
		15.2. s. Chetrosu				
		15.2.1. Brutaria - Bortareasca				
190	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2			237,15 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,13
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,31
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,81
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
191	DII55C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,60 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	550,00	6,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,00	3,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
192	DII06	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,16 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	7,16

1	2	3	4	5	6	7
193	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,25
						78,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,25
194	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,43
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,43
195	DII107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			8 927,41
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 814,81
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	380,00	112,59
196	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2			143,24
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 375,00	129,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 050,00	3,15
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		15.2.2. Reparatia selectiva				
197	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			236,77
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	4,81
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,79
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,43
198	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Biserica) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45
						34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
199	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45
						34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59

1	2	3	4	5	6	7
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
200	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			237,48 33,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	111100010001311	Beton afsfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,24
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,57
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,38
201	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			236,27 33,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	111100010001311	Beton afsfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,13
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	4,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,79
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
202	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2			231,73 33,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,59
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	111100010001311	Beton afsfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,13
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,11
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,75
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
203	DII55C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,41 0,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,53
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	550,00	6,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,00	3,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,50
204	DII106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,78 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	7,78
205	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			77,00 77,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	77,00
206	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	0,00
207	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			7 900,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	7 727,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	172,73
208	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2			143,31 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 375,00	129,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 050,00	3,21
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,01
		15.3. s. Suri				
		15.3.1. Intersectia cu R12				
209	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2			236,77 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	4,81
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,79
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,43
210	DII55C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,61 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	550,00	6,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,00	3,56
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
211	DII06	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,00 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	7,00
212	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,39 78,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,39
213	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,22 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	20,22
214	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			8 897,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 783,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
215	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2			143,24 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Beton afsfalic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 375,00	129,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 050,00	3,15
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		15.3.2. Dealul de la biserica				
216	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfalic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfalic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2			237,90 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	111100010001311 1	Beton afsfalic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,13
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	6,07
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,81
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
217	DII55C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,60 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	550,00	6,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,00	3,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
218	DII106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,00 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	7,00
219	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,36 ----- 78,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,36
220	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,51 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	20,51
221	DII107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			8 852,22 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 736,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	116,11
222	DB16H	Strat beton asfalic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2			143,24 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Beton afsfalic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 375,00	129,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 050,00	3,15
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		15.3.3. Primaria				

1	2	3	4	5	6	7
223	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			236,83 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,15
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
		15.3.4. Reparatia selectiva				
224	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Pod) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
225	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Biserica) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
226	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Magazin) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
227	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Statia de asteptare) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
228	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			240,30 33,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	7,73
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,82
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,53
		16. L117 Drum de ocolire a or. Drochia				
229	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			237,08 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,17
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,21
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,41
230	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			336,68 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,50
231	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2			99,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	250,00	99,17
232	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 302,91 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	220,00	4 158,00
	114111222017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,5000	220,00	330,00
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,0000	220,00	220,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,73
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,33
		17. L116 Drum de acces spre s. Drochia				
		17.1. Lucrari de aplicare a				

1	2	3	4	5	6	7
		marcajului rutier				
233	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45 ----- 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
234	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Oficiul Medicilor de Familie) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45 ----- 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
235	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Gradinita) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45 ----- 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
		17.2. Montarea statiei de asteptare				
236	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,75 ----- 178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
237	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3			505,94 ----- 162,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9500	57,66	162,19
	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,2630	110,00	343,75
238	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			394,28 ----- 56,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	56,94
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,30	0,03
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	38,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,06
239	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 250,64 ----- 328,66
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,50	418,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	280,00	210,00
	142110225800290	Pietris ciuruit spalat de mal 4-16 mm	m3	0,6850	200,00	138,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,30	0,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
240	PI06A	Montarea statiei de asteptare asamblate cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc			292,08 ----- 72,08
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	57,66	72,08
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	6 000,00	0,00
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	6 000,00	60,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000	25,00	7,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	250,00	152,50
241	CL08A	Elemente metalice gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - Statie de asteptare cu banca executata din teava metalica profilata (grunduita si vopsita) si tabla cutata, cu dimensiunile 4000 (L) x1500 (l) x 2600 (h) (inclusiv urna pentru deseuri si tablita cu denumirea localitatii). *Nota: Culoarea statiei si modelul exact vor fi coordonate cu Autoritatea contractanta.	t			62 613,62 ----- 2 306,41
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	12811106301200	Elemente metalice (Statie de asteptare cu banca executata din teava metalica profilata si tabla cutata)	kg	1 020,0000	59,00	60 180,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	26,00	11,95
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,49
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,00	6,49
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	23,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,00	2,70
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,90	1,32
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	40,54
		17.3. Reparatia drumului				
242	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2			237,12 ----- 33,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	111100010001311	Beton afsfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,13
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,31
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
243	DII155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,60 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	550,00	6,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,00	3,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
244	DII106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,13 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	7,13
245	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,64 ----- 78,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,64
246	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,18 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	18,18
247	DII107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			8 872,73 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 757,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	115,15
248	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2			143,24 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 375,00	129,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 050,00	3,15
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		18. L110 R12 - Maramonovca-Ceapaevca				
		18.1. km 0.0 - 5.0				
249	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m			336,68 ----- 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,50
250	DII139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			275,55 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,00	275,55
251	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 672,99 ----- 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	114111222017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	220,00	1 210,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	280,00	84,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,10
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	250,00	97,00
		18.2. km 2.4 - 2.7				

1	2	3	4	5	6	7
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2			99,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	250,00	99,03
253	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 302,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	220,00	4 158,00
	114111222017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,5000	220,00	330,00
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,0000	220,00	220,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,06
		18.3. Primaria				
254	DII158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			236,40 33,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,13
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	4,59
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
255	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
256	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			582,85 62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 200,00	120,00
	2811106301794	Stîlp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	400,00	400,00
257	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 1.21)	buc			748,87 25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	261522107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 1.21	buc	1,0000	710,00	710,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,00
258	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20)	buc			748,87
						25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615221073236105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 1.20	buc	1,0000	710,00	710,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,50
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,00
		18.4. Primaria - spre iesirea din sat				
259	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			237,20
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,17
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,35
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,39
260	DII109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			275,35
						92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	250,00	4,80
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,76
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	180,00	139,54
261	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2			99,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	250,00	99,00
262	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 304,70
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	220,00	4 158,00
	114111222017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,5000	220,00	330,00
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,0000	220,00	220,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	11,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	65,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	678,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	54,00
		18.5. km 8.2 - 10.2				
263	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			275,67
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,00	275,67
264	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			145,00
						0,00
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	250,00	145,00
		18.6. km 10.6 - 11.0				

1	2	3	4	5	6	7
265	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 672,97 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	114111222017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	220,00	1 210,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	280,00	84,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,42
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	250,00	96,98
266	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m			336,68 99,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,50
		18.7. km 11.0 - 12.3				
267	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			276,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,00	276,03
		18.8. km 12.3 - 14.5				
268	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			274,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,00	274,39
269	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m			336,68 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,50
		19. L111 Drum de acces spre s. Iliciovca				
		19.1. km 0.0 - 0.9				
270	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 446,24 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14121122017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,41
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	280,00	98,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,09
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	250,00	66,25
		19.2. km 0.9 - 1.5				
271	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 446,30 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14121122017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,44
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	280,00	98,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,11
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	250,00	66,25
		20. L112 Palanca-Cotova				

1	2	3	4	5	6	7
		20.1. km 0.0 - 1.3				
272	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 446,23 ----- 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14121122017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,39
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	280,00	98,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,10
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	250,00	66,25
273	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m			336,68 ----- 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,50
		20.2. km 1.3 - 2.0				
274	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 446,22 ----- 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14121122017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,38
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	280,00	98,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,10
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	250,00	66,25
275	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe o parte)	100 m			336,68 ----- 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,50
		20.3. km 2.0 - 3.0				
276	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 446,24 ----- 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14121122017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	280,00	98,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,10
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	250,00	66,25
277	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m			336,68 ----- 99,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,50
		20.4. km 3.0 - 3.7				
278	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 446,22 ----- 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14121122017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf	h-ut	0,8220	200,00	164,38

1	2	3	4	5	6	7
		(tavalug)				
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	280,00	98,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,10
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	250,00	66,25
		20.5. km 3.7 - 5.2				
279	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 446,24 ----- 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14121122017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	280,00	98,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,10
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	250,00	66,25
280	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m			336,68 ----- 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,50
281	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			145,00 ----- 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	250,00	145,00
		20.6. km 5.2 - 6.0				
282	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 446,21 ----- 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14121122017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,38
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	280,00	98,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,09
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	250,00	66,25
		20.7. km 6.0 - 6.8				
283	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 446,26 ----- 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14121122017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,42
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	280,00	98,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,10
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	250,00	66,25
284	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m			336,68 ----- 99,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,50
		20.8. km 6.8 - 10.0				
285	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 446,24 ----- 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14121122017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	280,00	98,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,10
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	250,00	66,25
286	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m			336,68 99,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,50
		21. L113 Drum de acces spre s. Macareuca				
287	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			237,12 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,13
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,31
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
		22. L114 Popestii de Sus-Schineri				
288	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			236,37 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,13
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	4,55
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
289	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Scoala) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
290	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			582,85 62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 200,00	120,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	400,00	400,00
291	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un	buc			748,87

1	2	3	4	5	6	7
		stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21)				25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	261522107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 1.21	buc	1,0000	710,00	710,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,50
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,00
292	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20)	buc			748,87
						25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615221073236105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 1.20	buc	1,0000	710,00	710,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,50
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,00
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2			99,03
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	250,00	99,03
294	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 302,78
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	220,00	4 158,00
	114111222017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,5000	220,00	330,00
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,0000	220,00	220,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,06
295	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2			98,96
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	250,00	98,96
296	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 302,72
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	220,00	4 158,00
	114111222017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,5000	220,00	330,00
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,0000	220,00	220,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,58
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,97
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	52,92
297	DII139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			274,86
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,00	274,86
298	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (pe 2 parti)	1 km			145,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	250,00	145,00
		23. L115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos				
299	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Scoala) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45 ----- 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
300	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 672,99 ----- 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	114111222017521	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	220,00	1 210,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	280,00	84,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,10
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,38
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	250,00	97,02
301	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2			235,71 ----- 33,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,13
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	3,86
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,82
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
302	DII55C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,62 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,30	0,01
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	550,00	6,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,00	3,56
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
303	DII106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,93 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	6,93
304	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,84 ----- 78,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,84
305	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,41 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	20,41

1	2	3	4	5	6	7
306	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			8 787,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 677,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	110,83
307	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2			143,25 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 375,00	129,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 050,00	3,15
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		24. L127 G27 - Drum de acces spre s. Petreni				
308	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			236,37 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 375,00	158,13
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	4,55
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
309	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Gradinita) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
310	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			582,85 62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 200,00	120,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	400,00	400,00
311	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21)	buc			748,87 25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	261522107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 1.21	buc	1,0000	710,00	710,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,50
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,00
312	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie	buc			748,87

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20)				25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615221073236105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 1.20	buc	1,0000	710,00	710,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,50
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,00
313	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Oficiul Medicilor de Familie) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
314	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			582,85 62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 200,00	120,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	400,00	400,00
315	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21)	buc			748,87 25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615221073236105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 1.21	buc	1,0000	710,00	710,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,50
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,00
316	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20)	buc			748,87 25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615221073236105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 1.20	buc	1,0000	710,00	710,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,50
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,00
317	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			73,45 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,71
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	25,00	18,54
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,03

1	2	3	4	5	6	7
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,69
318	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3			901,79
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	250,00	0,00
		25. L133 R7 - Drum de acces spre Manastirea Nicoreni				
319	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			274,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,00	0,00
320	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 673,07
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	220,00	253,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	220,00	1 210,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	280,00	84,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,04
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,43
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	250,00	97,03
321	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			336,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,00	237,50
		26. Asigurarea esteticii rutiere				
		26.1. Iunie				
322	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	100,00	18,00
323	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			35,75
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	57,66	35,75
324	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2			138,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	57,66	138,99
325	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
326	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t			34,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
327	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,24
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	0,00
		26.2. Septembrie				
328	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38

1	2	3	4	5	6	7
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	100,00	18,00
329	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			35,75
						35,75
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	57,66	35,75
330	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2			138,99
						138,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	57,66	138,99
331	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
332	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t			34,60
						34,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
333	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,24
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,24

APROBAT:

Intocmit

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.