

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 02.10.2019

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1568376802869

Anunț/Invitația de participare Nr.:

Către: Comitetul Executiv UTA Gagauzia

„BTS Pro” S.R.L. declară că: declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.
- b) „BTS Pro” S.R.L. se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii: **Серверное оборудование для электронной системы документооборота Исполнительного Комитета Гагаузии.**
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
634 200,00 lei MDL fără TVA.
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
761 040,00 lei MDL cu TVA.
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, „BTS Pro” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan

În calitate de: Manager în Comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L.


Adresa: Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Ion Creangă, 6V



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1568376802869	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	Data: 02.10.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Серверное оборудование для электронной системы документооборота Исполнительного Комитета Гагаузии		Lot: 1	Pagina_2_din_9_

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde	
1	2	3	4	5	6	7	8	
LOT 1								
1	1	Сервер	HPE ProLiant DL380 Gen10 P2 5218	PRC	Hewlett-Packard	<p>Процессоры CPU 1 - 2.30-3.20GHz 12-Core Hyper-Threading, 2 UPI, S4S, 16.5MB L3 Cache CPU 2 - 2.30-3.20GHz 12-Core Hyper-Threading, 2 UPI, S4S, 16.5MB L3 Cache Оперативная память CPU1 DIMM 1 - DIMM 32GB DDR4 PC4-2666 ECC Load Reduced, QuadRank x4 DIMM 2 - DIMM 32GB DDR4 PC4-2666 ECC Load Reduced, QuadRank x4 Оперативная память CPU2 DIMM 1 - DIMM 32GB DDR4 PC4-2666 ECC Load Reduced, QuadRank x4 DIMM 2 - DIMM 32GB DDR4 PC4-2666 ECC Load Reduced, QuadRank x4 Набор микросхем PCB - C621 Контроллер BMC - On System Management Memory (32 Mb Flash, 4Gbit DDR3 ECC) Видеоадаптер - 16MB Integrated Graphics Controller Контроллер SATA/SAS - 8-internal channel SAS 12G RAID (0,1,1 + 0,5,5 + 0,6,6 + 0,1ADM,10AD) controller 2GB Flash Backed Write Cache Интерфейсы USB 3.05 - (1 передняя панель, 2 внутренний разъем, 2 задняя панель) MicroSD - 1 внутренний слот VGA - 1 задняя панель LAN (RJ-45) - 4 + 1 для удаленного управления iLO Слоты расширения Райзер (CPU 1) - Slot 4 FH/FL: PCI-Ev3 x8, Slot 5 FH/FL: PCI-Ev3 x16, Slot 6 FH/HL: PCI-Ev3 x8 Райзер (CPU 2) - Slot 4 FH/FL: PCI-Ev3 x8, Slot 5 FH/FL: PCI-Ev3 x16, Slot 6 FH/HL: PCI-Ev3 x8</p>	<p>Процессоры CPU 1 -Xeon 5218 2.30-3.9 GHz 16-Core Hyper-Threading, 2 UPI, S4S, 22 MB L3 Cache CPU 2 - Xeon 5218 2.30-3.9 GHz 16-Core Hyper-Threading, 2 UPI, S4S, 22 MB L3 Cache Оперативная память CPU1 DIMM 1 - DIMM 32GB DDR4 PC4-2666 ECC Load Reduced, QuadRank x4 DIMM 2 - DIMM 32GB DDR4 PC4-2666 ECC Load Reduced, QuadRank x4 Оперативная память CPU2 DIMM 1 - DIMM 32GB DDR4 PC4-2666 ECC Load Reduced, QuadRank x4 DIMM 2 - DIMM 32GB DDR4 PC4-2666 ECC Load Reduced, QuadRank x4 Набор микросхем PCB - C621 Контроллер BMC - On System Management Memory (32 Mb Flash, 4Gbit DDR3 ECC) Видеоадаптер - 16MB Integrated Graphics Controller Контроллер SATA/SAS - 8-internal channel SAS 12G RAID (0,1,1 + 0,5,5 + 0,6,6 + 0,1ADM,10AD) controller 2GB Flash Backed Write Cache Интерфейсы USB 3.05 - (1 передняя панель, 2 внутренний разъем, 2 задняя панель) MicroSD - 1 внутренний слот VGA - 1 задняя панель LAN (RJ-45) - 4 + 1 для удаленного управления iLO Слоты расширения Райзер (CPU 1) - Slot 4 FH/FL: PCI-Ev3 x8, Slot 5 FH/FL: PCI-Ev3 x16, Slot 6 FH/HL: PCI-Ev3 x8 Райзер (CPU 2) - Slot 4 FH/FL: PCI-Ev3 x8, Slot 5 FH/FL: PCI-Ev3 x16, Slot 6 FH/HL: PCI-Ev3 x8</p>	ISO




Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 100860061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1568376802869	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	Data: 02.10.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Серверное оборудование для электронной системы документооборота Исполнительного Комитета Гагаузии		Lot: 1	Pagina_3_din_9_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>Райзер (CPU 2) - Slot 4 FH/FL: PCI-Ev3 x8, Slot 5 FH/FL: PCI-Ev3 x16, Slot 6 FH/HL: PCI-Ev3 x8</p> <p>Дисковая корзина</p> <p>HotSwap - 8 дисковых отсеков HotSwap 2.5" SerialATA/SAS</p> <p>Установленные HDD</p> <p>Отсек 1 - HDD 900GB SAS 12G 15000rpm Hot Plug SFF SC Enterprise</p> <p>Отсек 2 - HDD 900GB SAS 12G 15000rpm Hot Plug SFF SC Enterprise</p> <p>SSD - SSD 800GB 1/2 Height PCIe 3.0 (последовательное чтение в пределах 2700MB/s, последовательная запись в пределах 1080 MB/s, случайное чтение 450000 IOPS, расширенная защита от потери данных при отключении питания, High Endurance Technology, мониторинг и журналирование температуры, комплексная защита данных, среднее время наработки на отказ не менее 2000000 часов)</p> <p>Многофункциональный отсек</p> <p>Multibay - 2 x USB 2.0, DVD-RW</p> <p>Источник питания</p> <p>Тип БП - Отказоустойчивый двойной блок питания. Схема резервирования 1+1</p> <p>Модуль питания 1 - Модуль питания 100-240V с возможностью замены, 800Вт, КПД 94%</p> <p>Модуль питания 2 - Модуль питания 100-240V с возможностью замены, 800Вт, КПД 94%</p> <p>Система охлаждения</p> <p>Middle FAN 1 - 60x38mm HotSwap 11000 rpm FAN with PWM Speed control, 61.7 CFM, 60 dBA</p> <p>Middle FAN 2 - 60x38mm HotSwap 11000 rpm FAN with PWM Speed control, 61.7 CFM, 60 dBA</p>	<p>Дисковая корзина</p> <p>HotSwap - 8 дисковых отсеков HotSwap 2.5" SerialATA/SAS</p> <p>Установленные HDD</p> <p>Отсек 1 - HDD 900GB SAS 12G 15000rpm Hot Plug SFF SC Enterprise</p> <p>Отсек 2 - HDD 900GB SAS 12G 15000rpm Hot Plug SFF SC Enterprise</p> <p>SSD - HPE 1.6TB NVMe x8 MU HH DS Card (последовательное чтение в пределах 2700MB/s, последовательная запись в пределах 1080 MB/s, случайное чтение 450000 IOPS, расширенная защита от потери данных при отключении питания, High Endurance Technology, мониторинг и журналирование температуры, комплексная защита данных, среднее время наработки на отказ не менее 2000000 часов)</p> <p>Многофункциональный отсек</p> <p>Multibay - 2 x USB 2.0, DVD-RW</p> <p>Источник питания</p> <p>Тип БП - Отказоустойчивый двойной блок питания. Схема резервирования 1+1</p> <p>Модуль питания 1 - Модуль питания 100-240V с возможностью замены, 800Вт, КПД 94%</p> <p>Модуль питания 2 - Модуль питания 100-240V с возможностью замены, 800Вт, КПД 94%</p> <p>Система охлаждения</p> <p>Middle FAN 1 - 60x38mm HotSwap 11000 rpm FAN with PWM Speed control, 61.7 CFM, 60 dBA</p> <p>Middle FAN 2 - 60x38mm HotSwap 11000 rpm FAN with PWM Speed control, 61.7 CFM, 60 dBA</p> <p>Middle FAN 3 - 60x38mm HotSwap 11000 rpm FAN with PWM Speed control, 61.7 CFM, 60 dBA</p> <p>Middle FAN 4 - 60x38mm HotSwap 11000 rpm FAN with PWM Speed control, 61.7 CFM, 60 dBA</p> <p>Middle FAN 5 (w/ CPU 2) - 60x38mm HotSwap 11000 rpm FAN with PWM Speed control, 61.7 CFM, 60 dBA</p> <p>Middle FAN 6 (w/ CPU 2) - 60x38mm HotSwap</p>	



Semnat: Gritaș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1568376802869	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	Data: 02.10.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Серверное оборудование для электронной системы документооборота Исполнительного Комитета Гагаузии		Lot: 1	Pagina_4_din_9_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					<p>Middle FAN 3 - 60x38mm HotSwap 11000 rpm FAN with PWM Speed control, 61.7 CFM, 60 dBA</p> <p>Middle FAN 4 - 60x38mm HotSwap 11000 rpm FAN with PWM Speed control, 61.7 CFM, 60 dBA</p> <p>Middle FAN 5 (w/ CPU 2) - 60x38mm HotSwap 11000 rpm FAN with PWM Speed control, 61.7 CFM, 60 dBA</p> <p>Middle FAN 6 (w/ CPU 2) - 60x38mm HotSwap 11000 rpm FAN with PWM Speed control, 61.7 CFM, 60 dBA</p> <p>Дополнительная информация Стандартное управление - Integrated Lights-Out (iLO 5) Remote Management Standard Форм-фактор - 2U Rackmount Рельсы - Направляющие для монтажа в 19" стойку в комплекте с кабельным организатором</p>	11000 rpm FAN with PWM Speed control, 61.7 CFM, 60 dBA		
1	2	Серверная стойка	19" 22U Standard Rack Metal Cabinet, NB6922S, 600*960*1200	PRC	APCElec	<p>"19"', 22U, 600x960x1200 Перенавешиваемые слева направо и справа налево взаимозаменяемые двери; Передняя дверь - закалённое стекло в металлической раме с ручкой замком; Задняя дверь - перфорированная с ручкой замком; Боковые панели съёмные, оснащённые боковыми защёлками и замками; Возможность установки в крышу 2-х модулей на 2 или 3 вентилятора охлаждения; Пылезащитные щеточные кабельные вводы установлены в крыше и основании; Монтажные профили (4шт) передние и задние оцинкованные с юнитовой (U) разметкой; Предперфорированные отверстия для соединения в ряд нескольких шкафов между собой;</p>	19" cabinet 22U 600x960x1200 front steel door, with two fans, 2 shelves, 1PCS German power socket, 40PCS Srews and Nuts, 4PCS Wheel and 4PCS Adjust feet. Front door: Vent door, Back door: Vent door, both side door: Solid steel door. Black color	ISO




Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1568376802869	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	Data: 02.10.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Серверное оборудование для электронной системы документооборота Исполнительного Комитета Гагаузии		Lot: 1	Pagina_5_din_9_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Металлические конструкции внутренней части шкафа имеют заземляющие соединения; Регулируемые опоры (ножки) комплект 4шт, набор фурнитуры и крепежа для сборки; В основании площадка для установки роликов, дополнительный кабельный ввод;			
1	3	Data storage (Резервное хранилище)	SYNOLOGY "RS3618xs"	PRC	Synology	<p>Количество ядер - 4 + Частота процессора - 2.4 GHz Тип оперативной памяти - DDR4 Оперативная память (RAM) - не менее 8 GB Возможность расширения памяти до - не менее 128 GB Поддержка RAID массивов - (1, 5, 10) Объем кэш-памяти, МБ - 256 Возможность расширения массива - Да Макс.количество дисков с расширен - 12+ Поддержка горячей замены HDD - Да Поддержка твердотельных SSD дисков - Да Количество портов RJ-45 1GbE LAN - не менее 4 Слот для 10GbE (SFP+) карты PCIe - Да</p>	<p>CPU Model - Intel Xeon D-1521 CPU Architecture - 64-bit CPU Frequency Quad Core 2.4 (base) / 2.7 (turbo) GHz Hardware Encryption Engine (AES-NI) System Memory - 8 GB DDR4 ECC UDIMM Memory Module Pre-installed 8 GB (8 GB x 1) Total Memory Slots - 4 Memory Expandable up to - 64 GB (16 GB x 4) Storage : Drive Bays - 12 Maximum Drive Bays with Expansion Unit - 36 Compatible Drive Type* (See all supported drives) 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD File System Internal Drives : Btrfs;EXT4;External Drives;Btrfs;EXT4;EXT3;FAT;NTFS;HFS+;exFAT* Notes - exFAT Access is purchased separately in Package Center. Form Factor (RU) - 2U</p>	ISO
			SYNOLOGY SLIDE RAIL KITS SCREW-LESS "RKS1317"	PRC	Synology	<p>Комплект скользящих направляющих для установки RS - серии. Назначение - Для NAS систем Форм-фактор - Рековый (серверный шкаф)</p>	<p>SYNOLOGY SLIDE RAIL KITS SCREW-LESS "RKS1317"</p>	ISO
			3.5" HDD 10.0TB-SATA- 256MB Toshiba "Enterprise"	PRC	Toshiba	<p>3.5" HDD - 10.0TB-SATA-256MB Enterprise</p>	<p>3.5" HDD 10.0TB-SATA- 256MB Toshiba "Enterprise Capacity (MG06ACA10TE)"</p>	ISO



Semnat: Grigora Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1568376802869	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	Data: 02.10.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Серверное оборудование для электронной системы документооборота Исполнительного Комитета Гагаузии		Lot: 1	Pagina_6_din_9_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	4	UPS (источник бесперебойного питания)	Capacity (MG06ACA10TE)"	PRC	Tuncmatik	UPS с управлением - min 10 000VA RM, RS-232, SNMP Slot, metal case, LCD display 10KVA / 7000W	Series description - Newtech Pro Rack Product description - Newtech Pro Rack 10 kVA Capacity / Power - 10 kVA / 8000 W Display LCD Panel Alarm Battery mode, Low battery, Over load, Error Input Low voltage transfer - 176 VAC - %100 load, 110 VAC - %50 load Low voltage correction - 186 VAC - %100 load, 120 VAC - %50 load High voltage transfer - 300 VAC ± %5 High voltage correction - 290 VAC ± %5 Frequency range : 40 - 70 Hz Phase 1 Phase + Notr + PE Power factor - ≥ 0.99 %100 load Output Output voltage 200/208/220/230/240 VAC Output power factor (PF) - 0.8 Voltage regulation battery mode - ± %1 Frequency range (Synchronized) - 50 Hz Frequency range (Battery mode) - 50 Hz ± 0.2 Hz or 60 Hz ± 0.2 Hz Over load line mode - %105-110 overload alarm, %110-130 transfer to by-pass in 30sec, %130-150 transfer to by-pass in 1,5sec Over load battery mode - %105-110 overload alarm, %110-130 shuts down in 30sec, %130-150 shuts down in 1,5sec Current crest ratio - 3/1 max. Harmonic distortion : ≤ %3 THD (Lineer load) ≤ %6 THD (non-Lineer load) Transfer time Line <input type="checkbox"/> battery 0 ms Transfer time Inverter <input type="checkbox"/> by-pass - 4 ms (tipik) Waveform (Battery mode) - Pure sinewave Efficiency Line mode ~ %89 Battery mode ~ %88	ISO



Semnat: Grigoras Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1568376802869	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	Data: 02.10.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Серверное оборудование для электронной системы документооборота Исполнительного Комитета Гагаузии		Lot: 1	Pagina_7_din_9_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde	
1	2	3	4	5	6	7	8	
						Battery Type & number of battery - 12V 9Ah x 20		
1	5	Network hardware	Mikrotik RB3011UiAS-RM	PRC	Mikrotik	Управляемый маршрутизатор 10x10/100/1000 RJ45 ports, 1xSFP ports, Процессор 2 cores 1,4 GHz , ОЗУ 1Gb , MikroTik RouterOS Level 5 license, 128Mb Onboard NAND, Router in a 1U case with LCD, PSU, power cable, usb cable	Управляемый маршрутизатор 10x10/100/1000 RJ45 ports, 1xSFP ports, Процессор 2 cores 1,4 GHz , ОЗУ 1Gb , MikroTik RouterOS Level 5 license, 128Mb Onboard NAND, Router in a 1U case with LCD, PSU, power cable, usb cable	ISO
1	6	Network hardware	Mikrotik Cloud Core Router CCR1009-7G-1C-1S+	PRC	Mikrotik	Управляемый маршрутизатор 8x10/100/1000 RJ45 ports, 2xSFP ports, Процессор 9 cores, ОЗУ 2Gb , MikroTik RouterOS v6 (64bit), Level 6 license, 1GB Onboard NAND, Router in a 1U case with LCD, PSU, power cable, usb cable	Управляемый маршрутизатор 7x10/100/1000 RJ45 ports, 2xSFP ports, Процессор 9 cores, ОЗУ 2Gb , MikroTik RouterOS v6 (64bit), Level 6 license, 1GB Onboard NAND, Router in a 1U case with LCD, PSU, power cable, usb cable	ISO
1	7	Network hardware	48-port 10/100/1000Mbps Switch TP-LINK "T2600G-52TS", 4xSFP slot	PRC	TP-Link	48-port 1GBASE-T, 4 SFP 1GB, Management	48-port 10/100/1000Mbps Switch TP-LINK "T2600G-52TS", 4xSFP slot	ISO
1	81	Software	Licenta Windows Server	USA	Microsoft	Лицензия на Windows Server 2019 Standart на 24 физических процессорных ядра	MS WS19 (16-Core) Std ROK en SW + MS WS19 (16-Core) Std Add Lic EMEA SW	ISO
1	82	Software	Windows Server 2019	USA	Microsoft	Клиентские лицензии на пользователя для Windows Server 2019	Клиентские лицензии на пользователя для Windows Server 2019	ISO
1	83	Software	SQL Server Standart	USA	Microsoft	Лицензия на SQL Server 2017 Standart	Лицензия на SQL Server 2017 Standart	ISO
1	84	Software	Licenta SQL Server 2017 Standart	USA	Microsoft	Клиентские лицензии на пользователя для SQL Server 2017 Standart	Клиентские лицензии на пользователя для SQL Server 2017 Standart	ISO
1	85	Software	Kaspersky Endpoint Security for Business Select	USA	Kaspersky	Антивирус для сервера (Защита Windows, Linux, безопасность мобильных устройств, рекомендации по настройке политик безопасности, EDR-агент, контроль устройств и веб-контроль, ролевой доступ для администраторов, Адаптивный контроль аномалий, управление шифрованием, поиск уязвимостей и установка исправлений, контроль приложений для серверов, защита	Kaspersky Endpoint Security for Business Select	ISO



Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1568376802869 Comitetul Executiv UTA Gagauzia	Data: 02.10.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Серверное оборудование для электронной системы документооборота Исполнительного Комитета Гагаузии	Lot: 1	Pagina_8_din_9_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8
					интернет-шлюзов,защита почтовых серверов,защита от шифровальщиков,облачная сеть безопасности,единая консоль управления, интеграция с SIEM-системами)		



Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1568376802869	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	Data: 02.10.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Серверное оборудование для электронной системы документооборота Исполнительного Комитета Гагаузии		Lot: 1	Pagina_9_din_9_

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA	Pret unitar cu TVA	Suma f/TVA	Suma cu TVA	Garantie Luni	Termen de livrare	
				MDL	MDL	MDL	MDL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
LOT 1										
1	1	Сервер	Всч.	2	133822,50	160587,00	267645,00	321174,00	24 luni	31.12.2019
1	2	Серверная стойка	Всч.	1	5627,50	6753,00	5627,50	6753,00	24 luni	31.12.2019
1	3	Data storage (Резервное хранилище)	Всч.	1	48642,50	58371,00	48642,50	58371,00	24 luni	31.12.2019
			Всч.	1	1562,50	1875,00	1562,50	1875,00	24 luni	
			Всч.	2	5935,00	7122,00	11870,00	14244,00	24 luni	
1	4	UPS (источник бесперебойного питания)	Всч.	1	51617,50	61941,00	51617,50	61941,00	24 luni	31.12.2019
1	5	Network hardware	Всч.	8	3042,50	3651,00	24340,00	29208,00	24 luni	31.12.2019
1	6	Network hardware	Всч.	1	8255,00	9906,00	8255,00	9906,00	24 luni	31.12.2019
1	7	Network hardware	Всч.	1	6247,50	7497,00	6247,50	7497,00	24 luni	31.12.2019
LOT 1.8 Програмное обеспечение						425807,50	510969,00			
1	81	Software	Всч.	2	28322,50	33987,00	56645,00	67974,00	-	31.12.2019
1	82	Software	Всч.	250	535,00	642,00	133750,00	160500,00	-	31.12.2019
1	83	Software	Всч.	1	11900,00	14280,00	11900,00	14280,00	-	31.12.2019
1	84	Software	Всч.	1	2767,50	3321,00	2767,50	3321,00	-	31.12.2019
1	85	Software	Всч.	4	832,50	999,00	3330,00	3996,00	-	31.12.2019
TOTAL LOT 1.8:						208392,50	250071,00			
TOTAL:						634200,00	761040,00			

Valabilitatea ofertei: 30 zile



Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău