

n  
e  
x  
a  
A

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1691562662817](#) din 09.08.2023Obiectul achiziției: Lucrări la amenajarea terenului de joacă pentru copii și sport

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>LOT 1</b>						
<b>Lucrări de amenajare</b>						
		Republica Moldova	SITERRA COMPANY	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	
		Republica Moldova	SITERRA COMPANY	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm EP 100.20.8	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm EP 100.20.8	
		Republica Moldova	SITERRA COMPANY	Dale din beton (pavaj) de culoare gri cu dimensiunile: 20x10 cm	Dale din beton (pavaj) de culoare gri cu dimensiunile: 20x10 cm	
		Republica Moldova	SITERRA COMPANY	Beton pentru instalarea bordurilor va fi folosit amestecul de beton marca 200	Beton pentru instalarea bordurilor va fi folosit amestecul de beton marca 200	
<b>Utilaj</b>						
<b>Complex de joaca</b>	Complex de joaca	Republica Moldova	SITERRA COMPANY	Material: Stâlpi din lemn lamelar, cherestea geluită prelucrată cu vopsea pe bază de apă. Toate elementele metalice sunt curățate, degresate și au cusături atent prelucrate și acoperite cu vopsea pulbere. Tubul este fabricat din plastic LLDPE cu două straturi cu pereți groși. placaj laminat color de fabrică SVEZA, rezistent la	Material: Stâlpi din lemn prelucrat cu vopsea pe bază de apă. Toate elementele metalice sunt prelucrate și acoperite cu vopsea. Tubul este fabricat din plastic LLDPE cu două straturi cu pereți groși. placaj laminat color, rezistent la umiditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.	

				umeditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Conține: 5 Turnuri cu acoperiș, 3 poduri cu balustrade ce face conexiunea între turnuri, tunel de joacă cu dimensiunea 1 m, un topogan spiralat fabricat din fibra de sticlă (H=1,5 m),două topogane drepte din oțel inoxidabil grosime 1.5 mm, (H = 1,2 m), patru leagăne pe lanțuri, două scări escaladă.Spațiu ocupat (L x l x h): 18000x600x320 cm	Conține: 5 Turnuri cu acoperiș, 3 poduri cu balustrade ce face conexiunea între turnuri, tunel de joacă cu dimensiunea 1 m, un topogan spiralat fabricat din fibra de sticlă (H=1,5 m),două topogane drepte din oțel inoxidabil grosime 1.5 mm, (H = 1,2 m), patru leagăne pe lanțuri, două scări escaladă. Spațiu ocupat (L x l x h): 18000x600x320 cm	
<b>Carusel cu volan</b>	Carusel cu volan	Republica Moldova	SITERRA COMPANY	Material: Caruselul trebuie să reprezinte o construcție metalică cu o platformă rotundă, dotat cu scaune din placaj laminat rezisten la umeditate, precum și balustrade pentru sporirea siguranței în folosire. Caruselul poate fi folosit de copii cu un spectru larg al vârstei între 2 și 14 ani.Dimensiuni: 1850 x 635 mm	Material: Caruselul trebuie să reprezinte o construcție metalică cu o platformă rotundă, dotat cu scaune din placaj laminat rezisten la umeditate, precum și balustrade pentru sporirea siguranței în folosire. Caruselul poate fi folosit de copii cu un spectru larg al vârstei între 2 și 14 ani.Dimensiuni: 1850 x 635 mm	
<b>Balansor cu 2 locuri</b>	Balansor cu 2 locuri	Republica Moldova	SITERRA COMPANY	Material: țevi metalice vopsite cu pulbere, placaj laminat color de fabrică SVEZA, rezistent la umeditate. Elementele de fixare sunt galvanizate. Toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. În timpul instalării, produsul este betonat. Dimensiuni: 2250 x 250 x 840 mm	Material: țevi metalice vopsite cu pulbere, placaj laminat color de fabrică SVEZA, rezistent la umeditate. Elementele de fixare sunt galvanizate. Toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. În timpul instalării, produsul este betonat. Dimensiuni: 2250 x 250 x 840 mm	
<b>Fitness horse raider</b>	<b>Fitness horse raider</b>	Republica Moldova	SITERRA COMPANY	Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui- 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.Dimensiuni (L x l x h): 880x650x1080 mm	Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui- 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.Dimensiuni (L x l x h): 880x650x1080 mm	
<b>Bicicletă Fitness</b>	<b>Bicicletă Fitness</b>	Republica Moldova	SITERRA COMPANY	Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.Dimensiuni (L x l x h):880x650x1080	Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.Dimensiuni (L x l x h):880x650x1080	

				mm	mm	
<b>Fitness bicicletă eliptică</b>	<b>Fitness bicicletă eliptică</b>	Republica Moldova	SITERRA COMPANY	<p>Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.</p> <p>Dimensiuni (L x l x h): 1370x620x1660 mm</p>	<p>Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.</p> <p>Dimensiuni (L x l x h): 1370x620x1660 mm</p>	
<b>Apatat pentru picioare</b>	<b>Apatat pentru picioare</b>	Republica Moldova	SITERRA COMPANY	<p>Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.</p> <p>Dimensiuni (L x l x h): 1800x550x1320</p>	<p>Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.</p> <p>Dimensiuni (L x l x h): 1800x550x1320</p>	
<b>Fitness pentru vislit</b>	<b>Fitness pentru vislit</b>	Republica Moldova	SITERRA COMPANY	<p>Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.</p> <p>Dimensiuni (L x l x h): 1330x815x1220 mm</p>	<p>Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.</p> <p>Dimensiuni (L x l x h): 1330x815x1220 mm</p>	
<b>Fitness pentru talie</b>	<b>Fitness pentru talie</b>	Republica Moldova	SITERRA COMPANY	<p>Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.</p> <p>Dimensiuni (L x l x h): 1625x490x1625 mm</p>	<p>Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.</p> <p>Dimensiuni (L x l x h): 1625x490x1625 mm</p>	

<b>Fitness pentru picioare</b>	<b>Fitness pentru picioare</b>	Republica Moldova	SITERRA COMPANY	Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc. Dimensiuni (L x l x h): 1625x490x1625 mm	Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc. Dimensiuni (L x l x h): 1625x490x1625 mm	
<b>Fitness extensie mâini-picioare</b>	<b>Fitness extensie mâini-picioare</b>	Republica Moldova	SITERRA COMPANY	Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc. Dimensiuni (L x l x h): 1650 x 1560 x 2060 mm	Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc. Dimensiuni (L x l x h): 1650 x 1560 x 2060 mm	
<b>Masa tenis</b>	<b>Masa tenis</b>	Republica Moldova	SITERRA COMPANY	Masa de tenis staționară pentru exterior este proiectată pentru instalarea în aer liber în locuri publice, școli, curți și parcuri. Materiale: placaj impermeabil tratat si vopsit, metal, plastic. Cadru antivandal, din profil metalic armat, vopsit cu pulbere, rezistent la precipitatii atmosferice, schimbări de temperatura. Dimensiuni (L x l x h): 274x150x85 cm	Masa de tenis staționară pentru exterior este proiectată pentru instalarea în aer liber în locuri publice, școli, curți și parcuri. Materiale: placaj impermeabil tratat si vopsit, metal, plastic. Cadru antivandal, din profil metalic armat, vopsit cu pulbere, rezistent la precipitatii atmosferice, schimbări de temperatura. Dimensiuni (L x l x h): 274x150x85 cm	
<b>Gard din metal</b>	Gard din metal	Republica Moldova	SITERRA COMPANY	Gard din metal Dimensiuni: 210x 110	Gard din metal Dimensiuni: 210x 110	
<b>TOTAL LOT 1</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Farimă Ion

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SITERRA COMPANY

Adresa: mun. Chișinău, str. M Sadoveanu 4/6

