

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: Nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1709013652676 (Achizitii.md ID 21178560) din 27.02.2024

Obiectul achiziției: Achiziționarea elementelor de conducte (coturi, flanșe, reducerii, mufe)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Coturi din oțel fără rost de sudură conform GOST 17375-2001				<i>Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.</i>		
1.1. Cot 90°- 820x11 (DN800)	1.1. Cot 90°- 820x11 (DN800)	Rusia	ПЗКТ	Оțel P265GH (EN 10216-2) sau Оțel 20 (GOST 1050)	Оțel 20 (GOST 1050)	GOST 17375-2001
1.2. Cot 90°- 630x10 (DN600)	1.2. Cot 90°- 630x10 (DN600)	Rusia	ПЗКТ	Оțel P265GH (EN 10216-2) sau Оțel 20 (GOST 1050)	Оțel 20 (GOST 1050)	
1.3. Cot 90°- 530x10 (DN500)	1.3. Cot 90°- 530x10 (DN500)	Rusia	ПЗКТ	Оțel P265GH (EN 10216-2) sau Оțel 20 (GOST 1050)	Оțel 20 (GOST 1050)	
1.4. Cot 90°- 426x8 (DN400)	1.4. Cot 90°- 426x8 (DN400)	Rusia	ПЗКТ	Оțel P265GH (EN 10216-2) sau Оțel 20 (GOST 1050)	Оțel 20 (GOST 1050)	
1.5. Cot 90°- 325x8 (DN300)	1.5. Cot 90°- 325x8 (DN300)	Rusia	ПЗКТ	Оțel P265GH (EN 10216-2) sau Оțel 20 (GOST 1050)	Оțel 20 (GOST 1050)	
1.6. Cot 45°- 325x8 (DN300)	1.6. Cot 45°- 325x8 (DN300)	Rusia	ПЗКТ	Оțel P265GH (EN 10216-2) sau Оțel 20 (GOST 1050)	Оțel 20 (GOST 1050)	
1.7. Cot 90°- 273x8 (DN250)	1.7. Cot 90°- 273x8 (DN250)	Rusia	ПЗКТ	Оțel P265GH (EN 10216-2) sau Оțel 20 (GOST 1050)	Оțel 20 (GOST 1050)	
1.8. Cot 90°- 219x7 (DN200)	1.8. Cot 90°- 219x7 (DN200)	Rusia	ПЗКТ	Оțel P265GH (EN 10216-2) sau Оțel 20 (GOST 1050)	Оțel 20 (GOST 1050)	
1.9. Cot 45°- 219x7 (DN200)	1.9. Cot 45°- 219x7 (DN200)	Rusia	ПЗКТ	Оțel P265GH (EN 10216-2) sau Оțel 20 (GOST 1050)	Оțel 20 (GOST 1050)	
1.10. Cot 90°- 159x6 (DN150)	1.10. Cot 90°- 159x6 (DN150)	Rusia	ПЗКТ	Оțel P265GH (EN 10216-2) sau Оțel 20 (GOST 1050)	Оțel 20 (GOST 1050)	

1.11. Cot 90°- 133x6 (DN125)	1.11. Cot 90°- 133x6 (DN125)	Rusia	П3КТ	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel 20 (GOST 1050)	GOST 17375-2001
1.12. Cot 90°- 108x6 (DN100)	1.12. Cot 90°- 108x6 (DN100)	Rusia	П3КТ	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel 20 (GOST 1050)	
1.13. Cot 90°- 89x6 (DN80)	1.13. Cot 90°- 89x6 (DN80)	Rusia	П3КТ	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel 20 (GOST 1050)	
1.14. Cot 90°- 76x6 (DN70)	1.14. Cot 90°- 76x6 (DN70)	Rusia	П3КТ	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel 20 (GOST 1050)	
1.15. Cot 90°- 57x5 (DN50)	1.15. Cot 90°- 57x5 (DN50)	Rusia	П3КТ	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel 20 (GOST 1050)	
1.16. Cot 90°- 45x5 (DN40)	1.16. Cot 90°- 45x5 (DN40)	Rusia	П3КТ	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel 20 (GOST 1050)	
1.17. Cot 90°- 38x4 (DN32)	1.17. Cot 90°- 38x4 (DN32)	Rusia	П3КТ	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel 20 (GOST 1050)	
1.18. Cot 90°- 32x3,5 (DN25)	1.18. Cot 90°- 32x3,5 (DN25)	Rusia	П3КТ	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel 20 (GOST 1050)	
1.19. Cot 90°- 26,9x3,2 (DN20)	1.19. Cot 90°- 26,9x3,2 (DN20)	Rusia	П3КТ	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel 20 (GOST 1050)	
1.20. Cot 90°- 21,3x3,2 (DN15)	1.20. Cot 90°- 21,3x3,2 (DN15)	Rusia	П3КТ	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel 20 (GOST 1050)	
Lotul 2: Flanșe din oțel produse conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015				<i>Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.</i>		
2.1. Flanșă de oțel DN250 (PN16) (tip-01, execuția B)	2.1. Flanșă de oțel DN250 (PN16) (tip-01, execuția B)	Rusia	П3КТ	Oțel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel 20 (GOST 1050)	GOST 33259-2015
2.2. Flanșă de oțel DN200 (PN16) (tip-01, execuția B)	2.2. Flanșă de oțel DN200 (PN16) (tip-01, execuția B)	Rusia	П3КТ	Oțel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel 20 (GOST 1050)	
2.3. Flanșă de oțel DN150 (PN16) (tip-01, execuția B)	2.3. Flanșă de oțel DN150 (PN16) (tip-01, execuția B)	Rusia	П3КТ	Oțel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel 20 (GOST 1050)	
2.4. Flanșă de oțel DN125 (PN16) (tip-01, execuția B)	2.4. Flanșă de oțel DN125 (PN16) (tip-01, execuția B)	Rusia	П3КТ	Oțel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel 20 (GOST 1050)	
2.5. Flanșă de oțel DN100 (PN16) (tip-01, execuția B)	2.5. Flanșă de oțel DN100 (PN16) (tip-01, execuția B)	Rusia	П3КТ	Oțel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel 20 (GOST 1050)	
2.6. Flanșă de oțel DN80 (PN16) (tip-01, execuția B)	2.6. Flanșă de oțel DN80 (PN16) (tip-01, execuția B)	Rusia	П3КТ	Oțel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel 20 (GOST 1050)	

2.7. Flanșă de oțel DN65 (PN16) (tip-01, execuția B)	2.7. Flanșă de oțel DN65 (PN16) (tip-01, execuția B)	Rusia	ПЗКТ	Оțel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Оțel 20 (GOST 1050)	Оțel 20 (GOST 1050)	GOST 33259- 2015
2.8. Flanșă de oțel DN50 (PN16) (tip-01, execuția B)	2.8. Flanșă de oțel DN50 (PN16) (tip-01, execuția B)	Rusia	ПЗКТ	Оțel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Оțel 20 (GOST 1050)	Оțel 20 (GOST 1050)	
2.9. Flanșă de oțel DN40 (PN16) (tip-01, execuția B)	2.9. Flanșă de oțel DN40 (PN16) (tip-01, execuția B)	Rusia	ПЗКТ	Оțel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Оțel 20 (GOST 1050)	Оțel 20 (GOST 1050)	
2.10. Flanșă de oțel DN32 (PN16) (tip-01, execuția B)	2.10. Flanșă de oțel DN32 (PN16) (tip-01, execuția B)	Rusia	ПЗКТ	Оțel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Оțel 20 (GOST 1050)	Оțel 20 (GOST 1050)	
2.11. Flanșă de oțel DN25 (PN16) (tip-01, execuția B)	2.11. Flanșă de oțel DN25 (PN16) (tip-01, execuția B)	Rusia	ПЗКТ	Оțel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Оțel 20 (GOST 1050)	Оțel 20 (GOST 1050)	
2.12. Flanșă de oțel DN15 (PN16) (tip-01, execuția B)	2.12. Flanșă de oțel DN15 (PN16) (tip-01, execuția B)	Rusia	ПЗКТ	Оțel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Оțel 20 (GOST 1050)	Оțel 20 (GOST 1050)	

Semnat: Moraru Igor, în calitate de: Director executiv

SRL "GMC Engineering",

Adresa: MD 2071, str. Alba Iulia 97/2, of.53, mun. Chișinău, Republica Moldova

Data: 27 martie 2024

