

# Servicii de reparatie Baza Auto a Cancelariei de Stat

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1 lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 598279 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. 1</b>				
		<b>1.1.1. Demontari desfaceri</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12.30	35.69 35.69	438.95 438.95
2	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	23.23	21.32 21.24	495.21 493.46
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18.90	40.74 39.09	769.91 738.73
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	98.13	22.99 22.94	2256.20 2251.29
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2.00	18.69 18.69	37.39 37.39
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2.00	5.10 5.10	10.20 10.20
<b>Total Demontari desfaceri</b>					<b>4007.85</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>3970.02</b>	
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79.23	5.40 2.55	427.77 201.97
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	79.23	121.43 103.66	9621.25 8213.25

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
9	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	79.23	23.95 20.39	1897.54 1615.72
10	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	28.20	38.74 33.99	1092.41 958.46
11	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	79.23	18.55 11.05	1469.83 875.18
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79.23	53.91 46.73	4271.43 3702.70
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79.23	5.40 2.55	427.77 201.97
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79.23	65.40 46.73	5181.92 3702.70
<b>Total Pereti</b>						<b>24389.90</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19471.94</b>
<b>1.1.3. Electricitatea</b>						
15	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4.00	88.65 22.94	354.59 91.77
16	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4.00	95.16 26.34	380.62 105.36
17	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVGng 2x2.5	m	10.00	20.17 5.95	201.65 59.48
18	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	100 m	0.10	2938.88 1384.16	293.89 138.42
<b>Total Electricitatea</b>						<b>1230.75</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>395.03</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total 1</b>						<b>29628.51</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>23836.98</b>
		<b>1.2. 2</b> <b>1.2.1. Demontari desfaceri</b>				
19	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2.40	13.60 13.60	32.63 32.63
20	RpCK42E	Desfăcerea plintelor	m	18.73	21.32 21.24	399.28 397.87
21	RpCJ35A	Desfăceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78.69	22.99 22.94	1809.23 1805.30
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.00	18.69 18.69	56.08 56.08
23	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3.00	5.10 5.10	15.29 15.29
24	RpAcA49 K	Demontarea tub de ventilatie	m	2.20	616.96 526.81	1357.31 1158.99
<b>Total Demontari desfaceri</b>						<b>3669.82</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3466.16</b>
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79.23	5.40 2.55	427.77 201.97
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56.19	121.43 103.66	6823.40 5824.85
27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	56.19	23.95 20.39	1345.74 1145.87
28	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	22.50	38.74 33.99	871.61 764.73
29	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	56.19	18.55 11.05	1042.34 620.68
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	56.19	53.91 46.73	3029.30 2625.96

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56.19	5.40 2.55	303.38 143.23
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56.19	65.40 46.73	3675.02 2625.96
<b>Total Pereti</b>						<b>17518.60</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13953.24</b>
<b>1.2.3. Corob din gips-carton</b>						
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6.00	5.40 2.55	32.39 15.29
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6.00	53.91 46.73	323.47 280.40
35	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	6.00	38.74 33.99	232.43 203.93
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6.00	5.40 2.55	32.39 15.29
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6.00	65.40 46.73	392.42 280.40
<b>Total Corob din gips-carton</b>						<b>1013.11</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>795.32</b>
<b>1.2.4. Electricitatea</b>						
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza dubla	buc	4.00	156.36 26.34	625.42 105.36
39	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza unitara	buc	2.00	95.16 26.34	190.31 52.68
40	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVGng 2x2.5	m	15.00	20.17 5.95	302.48 89.22
41	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	100 m	0.15	2938.88 1384.16	440.83 207.62

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Electricitatea</b>						<b>1559.05</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>454.89</b>
<b>Total 2</b>						<b>23760.58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18669.61</b>
		<b>1.3. 3</b>				
		<b>1.3.1. Demontari desfaceri</b>				
42	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5.20	13.60 <hr/> 13.60	70.69 <hr/> 70.69
43	RpAcA49 K	Demontarea tub de ventilatie	m	32.50	616.96 <hr/> 526.81	20051.17 <hr/> 17121.46
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4.20	35.69 <hr/> 35.69	149.89 <hr/> 149.89
45	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	19.70	21.32 <hr/> 21.24	419.95 <hr/> 418.48
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25.30	22.99 <hr/> 22.94	581.70 <hr/> 580.43
47	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	59.10	27.73 <hr/> 27.19	1638.87 <hr/> 1606.95
48	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2.00	18.69 <hr/> 18.69	37.39 <hr/> 37.39
49	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4.00	5.10 <hr/> 5.10	20.39 <hr/> 20.39
<b>Total Demontari desfaceri</b>						<b>22970.05</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20005.68</b>
		<b>1.3.2. Pereti</b>				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59.10	5.40 <hr/> 2.55	319.09 <hr/> 150.65
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59.10	121.43 <hr/> 103.66	7176.77 <hr/> 6126.51
52	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	59.10	23.95 <hr/> 20.39	1415.43 <hr/> 1205.21

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
53	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	24.20	38.74 33.99	937.46 822.51
54	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	59.10	18.55 11.05	1096.37 652.82
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59.10	53.91 46.73	3186.19 2761.95
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59.10	5.40 2.55	319.09 150.65
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59.10	65.40 46.73	3865.35 2761.95
<b>Total Pereti</b>						<b>18315.74</b>
<b>Inluziv salariu</b>						<b>14632.26</b>
<b>1.3.3. Electricitatea</b>						
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1.00	88.65 22.94	88.65 22.94
59	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza dubla	buc	5.00	156.36 26.34	781.78 131.70
60	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza unitara	buc	1.00	95.16 26.34	95.16 26.34
61	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVGng 2x2.5	m	15.00	20.17 5.95	302.48 89.22
62	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	100 m	0.15	2938.88 1384.16	440.83 207.62
<b>Total Electricitatea</b>						<b>1708.89</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>477.83</b>
<b>Total 3</b>						<b>42994.68</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>35115.76</b>
		<b>1.4. 4</b>				
		<b>1.4.1. Demontari desfaceri</b>				
63	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (4 Buc)	m2	5.20	13.60 13.60	70.69 70.69
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6.60	35.69 35.69	235.54 235.54
65	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	22.07	21.32 21.24	470.48 468.82
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29.50	22.99 22.94	678.26 676.79
67	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	66.21	27.73 27.19	1836.03 1800.28
68	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.00	18.69 18.69	56.08 56.08
69	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4.00	5.10 5.10	20.39 20.39
<b>Total Demontari desfaceri</b>						<b>3367.47</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3328.59</b>
		<b>1.4.2. Pereti</b>				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	66.21	5.40 2.55	357.47 168.78
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66.21	121.43 103.66	8040.17 6863.55
72	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	66.21	23.95 20.39	1585.72 1350.21
73	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	29.80	38.74 33.99	1154.39 1012.84

1	2	3	4	5	6	7
74	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	66.21	18.55 11.05	1228.32 731.36
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66.21	53.91 46.73	3569.50 3094.23
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66.21	5.40 2.55	357.47 168.78
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66.21	65.40 46.73	4330.37 3094.22
<b>Total Pereti</b>						<b>20623.36</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16483.97</b>
<b>1.4.3. Corob din gips-carton</b>						
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.00	5.40 2.55	16.20 7.65
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.00	53.91 46.73	161.74 140.20
80	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	6.00	38.74 33.99	232.43 203.93
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.00	5.40 2.55	16.20 7.65
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3.00	65.40 46.73	196.21 140.20
<b>Total Corob din gips-carton</b>						<b>622.77</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>499.62</b>
<b>1.4.4. Electricitatea</b>						
83	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza dubla	buc	4.00	156.36 26.34	625.42 105.36
84	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza unitara	buc	2.00	95.16 26.34	190.31 52.68
85	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente	m	15.00	20.17	302.48

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVGng 2x2.5			5.95	89.22
86	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	100 m	0.15	2938.88	440.83
					1384.16	207.62
<b>Total Electricitatea</b>						<b>1559.05</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>454.89</b>
<b>Total 4</b>						<b>26172.65</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20767.07</b>
		<b>1.5. 5</b>				
		<b>1.5.1. Demontari desfaceri</b>				
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4.20	35.69	149.89
					35.69	149.89
88	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	12.90	21.32	275.00
					21.24	274.03
89	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18.90	40.74	769.91
					39.09	738.73
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46.70	22.99	1073.72
					22.94	1071.39
91	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	18.69	18.69
					18.69	18.69
92	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	5.10	5.10
					5.10	5.10
<b>Total Demontari desfaceri</b>						<b>2292.31</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2257.82</b>
		<b>1.5.2. Pereti</b>				
93	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0.065	34927.94	2270.32
					12503.40	812.72
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38.50	5.40	207.87
					2.55	98.14
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38.50	121.43	4675.22
					103.66	3991.04

1	2	3	4	5	6	7
96	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	38.50	23.95 20.39	922.07 785.12
97	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	14.20	38.74 33.99	550.08 482.63
98	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	38.50	18.55 11.05	714.22 425.27
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38.50	53.91 46.73	2075.60 1799.24
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38.50	5.40 2.55	207.87 98.14
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38.50	65.40 46.73	2518.03 1799.24
<b>Total Pereti</b>						<b>14141.07</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10291.55</b>
<b>1.5.3. Electricitatea</b>						
102	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1.00	88.65 22.94	88.65 22.94
103	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza dubla	buc	3.00	156.36 26.34	469.07 79.02
104	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza unitara	buc	1.00	95.16 26.34	95.16 26.34
105	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVGng 2x2.5	m	10.00	20.17 5.95	201.65 59.48
106	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	100 m	0.10	2938.88 1384.16	293.89 138.42

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Electricitatea</b>						<b>1148.41</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>326.20</b>
<b>Total 5</b>						<b>17581.80</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12875.57</b>
		<b>1.6. 6</b>				
		<b>1.6.1. Demontari desfaceri</b>				
107	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (3 Buc)	m2	3.80	13.60 13.60	51.66 51.66
108	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	18.50	21.32 21.24	394.37 392.99
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21.10	22.99 22.94	485.13 484.07
110	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	21.10	27.73 27.19	585.11 573.72
111	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4.00	18.69 18.69	74.77 74.77
112	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5.00	5.10 5.10	25.49 25.49
<b>Total Demontari desfaceri</b>						<b>1616.54</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1602.70</b>
		<b>1.6.2. Pereti</b>				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55.50	5.40 2.55	299.65 141.48
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55.50	121.43 103.66	6739.61 5753.32
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	55.50	23.95 20.39	1329.21 1131.80
116	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	23.50	38.74 33.99	910.34 798.72

1	2	3	4	5	6	7
117	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	55.50	18.55 11.05	1029.59 613.06
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55.50	53.91 46.73	2992.11 2593.71
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55.50	5.40 2.55	299.65 141.48
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55.50	65.40 46.73	3629.89 2593.71
<b>Total Pereti</b>						<b>17230.05</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13767.26</b>
<b>1.6.3. Electricitatea</b>						
121	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza dubla	buc	4.00	156.36 26.34	625.42 105.36
122	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza unitara	buc	1.00	95.16 26.34	95.16 26.34
123	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVGng 2x2.5	m	15.00	20.17 5.95	302.48 89.22
124	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	100 m	0.15	2938.88 1384.16	440.83 207.62
<b>Total Electricitatea</b>						<b>1463.89</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>428.55</b>
<b>Total 6</b>						<b>20310.49</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15798.51</b>
<b>1.7. 7</b>						
<b>1.7.1. Demontari desfaceri</b>						
125	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	17.70	21.32 21.24	377.32 375.99
126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10.85	40.74 39.09	441.99 424.09

1	2	3	4	5	6	7
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65.70	22.99 22.94	1510.57 1507.28
128	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	18.69 18.69	18.69 18.69
129	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2.00	5.10 5.10	10.20 10.20
130	RpAcA49 K	Demontarea pragului din otel	m	1.50	616.96 526.81	925.44 790.22
<b>Total Demontari desfaceri</b>						<b>3284.20</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3126.47</b>
<b>1.7.2. Pereti</b>						
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54.90	5.40 2.55	296.41 139.95
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54.90	121.43 103.66	6666.75 5691.12
133	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	54.90	23.95 20.39	1314.84 1119.56
134	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	28.20	38.74 33.99	1092.41 958.46
135	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	54.90	18.55 11.05	1018.46 606.43
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54.90	53.91 46.73	2959.76 2565.67
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54.90	5.40 2.55	296.41 139.95
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54.90	65.40 46.73	3590.65 2565.67
<b>Total Pereti</b>						<b>17235.69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13786.81</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.7.3. Electricitatea</b>				
139	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1.00	88.65 22.94	88.65 22.94
140	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVGng 2x2.5	m	5.00	20.17 5.95	100.83 29.74
141	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	100 m	0.05	2938.88 1384.16	146.94 69.21
<b>Total Electricitatea</b>						<b>336.42</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>121.89</b>
<b>Total 7</b>						<b>20856.31</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17035.17</b>
		<b>1.8. 8</b>				
		<b>1.8.1. Demontari desfaceri</b>				
142	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16.00	21.32 21.24	341.08 339.88
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61.80	22.99 22.94	1420.90 1417.81
144	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2.00	18.69 18.69	37.39 37.39
145	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4.00	5.10 5.10	20.39 20.39
146	RpAcA49 K	Demontarea tub de ventilatie	m	4.80	616.96 526.81	2961.40 2528.71
<b>Total Demontari desfaceri</b>						<b>4781.16</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4344.18</b>
		<b>1.8.2. Pereti</b>				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48.00	5.40 2.55	259.16 122.36
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	48.00	121.43 103.66	5828.85 4975.84

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
149	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	48.00	23.95 20.39	1149.59 978.85
150	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	21.20	38.74 33.99	821.25 720.55
151	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	48.00	18.55 11.05	890.45 530.21
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48.00	53.91 46.73	2587.77 2243.21
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48.00	5.40 2.55	259.16 122.36
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48.00	65.40 46.73	3139.37 2243.21
<b>Total Pereti</b>						<b>14935.59</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11936.59</b>
<b>1.8.3. Corob din gips-carton</b>						
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12.00	5.40 2.55	64.79 30.59
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12.00	53.91 46.73	646.94 560.80
157	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	6.00	38.74 33.99	232.43 203.93
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12.00	5.40 2.55	64.79 30.59
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12.00	65.40 46.73	784.84 560.80
<b>Total Corob din gips-carton</b>						<b>1793.79</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1386.71</b>
<b>1.8.4. Electricitatea</b>						
160	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast,	buc	4.00	95.16	380.62

1	2	3	4	5	6	7
		simplică, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza unitară			26.34	105.36
161	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, având secțiunea până la 16 mmp VVGng 2x2.5	m	20.00	20.17 5.95	403.31 118.96
162	08-02-390-1	Canale din masă plastică cu lățime: până la 40mm.	100 m	0.20	2938.88 1384.16	587.78 276.83
<b>Total Electricitatea</b>						<b>1371.71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>501.15</b>
<b>Total 8</b>						<b>22882.25</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18168.63</b>
		<b>1.9. 9</b> <b>1.9.1. Demontari desfaceri</b>				
163	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (8 Buc)	m2	9.60	13.60 13.60	130.51 130.51
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	21.20	35.69 35.69	756.57 756.57
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4.20	35.69 35.69	149.89 149.89
166	RpCK42E	Desfăcerea plintelor	m	56.90	21.32 21.24	1212.97 1208.70
167	RpCJ35A	Desfăceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	187.30	22.99 22.94	4306.38 4297.02
168	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	8.00	18.69 18.69	149.55 149.55
<b>Total Demontari desfaceri</b>						<b>6705.87</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6692.24</b>
		<b>1.9.2. Pereti</b>				
169	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	79.23	5.40 2.55	427.77 201.97
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti	m2	79.23	121.43 103.66	9621.25 8213.25

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
171	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	79.23	23.95 20.39	1897.54 1615.72
172	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	32.20	38.74 33.99	1247.36 1094.41
173	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	79.23	18.55 11.05	1469.83 875.18
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79.23	53.91 46.73	4271.43 3702.70
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79.23	5.40 2.55	427.77 201.97
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79.23	65.40 46.73	5181.92 3702.70
<b>Total Pereti</b>						<b>24544.85</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19607.89</b>
<b>1.9.3. Electricitatea</b>						
177	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3.00	88.65 22.94	265.94 68.83
178	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza unitara	buc	4.00	95.16 26.34	380.62 105.36
179	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVGng 2x2.5	m	10.00	20.17 5.95	201.65 59.48
180	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	100 m	0.10	2938.88 1384.16	293.89 138.42
<b>Total Electricitatea</b>						<b>1142.11</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>372.08</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total 9</b>						<b>32392.83</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>26672.21</b>
		<b>1.10. 10</b>				
		<b>1.10.1. Demontari desfaceri</b>				
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22.20	22.99 22.94	510.42 509.31
182	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2.00	18.69 18.69	37.39 37.39
183	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8.50	66.53 66.28	565.48 563.35
184	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	29.20	136.03 135.95	3971.99 3969.80
185	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	80.72 80.72	80.72 80.72
186	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	93.47 93.47	93.47 93.47
<b>Total Demontari desfaceri</b>						<b>5259.46</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5254.03</b>
		<b>1.10.2. Pereti</b>				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15.20	5.40 2.55	82.07 38.75
188	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29.00	131.46 101.96	3812.46 2956.96
189	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15.20	121.43 103.66	1845.80 1575.68
190	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	15.20	23.95 20.39	364.04 309.97
191	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	10.20	38.74 33.99	395.13 346.68

1	2	3	4	5	6	7
192	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	15.20	18.55 11.05	281.98 167.90
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15.20	53.91 46.73	819.46 710.35
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15.20	5.40 2.55	82.07 38.75
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15.20	65.40 46.73	994.13 710.35
196	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	29.00	538.86 242.16	15626.95 7022.77
<b>Total Pereti</b>						<b>24304.08</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13878.15</b>
<b>1.10.3. Electricitatea</b>						
197	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza unitara	buc	2.00	95.16 26.34	190.31 52.68
198	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVGng 2x2.5	m	15.00	20.17 5.95	302.48 89.22
199	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	100 m	15.00	2938.88 1384.16	44083.22 20762.42
<b>Total Electricitatea</b>						<b>44576.01</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20904.32</b>
<b>Total 10</b>						<b>74139.55</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>40036.50</b>
<b>1.11. Retea AC</b>						
<b>1.11.1. Demontare, demolare</b>						
200	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	23.20	67.13 67.13	1557.33 1557.33

1	2	3	4	5	6	7
201	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	12.00	35.95 14.44	431.46 173.34
202	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4"	buc	12.00	54.09 33.99	649.11 407.86
203	TsH92A	Curatirea fintinii de canalizare de gunoi	t	1.60	115.56 115.56	184.89 184.89
<b>Total Demontare,demolare</b>						<b>2822.80</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2323.42</b>
<b>1.11.2. Servicii sanitare</b>						
204	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	144.20	56.13 28.04	8094.10 4043.38
205	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cateava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Mufa d20	buc	6.00	15.28 12.75	91.71 76.47
206	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cateava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Cot d20 90gr	buc	23.00	15.28 12.75	351.54 293.15
207	SA39A	Dop din PVC neplastifiata pentru busonare prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 20 mm	buc	14.00	24.88 22.09	348.28 309.29
208	SA39B	Dop din PVC neplastifiata pentru busonare prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 25mm	buc	1.00	27.58 23.79	27.58 23.79
209	SA39B	Dop din PVC neplastifiata pentru busonare prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 32mm	buc	10.00	29.58 23.79	295.77 237.92
210	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	2.00	69.49 29.74	138.99 59.48
211	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	254.00	64.22 13.60	16310.66 3453.18
212	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot d32 90gr	buc	20.00	23.58 17.84	471.61 356.87
213	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul	buc	1.00	198.58 17.84	198.58 17.84

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 32,0 mm - Trecere otel-polipropilen 60x32				
214	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: Montare stift de instalatie	m	10.00	118.10 22.09	1180.96 220.92
215	pret	Diblu de montare 8x60	buc	200.00	1.00 0.00	200.00 0.00
216	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Trecere PPP32x20	buc	10.00	24.58 17.84	245.81 178.44
217	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu d32mm	buc	2.00	41.46 25.49	82.93 50.98
218	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu d32x25x32	buc	1.00	41.46 25.49	41.46 25.49
219	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu d32x20x32	buc	10.00	41.46 25.49	414.63 254.91
220	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Americanca	buc	1.00	73.13 15.29	73.13 15.29
221	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	23.00	110.20 32.29	2534.51 742.64
222	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110mm	buc	2.00	151.00 28.89	302.01 57.78
223	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Priza apa d110mm	buc	4.00	129.00 28.89	516.02 115.56
224	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu110x50x87	buc	2.00	106.00 28.89	212.01 57.78
225	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu110x50x87	buc	2.00	106.00 28.89	212.01 57.78
226	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	2.00	67.00 28.89	134.01 57.78

1	2	3	4	5	6	7
227	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm mufa D=110mm	buc	2.00	71.00 28.89	142.01 57.78
228	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 87 PP D=110mm	buc	5.00	69.00 28.89	345.02 144.45
229	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90x50mm	buc	2.00	69.00 28.89	138.01 57.78
230	SA39I	Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm	buc	3.00	68.82 42.48	206.47 127.45
231	SA39E	Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 50 mm	buc	5.00	41.89 30.59	209.45 152.95
232	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7.50	54.07 25.49	405.51 191.18
233	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110mm	buc	2.00	151.00 28.89	302.01 57.78
234	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 32	buc	2.00	242.09 39.09	484.17 78.17
235	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20	buc	14.00	94.84 23.79	1327.78 333.08
236	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	2.00	213.35 25.49	426.70 50.98
237	RpAcA41 A	Piese de legatura, din otel, pentru conductele avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg	m	10.00	222.46 127.45	2224.55 1274.55
238	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	100.00	35.32 28.04	3532.46 2804.01
239	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	400.00	13.60 13.60	5438.08 5438.08
240	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	40.00	9.35 9.35	373.87 373.87
241	RpSF09C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	400.00	5.10 5.10	2039.28 2039.28

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Servicii sanitare</b>						<b>50073.68</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>23888.13</b>
<b>Total Retea AC</b>						<b>52896.48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>26211.55</b>
	Total capitole lucrari de constructie		100.00 +			363616.13
	Contributii sociale		24.00 %			61245.01
	Total:		100.00 +			424861.14
	Transport materiale		7.00 %			7321.19
	Cheltueli directe:		100.00 +			432182.34
	Cheltueli de regie constructii		12.00 %			51861.88
	Total:		100.00 +			484044.22
	Beneficiu de deviz		3.00 %			14521.33
	Total:		100.00 +			498566
	TVA		20.00 %			99713
<b>Total deviz:</b>						<b>598279</b>

L.S.

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" SRL

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

IP Baza auto a Cancelariei de Stat

(semnatura)

# Servicii de reparatie Baza Auto a Cancelariei de Stat

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL N 1 lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 598279 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

### Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7123010010200	Betonist	h-om	2.04	84.97	173.339
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32.17	84.97	2733.485
3.	7132010010900	Faiantar	h-om	97.31	84.97	8268.431
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4.192	84.97	356.194
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	273.774	84.97	23262.577
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14.94	84.97	1269.452
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15.00	84.97	1274.55
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2.30	84.97	195.431
9.	<sup>1</sup>	Muncitor	h-om	263.084	84.97	22354.205
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	1.617	84.97	137.363
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	57.918	84.97	4921.309
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	268.816	84.97	22841.312
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.176	84.97	184.895
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	39.192	84.97	3330.153
15.	7212030022700	Sudor	h-om	254.30	84.97	21607.871
16.	7122050013442	Tencuitor	h-om	806.008	84.97	68486.466
17.	7422010060100	Timplar	h-om	91.771	84.97	7797.782
18.	7122050013400	Zidar	h-om	168.525	84.97	14319.535
19.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	257.877	84.97	21911.809
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	350.258	84.97	29761.405
		<b>Total:</b>				<b>255187.562</b>

### Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2875274110109	Americanca d.25	buc	1.00	57.20	57.20
2.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4731.154	2.40	11354.77
3.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	175.374	18.00	3156.732
4.	4100126202818	Apa	m3	5.631	0.00	0.00
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	43.68	0.00	0.00
6.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.112	0.00	0.00
7.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	3.90	19.50	76.05
8.	2875274204041	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	100.00	6.00	600.00
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	29.452	1.00	29.452
10.	2811236832352	Burghiu widia	buc	10.08	24.00	241.92
11.	110-0333	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	m	1615.00	14.20	22933.00
12.	2523156715220	Capac din PVC d.20	buc	14.00	2.00	28.00
13.	2523156715225	Capac din PVC d.25	buc	1.00	3.00	3.00
14.	2523156715232	Capac din PVC d.32	buc	10.00	5.00	50.00

15.	2523156715110	Capac din PVC d.110	buc	3.00	24.00	72.00
16.	2523156715250	Capac din PVC d.50	buc	5.00	10.00	50.00
17.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	191.10	6.80	1299.48
18.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.20	1.00	0.20
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	67.324	12.00	807.888
20.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.50	12.50	6.25
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.00	4200.00	0.42
22.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	604.521	6.80	4110.742
23.	26511221004022	Ciment M-400	kg	11.977	2.20	26.349
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	381.55	2.20	839.41
25.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	33.568	2.20	73.85
26.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1.464	1.00	1.464
27.	2413217300101	Clema de legatura	buc	7.15	1.00	7.15
28.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0.265	60.00	15.90
29.	2743123549010	Coltare din aluminiu la muchii	m	252.20	3.50	882.70
30.	2722103107002	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 2x2.5	m	147.29	12.50	1841.125
31.	25231567258	Cot 90x50mm	buc	2.00	38.00	76.00
32.	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	11.536	2.80	32.301
33.	2523156719425	Cot din material plastic d.25	buc	0.16	3.20	0.512
34.	2523156719432	Cot din material plastic d.32	buc	15.24	8.00	121.92
35.	25231567211	Cot PP 87 D=110mm	buc	5.00	38.00	190.00
36.	3220137315778	Decapant	kg	2.934	24.00	70.421
37.	200200	Diblu de montare 8x60	buc	200.00	1.00	200.00
38.	2051142950700	Dibluri	buc	82.00	1.00	82.00
39.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6ø40 mm	buc	3230.00	0.30	969.00
40.	2320167317232	Dicloretan	kg	0.225	5.00	1.125
41.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	580.00	0.03	17.40
42.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	51.00	5.00	255.00
43.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.05	68.00	3.40
44.	4011106202741	Energie electrica	kw	31.58	0.00	0.00
45.	24302261000001	Fuga	kg	9.57	40.00	382.80
46.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.06	60.00	3.60
47.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	10.394	1.00	10.394
48.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	58.458	3.00	175.374
49.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	286.53	3.00	859.59
50.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	5.19	3.00	15.57
51.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10.10	60.00	606.00
52.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	35.089	2.00	70.177
53.	2664102100000	Mortar	m3	3.312	1250.00	4140.50
54.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.667	0.00	0.00
55.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.145	0.00	0.00
56.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.464	0.00	0.00
57.	25231567212	Mufa D=110mm	buc	2.00	40.00	80.00
58.	2523156719423	Mufa din material plastic d.20	buc	10.094	2.00	20.188
59.	2523156719428	Mufa din material plastic d.25	buc	0.14	3.00	0.42
60.	2523156719435	Mufa din material plastic d.32	buc	22.86	5.00	114.30
61.	00000052	Nisip	m3	0.065	450.00	29.25

62.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.537	450.00	691.65
63.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.134	450.00	60.48
64.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	6.15	19.50	119.925
65.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	37.864	12.00	454.368
66.	2320166200729	Parchetin	l	1.459	50.00	72.975
67.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4.392	16.00	70.277
68.	2875274110320	Piesa de racordare - Mufa d20	buc	6.00	2.00	12.00
69.	2875274110321	Piesa de racordare - Cot d20 90gr	buc	23.00	2.00	46.00
70.	2875274110132	Piesa de racordare (fiting) Cot d32 90gr	buc	20.00	5.00	100.00
71.	2875274110133	Piesa de racordare (fiting) Trecere otel-polipropilen 60x32	buc	1.00	180.00	180.00
72.	2875274110134	Piesa de racordare (fiting) Trecere PPP32x20	buc	10.00	6.00	60.00
73.	2875274110115	Piesa de racordare (fiting) - Teu d32mm	buc	2.00	15.00	30.00
74.	2875274110116	Piesa de racordare (fiting) - Teu d32x25x32	buc	1.00	15.00	15.00
75.	2875274110117	Piesa de racordare (fiting) - Teu d32x20x32	buc	10.00	15.00	150.00
76.	2873122000751	Piese forjate	kg	0.149	19.50	2.915
77.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0.101	120.00	12.12
78.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	30.45	230.00	7003.50
79.	2746167335100	Priza	buc	21.42	60.00	1285.20
80.	2523156721545	Priza apa d110mm	buc	4.00	98.00	392.00
81.	2746167335102	Priza dubla	buc	20.40	120.00	2448.00
82.	2721204122301	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 1 1/4" - 2"	buc	2.02	180.00	363.60
83.	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	15.862	2.80	44.414
84.	2523156719427	Reductie din material plastic d.25	buc	0.22	3.20	0.704
85.	2523156719434	Reductie din material plastic d.32	buc	12.70	5.00	63.50
86.	2523156721915	Revizie d=110mm	buc	4.00	120.00	480.00
87.	2913124503132	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d.32	buc	2.03	200.00	406.00
88.	2913124503120	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d.20	buc	14.21	70.00	994.70
89.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.108	24.00	2.592
90.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1.18	60.00	70.80
91.	2811236309855	Stift de instalatie	m	20.00	95.00	1900.00
92.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	82.00	0.30	24.60
93.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1008.80	0.30	302.64
94.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4ø40 mm	kg	16.15	20.00	323.00
95.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	1.80	120.00	216.00
96.	25212167260	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	23.69	74.75	1770.828
97.	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	7.725	27.50	212.438
98.	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	147.084	24.00	3530.016
99.	2521216717025	Teava din material plastic d.25	m	2.04	35.00	71.40
100.	2521216717032	Teava din material plastic d.32	m	259.08	46.00	11917.68
101.	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	102.382	3.60	368.575
102.	2523156719426	Teu din material plastic d.25	buc	1.42	4.00	5.68
103.	2523156719433	Teu din material plastic d.32	buc	38.10	15.00	571.50

104.	2523156721547	Teu 110x50x87	buc	4.00	75.00	300.00
105.	2523156729077	Trecere 110x50mm	buc	2.00	36.00	72.00
106.	2652102100737	Var hidratat	kg	107.378	3.00	322.135
107.	2652102100713	Var pasta	m3	0.059	3500.00	207.20
108.	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	229.224	42.50	9742.02
109.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.10	60.00	6.00
		<b>Total:</b>				<b>104588.724</b>

**Utilaje:**

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	129.15	10.00	1291.50
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5.897	10.00	58.97
3.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1.494	25.00	37.35
4.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	10.25	100.00	1025.00
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	98.192	3.00	294.576
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0.14	100.00	13.97
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2.924	5.00	14.618
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10.313	5.00	51.566
9.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0.019	12.00	0.226
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.377	12.00	4.524
11.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1.08	15.00	16.20
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10.489	15.00	157.338
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	98.192	6.00	589.152
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat	h-ut	57.021	5.00	285.104
		<b>Total:</b>				<b>3840.093</b>

Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	363616.13
Contributii sociale	24.00 %	61245.01
Total:	100.00 +	424861.14
Transport materiale	7.00 %	7321.19
Cheltueli directe:	100.00 +	432182.34
Cheltueli de regie constructii	12.00 %	51861.88
Total:	100.00 +	484044.22
Beneficiu de deviz	3.00 %	14521.33
Total:	100.00 +	498566
TVA	20.00 %	99713

**Total deviz:**

**598279**

**Antreprenor:**

"ADRIKA" SRL

**Beneficiar:**

IP Baza auto a Cancelariei de Stat

(semnatura)

(semnatura)

Investitor  
Obiect

IP Baza auto a Cancelariei de Stat

**Servicii de reparatie Baza Auto a Cancelariei de Stat****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1****lucrari de reparatie****(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1.1</b>				
		<b>1.1.1. Demontari defaceri</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			35.69
						35.69
	7422010060100	Timplari	h-om	0.2100	84.97	17.844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	84.97	17.844
2	RpCK42E	Defacerea plintelor	m			21.32
						21.24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	84.97	11.046
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
3	RpCK41C	Defacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			40.74
						39.09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	84.97	19.543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	84.97	19.543
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	50.00	1.50
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
4	RpCJ35A	Defaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99
						22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			18.69
						18.69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	84.97	18.693
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5.10
						5.10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	84.97	5.098

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			121.43 ----- 103.66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	84.97	103.663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.40	17.136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	15.00	0.24
9	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			23.95 ----- 20.39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	84.97	20.393
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.40	3.432
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	5.00	0.08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	15.00	0.045
10	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m			38.74 ----- 33.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	84.97	27.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	2743123549010	Coltare din aluminiu la muchii	m	1.0000	3.50	3.50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
11	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			18.55 ----- 11.05
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	84.97	8.497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1250.00	7.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 ----- 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65.40 ----- 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.733
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.50	17.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.1.3. Electricitatea</b>				
15	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			88.65 ----- 22.94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	84.97	22.942
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1.0100	60.00	60.60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	2.00	0.10
16	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			95.16 ----- 26.34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	84.97	26.341
	2746167335100	Priza	buc	1.0200	60.00	61.20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.00	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2.0000	0.30	0.60
17	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVGng 2x2.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.10	m			20.17 ----- 5.95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0700	84.97	5.948
	2722103107002	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 2x2.5	m	1.0300	12.50	14.162

1	2	3	4	5	6	7
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0.0500	1.00	0.055
18	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	100 m			2938.88 ----- 1384.16
	1	Muncitor	h-om	16.2900	84.97	1384.161
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4ø40 mm	kg	1.0000	20.00	20.00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6ø40 mm	buc	200.0000	0.30	60.00
	110-0333	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	m	100.0000	14.20	1420.00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	3.00	18.24
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	6.00	36.48
		<b>1.2. 2</b>				
		<b>1.2.1. Demontari desfaceri</b>				
19	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			13.60 ----- 13.60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	84.97	13.595
20	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			21.32 ----- 21.24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	84.97	11.046
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99 ----- 22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			18.69 ----- 18.69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	84.97	18.693
23	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5.10 ----- 5.10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	84.97	5.098
24	RpAcA49K	Demontarea tub de ventilatie	m			616.96 ----- 526.81
	7212030022700	Sudor	h-om	6.2000	84.97	526.814
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.9200	12.00	11.04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1.6400	12.00	19.68
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0.1500	19.50	2.925
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	3.1500	10.00	31.50
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0.2500	100.00	25.00
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			121.43 ----- 103.66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	84.97	103.663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.40	17.136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	15.00	0.24
27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			23.95 ----- 20.39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	84.97	20.393
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.40	3.432
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	5.00	0.08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	15.00	0.045
28	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m			38.74 ----- 33.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	84.97	27.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	2743123549010	Coltare din aluminiu la muchii	m	1.0000	3.50	3.50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
29	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			18.55 ----- 11.05
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	84.97	8.497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1250.00	7.499
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 ----- 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65.40 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.734
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.50	17.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.2.3. Corob din gips-carton</b>				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
35	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m			38.74 33.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	84.97	27.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	2743123549010	Coltare din aluminiu la muchii	m	1.0000	3.50	3.50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65.40 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.733
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.50	17.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.2.4. Electricitatea</b>				

1	2	3	4	5	6	7
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza dubla	buc			156.36 ----- 26.34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	84.97	26.341
	2746167335102	Priza dubla	buc	1.0200	120.00	122.40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.00	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.30	0.60
39	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza unitara	buc			95.16 ----- 26.34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	84.97	26.341
	2746167335100	Priza	buc	1.0200	60.00	61.20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.00	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.30	0.60
40	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVGng 2x2.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.10	m			20.17 ----- 5.95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0700	84.97	5.948
	2722103107002	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 2x2.5	m	1.0300	12.50	14.162
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0.0500	1.00	0.055
41	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	100 m			2938.88 ----- 1384.16
	1	Muncitor	h-om	16.2900	84.97	1384.161
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4ø40 mm	kg	1.0000	20.00	20.00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6ø40 mm	buc	200.0000	0.30	60.00
	110-0333	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	m	100.0000	14.20	1420.00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	3.00	18.24
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	6.00	36.48
		<b>1.3. 3</b> <b>1.3.1. Demontari desfaceri</b>				
42	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			13.60 ----- 13.60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	84.97	13.595
43	RpAcA49K	Demontarea tub de ventilatie	m			616.96

1	2	3	4	5	6	7
						526.81
	7212030022700	Sudor	h-om	6.2000	84.97	526.814
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.9200	12.00	11.04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1.6400	12.00	19.68
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0.1500	19.50	2.925
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	3.1500	10.00	31.50
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0.2500	100.00	25.00
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			35.69
						35.69
	7422010060100	Timplari	h-om	0.2100	84.97	17.844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	84.97	17.844
45	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			21.32
						21.24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	84.97	11.046
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99
						22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
47	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			27.73
						27.19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	84.97	27.19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	16.00	0.48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
48	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			18.69
						18.69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	84.97	18.693
49	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5.10
						5.10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	84.97	5.098
		<b>1.3.2. Pereti</b>				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40
						2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			121.43
						103.66

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	84.97	103.663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.40	17.136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	15.00	0.24
52	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			23.95 ----- 20.39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	84.97	20.393
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.40	3.432
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	5.00	0.08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	15.00	0.045
53	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m			38.74 ----- 33.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	84.97	27.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	2743123549010	Coltare din aluminiu la muchii	m	1.0000	3.50	3.50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
54	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			18.55 ----- 11.05
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	84.97	8.497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1250.00	7.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 ----- 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			65.40 ----- 46.73

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.734
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.50	17.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.3.3. Electricitatea</b>				
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			88.65 <hr/> 22.94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	84.97	22.942
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1.0100	60.00	60.60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	2.00	0.10
59	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza dubla	buc			156.36 <hr/> 26.34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	84.97	26.341
	2746167335102	Priza dubla	buc	1.0200	120.00	122.40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.00	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.30	0.60
60	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza unitara	buc			95.16 <hr/> 26.34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	84.97	26.341
	2746167335100	Priza	buc	1.0200	60.00	61.20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.00	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.30	0.60
61	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVGng 2x2.5	m			20.17 <hr/> 5.95

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.10				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0700	84.97	5.948
	2722103107002	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 2x2.5	m	1.0300	12.50	14.162
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0.0500	1.00	0.055
62	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	100 m			2938.88 ----- 1384.16
	1	Muncitor	h-om	16.2900	84.97	1384.161
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4ø40 mm	kg	1.0000	20.00	20.00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6ø40 mm	buc	200.0000	0.30	60.00
	110-0333	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	m	100.0000	14.20	1420.00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	3.00	18.24
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	6.00	36.48
		<b>1.4. 4</b> <b>1.4.1. Demontari desfaceri</b>				
63	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (4 Buc)	m2			13.60 ----- 13.60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	84.97	13.595
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			35.69 ----- 35.69
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	84.97	17.844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	84.97	17.844
65	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			21.32 ----- 21.24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	84.97	11.046
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99 ----- 22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
67	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			27.73 ----- 27.19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	84.97	27.19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	16.00	0.48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
68	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			18.69 ----- 18.69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	84.97	18.693
69	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize	buc			5.10 ----- 5.10

1	2	3	4	5	6	7
		pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				5.10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	84.97	5.098
		<b>1.4.2. Pereti</b>				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			121.43 ----- 103.66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	84.97	103.663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.40	17.136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	15.00	0.24
72	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			23.95 ----- 20.39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	84.97	20.393
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.40	3.432
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	5.00	0.08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	15.00	0.045
73	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m			38.74 ----- 33.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	84.97	27.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	2743123549010	Coltare din aluminiu la muchii	m	1.0000	3.50	3.50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
74	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			18.55 ----- 11.05
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	84.97	8.497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1250.00	7.501
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 ----- 46.73

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65.40 ----- 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.733
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.50	17.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.4.3. Corob din gips-carton</b>				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 ----- 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
80	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m			38.74 ----- 33.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	84.97	27.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	2743123549010	Coltare din aluminiu la muchii	m	1.0000	3.50	3.50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65.40 ----- 46.73

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.733
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.50	17.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.4.4. Electricitatea</b>				
83	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza dubla	buc			156.36 <hr/> 26.34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	84.97	26.341
	2746167335102	Priza dubla	buc	1.0200	120.00	122.40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.00	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.30	0.60
84	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza unitara	buc			95.16 <hr/> 26.34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	84.97	26.341
	2746167335100	Priza	buc	1.0200	60.00	61.20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.00	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.30	0.60
85	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVGng 2x2.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.10	m			20.17 <hr/> 5.95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0700	84.97	5.948
	2722103107002	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 2x2.5	m	1.0300	12.50	14.162
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0.0500	1.00	0.055
86	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	100 m			2938.88 <hr/> 1384.16
	1	Muncitor	h-om	16.2900	84.97	1384.161
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4ø40 mm	kg	1.0000	20.00	20.00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6ø40 mm	buc	200.0000	0.30	60.00
	110-0333	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	m	100.0000	14.20	1420.00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	3.00	18.24

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	6.00	36.48
		<b>1.5. 5</b>				
		<b>1.5.1. Demontari desfaceri</b>				
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			35.69
						35.69
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	84.97	17.844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	84.97	17.844
88	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			21.32
						21.24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	84.97	11.046
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
89	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			40.74
						39.09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	84.97	19.543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	84.97	19.543
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	50.00	1.50
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99
						22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
91	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18.69
						18.69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	84.97	18.693
92	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5.10
						5.10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	84.97	5.098
		<b>1.5.2. Pereti</b>				
93	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			34927.94
						12503.40
	7122050013400	Zidar	h-om	122.2800	84.97	10390.132
	9310060019930	Muncitor	h-om	24.8700	84.97	2113.269
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2940.0000	6.80	19992.00
	2651122100402	Ciment M-400	kg	184.2600	2.20	405.372
	2652102100737	Var hidratat	kg	45.8200	3.00	137.46
	00000052	Nisip	m3	1.0000	450.00	450.00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60.0000	19.50	1170.00

1	2	3	4	5	6	7
	2873122000751	Piese forjate	kg	2.3000	19.50	44.849
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0008	4200.00	6.462
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3600	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	2.1500	100.00	214.923
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0.2900	12.00	3.471
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			121.43 ----- 103.66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	84.97	103.663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.40	17.136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	15.00	0.24
96	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			23.95 ----- 20.39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	84.97	20.393
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.40	3.432
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	5.00	0.08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	15.00	0.045
97	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m			38.74 ----- 33.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	84.97	27.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	2743123549010	Coltare din aluminiu la muchii	m	1.0000	3.50	3.50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
98	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			18.55 ----- 11.05
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	84.97	8.497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1250.00	7.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 ----- 46.73

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65.40 ----- 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.733
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.50	17.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.5.3. Electricitatea</b>				
102	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			88.65 ----- 22.94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	84.97	22.942
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1.0100	60.00	60.60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	2.00	0.10
103	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza dubla	buc			156.36 ----- 26.34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	84.97	26.341
	2746167335102	Priza dubla	buc	1.0200	120.00	122.40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.00	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2.0000	0.30	0.60
104	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza unitara	buc			95.16 ----- 26.34

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	84.97	26.341
	2746167335100	Priza	buc	1.0200	60.00	61.20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.00	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.30	0.60
105	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVGng 2x2.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.10	m			20.17 5.95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0700	84.97	5.948
	2722103107002	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 2x2.5	m	1.0300	12.50	14.162
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0.0500	1.00	0.055
106	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	100 m			2938.88 1384.16
	1	Muncitor	h-om	16.2900	84.97	1384.161
	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4ø40 mm	kg	1.0000	20.00	20.00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6ø40 mm	buc	200.0000	0.30	60.00
	110-0333	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	m	100.0000	14.20	1420.00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	3.00	18.24
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	6.00	36.48
		<b>1.6.6</b> <b>1.6.1. Demontari desfaceri</b>				
107	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (3 Buc)	m2			13.60 13.60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	84.97	13.595
108	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			21.32 21.24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	84.97	11.046
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99 22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
110	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			27.73 27.19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	84.97	27.19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	16.00	0.48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
111	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile	buc			18.69
						18.69
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0.2200	84.97	18.693
112	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc			5.10
						5.10
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0.0600	84.97	5.098
		<b>1.6.2. Pereti</b>				
113	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			5.40
						2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0.0500	3.00	0.15
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			121.43
						103.66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	84.97	103.663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.40	17.136
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	15.00	0.24
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50)	m2			23.95
						20.39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	84.97	20.393
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.40	3.432
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0160	5.00	0.08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	15.00	0.045
116	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m			38.74
						33.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	84.97	27.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	2743123549010	Coltare din aluminiu la muchii	m	1.0000	3.50	3.50
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
117	CF17B	Diverse lucrări - diferență de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			18.55
						11.05
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	84.97	8.497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	84.97	2.549

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1250.00	7.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65.40 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.733
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.50	17.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.6.3. Electricitatea</b>				
121	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza dubla	buc			156.36 26.34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	84.97	26.341
	2746167335102	Priza dubla	buc	1.0200	120.00	122.40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.00	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.30	0.60
122	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza unitara	buc			95.16 26.34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	84.97	26.341
	2746167335100	Priza	buc	1.0200	60.00	61.20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.00	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.30	0.60
123	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVGng 2x2.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.10	m			20.17 <hr/> 5.95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0700	84.97	5.948
	2722103107002	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 2x2.5	m	1.0300	12.50	14.162
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0.0500	1.00	0.055
124	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	100 m			2938.88 <hr/> 1384.16
	1	Muncitor	h-om	16.2900	84.97	1384.161
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4ø40 mm	kg	1.0000	20.00	20.00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6ø40 mm	buc	200.0000	0.30	60.00
	110-0333	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	m	100.0000	14.20	1420.00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	3.00	18.24
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	6.00	36.48
		<b>1.7.7</b> <b>1.7.1. Demontari desfaceri</b>				
125	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			21.32 <hr/> 21.24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	84.97	11.046
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			40.74 <hr/> 39.09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	84.97	19.543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	84.97	19.543
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	50.00	1.50
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99 <hr/> 22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
128	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18.69 <hr/> 18.69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	84.97	18.693
129	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5.10 <hr/> 5.10

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	84.97	5.098
130	RpAcA49K	Demontarea pragului din otel	m			616.96 ----- 526.81
	7212030022700	Sudor	h-om	6.2000	84.97	526.814
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.9200	12.00	11.04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1.6400	12.00	19.68
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0.1500	19.50	2.925
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	3.1500	10.00	31.50
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0.2500	100.00	25.00
		<b>1.7.2. Pereti</b>				
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			121.43 ----- 103.66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	84.97	103.663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.40	17.136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	15.00	0.24
133	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			23.95 ----- 20.39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	84.97	20.393
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.40	3.432
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	5.00	0.08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	15.00	0.045
134	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m			38.74 ----- 33.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	84.97	27.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	2743123549010	Coltare din aluminiu la muchii	m	1.0000	3.50	3.50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
135	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			18.55 ----- 11.05
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	84.97	8.497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	84.97	2.549

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1250.00	7.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65.40 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.734
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.50	17.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.7.3. Electricitatea</b>				
139	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			88.65 22.94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	84.97	22.942
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1.0100	60.00	60.60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	2.00	0.10
140	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVGng 2x2.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.10	m			20.17 5.95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0700	84.97	5.948
	2722103107002	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 2x2.5	m	1.0300	12.50	14.162
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0.0500	1.00	0.055
141	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	100 m			2938.88

1	2	3	4	5	6	7
						1384.16
	1	Muncitor	h-om	16.2900	84.97	1384.162
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4ø40 mm	kg	1.0000	20.00	20.00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6ø40 mm	buc	200.0000	0.30	60.00
	110-0333	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	m	100.0000	14.20	1420.00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	3.00	18.24
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	6.00	36.48
		<b>1.8. 8</b>				
		<b>1.8.1. Demontari desfaceri</b>				
142	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			21.32
						21.24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	84.97	11.046
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99
						22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
144	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18.69
						18.69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	84.97	18.693
145	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5.10
						5.10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	84.97	5.098
146	RpAcA49K	Demontarea tub de ventilatie	m			616.96
						526.81
	7212030022700	Sudor	h-om	6.2000	84.97	526.814
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.9200	12.00	11.04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1.6400	12.00	19.68
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0.1500	19.50	2.925
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	3.1500	10.00	31.50
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0.2500	100.00	25.00
		<b>1.8.2. Pereti</b>				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40
						2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			121.43
						103.66

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	84.97	103.663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.40	17.136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	15.00	0.24
149	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			23.95 20.39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	84.97	20.393
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.40	3.432
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	5.00	0.08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	15.00	0.045
150	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m			38.74 33.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	84.97	27.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	2743123549010	Coltare din aluminiu la muchii	m	1.0000	3.50	3.50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
151	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			18.55 11.05
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	84.97	8.497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1250.00	7.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65.40 46.73

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.733
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.50	17.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.8.3. Corob din gips-carton</b>				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 ----- 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
157	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m			38.74 ----- 33.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	84.97	27.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	2743123549010	Coltare din aluminiu la muchii	m	1.0000	3.50	3.50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65.40 ----- 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.733
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.50	17.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.8.4. Electricitatea</b>				
160	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza unitara	buc			95.16 ----- 26.34

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	84.97	26.341
	2746167335100	Priza	buc	1.0200	60.00	61.20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.00	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.30	0.60
161	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVGng 2x2.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.10	m			20.17 5.95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0700	84.97	5.948
	2722103107002	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 2x2.5	m	1.0300	12.50	14.162
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0.0500	1.00	0.055
162	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	100 m			2938.88 1384.16
	1	Muncitor	h-om	16.2900	84.97	1384.161
	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	1.0000	20.00	20.00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200.0000	0.30	60.00
	110-0333	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	m	100.0000	14.20	1420.00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	3.00	18.24
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	6.00	36.48
		<b>1.9.9</b> <b>1.9.1. Demontari desfaceri</b>				
163	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (8 Buc)	m2			13.60 13.60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	84.97	13.595
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			35.69 35.69
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	84.97	17.844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	84.97	17.844
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			35.69 35.69
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	84.97	17.844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	84.97	17.844
166	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			21.32 21.24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	84.97	11.046
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99 22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
168	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc			18.69
						18.69
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0.2200	84.97	18.693
		<b>1.9.2. Pereti</b>				
169	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			5.40
						2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0.0500	3.00	0.15
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			121.43
						103.66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	84.97	103.663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.40	17.136
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	15.00	0.24
171	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50)	m2			23.95
						20.39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	84.97	20.393
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.40	3.432
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0160	5.00	0.08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	15.00	0.045
172	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m			38.74
						33.99
	7422010060100	Timplă	h-om	0.3200	84.97	27.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	2743123549010	Coltare din aluminiu la muchii	m	1.0000	3.50	3.50
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
173	CF17B	Diverse lucrări - diferență de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			18.55
						11.05
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	84.97	8.497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1250.00	7.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
174	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			53.91
						46.73

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65.40 ----- 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.733
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.50	17.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.9.3. Electricitatea</b>				
177	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			88.65 ----- 22.94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	84.97	22.942
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1.0100	60.00	60.60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	2.00	0.10
178	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza unitara	buc			95.16 ----- 26.34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	84.97	26.341
	2746167335100	Priza	buc	1.0200	60.00	61.20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.00	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.30	0.60
179	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVGng 2x2.5	m			20.17 ----- 5.95

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.10				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0700	84.97	5.948
	2722103107002	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 2x2.5	m	1.0300	12.50	14.162
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0.0500	1.00	0.055
180	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	100 m			2938.88 ----- 1384.16
	1	Muncitor	h-om	16.2900	84.97	1384.161
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4ø40 mm	kg	1.0000	20.00	20.00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6ø40 mm	buc	200.0000	0.30	60.00
	110-0333	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	m	100.0000	14.20	1420.00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	3.00	18.24
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	6.00	36.48
		<b>1.10. 10</b> <b>1.10.1. Demontari defaceri</b>				
181	RpCJ35A	Defaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99 ----- 22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
182	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			18.69 ----- 18.69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	84.97	18.693
183	RpCK42C	Defacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			66.53 ----- 66.28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	84.97	33.138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	84.97	33.138
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	5.00	0.25
184	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136.03 ----- 135.95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	84.97	67.976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	84.97	67.976
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
185	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80.72 ----- 80.72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	84.97	80.722
186	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93.47 ----- 93.47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	84.97	93.467
		<b>1.10.2. Pereti</b>				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 -----

1	2	3	4	5	6	7
						2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
188	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			131.46 101.96
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	84.97	84.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	2.20	6.93
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	3.00	10.80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	450.00	11.70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	12.00	0.06
189	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			121.43 103.66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	84.97	103.663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.40	17.136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	15.00	0.24
190	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			23.95 20.39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	84.97	20.393
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.40	3.432
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	5.00	0.08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	15.00	0.045
191	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m			38.74 33.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	84.97	27.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	2743123549010	Coltare din aluminiu la muchii	m	1.0000	3.50	3.50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
192	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			18.55 ----- 11.05
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	84.97	8.497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1250.00	7.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 ----- 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.40 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65.40 ----- 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.733
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.50	17.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
196	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			538.86 ----- 242.16
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.5500	84.97	216.673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	84.97	25.491
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0230	0.00	0.00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	230.00	241.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.0000	2.20	22.00
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	40.00	13.20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0270	450.00	12.15

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0020	3500.00	7.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0150	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	12.00	0.096
		<b>1.10.3. Electricitatea</b>				
197	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Priza unitara	buc			95.16 ----- 26.34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	84.97	26.341
	2746167335100	Priza	buc	1.0200	60.00	61.20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.00	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.30	0.60
198	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVGng 2x2.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.10	m			20.17 ----- 5.95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0700	84.97	5.948
	2722103107002	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 2x2.5	m	1.0300	12.50	14.162
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0.0500	1.00	0.055
199	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	100 m			2938.88 ----- 1384.16
	1	Muncitor	h-om	16.2900	84.97	1384.161
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4ø40 mm	kg	1.0000	20.00	20.00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6ø40 mm	buc	200.0000	0.30	60.00
	110-0333	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm.	m	100.0000	14.20	1420.00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	3.00	18.24
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	6.00	36.48
		<b>1.11. Retea AC</b>				
		<b>1.11.1. Demontare,demolare</b>				
200	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			67.13 ----- 67.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	84.97	67.126
201	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1.05	buc			35.95 ----- 14.44
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1700	84.97	14.445
	4011106202741	Energie electrica	kw	2.5000	0.00	0.00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.8000	24.00	20.16
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0900	15.00	1.35

1	2	3	4	5	6	7
202	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4"	buc			54.09 33.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4000	84.97	33.988
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0.1500	120.00	18.00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0120	12.00	0.144
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0070	12.00	0.084
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0090	24.00	0.216
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.0050	60.00	0.30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.2140	2.20	0.471
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	3500.00	0.35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	450.00	0.54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
203	TsH92A	Curatirea fintinii de canalizare de gunoi	t			115.56 115.56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.3600	84.97	115.559
		<b>1.11.2. Servicii sanitare</b>				
204	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			56.13 28.04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	84.97	28.04
	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	1.0200	24.00	24.48
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.0800	2.80	0.224
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.7100	3.60	2.556
	2523156719423	Mufa din material plastic d.20	buc	0.0700	2.00	0.14
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.1100	2.80	0.308
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	24.00	0.144
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0219	10.00	0.219
205	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, dinpolipropilena imbinata prin polifuziune cateva din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Mufa d20	buc			15.28 12.75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	84.97	12.745
	2875274110320	Piesa de racordare - Mufa d20	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	24.00	0.144
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0150	25.00	0.375
206	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, dinpolipropilena imbinata prin polifuziune cateva din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Cot d20 90gr	buc			15.28 12.75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	84.97	12.745
	2875274110321	Piesa de racordare - Cot d20 90gr	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	24.00	0.144
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0150	25.00	0.375

1	2	3	4	5	6	7
207	SA39A	Dop din PVC neplastifiata pentru busonareaprin lipire a tevilor din PVC tip greu, avinddiametrul de 20 mm	buc			24.88 22.09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2523156715220	Capac din PVC d.20	buc	1.0000	2.00	2.00
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0.1500	3.00	0.45
	2320167317232	Dicloretran	kg	0.0040	5.00	0.02
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0.0050	60.00	0.30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0150	1.00	0.015
208	SA39B	Dop din PVC neplastifiata pentru busonareaprin lipire a tevilor din PVC tip greu, avinddiametrul de 25mm	buc			27.58 23.79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	84.97	23.792
	2523156715225	Capac din PVC d.25	buc	1.0000	3.00	3.00
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0.1500	3.00	0.45
	2320167317232	Dicloretran	kg	0.0040	5.00	0.02
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0.0050	60.00	0.30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0150	1.00	0.015
209	SA39B	Dop din PVC neplastifiata pentru busonareaprin lipire a tevilor din PVC tip greu, avinddiametrul de 32mm	buc			29.58 23.79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	84.97	23.792
	2523156715232	Capac din PVC d.32	buc	1.0000	5.00	5.00
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0.1500	3.00	0.45
	2320167317232	Dicloretran	kg	0.0040	5.00	0.02
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0.0050	60.00	0.30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0150	1.00	0.015
210	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			69.49 29.74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	84.97	29.739
	2521216717025	Teava din material plastic d.25	m	1.0200	35.00	35.70
	2523156719425	Cot din material plastic d.25	buc	0.0800	3.20	0.256
	2523156719426	Teu din material plastic d.25	buc	0.7100	4.00	2.84
	2523156719428	Mufa din material plastic d.25	buc	0.0700	3.00	0.21
	2523156719427	Reductie din material plastic d.25	buc	0.1100	3.20	0.352
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	24.00	0.144
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0233	10.00	0.233
211	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m			64.22 13.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	84.97	13.595
	2521216717032	Teava din material plastic d.32	m	1.0200	46.00	46.92
	2523156719432	Cot din material plastic d.32	buc	0.0600	8.00	0.48
	2523156719433	Teu din material plastic d.32	buc	0.1500	15.00	2.25
	2523156719434	Reductie din material plastic d.32	buc	0.0500	5.00	0.25
	2523156719435	Mufa din material plastic d.32	buc	0.0900	5.00	0.45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	24.00	0.144

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0106	10.00	0.106
212	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot d32 90gr	buc			23.58 17.84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	84.97	17.844
	2875274110132	Piesa de racordare (fiting) Cot d32 90gr	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	24.00	0.192
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0.0210	25.00	0.525
213	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Trecere otel-polipropilen 60x32	buc			198.58 17.84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	84.97	17.844
	2875274110133	Piesa de racordare (fiting) Trecere otel-polipropilen 60x32	buc	1.0000	180.00	180.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	24.00	0.192
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0.0210	25.00	0.525
214	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: Montare stift de instalatie	m			118.10 22.09
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.2300	84.97	19.543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	84.97	1.699
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	84.97	0.85
	2811236309855	Stift de instalatie	m	1.0000	95.00	95.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	68.00	0.34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	60.00	0.60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	2.20	0.044
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	1.00	0.02
215	pret	Diblu de montare 8x60	buc			1.00 0.00
	200200	Diblu de montare 8x60	buc	1.0000	1.00	1.00
216	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Trecere PPP32x20	buc			24.58 17.84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	84.97	17.844
	2875274110134	Piesa de racordare (fiting) Trecere PPP32x20	buc	1.0000	6.00	6.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	24.00	0.192
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0.0210	25.00	0.525
217	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu d32mm	buc			41.46 25.49

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	84.97	25.491
	2875274110115	Piesa de racordare (fiting) - Teu d32mm	buc	1.0000	15.00	15.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	24.00	0.192
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0300	25.00	0.75
218	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu d32x25x32	buc			41.46 25.49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	84.97	25.491
	2875274110116	Piesa de racordare (fiting) - Teu d32x25x32	buc	1.0000	15.00	15.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	24.00	0.192
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0300	25.00	0.75
219	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu d32x20x32	buc			41.46 25.49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	84.97	25.491
	2875274110117	Piesa de racordare (fiting) - Teu d32x20x32	buc	1.0000	15.00	15.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	24.00	0.192
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0300	25.00	0.75
220	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Americana	buc			73.13 15.29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	84.97	15.295
	2875274110109	Americanca d.25	buc	1.0000	57.20	57.20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	24.00	0.168
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0180	25.00	0.45
221	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			110.20 32.29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	84.97	32.289
	25212167260	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1.0300	74.75	76.993
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	60.00	0.90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
222	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110mm	buc			151.00 28.89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	84.97	28.89

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721915	Revizie d=110mm	buc	1.0000	120.00	120.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	60.00	2.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
223	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Priza apa d110mm	buc			129.00 <hr/> 28.89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	84.97	28.89
	2523156721545	Priza apa d110mm	buc	1.0000	98.00	98.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	60.00	2.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
224	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu110x50x87	buc			106.00 <hr/> 28.89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	84.97	28.89
	2523156721547	Teu110x50x87	buc	1.0000	75.00	75.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	60.00	2.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
225	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu110x50x87	buc			106.00 <hr/> 28.89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	84.97	28.89
	2523156721547	Teu110x50x87	buc	1.0000	75.00	75.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	60.00	2.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
226	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			67.00 <hr/> 28.89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	84.97	28.89
	2523156729077	Trecere 110x50mm	buc	1.0000	36.00	36.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	60.00	2.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
227	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm mufa D=110mm	buc			71.00 <hr/> 28.89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	84.97	28.89
	25231567212	Mufa D=110mm	buc	1.0000	40.00	40.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	60.00	2.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
228	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 87 PP D=110mm	buc			69.00 <hr/> 28.89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	84.97	28.89
	25231567211	Cot PP 87 D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	60.00	2.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015

1	2	3	4	5	6	7
229	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90x50mm	buc			69.00 28.89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	84.97	28.89
	25231567258	Cot 90x50mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	60.00	2.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
230	SA39I	Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm	buc			68.82 42.48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5000	84.97	42.485
	2523156715110	Capac din PVC d.110	buc	1.0000	24.00	24.00
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0.2300	3.00	0.69
	2320167317232	Dicloretan	kg	0.0250	5.00	0.125
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0.0250	60.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0230	1.00	0.023
231	SA39E	Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 50 mm	buc			41.89 30.59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3600	84.97	30.589
	2523156715250	Capac din PVC d.50	buc	1.0000	10.00	10.00
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0.1500	3.00	0.45
	2320167317232	Dicloretan	kg	0.0100	5.00	0.05
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0.0130	60.00	0.78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0200	1.00	0.02
232	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			54.07 25.49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	84.97	25.491
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	27.50	28.325
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	60.00	0.24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
233	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110mm	buc			151.00 28.89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	84.97	28.89
	2523156721915	Revizie d=110mm	buc	1.0000	120.00	120.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	60.00	2.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
234	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 32 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1.015	buc			242.09 39.09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4600	84.97	39.086
	2913124503132	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d.32	buc	1.0000	200.00	203.00

1	2	3	4	5	6	7
235	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1.015	buc			94.84 23.79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	84.97	23.792
	2913124503120	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d.20	buc	1.0000	70.00	71.05
236	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1.01	buc			213.35 25.49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	84.97	25.491
	2721204122301	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 1 1/4" - 2"	buc	1.0000	180.00	181.80
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0.0500	120.00	6.06
237	RpAcA41A	Piese de legatura, din otel, pentru conductele avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg	m			222.46 127.45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15.0000	84.97	127.455
	2811236309855	Stift de instalatie	m	1.0000	95.00	95.00
238	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			35.32 28.04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	84.97	28.04
	2875274204041	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1.0000	6.00	6.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	450.00	0.54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
239	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13.60 13.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	84.97	13.595
240	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			9.35 9.35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	84.97	9.347
241	RpSF09C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			5.10 5.10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0600	84.97	5.098

Antreprenor

"ADRIKA" SRL

(functia, semnatura)

Beneficiar

IP Baza auto a Cancelariei de Stat

(functia, semnatura)