

Obiectivul: IMSP Centrul de Sanatate Cimisia

Obiectul: satul Javgur, r-nul Cimisia

Devizul: Lucrari de reparatie interioara Centrului de Sanatate din s. Javgur, r-nul Cimisia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.2.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,6900
2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,7749
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7749
3	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri (Демонтаж подоконника)	m2	0,4500
3.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,0945
3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0945
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,3000
4.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,4830
4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4830
5	RCsB22B K=0,5	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm; NOTA***Se exclude: Automacara 4,5 - 9,9 TF si Aparat de sudura 28-35 Kw - Taierea peretelui pentru golul usei	m	10,2000
5.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,0200
5.2	4011106202741	Energie electrica	kw	6,1200
5.3	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	1,0200
5.4	20028339	Materiale marunte	%	2,5000
5.5	7123010010200	Betonist	h-om	10,2000
5.6	7212030022700	Sudor	h-om	2,5500
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - Demolarea golului usii (2,10 x 0,90 m)	m3	1,1400
6.1	4100126202818	Apă	m3	0,1368
6.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5130
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9900
6.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0912
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	31,5000
7.1	2320166200729	Parchetin	l	0,9450
7.2	4100126202818	Apă	m3	0,9450
7.3	7132040012700	Parchetar	h-om	7,2450
7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2450
7.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9450
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	31,5000
8.1	4100126202818	Apă	m3	1,5750
8.2	7132040012700	Parchetar	h-om	4,7250
8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7250
8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,2600
9	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	31,3000
9.1	4100126202818	Apă	m3	0,4695
9.2	7132040012700	Parchetar	h-om	3,7560
9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0690
9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4695
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	2,0000
10.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	2,5000
11.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6250
11.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5000
12	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	2,5000
12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7750
13	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	2,5000
13.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2650
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Pereti; Capitolul 2.1. Perete cu fereastră		
14	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu	m2	13,8900

		mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.		
14.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2361
14.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0695
14.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,1389
14.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4167
14.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	138,9000
14.6	2652102100737	Var hidratat	kg	25,0020
14.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5139
14.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1389
14.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	5,2782
14.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	32,6415
14.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,6945
14.12	7122050013400	Zidar	h-om	22,9185
14.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,8615
14.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1670
14.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0417
14.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0556
15	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	13,8900
15.1	2664102100000	Mortar	m3	0,5000
15.2	7122050013400	Zidar	h-om	8,3340
15.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5002
15.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0833
16	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	4,8900
16.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,3081
16.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0068
16.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0342
16.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0421
16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0108
16.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4939
16.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6137
16.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0073
16.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0073
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	15,6500
17.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,3475
17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7825
17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4695
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,6500
18.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	111,7410
18.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0626
18.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,0930
18.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2364
18.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2504
19	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	15,6500
19.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	17,2150
19.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,3475
19.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0047
19.4	7122050013400	Zidar	h-om	3,1300
20	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	4,8900
20.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	4,8900
20.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	19,5600
20.3	7422010060100	Timplar	h-om	1,5648
20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3912
20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0489
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	15,6500
21.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,5092
21.2	4100126202818	Apă	m3	0,0157
21.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,0425
21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5650
21.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0157
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	15,6500
22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,3475
22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7825
22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4695
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,6500
23.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,2600

23.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,9390
23.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,8250
23.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,7825
23.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0313
23.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,6075
		TOTAL Capitolul 2. Pereti; Capitolul 2.1. Perete cu fereastra		
		Capitolul 2.2. Pereti		
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Перемычка для проёма	kg	35,0000
24.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3500
24.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	35,0000
24.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1750
24.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800
24.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,5250
24.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,6500
24.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500
24.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,3500
25	RCsU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	15,0000
25.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000
25.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150
25.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0900
25.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0015
25.5	7122050013400	Zidar	h-om	7,5000
25.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000
25.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1500
25.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2250
26	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Placi ghips carton hidrofug)	m2	90,6100
26.1	2662102700201	Placi ghips carton hidrofug	buc	35,3379
26.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	90,6100
26.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	39,8684
26.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 802,3300
26.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 808,9100
26.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	271,8300
26.7	7422010060100	Timplar	h-om	366,9705
26.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,7135
26.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,5305
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	90,6100
27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,5915
27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,5305
27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7183
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	90,6100
28.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	95,5845
28.2	4100126202818	Apă	m3	0,0906
28.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,7745
28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0610
28.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0906
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	90,6100
29.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,5915
29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,5305
29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7183
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,6100
30.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,2440
30.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	5,4366
30.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	45,3050
30.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,5305
30.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1812
30.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,8355
		TOTAL Capitolul 2.2. Pereti		
		Capitolul 3. Pardoseli		
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	31,5000
31.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,0395
31.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	409,5000
31.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3230
31.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3150
31.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,9000
31.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1500
31.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,9450
31.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3780

32	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	31,5000
32.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6930
32.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	270,9000
32.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8820
32.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2520
32.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,6000
32.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5200
32.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3780
32.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1890
33	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez . NOTA***Se exclude: Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m2	31,5000
33.1	2523116716345	Covor PVC	m2	33,0750
33.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,9450
33.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	18,9000
33.4	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,5200
33.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,7500
33.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0473
33.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	6,3000
33.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,7560
33.9	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0189
33.10	2222222222992	Material marunt (cuie, ticling, capace)	%	1,5000
33.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1500
33.12	7129200011200	Finisor MP	h-om	31,5000
33.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9450
34	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	31,3000
34.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	31,9260
34.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1878
34.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,5650
34.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0157
34.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0063
34.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,9125
34.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	3,7560
34.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,3130
34.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,2150
34.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5650
34.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1565
		TOTAL Capitolul 3. Pardoseli		
		Capitolul 4. Tavan		
35	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Placi ghips carton hidrofug)	m2	29,3000
35.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	30,7650
35.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	26,9267
35.3	2710703520285	Profil de suport	m	64,4600
35.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	68,8550
35.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	22,1948
35.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,9403
35.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,5638
35.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	48,3450
35.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	474,3670
35.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
35.11	9310060019930	Muncitor	h-om	55,9630
35.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1348
35.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,3918
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	29,3000
36.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,3950
36.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4650
36.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8790
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	29,3000
37.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	30,9086
37.2	4100126202818	Apă	m3	0,0293
37.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,1850
37.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9300
37.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0293
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	29,3000
38.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,3950
38.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4650
38.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8790
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	29,3000
39.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	11,7200

39.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,7580
39.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	14,6500
39.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,4650
39.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0586
39.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,1150
40	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	32,4000
40.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	48,6000
40.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	34,6680
40.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0486
40.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	12,9600
40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6200
40.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0648
		TOTAL Capitolul 4. Tavan		
		Capitolul 5. Timplarii		
41	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la intrare in tambur - 1 buc; Usa intre birouri - 1 buc)	m2	3,7000
41.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,7000
41.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,8000
41.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,0350
41.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7141
41.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,2200
41.6	4011106202741	Energie electrica	kw	3,7000
41.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,2190
41.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4440
41.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0925
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa pentru pod)	m2	0,9000
42.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	0,9000
42.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,6000
42.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4500
42.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1575
42.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5400
42.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9000
42.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6570
42.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0720
42.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180
43	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - Fereastra cu 5 camere, LOWE, Izosol	m2	2,3000
43.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,3000
43.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,2000
43.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0810
43.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3795
43.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,9200
43.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8400
43.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,5870
43.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1840
43.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0575
44	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	1,3000
44.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,3000
44.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,2000
44.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000
44.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,3640
44.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1040
44.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0130
45	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	1,3000
45.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,3000
45.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,2000
45.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,4160
45.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1040
45.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0130
		TOTAL Capitolul 5. Timplarii		
		Capitolul 6. Incalzire		
46	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac.	m	13,0000
46.1	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1950
46.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3900
46.3	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1300

46.4	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1950
46.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,3900
46.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,3000
46.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6900
46.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3900
46.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0260
47	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000x500 mm.	buc	1,0000
47.1	2822115700000	Radiator 2000x500 mm	buc	1,0000
47.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050
47.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100
47.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
47.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
47.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
47.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,3000
48	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR	m	1,0000
48.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena PPR 25 mm	m	1,0300
48.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500
49	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка Д=25x3/4)	buc	2,0000
49.1	2721204122300	Американка Д=25x3/4	buc	2,0000
49.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0400
49.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
49.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
50	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка Д=25x1/2)	buc	2,0000
50.1	2721204122300	Американка Д=25x1/2	buc	2,0000
50.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0400
50.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
50.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
51	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР Д=25мм x 90*)	buc	4,0000
51.1	2875274110102	Отвод ППР Д=25мм x 90*	buc	4,0000
51.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
51.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0280
51.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
51.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0720
		TOTAL Capitolul 6. Incalzire		
		Capitolul 7. Electricitate		
52	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m	25,0000
52.1	3130134817404	Cablu de energie 3x1.5	m	25,5000
52.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	12,5000
52.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	5,0000
52.4	05001000100103	Doze de ramificaţie	buc	6,2500
52.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5000
53	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	35,0000
53.1	3130134817404	Cablu de energie 3x2,5	m	35,7000
53.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	17,5000
53.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	7,0000
53.4	05001000100103	Doze de ramificaţie	buc	8,7500
53.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,9000
54	RpEA02B	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=20 mm)	m	60,0000
54.1	2521216704234	GOFRA d=20 mm	m	61,5000
54.2	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	9,0000
54.3	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	9,0000
54.4	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5,0000
54.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,0000
55	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	buc	6,0000
55.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	6,0000
55.2	1109091	Dibluri	buc	12,0000
55.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	12,0000
55.4	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,4800
55.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,2000
55.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,6000
56	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - Duble	buc	5,0000
56.1	2746167335100	Priza	buc	5,1000

56.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,0000
56.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0250
56.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0250
56.5	1109091	Dibluri	buc	10,0000
56.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	10,0000
56.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5500
57	RpEE15A	Montarea intrerupator	buc	2,0000
57.1	1111000100020	Intrerupator	buc	2,0000
57.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	4,0000
57.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	4,0000
57.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0100
57.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3000
58	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	2,0000
58.1	1010069	Petrol de aviatie "B-70"	t	0,0030
58.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0400
58.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,0080
58.4	1130079	Lac "BT-577"	t	0,0000
58.5	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0400
58.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ГОС30"	kg	0,0400
58.7	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,2060
58.8	1	Muncitor	h-om	4,0000
58.9	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,6800
59	Pret de piata	Распред коробка	buc	2,0000
59.1	Material	Распред коробка	buc	2,0000
60	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu C16	buc	4,0000
60.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,0400
60.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000
60.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0200
60.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2000
60.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0800
61	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) - Cutie pentru 4 automate	buc	1,0000
61.1	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000
62	Pret de piata	Cutie pentru 4 automate	buc	1,0000
62.1	Material	Cutie pentru 3 automate	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 7. Electricitate		

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.