

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către IP Compania „Teleradio-Moldova” mun.Chisinau ,str.Miorita 1 \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, \_\_\_\_\_ Stratulat Viorel \_\_\_\_\_ reprezentanți ai ofertantului „Resacons-STR”\_SRL \_\_\_\_\_ (denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrari de reparatii a acoperisului Casa Radio, str.Miorita 1, mun.Chisinau \_\_\_\_\_ (denumirea lucrării)

pentru suma \_\_\_\_\_ fără TVA \_\_\_\_\_ lei, de

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de \_\_\_\_\_ 28885.28 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 173311.67 \_\_\_\_\_ lei.  
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în \_\_\_\_\_ garantam executia lucrarilor 30 zile \_\_\_\_\_ luni calendaristice.  
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de \_\_\_\_\_ 63 \_\_\_\_\_ zile, respectiv pînă la data de \_\_\_\_\_ 25.08.2026 \_\_\_\_\_  
(durata în litere și în cifre)

\_\_\_\_\_, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi  
(ziua/luna/anul)  
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data \_\_\_\_\_ 24 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 06 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2026 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Stratulat Viorel \_\_\_\_\_, în calitate de

\_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
\_\_\_\_\_ „Resacons-STR”\_SRL \_\_\_\_\_



Obiectivul: IP Compania "Teleradio-Moldova"

Obiectul: Lotul nr.2 2.1.Lucrari de reparatie a acoperisului Casa Radio,str.Miorita,1,mun.Chisinau

Devizul: Lotul nr.2.Lucrari de reparatie a acoperisului Casa Radio,str.Miorita,1,mun.Chisinau

## Deviz local Nr. 1.2.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-24

Valoarea de deviz 173 311,67 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.Lucrari de constructie 1.1.Acoperis</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	120,00	37,36	4 483,06
					35,85	4 301,40
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	70,00	7,74	541,96
					7,49	524,30
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	50,00	17,06	852,96
					16,05	802,50
4	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2	50,00	86,02	4 301,25
					18,73	936,25
5	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii.	m2	66,00	264,39	17 449,67
					83,46	5 508,36
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	70,00	143,36	10 035,31
					90,95	6 366,50
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer	m2	360,00	17,71	6 374,00
					2,14	770,40
8	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ТКП +ХПП membrana hidroizolatoare formata dintr-o armaturadurabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din liantbituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul )	m2	50,00	227,90	11 395,14
					36,38	1 819,00
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuuТКП membrana hidroizolatoare formata dintr-o armatura durabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din liant bituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul)	m2	230,00	129,32	29 742,97
					25,68	5 906,40
10	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu.tip ТКП membrana hidroizolatoare formata dintr-o armatura durabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din liant bituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul)	m2	80,00	136,30	10 903,64
					25,68	2 054,40
11	RpCE27A	Parafunzar (Aerator), la acoperisuri si terase.	buc	6,00	91,17	547,00
					10,70	64,20
12	Pret de piata	Aerator ULTRA M	buc	6,00	125,00	750,00
					0,00	0,00
13	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm.	m	52,00	302,31	15 720,07
					64,74	3 366,22
14	CE23D1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida,	m	16,00	387,06	6 192,95

		pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm.			66,88	1 070,00
		<b>TOTAL 1.Lucrari de constructie 1.1.Acoperis</b>				<b>119 289,97</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>33 489,93</b>
		<b>1.2.Diverse</b>				
15	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri constructie	t	4,00	59,39	237,54
					59,39	237,54
16	Tsl50C9	Transportarea deseuri cu autobasculantade 5t la distanta de 29 km.	t	4,00	372,94	1 491,77
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 1.2.Diverse</b>				<b>1 729,31</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>237,54</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>630,42</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		121 019,28
Asigurari sociale	24,00%	8 094,59
Total		129 113,87
Cheltuieli de transport	7,00%	5 738,04
Total		134 851,91
Cheltuieli de regie	5,00%	6 742,60
Total		141 594,50
Beneficiu de deviz	2,00%	2 831,89

<b>Total General fara TVA</b>	<b>144 426,39</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>28 885,28</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>173 311,67</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>33 727,47</b>

Intocmit: "Resacons-STR" SRL  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: IP Compania "Teleradio-Moldova"

Obiectul: Lotul nr.2 2.1.Lucrari de reparatie a acoperisului Casa Radio,str.Miorita,1,mun.Chisinau

Devizul: Lotul nr.2.Lucrari de reparatie a acoperisului Casa Radio,str.Miorita,1,mun.Chisinau

## Devizul local de resurse Nr. 1.2.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-24

Valoarea de deviz 173 311,67 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	126,80	53,50	6 783,80
2	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,50	53,50	936,25
3	7132040012700	Parchetar	h-om	7,50	53,50	401,25
4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	198,30	53,50	10 609,05
5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	106,66	53,50	5 706,31
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,44	53,50	237,54
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	169,22	53,50	9 053,27
<b>Total manopera</b>						<b>33 727,47</b>
<b>Materiale</b>						
1	0155	Aerator ULTRA M	buc	6,00	125,00	750,00
2	02682122600749	Carton bitumat	m2	42,00	34,70	1 457,40
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,74	757,14	2 073,05
4	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	2,10	757,14	1 589,99
5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	15,00	0,00	1 868,21
6	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	8,00	0,00	669,52
7	2222222222992	Materiale marunte (electrozi, carbid, etc.)	%	8,00	0,00	24,20
8	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe etc)	%	3,00	0,00	342,20
9	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	52,80	23,31	1 230,77
10	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	123,00	23,31	2 867,13
11	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	132,00	36,00	4 752,00
12	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif tip Praimer	kg	108,00	51,86	5 600,88
13	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	184,80	2,68	495,26
14	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	915,00	2,69	2 461,35
15	26511221004022	Ciment M-400	kg	650,00	2,69	1 748,50
16	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,03	580,00	14,62
17	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,49	0,00	0,00
18	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,68	0,00	0,00
19	2682132600470	Membrane bituminoase ТКП +ХПП analog e Hydrobase ULTR EPP si EKP	m2	115,00	68,00	7 820,00
20	2682132600470	Membrane bituminoase ТКП analog Hydrobase ULTRA EKP	m2	360,50	74,00	26 677,00
21	2710403641996	Tabla zincata 0,4 x 800 x 1600 mm	kg	41,60	88,33	3 674,53
22	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	96,20	88,33	8 497,35
23	2710403700118	Banda din otel laminata la cald 2 x 30 mm	kg	1,20	52,12	62,54
24	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	11,00	21,60	237,60
25	2734113805786	Sirna zincata moale d = 1 mm	kg	0,21	33,00	6,93
26	2734113805920	Sirna zincata moale d = 4 mm	kg	5,10	27,00	137,70
27	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,30	166,00	49,80
28	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,88	209,48	812,78
29	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	73,92	66,00	4 878,72
30	2873132005341	Impletitura de sirna de otel zincata cu ochiuri patrute de 40 mm D=1,8 mm	kg	1,20	37,99	45,59
31	2874115840603	Piulita	buc	312,00	0,16	49,92
32	2874115893268	BOLT	buc	312,00	3,00	936,00
33	2874117308500	Cartus	buc	312,00	0,45	140,40

34	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,02	0,00	0,00
35	4100126202818	Apă	m3	3,16	0,00	0,00
<b>Total materiale</b>						<b>81 971,94</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	33,00	44,16	1 457,28
2	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	13,60	44,17	600,71
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20	25,23	5,00
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12	25,24	3,03
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,01	25,23	252,50
6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,05	25,24	26,50
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,20	63,09	769,70
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,58	63,10	289,00
9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,56	150,00	84,00
10	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,99	189,28	187,39
11	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,90	170,00	153,00
12	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,69	883,33	1 491,77
<b>Total utilaje</b>						<b>5 319,87</b>
<b>Total</b>						<b>121 019,28</b>
Asigurari sociale					24,00%	8 094,59
<b>Total</b>						<b>129 113,87</b>
Cheltuieli de transport					7,00%	5 738,04
<b>Total</b>						<b>134 851,91</b>
Cheltuieli de regie					5,00%	6 742,60
<b>Total</b>						<b>141 594,50</b>
Beneficiu de deviz					2,00%	2 831,89
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>144 426,39</b>
<b>Total</b>						<b>144 426,39</b>
TVA					20%	28 885,28
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>173 311,67</b>

Intocmit: "Resacons-STR" SRL  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor:

Obiect: Lotul nr.2.Lucrari de reparatie a acoperisului Casa Radio,str.Miorita,1,mun.Chisinau

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.2.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.Lucrari de constructie 1.1.Acoperis</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			37,36
						35,85
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47	53,50	25,15
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,50	10,70
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06	25,23	1,51
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7,74
						7,49
2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09	53,50	4,82
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	53,50	2,68
2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	25,23	0,25
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			17,06
						16,05
3.1	4100126202818	Apă	m3	0,05	0,00	0,00
3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	53,50	8,03
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,50	8,03
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	25,23	1,01
4	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2			86,02
						18,73
4.1	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	0,04	757,14	31,80
4.2	4100126202818	Apa	m3	0,01	0,00	0,00
4.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,00	2,69	34,97
4.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35	53,50	18,73
4.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	25,24	0,53
5	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii.	m2			264,39
						83,46
5.1	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	1,12	66,00	73,92
5.2	2320322600103	Bitum de izolatii tip H-68/75	kg	2,00	36,00	72,00
5.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,80	2,68	7,50
5.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	757,14	0,76
5.5	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,80	23,31	18,65
5.6	4100126202818	Apă	m3	0,00	0,00	0,00
5.7	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe etc)	%	3,00	0,00	0,00
5.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,00	53,50	53,50
5.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,56	53,50	29,96
5.10	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,02	189,28	2,84
5.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	25,23	0,08
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			143,36
						90,95
6.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,69	28,25
6.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	757,14	22,71
6.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	0,00	0,00
6.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,02	0,00	0,00
6.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	53,50	74,90
6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	53,50	16,05
6.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	63,10	0,25
6.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	150,00	1,20
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer	m2			17,71
						2,14
7.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif tip Praimer	kg	0,30	51,86	15,56
7.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
7.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	53,50	2,14

7.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00	25,23	0,01
8	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu ТКП +ХПП membrana hidroizolatoare formată dintr-o armatură durabilă biorezistentă cu ambele fețe de acoperire din liant bituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul)	m2			227,90
						36,38
8.1	2682132600470	Membrane bituminoase ТКП +ХПП analog e Hydrobase ULTR EPP și EKP	m2	2,30	68,00	156,40
8.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,60	23,31	13,99
8.3	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00	0,00	0,00
8.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,45	53,50	24,08
8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	53,50	12,31
8.6	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,20	44,16	8,83
8.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,06	63,09	3,79
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu ТКП membrana hidroizolatoare formată dintr-o armatură durabilă biorezistentă cu ambele fețe de acoperire din liant bituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul)	m2			129,32
						25,68
9.1	2682132600470	Membrane bituminoase ТКП analog Hydrobase ULTRA EKP	m2	1,15	74,00	85,10
9.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30	23,31	6,99
9.3	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00	0,00	0,00
9.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30	53,50	16,05
9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	53,50	9,63
9.6	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,10	44,16	4,42
9.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,04	63,09	2,52
10	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu. tip ТКП membrana hidroizolatoare formată dintr-o armatură durabilă biorezistentă cu ambele fețe de acoperire din liant bituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul)	m2			136,30
						25,68
10.1	2682132600470	Membrane bituminoase ТКП analog Hydrobase ULTRA EKP	m2	1,20	74,00	88,80
10.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30	23,31	6,99
10.3	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00	0,00	0,00
10.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,33	53,50	17,66
10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,50	8,03
10.6	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,17	44,17	7,51
10.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,04	63,10	2,52
11	RpCE27A	Parafunzar (Aerator), la acoperisuri și terase.	buc			91,17
						10,70
11.1	2734113805920	Sirma zincată moale d = 4 mm	kg	0,85	27,00	22,95
11.2	2734113805786	Sirma zincată moale d = 1 mm	kg	0,04	33,00	1,16
11.3	2710403700118	Banda din oțel laminată la cald 2 x 30 mm	kg	0,20	52,12	10,42
11.4	2873132005341	Împletitură de sîrmă de oțel zincată cu ochiuri patrute de 40 mm D=1,8 mm	kg	0,20	37,99	7,60
11.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,05	166,00	8,30
11.6	222222222992	Materiale marunte (electrozi, carburid, etc.)	%	8,00	0,00	0,00
11.7	7213050013100	Tînichigiu	h-om	0,14	53,50	7,49
11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	53,50	3,21
11.9	311050002402	Transformator de sudură 10-60 W 60 KVA 50 Hz	h-ut	0,15	170,00	25,50
11.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	25,24	0,50
12	Pret de piata	Aerator ULTRA M	buc			125,00
						0,00
12.1	0155	Aerator ULTRA M	buc	1,00	125,00	125,00
13	CE23C2	Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sape de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfasurată între 31 - 50 cm.	m			302,31
						64,74
13.1	2664102100001	Mortar marca... (pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
13.2	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,85	88,33	163,41
13.3	2710403702180	Banda de oțel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,15	21,60	3,24
13.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	0,50	34,70	17,35
13.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,05	209,48	10,47
13.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,20	2,69	5,92
13.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	757,14	5,30
13.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	580,00	0,17
13.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
13.10	2874115893268	BOLT	buc	6,00	3,00	18,00
13.11	2874117308500	Cartus	buc	6,00	0,45	2,70
13.12	2874115840603	Piulita	buc	6,00	0,16	0,96
13.13	222222222992	Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,00	0,00	0,00
13.14	7213050013100	Tînichigiu	h-om	0,66	53,50	35,31
13.15	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	53,50	21,40

13.16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,50	8,03
13.17	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	63,10	0,95
14	CE23D1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm.	m			387,06 66,88
14.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
14.2	2710403641996	Tabla zincata 0,4 x 800 x 1600 mm	kg	2,60	88,33	229,66
14.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,20	21,60	4,32
14.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,00	34,70	34,70
14.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,08	209,48	16,76
14.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,10	2,69	11,03
14.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	757,14	9,84
14.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	580,00	0,35
14.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
14.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,00	0,00	0,00
14.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,55	53,50	29,43
14.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,50	53,50	26,75
14.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,50	10,70
14.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	63,10	1,26
		<b>TOTAL 1.Lucrari de constructie 1.1.Acoperis</b>				<b>119 289,97</b>
		<b>1.2.Diverse</b>				
15	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri constructie	t			59,39 59,39
15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	53,50	59,39
16	TsI50C9	Transportarea deseuri cu autobasculantade 5t la distanta de 29 km.	t			372,94 0,00
16.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,42	883,33	372,94
		<b>TOTAL 1.2.Diverse</b>				<b>1 729,31</b>

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.