

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea uniformei funcționarului public cu statut special
din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

1. Generalități:

1.1. Caietul de sarcini reprezintă ansamblul cerințelor minime necesare pentru elaborarea ofertei tehnice de către participanți la procedura de achiziție publică.

1.2. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele similare.

2. Obiectul achiziției:

2.1. Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziționarea scurtelor de iarnă pentru funcționarul public cu statut special, conform cantităților estimative, duratei minime de garanție și Graficului de livrare reflectat în tabelul de mai jos.

Nr. d/o	Denumirea bunului	Cantitatea estimată	Specificația tehnică	Standarde/acte normative aplicabile	Termenul de livrare	Valoarea estimată cu TVA (MDL)
	1	2	3	4	6	7
ÎMBRĂCĂMINTE						
1	Scurtă de iarnă cu glugă și mesadă detașabilă	431 buc	-Conform anexei nr.1 -Mostrei prezentată de IGSU	HG nr.676/2023 HG nr.83/2024 Legea nr.105/2003 SM EN ISO 3758:2024 SM SR EN 14360:2010	până la 30.10.2026	1746412,00

2.2 Mărimile pentru lot va fi stabilite în contractul de achiziție a bunurilor.

2.3 Produsul confecționat trebuie să respecte toate cerințele caietului de sarcini și cele ergonomice.

2.4 Pentru confecționare, producătorul trebuie să se asigure că materialele introduse în procesul de fabricație pentru realizarea produsului, au calitatea impusă de cerințele prezentei specificații tehnice și nu au efecte nocive asupra organismului uman (valoare pH, amine, cancerogene, formaldehidă, etc).

2.5 Calitatea produsului va fi atestată de certificat de calitate și certificate de analiză. În certificatul de calitate se vor menționa termenele de garanție.

2.6 Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produsului livrat, în termenul de garanție. Autoritatea achizitoare este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse care nu se încadrează în termenul de garanție.

2.7 Declarație pe propria răspundere original, confirmată prin aplicarea și semnăturii electronice a participantului privind Garanția de minim 12 luni din momentul livrării bunurilor la depozit. (în declarație urmează a fi menționat că în caz de deteriorare a bunurilor, schimbarea culorii țesăturii, formarea de piling, redimensionarea după spălare, defectarea furniturii, etc., operatorul economic își ia angajamentul de a ridica bunurile deteriorate de la sediul Autorității contractante (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 69) pentru a le repara/înlocui).

3. Criteriile de calificare:

3.1 Specificația tehnică și preț, după efectuarea analizei modelului aprobat.

3.2 Copia certificatului de conformitate a materiei prime (document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că la momentul

evaluării produsul este conform cerințelor specificate aplicabile), eliberat de organul național pentru verificarea conformității, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil la data deschiderii ofertelor.

3.3 Mostra se prezintă cel târziu până la termenul limită de deschidere al ofertelor. Mostra trebuie să corespundă modelului aprobat/specificațiilor tehnice. Mostra întârziată nu va fi recepționată. Mostra operatorului economic desemnat câștigător și căruia i-a fost atribuit contractul de achiziții publice va fi păstrată pe toată perioada de executare a contractului.

Mostra prezentată trebuie să fie însoțită de o etichetă sigilată cu inscripția următoare:

- Denumirea operatorului economic;
- Numărul procedurii de achiziție;
- Denumirea lotului;

3.4 Fișa de selectare p/u materia primă și furnitură - se prezintă cel târziu până la termenul limită de deschidere al ofertelor.

3.5 Copia la Raportul de încercări a țesăturii corespunde certificatului de conformitate a materiei prime și confirmă calitatea impusă de cerințele specificației tehnice, metoda de fixare, rezistența culorii la spălare, efort fizic, pilling de la abraziune și la lumină; etc.

3.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului – în original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.

3.7 Garanție minim 12 luni - Declarație pe propria răspundere original, confirmată prin aplicarea și semnăturii electronice a participantului privind Garanția de minim 12 luni din momentul livrării bunurilor la depozit. *(în declarație urmează a fi menționat că în caz de deteriorare a bunurilor, schimbarea culorii țesăturii, formarea de piling, redimensionarea după spălare, defectarea furniturii, deformarea tălpii, dezlipirea etc., operatorul economic își ia angajamentul de a ridica bunurile deteriorate de la sediul Autorității contractante (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 69) pentru a le repara/înlocui.*

4. Cerințe obligatorii la executarea contractului/livrarea bunurilor:

4.1 În cazul necorespunderii mărimilor standard la bunuri, operatorul economic, la necesitate, urmează să confecționeze bunurile prin confecționare individuală (prin asigurarea măsurării);

4.2 Operatorului economic va asigura descărcarea bunurilor la depozitul IGSU, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 69;

4.3 Bunurile urmează a fi împachetate în ambalaj separat;

4.4 Bunurile livrate trebuie să dispună de eticheta de marcare conform SM EN ISO 3758-2024, plus să fie indicat anul producerii, denumirea producătorului și beneficiarului;

4.5 Bunurile livrate la depozit urmează să corespundă mostrei prezentate/ modelului aprobat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU);

4.6 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime auxiliare folosită, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricație, cât și să efectueze inspecții finale la produsul ce se va livra s-au au fost livrat, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformități.

5. Cerințe finale:

5.1 Mostra se va prezenta cel târziu până la termenul limită de deschiderea al ofertelor. Mostra trebuie să corespundă modelului aprobat/specificație tehnică. Mostra întârziată nu va fi recepționată. Mostra operatorului economic va fi păstrată până la atribuirea contractului. Mostra operatorului economic desemnat câștigător și căruia i-a fost atribuit contractul de achiziții publice va fi păstrat pe toată perioada de executare a contractului.

Mostra prezentată trebuie să fie însoțită de o etichetă cu inscripția următoare:

- Denumirea operatorului economic;
- Numărul procedurii de achiziție;

- *Denumirea lotului;*
- *Semnătura și ștampila umedă.*

5.2 Oferta care nu va fi însoțită de mostră de produs, declarații de conformitate, certificate/rapoarte de examinare/testare, conform standardelor în vigoare, actuale, vor fi considerate nule.

5.3 Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produsului în cantitățile și mărimile stabilite în contractul de achiziție a bunurilor materiale. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor cât și a modului de livrare.

5.4 Autoritatea contractantă garantează păstrarea mostrei de produs după semnarea contractului, până la livrarea mărfii, acestea servind drept model. Mostra va fi eliberată după semnarea Actului de primire a mărfii în decurs de până la 5 zile. Autoritatea contractantă nu răspunde pentru mostra care nu au fost ridicate în termenul prevăzut.

5.5 În cazul în care produsul își pierde calitatea pentru care a fost conceput, în perioada de garanție, atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa. Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

5.6 Autoritatea contractantă este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse care nu se încadrează în termenul de garanție și a căror parametrii tehnici sau de conformitate nu corespund condițiilor prevăzute prin specificația tehnică de produs.

5.7 Calitatea produselor va fi atestată de certificate de calitate și certificate/rapoarte de încercări/testare conform standardelor în vigoare. În certificatul de calitate se va menționa termenul de garanție.

5.8 Livrarea produselor se va asigura conform graficului, de la data semnării contractului, termen stabilit în funcție de nevoile autorității contractante și de fondurile alocate cu această destinație.

Anexe: – 2 file.

**Ofițer principal al Secției achiziții
a Direcției logistică
locotenent – colonel al serviciului intern**

Violeta ȘCERBINA

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

1. Scurtă de iarnă cu gluga și mesadă detașabilă – 431 bucăți

1.1 Materialele folosite:

Nº	Denumirea materialului	Utilizare
I	II	III
1	Stofă de bază	Țesătură din 3 straturi, compoziția fibroasă - 92% polyester, 8% spandex + membrană TPU 100%PA (nailon), cu densitatea –180 gr/m2 , culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy.
2	Stofă pentru căptușeală	Poliester -100 %, densitatea - 55 gr/m2 (+/- 3%)
3	Umplutura scurtei	Vatolina cu densitatea 150 gr/m2
4	Stofa pentru mesadă detașabilă	Fleece 300 gr/m2, , compoziția fibroasă 100% poliester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX.
5	Stofa pentru punga buzunarului	Fleece 300 gr/m2, , compoziția fibroasă 100% poliester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX. Poliester 65%, Bumbac 35%, densitatea 110 gr/m2 (+/- 3%)
6	Bandă «velcro»	Dimensiuni de 70 mm lățime și 90 mm înălțime pentru ecusoane pe mâneci
7	Ecuson de mânecă	HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Conform modelului aprobat. Ecusonul de mânecă se aplică pe bandă „velcro”.

Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2 Descriere: Scurtă de iarnă cu gluga cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, este constituit din două unități: produsul exterior de tip scurtă călduroasă și produsul interior scurtă din fleece.

Produsul exterior de tip scurtă călduroasă de culoare albastru-închis, căptușit cu vată de umplutură (vatelină), prezintă siluetă dreaptă. Produsul exterior este format din reperele feței, reperul spatelui, reperele mâneclilor și reperele glugii.

Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar injectat detașabil cu o deschidere, fente aplicate pe reperul drept și reperul stâng ale feței, care se suprapun și se fixează cu un rând de capse din metal, finisajul nichel negru, cu diametrul de 15 mm fixate pe 7 nivele. Pe fenta stângă, la distanța de 220 mm de la extremitatea superioară se aplică o chingă cu lungimea de 160 mm și lățimea de 40 mm, pe care se îmbracă elementul de distincție, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare cu capsă ascunsă. Pe linia sistemul de închidere la distanța de 10 mm de la linia de asamblare a fermoarului central în linia de aplicare a fentelor pe partea dreaptă și stângă, la distanța de 170 mm de la linia răscoielii gâtului, este prevăzut un buzunar tăiat cu sistem de închidere cu fermoar spiralat de 18 cm.

Partea față este formată din doua detalii simetrice. Pe reperul feței sub un unghi de 15° este proiectat un buzunar tăiat cu fermoar spiralat Water Repellent. Lungimea intrării în buzunar este de 205 mm. Pe capete intrarea în buzunar este întărită cu triunghiuri echilaterale.

Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. În partea superioară a reperului spatelui la distanță de 155 mm de la răscoiala gâtului este prelucrat un buzunar orizontal tăiat cu laist cu capetele montate și cu fermoar injectat. Lungimea intrării în buzunar este de 350 mm. Buzunarul prevede o clapa de dimensiunile 320/135 mm pe care este aplicată inscripția „IGSU”, fixata pe banda „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat. Clapa cu inscripție se fixează de reperul spatelui cu două capse metalice ascunse.

Mâneca de croială raglan clasic, formată dintr-un reper, prezintă în partea posterioară inferioară un element de întărire aplicat cu dimensiunile: lungimea 355 mm de la linia tivului, lățimea pe conturul superior 285 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanța de 270 mm de la răscoiala gâtului este fixată

bandă velcro cu dimensiunile: 80/70 mm. de care se va fixa ecusoanele de mânecă a angajaților. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii (din interior) este prelucrat cu manșeta din tricotaj albastru închis.

Gluga scurtei exterioare este constituită din trei repere: reperul central, două repere laterale. Conturul anterior al reperului central și a celor laterale este de formă complexă, formând cozoroc indivizibil. Pentru ajustarea volumului pe linia exterioară a glugii este prevăzut un tunel cu șnur și cu opritori din plastic negru. Linia cozorocului este fixată de căptușeală cu un tighel. La capăt șnurul este fixat cu terminație din plastic.

Produsul este căptușit cu vatelina matlasat de căptușeala produsului de culoare neagră. Căptușeala nu prezintă divizări constructiv – tehnologice pe reperele feței și a spatelui.

Produsul poate fi ajustat pe nivelul liniei tivului datorită tunelului cu 2 opritori din plastic și șiret elastic de la nivelul liniei tivului. Terminația produsului este prelucrată cu tighel de garnisire cu lățimea de 20 mm.

Conturul exterior al fentelor prezintă tighele de garnisire cu lățimea de 6 mm. Pe conturul elementului inferior de întărire a mânecilor, pe conturul exterior al glugii pe chinga pentru fixarea elementului de distincție se aplică tighele de garnisire cu lățimea de 1 mm. Toate cusăturile scurtei exterioare sunt acoperite cu bandă etanșă termosudată.

Mesadă detașabilă din fleece.

Produsul prezintă din fleece detașabilă, confecționat din material de fleece de culoare albastru închis cu mâneci din țesătură matlasată cu vata. Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperele feței, reperul spatelui, reperele mânecilor și reperele gulerului.

Reperul feței este format din doua detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscroiului gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate benzi velcro loop cu dimensiunile de 25/105 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanța de 265 mm de la răscroiul gâtului este fixată bandă velcro loop cu dimensiunile 80/70 mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperele feței sunt amplasate două buzunare tăiate cu fermoar spiralat sub un unghi de 15° cu lungimea de 170mm.

Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Reperele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru.

Gulerul de tip ștei are înălțimea de 90 mm, cu tighel de garnisire pe conturul exterior de 65 mm și poate fi din material de bază sau tricatat dublu cu structura patent. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil dimensiunea dinților de 5 mm. Cusăturile de montare a mânecilor și tivul produsului sunt prelucrate cu cusătura de acoperire cu 5 ațe. Restul cusăturilor de asamblare sunt surfilate la surfilator cu 3 ațe.

Notă:

Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referință pentru mărimea 50/176, pentru mai multe informații suplimentare (mărimi, lungimi pentru elaborarea șabloanelor scurtei și a gradației pe mărimi și talii) se consultă următoarele standarde:

Noțiunea de membrană - fir ultrafîn, microporos, impermeabil, care prezintă o mulțime de pori (mici cavități) mai mari decât molecula de apă rezultată din transpirație, dar mult mai mici decât molecula de apă condensată.

La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

SM EN ISO 3758-2024

SM SR EN 14360:2010