

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție;_ ocds-b3wdp1-MD-1739534953785 din 14.02.2025
Obiectul achiziției: ÎMBRĂCĂMINTE SPECIALĂ ȘI ACCESORII PENTRU NECESITĂȚILE ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2025

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde De referinta
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 13						
Pantofi de culoare neagră pentru bărbați	2820/1	Moldova	FPC TABITA COM SRL	Pantofii de culoare neagră pentru bărbați sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din	. Pantofii de culoare neagră pentru bărbați sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar.	SM EN ISO 20345;202

				<p>acoperământ de brant, iar cel intermediar – din brant, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”.</p> <p>Pantofii se încheie cu șireturi.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 39-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm;</p> <p>Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm;</p> <p>Flexibilitatea tălpii</p> <p>Termoelastoplast (TEP)/ Poliuretan (PU) max. 145 N (până la 15 mm grosimea tălpii);</p> <p>Rezistența cusăturilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; <p>Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 47 N/cm / Poliuretan (PU), min., 47 N/cm (până la 6 mm grosimea tălpii);</p> <p>Termenul de garanție minim 6 luni.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție</p>	<p>Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de brant, iar cel intermediar – din brant, semi braț și glenc.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”.</p> <p>Pantofii se încheie cu șireturi.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 39-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm;</p> <p>Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm;</p> <p>Flexibilitatea tălpii</p> <p>Termoelastoplast (TEP) max. 145 N (până la 15 mm grosimea tălpii);</p> <p>Rezistența cusăturilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; <p>Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 47 N/cm.</p> <p>Termenul de garanție minim 6 luni.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea</p>	
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2025</p>	<p>caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2025</p>	
Lotul 14						
Pantofi de culoare neagră pentru femei	4321/1	Moldova	FPC TABITA COM SRL	<p>Pantofii de culoare neagră pentru femei sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 6 cm.</p> <p>Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior,</p>	<p>Pantofii de culoare neagră pentru femei sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură.</p> <p>Ansamblul inferior este format</p>	SM EN ISO 20345;202

			<p>interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de brant, iar cel intermediar – din brant, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”. Înălțimea tocului este de 4-6 cm. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 35-40. Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului,. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Poliuretan (PU) max. 140 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) Poliuretan (PU), min., 43 N/cm (până la 5 mm grosimea tălpii); Termenul de garanție minim 6 luni. La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de</p>	<p>din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de brant, iar cel intermediar – din brant, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”. Înălțimea tocului este de 4-6 cm. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 35-40. Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului,. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Poliuretan (PU) max. 140 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) Poliuretan (PU), min., 43 N/cm (până la 5 mm grosimea tălpii); Termenul de garanție minim 6 luni. La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2025</p>	<p>specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2025</p>	
Lotul 16						
Ghete sport pentru femei și bărbați	0524	Moldova	FPC TABITA COM SRL	<p>Ghete tip sport, sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este alcătuit din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala interioară.</p> <p>Subansamblul exterior este din piele naturală/artificială în combinație cu țesătură tip „airnet”.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din talpă de poliuretan preformată, cel interior din acoperemânt de brant, iar cel intermediar din brant</p>	<p>Ghete tip sport, sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este alcătuit din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala interioară. Subansamblul exterior este din piele naturală/artificială în combinație cu țesătură tip „airnet”.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din talpă de poliuretan preformată, cel interior din</p>	SM EN ISO 20345;202

			<p>și semi branț.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu cel superior prin lipire. Închiderea ghetelor - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de găici situate pe fiecare parte a ghetelor. Găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticoroziv, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Culoarea ghetelor – neagră.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate în perioada lunilor septembrie-octombrie 2025, în limitele mărimilor 36-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice pentru ghete sport femei</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm;</p> <p>Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm;</p> <p>Flexibilitatea tăpii PU, TEP lipire max. 100 N;</p> <p>Flexibilitate tăpii Injectare PU, TEP max. 75N</p> <p>Rezistența cusăturilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de două rânduri, min. 145 N/cm; <p>Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) PU, TEP, 43 - 63 N/cm (în raport cu</p>	<p>acoperemânt de branț, iar cel intermediar din branț și semi branț.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu cel superior prin lipire. Închiderea ghetelor - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de găici situate pe fiecare parte a ghetelor. Găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticoroziv, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Culoarea ghetelor – neagră.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate în perioada lunilor septembrie-octombrie 2025, în limitele mărimilor 36-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice pentru ghete sport femei</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm;</p> <p>Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm;</p> <p>Flexibilitatea tăpii PU, TEP lipire max. 100 N;</p> <p>Flexibilitate tăpii Injectare PU, TEP max. 75N</p> <p>Rezistența cusăturilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de două rânduri, 	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>grosimea tălpii și metodei de fixare); Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 6 luni. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament al AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 01.12.2025</p>	<p>min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) PU, TEP, 43 - 63 N/cm (în raport cu grosimea tălpii și metodei de fixare); Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 6 luni. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament al AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 01.12.2025</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Turcan Ion În calitate de: director

Ofertantul: FPC TABITA COM SRL Adresa: Chisinau, str. Trifan Balta 41/1

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1739534953785 din 14.02.2025
	Obiectul achiziției: ÎMBRĂCĂMINTE SPECIALĂ ȘI ACCESORII PENTRU NECESITĂȚILE ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2025

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
	Lotul 13									
18800000-7	Pantofi de culoare neagră pentru bărbați	per.	120	450	540	54000.00	64800.00	până la 01.12.2025	MD92TRPBAA338110A00857AC	
	Lotul 14									
18800000-7	Pantofi de culoare neagră pentru femei	per	30	602	722,40	18060.00	21672.00	până la 01.12.2025	MD92TRPBAA338110A00857AC	
	Lotul 16									
18800000-7	Ghete sport pentru femei și bărbați	per	100	645.0	774.0	64500.00	77400.00	până la 01.12.2025	MD92TRPBAA338110A00857AC	
	TOTAL;		250			136560.00	163872.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____

Adresa: _____
