

Investitor
Obiect

Reparatia acoperisului.IP Gimnaziul Racovat

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase	m2			35,22
						35,22
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	52,57	24,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
2	RpCS19 B	Demontari: dale din placi prefabricate (parapet)	m2			18,93
						18,93
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	52,57	9,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	52,57	9,46
3	TRI1AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			28,91
						28,91
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	52,57	28,91
4	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,42
						0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,42
		2. Acoperisul				
5	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 064,37
						195,54
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900	52,57	162,43
	931006001	Muncitor	h-om	0,6300	52,57	33,11

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	780,00	702,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,95	11,85
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	892,67	62,63
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	876,32	87,63
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 833,33	1,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	29,21	2,92
6	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2			92,97 76,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	52,57	8,94
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,2800	52,57	67,29
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 833,33	2,87
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	15,75	0,79
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1800	52,09	9,38
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 833,33	2,87
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,60	0,83
7	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12A3	kg			15,73 3,68
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	869587968	Otel beton OB 37 diam. 12A3	kg	1,0250	11,23	11,51
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,60	0,17
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	375,00	0,37
8	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg			17,62 5,21

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante 6A1				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	5,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	56768677	Otel beton OB 37 diam. 6A1	kg	1,0250	11,60	11,89
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,60	0,17
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	375,00	0,36
9	CA04B3	Beton turnat in centuri preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 254,45 347,06
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,1500	52,57	323,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,70
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,63	508,71
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	169,17	130,11
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	217,80	153,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	29,21	9,93
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	375,00	105,00
10	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D12 A1, Ancer + saiba + piulite M12 -48 buc	kg			19,01 1,72
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0330	52,57	1,72
	576878	Ancer D12 A1	kg	1,0250	16,88	17,30
11	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			6,31 6,31
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1200	52,57	6,31
12	RpCB15 A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2			87,86 84,11

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	1,6000	52,57	84,11
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,63	3,75
13	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 411,13 1 266,45
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	52,57	1 139,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	52,57	126,73
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	2 833,33	453,33
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 833,33	170,00
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 833,33	2 349,77
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,75	113,40
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	9,50	32,11
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	13,30	26,07
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			223,08 44,72
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,72
	6987909	Vopsea ignifuga	kg	9,8000	18,20	178,36
15	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			26,80 15,51
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2250	52,57	11,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3		2 833,33	9,40
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,75	1,89
16	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2			456,88 230,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,3900	52,57	230,78
	865879	Antiseptic	kg	17,0000	13,30	226,10
17	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei,	100m2			595,64

1	2	3	4	5	6	7
		gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.				166,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1600	52,57	166,12
	6987909	Vopsea ignifuga	kg	23,6000	18,20	429,52
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			22,86 13,14
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,20	9,71
19	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta. (de talpa superioara a paneei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. h=60mm, gr.0,63mm	m2			179,99 63,08
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,1000	52,57	57,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	87,50	105,66
	271040364 3220	Tabla zincata plana	kg	0,3000	21,88	6,89
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,83	4,36
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Profile longitudinale 50x40 mm L-138 m.l	m3			6 705,29 1 182,82
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	118,29
	565667	Profile longitudinale 50x40mm	m		11,00	5 421,43
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	13,30	39,89
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,75	47,25


1	2	3	4	5	6	7
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,50	13,89
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			223,18 45,07
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	45,07
	6987909	Vopsea ignifuga	kg	9,8000	18,20	178,11
22	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			202,53 108,30
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	52,57	3,16
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8000	52,57	94,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	65776589	Vagonca din lemn	m2	1,0500	87,50	91,87
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,75	2,36
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei executate cu 2 straturi de vopsea de ulei	m2			38,30 28,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	22,00	1,76
	243011610 6105	Email	kg	0,1900	36,00	6,84
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,78	0,79
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm Lider	m			217,12 15,77
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,77
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d150mm	m	1,0500	111,67	120,77
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	45,83	66,09
	6776878	Lacat jgheab	buc		41,67	12,08
	2657658	Capac jgheab	buc		41,67	2,42
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm Lider	m			241,28 18,40
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,40

1	2	3	4	5	6	7
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	107,50	115,14
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	81,67	41,65
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	45,00	22,95
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	87,50	22,31
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	81,67	20,83
		3. Copertina la intrare				
26	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pragul partial)	m3			181,56 179,80
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	52,57	110,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	52,57	69,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	29,21	1,76
27	RpCB04 A	Beton armat turnat la prag	m3			1 216,17 419,90
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,6100	52,57	295,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	52,57	124,85
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	1,63	505,34
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	217,80	152,46
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	169,17	128,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	29,21	9,49
28	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			25,00 11,02
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,02
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,40	13,02
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	30,00	0,61
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,35
29	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv construciile executate cu cofraje glisante D 20 A1, Ancer + saiba + piulite M20 -8 buc	kg			20,44 1,73

1	2	3	4	5	6	7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0330	52,57	1,73
	234354	Ancor D20 A1	kg	1,0250	18,25	18,71
30	CL17B	Carcasa din profile de otel	kg			23,36
						11,04
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	6587865	Confectii metalice diverse	m	1,0000	11,80	11,80
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,19
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,63	0,03
31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			238,92
						60,49
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,18
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	79,17	95,58
	45567768	Bordura fronton	m		115,00	75,00
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,83	7,84
32	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Profile longitudinale 50x40 mm L- 48 m.l	m3			3 833,20
						1 182,80
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 061,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	120,90
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 833,33	2 550,00
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	13,30	39,90
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,75	47,20
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,50	13,30
33	CK28C	Captusirea cu lambriu de lemn	m2			257,55
						131,43
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	2,63
	742201006	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,91

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88
	267011220 4050	Lambriu din lemn	m2	1,0500	87,50	94,61
	267011220 2900	Baghete din lemn	m	2,5500	12,00	31,52
34	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei executate cu 2 straturi de vopsea de ulei	m2			38,30 28,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	22,00	1,76
	243011610 6105	Email	kg	0,1900	36,00	6,84
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,78	0,79
35	RpCR27 D1	Vopsirea elementelor metalice	m2			50,54 41,54
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	52,57	31,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	52,57	10,00
	243022610 0797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	30,00	3,00
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1000	36,00	3,60
	243022610 9456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	24,00	2,40
36	CE19A3	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m			164,74 57,83
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	52,57	49,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	271040364 2598	Tabla plana protejata	kg	1,2500	28,12	36,18
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	45,83	70,73

Intocmit



(funcția, semnătura)