



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



56009587

Centrul de Sănătate Publică Ungheni
Adresa: Str. Alexandru Cosmescu, 5
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apă potabilă apeduct
(0,5l). S.R.L. EmicomLux. str. M. Eminescu. mun. U
ngheni. Proba a fost prelevată în sticlă sterilă.

Producătorul

D.N produs/prelevar
D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Lege nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

Beneficiar: S.R.L. Emicomlux
Adresa juridică: mun. Ungheni
Data și ora prelevării: 13/05/2026
Livrat în laborator: 13/05/2026 12:42:09
Data eliberării raportul: 15/05/2026 12:58:34

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Bacterii coliforme	0	UFC/100		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Escherichia coli	0	UFC/100		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Enterococi intestinali	0	UFC/100		0	SM SR EN ISO 7899-2:2016
Data începerii investigației	12/05/2026				
Data finisării investigației	15/05/2026				

Declarație de conformitate:
Proba investigată corespunde cerințelor Legii nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile la indicatorii microbiologici cercetați.


Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația
suplimentară
Responsabili:

Valentina Tverdostup

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator
Valentina Tverdostup





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



56009592

Centrul de Sănătate Publică Ungheni

Adresa: Str. Alexandru Cosmescu, 5

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: *Bucate gata pîrjoală din carne de porc și pui (300g). S.R.L.EmicomLux.str.M.Eminescu.mun. Ungheni. Proba a fost prelevată în ambalaj steril.*

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Beneficiar: S.R.L.Emicomlux

Adresa juridică: mun.Ungheni

Data și ora prelevării: 13/05/2026

Livrat in laborator: 13/05/2026 12:56:20

Data eliberării raportul 18/05/2026 11:44:47

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Numărul total de microorganisme la 30 °C*	<10 ¹	UFC/g		1x10 ³	SM EN ISO 4833-1:2014 SM EN ISO 4833-1:2014/A1:2022
Salmonella spp.	Nu a fost detectat	25,0 g		Nedetecat	SM EN ISO 6579-1:2017, SM EN ISO 6579-1:2017/A1:2020
Stafilococi coagulazo pozitivi*	Nu a fost detectat	1,0 g		Absent	SM SR EN ISO 6888-3:2013 SM SR EN ISO 6888-3:2013/AC 20
Bacterii coliforme*	Nu a fost detectat	1,0 g		Absent	SM ISO 4831:2010
Data începerii investigației	13/05/2026				
Data finisării investigației	18/05/2026				

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor Hotărârii de Guvern nr. 221/2009 de aprobare a Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, la indicatorii microbiologici cercetați.

Denumirea probei: Bucate gata pîrjoală din carne de porc și pui (300g). S.R.L.EmicomLux.str.M.Eminescu.mun. Ungheni.Proba a fost prelevată în ambalaj steril.

Beneficiar: S.R.L.Emicomlux

Adresa juridică: mun.Ungheni

Data și ora prelevării: 13/05/2026

Livrat în laborator: 13/05/2026 12:56:20

Data eliberării raportul 18/05/2026 11:44:47

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Note: 1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.

2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.

3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.

4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".

5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.

6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația


suplimentară

Responsabili:

Valentina Tverdostup

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator

Valentina Tverdostup





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



56009588

Centrul de Sănătate Publică Ungheni

Adresa: Str. Alexandru Cosmescu, 5
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Lavaje de salubritate prelevate de pe
suprafețe. S.R.L. EmicomLux. str. M. Eminescu. m
un. Ungheni. Cantitatea prelevată 5 probe.

Beneficiar: S.R.L. Emicomlux

Adresa juridică: mun. Ungheni

Data și ora prelevării: 13/05/2026

Livrat în laborator: 13/05/2026 12:45:16

Data eliberării raportul 18/05/2026 10:10:13

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 206/2023, anexa 5

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Obiect de testare	Rezultate	Nivel admisibil
1 Obiect de testare Polonic Numărul total de microorganisme* Bacterii coliforme*	0 Absent	2 UFC / cm2 Absent /100cm2
2 Obiect de testare Clește Numărul total de microorganisme* Bacterii coliforme*	0 Absent	2 UFC / cm2 Absent /100cm2
3 Obiect de testare Cratiță Numărul total de microorganisme* Bacterii coliforme*	0 Absent	2 UFC / cm2 Absent /100cm2
4 Obiect de testare Cuțit Numărul total de microorganisme* Bacterii coliforme*	0 Absent	2 UFC / cm2 Absent /100cm2
5 Obiect de testare Fund Numărul total de microorganisme* Bacterii coliforme*	0 Absent	2 UFC / cm2 Absent /100cm2

DN la metoda: POS 16.3ms
Data începerii investigației: 13/05/2026
Data finisării investigației: 18/05/2026

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația
suplimentară
Responsabili:

Valentina Tverdostup

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator

Valentina Tverdostup





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



56009591

Centrul de Sănătate Publică Ungheni

Adresa: Str. Alexandru Cosmescu, 5

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Lavaje de salubritate prelevate de pe
suprafețe. S.R.L. EmicomLux. str. M. Eminescu. m
un. Ungheni. Cantitatea prelevată 2 probe.

Beneficiar: S.R.L. Emicomlux

Adresa juridică: mun. Ungheni

Data și ora prelevării: 13/05/2026

Livrat în laborator: 13/05/2026 12:54:08

Data eliberării raportul 18/05/2026 10:07:43

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 206/2023, anexa 5

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

	Rezultate	Nivel admisibil
1 Obiect de testat Masa Nr.1		
Enterobacteriaceae*	Absent	Absent / 100 cm ²
Stafilococi coagulazo pozitivi, inclusiv S. aureus*	Absent	Absent / 100 cm ²
Streptococi hemolitici*	Absent	Absent / 100 cm ²
2 Obiect de testat Masa Nr.2		
Enterobacteriaceae*	Absent	Absent / 100 cm ²
Stafilococi coagulazo pozitivi, inclusiv S. aureus*	Absent	Absent / 100 cm ²
Streptococi hemolitici*	Absent	Absent / 100 cm ²

DN la metoda: POS 16.3ms
Data începerii investigației: 13/05/2026
Data finisării investigației: 18/05/2026

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația
suplimentară
Responsabili:

Valentina Tverdostup

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator
Valentina Tverdostup



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
IDNO 1018601000021
SECȚIA DIAGNOSTIC DE LABORATOR
CSP UNGHENI



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



56009590

Centrul de Sănătate Publică Ungheni

Adresa: Str. Alexandru Cosmescu, 5

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Lavaje de salubritate prelevate de pe suprafețe. S.R.L. EmicomLux. str. M. Eminescu. m un. Ungheni. Cantitatea prelevată o probă.

Beneficiar: S.R.L. Emicomlux

Adresa juridică: mun. Ungheni

Data și ora prelevării: 13/05/2026

Livrat în laborator: 13/05/2026 12:51:55

Data eliberării raportul 18/05/2026 10:05:27

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 206/2023, anexa 5

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

1	Obiect de testar	Pahare, cană.	Rezultate	Nivel admisibil
	Enterobacteriaceae*		Absent	Absent / obiect
	Stafilococi coagulazo-pozitivi, inclusiv S. aureus*		Absent	Absent / obiect
	Numărul total de microorganisme la 30 °C*		0	10 UFC/ml
	Streptococi hemolitici*		a	Absent / obiect
	Mucegaiuri**		a	Absent / obiect

DN la metoda: POS 16.3ms
Data începerii investigației: 13/05/2026
Data finisării investigației: 18/05/2026

- Note:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația suplimentară Responsabili:

Valentina Tverdostup

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator

Valentina Tverdostup



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
IDNO 1018601000021
SECȚIA DIAGNOSTIC DE LABORATOR
CSP UNGHENI



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



56009589

Centrul de Sănătate Publică Ungheni

Adresa: Str. Alexandru Cosmescu, 5

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Lavaje de salubritate prelevate de pe suprafețe. S.R.L. EmicomLux. str. M. Eminescu. mun. Ungheni. Cantitatea prelevată o probă.

Beneficiar: S.R.L. Emicomlux

Adresa juridică: mun. Ungheni

Data și ora prelevării: 13/05/2026

Livrat în laborator: 13/05/2026 12:48:16

Data eliberării raportului: 18/05/2026 10:03:15

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 206/2023, anexa 5

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

1 Obiect de testar	Rezultate	Nivel admisibil
Farfurii		
Enterobacteriaceae*	Absent	Absent / obiect
Numărul total de microorganisme la 30 °C*	0	1 UFC / cm ²
Stafilococi coagulazo pozitivi, inclusiv S. aureus*	Absent	Absent / obiect
Streptococi hemolitici*	a	Absent / obiect
Mucegaiuri**	a	Absent / obiect

DN la metoda: POS 16.3ms
Data începerii investigației: 13/05/2026
Data finisării investigației: 18/05/2026

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația suplimentară Responsabili:

Valentina Tverdostup

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator

Valentina Tverdostup



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
IDNO 1018601000021
SECȚIA DIAGNOSTIC DE LABORATOR
CSP UNGHENI