

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă ocde-b3wdp1-MD-1646226850753 din 02.03.2022

Obiectul achiziției: Tractor și utilaje componente


Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul I tractor și utilaje componente						
Tractor	Deutz Fahr Agrofam 115G	Italia	Deutz Fahr	Tractor nou, anul fabricației: să nu fie mai vechi de anul 2020 Putere motor: minim 110 CP Nr. de cilindri: minim 4 Greutate: minim 4500 kg Capacitate ridicare spate: minim 4500 kg Dotat cu arbore priză spate (minim 500/1000) și arbore priză față și tiranți față	Tractor nou: 2021/2022 Putere motor: 115 CP Nr. de cilin: 4, Greutate: 4700 kg Capacitate ridicare spate: 4800 kg Dotat cu arbore priză spate 500/1000 și arbore priză față și tiranți față. Cauciucuri față: 420/70R24 Cauciucuri spate: 480/70R34 Sistem de frânare pe toate cele 4 roți Cabină cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație Girofar, Deservirea pentru 1 000 moto-ore este inclusă în prețul oferat. Garanție: 12 luni.	

[Signature]



				Cauciucuri față: lățime minim 400 Cauciucuri spate: lățime minim 460 Sistem de frânare pe toate cele 4 roți Cabină cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație Girofar Deservirea pentru 1 000 moto-ore trebuie să fie inclusă în prețul oferat	
Remorca cu 2 axe	2PTS-5	Rusia	Uzina RMZ	Cu posibilitate de descărcare (basculantă) Deschidere: în 3 laturi Capacitate încărcare maximă: minim 4500kg Volumul: minim 8m3 Cu extensii Protecție acoperire	Cu posibilitate de descărcare (basculantă) Deschidere: în 3 laturi Capacitate încărcare maximă: 5000kg Volumul: 8,03m3 Cu extensii Protecție acoperire: Garantie: 12 luni
Căuș minim 4 în 1	Maxilar 0.8	Turcia		Lățimea de lucru: minim 1,8 m Volumul: minim 0,7 m3	Lățimea de lucru: 2 m Volumul: 0,8 m3 Garantie: 12 luni
Mătură	ZM-2000	Polonia	Pronar Sp. z oo	Lățimea de lucru: minim 2 metri	Lățimea de lucru: 2.0 metri

				Cu container de gunoi de minim 2m3 Cu 2 perii laterale Cu roată suport Eliberare container gunoi: hidraulic Perie dură Cu container pentru apă	Container de colectare gunoiului. Perii laterale – 2 buc Roată de suport. Rezervor de apă. Dispozitiv agregat pe puntea față Garanție: 12 luni.	
TOTAL						

Semnat: Numele, Prenumele: Donici Gheorghe  calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni, com. Sociteni, sos. Hincesti 35

