

IP Universitatea Pedagogică de Stat
„Ion Creangă” din Chișinău
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrări privind construirea unui etaj tehnic din contul cerdacului, reabilitarea termică a fațadelor și construirea unui tambur în blocul de studii nr. 3 situat pe adresa mun. Chișinău, str. Ion Creangă nr. 1

Valoarea de deviz 4 157 035,88 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari si demolari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (zidarie din piatra de calcar sub geam-parter)	m3	1,00	200,42 197,50	200,42 197,50
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (largie gol de usa de la 1400 la 2200mm-parter)	m3	0,50	194,92 192,00	97,46 96,00
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatra naturala (soclu)	m2	50,50	115,43 115,00	5 829,37 5 807,50
4	RpCO56A	Demontari: toc de fereastră (2 buc)	m2	4,40	21,00 21,00	92,40 92,40
5	RpCO56A	Demontari: toc de usa exterioara (3buc)	m2	8,70	21,00 21,00	182,70 182,70
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	15,00	36,40 36,00	546,00 540,00
7	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	15,00	20,90 19,50	313,50 292,50
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane	m	16,00	7,20 7,00	115,20 112,00

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	136,00	0,73 0,58	99,14 78,85
10	RpCO56B	Demontari: lambriuri din plastic	m2	12,00	47,00 47,00	564,00 564,00
11	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	15,00	55,50 55,50	832,50 832,50
12	TsI50C10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	15,00	195,34 0,00	2 930,18 0,00
		Total Demontari si demolari Inclusiv salariu				11 802,86 8 795,95
		2. Consolidare gol de usa parter intrare (2200x2300(h) mm) - 2 buc				
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil L 10 100x100x8 mm (ГОСТ 8509-93) -15ml)	kg	183,00	51,09 10,52	9 349,46 1 925,01
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Platbanda OH 50x5mm (ГОСТ 103-2006) -7ml)	kg	14,00	51,09 10,52	715,26 147,27
		Total Consolidare gol de usa parter intrare (2200x2300(h) mm) - 2 buc Inclusiv salariu				10 064,72 2 072,28
		3. Carcase spatiale (Copertina intrare)				
15	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	700,04	31,53 4,95	22 072,94 3 465,20
16	CC02L2	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	121,09	30,13 3,55	3 648,57 429,87

1	2	3	4	5	6	7
17	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	25,00	117,22 60,00	2 930,50 1 500,00
18	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20)	m3	19,01	2 262,69 265,00	43 013,67 5 037,65
		Total Carcase spațiale (Copertina intrare) Inclusiv salariu				71 665,67 10 432,72
		4. Elemente din metal (Copertina intrare)				
19	CL08A	Elemente metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției ușoare	t	1,963	27 646,40 2 000,00	54 269,88 3 926,00
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tîmplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2	59,28	72,03 55,00	4 270,02 3 260,40
		Total Elemente din metal (Copertina intrare) Inclusiv salariu				58 539,90 7 186,40
		5. Diverse lucrări (Copertina intrare)				
21	CE05B1	Înveliitori din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tablă de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort din tablă zincată de acoperis)	m2	3,50	203,24 50,00	711,33 175,00
22	CE05B1	Înveliitori din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe	m2	10,50	203,24 50,00	2 133,99 525,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab din tabla zincata)				
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil tip U 20mm)	kg	260,00	36,09 10,52	9 383,39 2 734,99
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,26	874,44 322,00	227,35 83,72
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm	m	6,00	283,62 17,50	1 701,75 105,00
26	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	36,80	248,81 95,50	9 156,36 3 514,40
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,80	5,17 1,50	190,07 55,20
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,80	36,53 29,28	1 344,47 1 077,41
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,80	5,17 1,50	190,07 55,20
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,80	40,53 27,50	1 491,39 1 012,00
		Total Diverse lucrari (Copertina intrare) Inclusiv salariu				26 530,18 9 337,92
		6. Peron la parte				

1	2	3	4	5	6	7
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	70,50	17,51 6,47	1 234,70 456,42
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	70,50	126,97 85,00	8 951,53 5 992,50
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	70,50	5,17 1,50	364,13 105,75
34	CI21B	Placarea peretilor cu placi din granit ceramic gr.10 mm	m2	70,50	573,42 110,00	40 425,81 7 755,00
35	CH06A adaptat	Balustrada din INOX, h=1,2 m	m	17,50	1 895,00 45,00	33 162,50 787,50
		Total Peron la parte Inclusiv salariu				84 138,67 15 097,17
		7. Timplarii				
36	CK19A	Fereastră oscilo-batanta indeplinita din profil din aluminiu vopsit in culoare gri (RAL 7024) cu termopane de tip Low-E (2 buc)	m2	2,24	3 650,51 55,00	8 177,15 123,20
37	CK22C	Vitrăliu din profil de aluminiu (culoare RAL 7024) executat in baza sistemului REYNAERS CW50, ori alta identica, cu termopane de tip Low-E	m2	39,50	6 297,35 66,50	248 745,36 2 626,75
38	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de exterior cu 2 canate, executata din profil de aluminiu, RAL 7024)	m2	7,00	8 630,24 53,00	60 411,69 371,00
		Total Timplarii Inclusiv salariu				317 334,20 3 120,95
		8. Soclu				
39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	55,00	16,85 6,47	926,72 356,07
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	55,00	126,97	6 983,46

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			85,00	4 675,00
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,00	5,17 1,50	284,07 82,50
42	IzF04K1 k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90	m2	55,00	214,33 4,00	11 788,04 220,00
43	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat d30kg/m3 gr 70mm	m2	55,00	225,70 85,90	12 413,67 4 724,50
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa 3bpl 50*50mm	kg	110,00	27,57 1,50	3 033,25 165,00
45	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: 600 x 600*20 mm	m2	55,80	573,42 110,00	31 996,62 6 138,00
		Total Soclu Inclusiv salariu				67 425,83 16 361,07
		9. Fatada				
46	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 650,00	70,26 37,50	115 929,99 61 875,00
47	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu invelis din placi de fibrociment 10mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Se exclude: Placi termoizolante) RAL 7024	m2	663,50	1 196,86 256,75	794 117,00 170 353,63
48	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu invelis la structura volumetrica din placi de	m2	893,00	1 440,47 256,75	1 286 341,97 229 277,75

1	2	3	4	5	6	7
		fibrociment 10mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Se exclude: Placi termoizolante) RAL 7047				
49	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu invelis la structura volumetrica din placi de fibrociment 10mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Se exclude: Placi termoizolante) RAL 7047 - captuseala constr. met. de la parter	m2	32,00	1 440,47 256,75	46 095,12 8 216,00
50	Pret de piata	Vata minerala de 100 mm	m2	459,50	212,00 0,00	97 414,00 0,00
51	Pret de piata	Vata minerala de 150 mm	m2	536,00	245,00 0,00	131 320,00 0,00
		Total Fatada Inclusiv salariu				2 471 218,08 469 722,38

		Total	lei	3 118 720,12
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	130 110,44
		Transportarea materialelor	2,00 %	48 520,06
		Total	100,00 +	3 297 350,62
		Cheltuieli de regie	3,00 %	98 920,52
		Total	100,00 +	3 396 271,14
		Beneficiul de deviz	2,00 %	67 925,42
		Total	100,00 +	3 464 196,57
		TVA	20,00 %	692 839,31
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 157 035,88 542 126,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Lucrări privind construirea unui etaj tehnic din contul cerdacului, reabilitarea termică a fațadelor și construirea unui tambur în blocul de studii nr. 3 situat pe adresa mun. Chișinău, str. Ion Creangă nr. 1

Valoarea de deviz 4 157 035,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	176,375	50,00	8 818,75
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,56	53,95	893,41
3.	7123010010200	Betonist	h-om	92,1985	50,00	4 609,93
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	77,2457	50,00	3 862,28
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 266,70	50,00	63 335,00
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	58,075	50,00	2 903,75
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	82,50	50,00	4 125,00
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	91,421	50,00	4 571,05
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	15,06	53,95	812,49
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6744	50,00	83,72
11.	7212030022700	Sudor	h-om	4,91	51,92	254,93
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,24	50,00	1 112,00
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	126,97	50,00	6 348,50
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,088	50,00	54,40
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	102,58	50,00	5 129,00
16.	7422010060100	Timplar	h-om	8,391	50,00	419,55
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,65	50,00	832,50
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	149,1991	50,00	7 459,96
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,917	50,00	1 245,85
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	8 505,0955	50,00	425 254,78
		Total manopera				542 126,84

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,855	4,85	33,25
2.	122662102701000	Placi ghips-carton 12.5	m2	38,8332	76,50	2 970,74
3.	12775276309886	Confectii metalice (Profil L10 100x100x8mm (ГОСТ 8509-93)- 15ml)	kg	183,00	40,00	7 320,00
4.	1277527630988856	Confectii metalice (Platbanda OH 50x5mm (ГОСТ 103-2006)- 7ml)	kg	14,00	40,00	560,00
5.	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	1,2772	85,00	108,56
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,765	340,00	1 280,10
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,0575	2,50	12,64
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,19	4 500,00	855,00

9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,52	4 500,00	2 340,00
10.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,495	4 500,00	2 227,50
11.	2010237318750	Distantieri	buc	262,9164	0,20	52,58
12.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,198	2 380,00	471,24
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,25	248,00	806,00
14.	20301132938100	Fereastră oscilo-batanta indeplinită din profil din aluminiu vopsit în culoare gri (RAL 7024) cu termopane de tip Low-E	m2	2,24	3 500,00	7 840,00
15.	20301312951000	Vitraliu din profil de aluminiu (Culoare RAL 7024) executat în baza sistemului REYNAERS CW50, ori alta identică, cu termopane de tip Low-e	m2	39,50	6 200,00	244 900,00
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	61,0236	0,55	33,56
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	5,50	7,50	41,25
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0033	7 500,00	24,75
19.	22682132601626	Tehnolast EPP	m2	118,80	94,80	11 262,24
20.	2320166200676	White spirit	kg	6,435	45,00	289,57
21.	2320187315789	Decofrol	kg	3,00	32,00	96,00
22.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064	kg	8,80	20,00	176,00
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2803	15,00	4,20
24.	2413217300010	Cleme	buc	3,06	1,20	3,67
25.	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,1836	24,00	4,41
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,7242	85,00	1 166,56
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29,865	23,60	704,81
28.	2430116100000	Email clorauric	kg	2,028	45,00	91,26
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,72	28,40	418,05
30.	2430116104160	Email alchidic	kg	10,0776	27,50	277,13
31.	24302261000001	Fuga	kg	49,7496	4,20	208,95
32.	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,1651	23,60	145,50
33.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,014	25,00	25,35
34.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	22,825	24,70	563,78
35.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,2361	28,00	90,61
36.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,7878	87,00	416,54
37.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,964	42,30	125,38
38.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,0227	32,00	320,73
39.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,143	25,00	3,58
40.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,5208	24,20	157,80
41.	24302265101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	29,2575	26,30	769,47
42.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	222,20	4,80	1 066,56
43.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	222,20	4,50	999,90
44.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	765,378	4,20	3 214,59
45.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	28,0154	8,65	242,33
46.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	11 973,318 7	0,20	2 394,66
47.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	86,9124	9,65	838,70
48.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 817,1917	6,50	11 811,75
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 317,75	2,95	3 887,36
50.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,208	4,50	9,94
51.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,8203	6,85	265,92
52.	26631021000020	Beton C16/20	m3	20,0698	1 650,00	33 115,17
53.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,012	0,00	0,00
54.	26701120220215 2	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) din fibrociment 10 mm RAL 7024	m2	673,4857	860,00	579 197,70

55.	26701122025215 2	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) din fibrociment 10 mm RAL 7047	m2	938,9212	1 100,00	1 032 813,32
56.	26704112202051	Placi din ceramica granit gr.10mm	m2	72,6291	420,00	30 504,22
57.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	55,55	2,50	138,88
58.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	81,585	25,00	2 039,62
59.	27104062311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d100mm	m	6,426	182,00	1 169,53
60.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,55	25,00	13,75
61.	2710602100852	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	717,541	25,00	17 938,53
62.	27106520220000 0	Otel beton B500B diam mai mare de 8 mm	kg	124,1172	25,00	3 102,93
63.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	6,55	0,00
64.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	33,9883	8,20	278,70
65.	2710703520285	Profil de suport	m	81,3648	8,60	699,74
66.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,57	25,00	114,25
67.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,25	25,00	31,25
68.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,3113	25,00	232,78
69.	27752076309886	Confectii metalice (Profil tip U 200 mm)	kg	260,00	25,00	6 500,00
70.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,926	25,00	98,15
71.	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 002,26	25,00	50 056,50
72.	28121026305714	Balustrada din INOX, h=1,2 m	m	17,50	1 850,00	32 375,00
73.	28121026306050	Usa de exterior cu 2 canate, executata din profil de aluminiu, RAL 7024	m2	7,00	8 500,00	59 500,00
74.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,575	25,00	139,38
75.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,441	25,00	11,03
76.	2873147300863	Agrafe	kg	3,675	25,00	91,88
77.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,285	32,00	73,12
78.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,8834	32,00	28,27
79.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	12,7595	0,30	3,83
80.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,50	0,40	3,00
81.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	159,94	0,20	31,99
82.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,53	87,00	133,11
83.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	598,771	0,20	119,75
84.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,50	0,20	1,50
85.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	12,7595	0,20	2,55
86.	2874115883700	Saiba M 20	buc	12,7595	0,50	6,38
87.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,125	25,00	3,13
88.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	333,30	0,20	66,66
89.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,53	42,00	64,26
90.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,06	45,00	137,70
91.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,53	48,00	73,44
92.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,53	8,65	13,23
93.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,75	32,00	24,00
94.	30252130260290 7	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat d30kg/m3 gr 70m	m2	59,4385	85,00	5 052,27
95.	3531410	Vata minerala de 150 mm	m2	536,00	245,00	131 320,00
96.	4011106202741	Energie electrica	kw	29,5794	11,00	325,37
97.	410	Vata minerala de 100 mm	m2	459,50	212,00	97 414,00
98.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,8891	11,00	42,78
99.	4100126202818	Apa	m3	0,751	11,00	8,26
100.	52873122004100	Plase sudate 3Bpl 50*50	kg	111,10	25,00	2 777,50
101.	60112202051	Placi din ceramica granit 600*600*20	m2	57,4852	420,00	24 143,78
102.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,23	2,50	40,58
		Total materiale de constructii				2 426 003,2 4

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15	h-ut	0,0272	650,00	17,68
----	---------------	---	------	--------	--------	-------

		TFM				
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	7 425,00	6,50	48 262,50
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,545	20,00	50,90
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,58	20,00	31,60
5.	2922140007000	Macara	h-ut	6,2099	650,00	4 036,43
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,265	40,00	50,60
7.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	12,2315	80,00	978,52
8.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	83,2374	50,00	4 161,87
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	589,0452	20,00	11 780,90
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,99	25,00	24,75
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,406	120,00	1 368,72
12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,7593	50,00	287,96
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,004	80,00	80,32
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,9198	45,00	86,39
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,44	140,00	61,60
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1 070,8085	25,00	26 770,21
17.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	75,7715	650,00	49 251,41
18.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2944	450,00	132,48
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,50	450,00	225,00
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,5115	450,00	2 930,18
		Total utilaje de construcții				150 590,03

Total	lei	3 118 720,12
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	130 110,44
Transportarea materialelor	2,00 %	48 520,06
Total	100,00 +	3 297 350,62
Cheltuieli de regie	3,00 %	98 920,52
Total	100,00 +	3 396 271,14
Beneficiul de deviz	2,00 %	67 925,42
Total	100,00 +	3 464 196,57
TVA	20,00 %	692 839,31

Total deviz:

4 157 035,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IP Universitatea Pedagogică de Stat
„Ion Creangă” din Chișinău

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari si demolari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (zidarie din piatra de calcar sub geam-parter)	m3			200,42 197,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	11,00	1,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (largie gol de usa de la 1400 la 2200mm-parter)	m3			194,92 192,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	11,00	1,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatra naturala (soclu)	m2			115,43 115,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	50,00	57,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	11,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
4	RpCO56A	Demontari: toc de fereastră (2 buc)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
5	RpCO56A	Demontari: toc de usa exterioara (3buc)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			36,40 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
7	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			20,90 19,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane	m			7,20 7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,73 0,58
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	50,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	51,92	0,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	24,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	15,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	650,00	0,13
10	RpCO56B	Demontari: lambriuri din plastic	m2			47,00 47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
11	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t			55,50 55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
12	TsI50C10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			195,34 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	450,00	195,34
		2. Consolidare gol de usa parter intrare (2200x2300(h) mm) - 2 buc				
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil L 10 100x100x8 mm (ГОСТ 8509-93) -15ml)	kg			51,09 10,52
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,92	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	12775276309886	Confectii metalice (Profil L10 100x100x8mm (ГОСТ 8509-93)- 15ml)	kg	1,0000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	11,00	0,09
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,85	0,07
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Platbanda OH 50x5mm (ГОСТ 103-2006) -7ml)	kg			51,09 10,52
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,92	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	127752763098885 6	Confectii metalice (Platbanda OH 50x5mm (ГОСТ 103-2006)- 7ml)	kg	1,0000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	11,00	0,09
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,85	0,07
		3. Carcase spatiale (Copertina intrare)				
15	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,53 4,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,00	4,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100852	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
16	CC02L2	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			30,13

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				3,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	50,00	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	271065202200000	Otel beton B500B diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
17	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			117,22 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,40	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	248,00	32,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20)	m3			2 262,69 265,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	26631021000020	Beton C16/20	m3	1,0250	1 650,00	1 741,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	11,00	1,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	120,00	72,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
		4. Elemente din metal (Copertina intrare)				
19	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			27 646,40 2 000,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	50,00	1 750,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	50,00	250,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	25,00	25 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	32,00	14,40
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,20	1,30
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,30	1,95
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	24,00	1,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	11,00	4,95
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	450,00	67,49
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			72,03 55,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	23,60	2,45
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	24,20	2,66
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	42,30	2,11
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	27,50	4,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	45,00	4,50
		5. Diverse lucrari (Copertina intrare)				
21	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe,	m2			203,24

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort din tabla zincata de acoperis)				50,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	25,00	145,69
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
22	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab din tabla zincata)	m2			203,24 50,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	25,00	145,69
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil tip U 20mm)	kg			36,09 10,52
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,92	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	27752076309886	Confectii metalice (Profil tip U 200 mm)	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	11,00	0,09
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,85	0,07
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			874,44 322,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,00	351,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,00	87,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,50	2,44
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm	m			283,62 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	27104062311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d100mm	m	1,0500	182,00	194,92
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,95
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	8,65	2,21
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,20	0,61
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	87,00	22,18
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	48,00	12,24
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	42,00	10,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
26	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			248,81 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	122662102701000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	76,50	80,73
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,20	7,57
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,60	19,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,65	22,79

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,65	6,59
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	32,00	8,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,55	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,60	3,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,53 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,60	3,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,53 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,40	11,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		6. Peron la parte				
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,51 6,47
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,95	6,47
	24302265101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			126,97 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,95	30,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,64
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			5,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,60	3,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
34	CI21B	Placarea peretilor cu placi din granit ceramic gr.10 mm	m2			573,42 110,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	50,00	110,00
	26704112202051	Placi din ceramica granit gr.10mm	m2	1,0200	420,00	432,68
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,20	25,45
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	4,20	1,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	11,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	20,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	45,00	0,68
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
35	CH06A adaptat	Balustrada din INOX, h=1,2 m	m			1 895,00 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	28121026305714	Balustrada din INOX, h=1,2 m	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
		7. Timplarii				
36	CK19A	Fereastra oscilo-batanta indeplinita din profil din aluminiu vopsit in culoare gri (RAL 7024) cu termopane de tip Low-E (2 buc)	m2			3 650,51 55,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	20301132938100	Fereastra oscilo-batanta indeplinita din profil din aluminiu vopsit in culoare gri (RAL 7024) cu termopane de tip Low-E	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,00	59,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	87,00	21,49
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
37	CK22C	Vitralliu din profil de aluminiu (culoare RAL 7024) executat in baza sistemului REYNAERS CW50, ori alta identica, cu termopane de tip Low-E	m2			6 297,35 66,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	20301312951000	Vitralliu din profil de aluminiu (Culoare RAL 7024) executat in baza sistemului REYNAERS CW50, ori alta identica, cu termopane de tip Low-e	m2	1,0000	6 200,00	6 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	87,00	6,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	11,00	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
38	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de exterior cu 2 canate, executata din profil de aluminiu, RAL 7024)	m2			8 630,24 53,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	28121026306050	Usa de exterior cu 2 canate, executata din profil de aluminiu, RAL 7024	m2	1,0000	8 500,00	8 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	87,00	16,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		8. Soclu				
39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,85 6,47
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,95	6,47
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			126,97 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,95	30,98

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,64
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,60	3,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
42	IzF04K1 k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90	m2			214,33 4,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	4,00
	22682132601626	Tehnoloast EPP	m2	1,0800	94,80	204,77
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatie tip H 80/90 S 7064	kg	0,0800	20,00	3,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00003	7 500,00	0,45
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,0500	7,50	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	140,00	1,12
43	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat d30kg/m3 gr 70mm	m2			225,70 85,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,80	19,39
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,50	18,18
	302521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat d30kg/m3 gr 70m	m2	1,0700	85,00	91,86
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,55	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	40,00	0,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa 3bpl 50*50mm	kg			27,57 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	52873122004100	Plase sudate 3Bpl 50*50	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
45	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: 600 x 600*20 mm	m2			573,42 110,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	50,00	110,00
	60112202051	Placi din ceramica granit 600*600*20	m2	1,0200	420,00	432,68
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,20	25,45
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	4,20	1,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	11,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	20,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	45,00	0,68
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
		9. Fatada				
46	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			70,26 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 380,00	0,29
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	6,50	29,25
47	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu invelis din placi de fibrociment 10mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Se exclude: Placi termoizolante) RAL 7024	m2			1 196,86 256,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1350	50,00	256,75
	267011202202152	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) din fibrociment 10 mm RAL 7024	m2	1,0100	860,00	872,94
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,19
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,20	1,51
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	85,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3670	20,00	7,34
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0477	650,00	31,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	25,00	16,82
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	80,00	0,62
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0524	50,00	2,62
48	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu invelis la structura volumetrica din placi de fibrociment 10mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Se exclude: Placi termoizolante) RAL 7047	m2			1 440,47 256,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1350	50,00	256,75
	267011220252152	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) din fibrociment 10 mm RAL 7047	m2	1,0100	1 100,00	1 116,55
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,19
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,20	1,51
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	85,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3670	20,00	7,34
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0477	650,00	31,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	25,00	16,82
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	80,00	0,62
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0524	50,00	2,62
49	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu invelis la structura volumetrica din placi de fibrociment 10mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Se exclude: Placi termoizolante) RAL 7047 - captuseala constr. met. de la parter	m2			1 440,47 256,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1350	50,00	256,75
	267011220252152	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) din fibrociment 10 mm RAL 7047	m2	1,0100	1 100,00	1 116,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,19
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,20	1,51
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	85,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3670	20,00	7,34
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0477	650,00	31,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	25,00	16,82
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	80,00	0,62
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0524	50,00	2,62
50	Pret de piata	Vata minerala de 100 mm	m2			212,00 0,00
	410	Vata minerala de 100 mm	m2		212,00	212,00
51	Pret de piata	Vata minerala de 150 mm	m2			245,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3531410	Vata minerala de 150 mm	m2		245,00	245,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.