

## DESCRIEREA TEHNICĂ A OFERTEI

Moldtelecom SA va asigura serviciul IP Transit în două locații ale I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică:

1. Locația A - mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, sediul Clădirii Guvernului.
2. Locația B - mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 18.

Moldtelecom SA va asigura prestarea serviciilor de Internet (Servicii IP Tranzit) care constau din următoarele componente:

1. Servicii de transport date Layer 2, redundante prin 2 cai separate/independente, pe tot traseul, din locatiile A si B ale Autorității contractante, pina la unul din centrele de date neutre in Uniunea Europeana, ce va permite interconectarea cu cel puțin doi Operatori de tip Tier 1 (în continuare operator „Tier 1”) si alti furnizori de servicii Internet.
2. Servicii de colocare a echipamentului telecomunicational al Autorității contractante în centrul de date unde urmeaza sa fie organizat raportul de date menționat in punctul 1.
3. Servicii de IP Transit cu cel puțin doi operatori „Tier 1”.
4. Servicii de Internet Exchange cu cel puțin unu din cei mai mari provideri din tara unde urmeaza sa fie organizat transportul de date menționat in punctul 1.
5. Servicii de protecție AntiDDoS.
6. Servicii de transport Layer 2 si interconectare in Internet Exchange DE-CIX.
7. Servicii IP Transit din partea de Est.
8. Servicii Ip Transit direct cu furnizorul.
9. Servicii backup de Ip Transit de la un Internet Service Provider independent.

Moldtelecom SA va asigura prestarea serviciilor conform regulilor si nivelelor de prestare (Anexa 3) și certificatului ISO 9001:2015.

Moldtelecom SA nu va percepe alte plăți decât cele solicitate în oferta si fac obiect al achiziției.

Moldtelecom SA va acoperi toate cheltuielile de conectare, activare si suspendare a serviciilor.

Inițierea prestării serviciilor în termen de 10 zile din data semnării contractului.

### **Specificatii tehnice**

#### Serviciul de transport date L2

1. Moldtelecom SA va asigura servicii de transport date, redundante prin 2 cai separate/independente, pe intreg traseul, din locatiile A si B ale Autoritatii contractante, pina la unul din centrele de date neutre in Uniunea Europeana (NXDATA), ce va permite interconectarea cu cel puțin doi operatori de tip Tier 1 si alti furnizori de servicii Internet;
2. Conexiunile vor fi asigurate in conformitate cu schema de conectare(Anexa 1);
3. Conexiunile vor fi realizate prin fibră optică. Costurile de cablare și conectare vor fi acoperite in totalitate de catre Moldtelecom SA. Conexiunile se vor efectua in mod prioritar prin canale subterane;
4. Conexiunile vor fi efectuate pe interfețe de 10GE. Modulele (SFP+ Cisco și Juniper compatibile) de conectare vor fi asigurate de catre Moldtelecom SA;
5. Conexiunile oferite vor asigura transportul de date L2 de la cele două locații ale Autorității contractante cu posibilitatea de conectare la cel puțin doi operatori Tier 1;

6. Conexiunile vor tranzita teritoriul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană prin două căi diferite;
7. Moldtelecom SA va garanta o capacitate de banda de 20 Gbps (agregate) redundant din locațiile A și B ale Autorității contractante pînă la punctul de conectare în centrul de date neutru din Uniunea Europeană (NXDATA);
8. Furnizorul va garanta mărimea minimă a pachetului (MTU) de 9000 Bytes din locațiile A și B ale Autorității contractante pînă la punctul de conectare în centrul de date neutru din Uniunea Europeană;
9. Traficul va fi nelimitat, iar costurile lunare nu vor fi influențate de volumul traficului;
10. Moldtelecom SA va asigura transparența protocoalelor Layer 2 (STP, VTP, CDP, LACP, PAgP).

### Serviciul de colocare

1. Moldtelecom SA va asigura colocarea unui echipament de rețea (specificații în Anexa 2), și va conecta la 2 surse de alimentare independente, în centrul de date unde va fi asigurat transportul de date menționat și va asigura interconectarea echipamentului colocat cu cel puțin doi operatori Tier 1, Provider de protecție AntiDDoS și cel mai mare furnizor de Internet Exchange din Țară unde Centrul de date neutru are adresa juridică;
2. Moldtelecom SA va asigura transportarea echipamentelor (menționate în punctul 1) și a procedurilor vamale;
3. Moldtelecom SA va asigura accesul distant la consola echipamentului pe toată perioada prestării serviciului;
4. Centrul de date unde urmează a fi colocat echipamentul telecomunicațional dispune de următoarele cerințe:
  - Alimentare Redundantă 2N+1;
  - Sistemul de climatizare și ventilație cu redundanță N+1, asigură o temperatură de 22 +/- 3 gr C;
  - Umiditatea asigurată: 50% +/-20%;
  - Sistem de detecție a incendiilor cu senzori de fum și temperatură;
  - Sistem de stingere a incendiilor: CO2;
  - Regim de funcționare și intervenție 24x7x365;

### Serviciul IP Transit cu provideri "Tier 1"

1. Moldtelecom SA va asigura interconectarea echipamentului Autorității contractante cu cel puțin doi provideri "Tier 1" (Telia, CenturyLink) prin fibră optică cu interfață de 10GE;
2. Moldtelecom SA va asigura cu modulele SFP+ (compatibile cu Cisco și Juniper) necesare pentru prestarea serviciului;
3. Capacitatea serviciului IP Transit, pentru fiecare provider Tier 1, este de min de 10Gbps;
4. Moldtelecom SA va asigura interconectarea AS39279 și AS-CTSMD prin protocolul BGP și exportul prefixelor (IPv4, IPv6) cu alți operatorii Tier 1. Moldtelecom SA va asigura suportul tehnic necesar pentru stabilirea conexiunii BGP și pentru orice alt tip de configurare necesară în acest scop;
5. Moldtelecom SA va asigura livrarea prin BGP, pe conexiunea internațională, a tabelii globale de rutare IPv4 și IPv6;
6. Adresele de IPv4 și IPv6 folosite la conectare vor aparține providerului „Tier 1”, iar Moldtelecom SA garantează acest lucru;

7. Providerii „Tier 1” vor fi conectați cu cei mai mari Internet Exchange (IXP) din Europa precum: London LINX, Amsterdam AMS-IX etc.;
8. Providerii „Tier 1” au timpi reduși Round Trip Time (RTT) către destinațiile din Asia, Australia și America de Sud astfel: - rețeaua intra-europeană maxim 40ms; - rețeaua Nord- Atlantică maxim 90ms; - rețeaua Trans-Atlantică maxim 150ms; - rețeaua Trans-Pacifică maxim 180 ms; - rețeaua Japonia-Europa maxim 300ms;
9. Providerii „Tier 1” permit accesul nestingherit la orice adresa IP din internet indiferent de reglementările naționale din țările tranzitate de el;
10. Providerul „Tier 1” permite BGP Remotely Triggered Black Hole (RTBH) pe baza unei comunități stabilite în prealabil;
11. Traficul va fi nelimitat, iar costurile lunare nu vor fi influențate de volumul traficului.

### Serviciul Internet Exchange

1. Moldtelecom SA va asigura interconectarea Autorității cu cel puțin 1 din cei mai mari provideri Internet Exchange (INTERLAN, BALCANIX) din țara unde urmează a fi realizat transportul de date prezent în centrul de date;
2. Moldtelecom SA va asigura interconectarea echipamentului Autorității contractante cu providerul Internet Exchange prin fibră optică cu interfață de 10GE;
3. Moldtelecom SA va asigura cu modulele SFP+ (compatibile cu Cisco și Juniper) necesare pentru prestarea serviciului;
4. Capacitatea serviciului Internet Exchange va fi de 10Gbps;
5. Moldtelecom SA va asigura interconectarea AS39279 și AS-CTSMD prin protocolul BGP și exportul prefixelor cu providerul Internet Exchange. Moldtelecom SA va asigura suportul tehnic necesar pentru stabilirea conexiunii BGP și pentru orice alt tip de configurare necesară în acest scop;
6. Adresele de IPv4 și IPv6 folosite la conectare vor aparține providerului Internet Exchange, iar Moldtelecom SA garantează acest lucru;
7. Moldtelecom SA va asigura acces la portalul de statistică și suport a Provider-ului de Internet Exchange pentru toată perioada prestării serviciului;
8. Traficul va fi nelimitat, iar costurile lunare nu vor fi influențate de volumul traficului.

### Serviciul de protecție AntiDDoS

1. Moldtelecom SA va asigura interconectarea echipamentului colocat al Autorității contractante cu Providerul de protecție anti DDoS (Voxility) cu capacitatea de cel puțin 10Gbps (clean traffic);
2. Moldtelecom SA va asigura cu modulele SFP+ (compatibile cu Cisco și Juniper) necesare pentru prestarea serviciului;
3. Providerul de protecție antiDDoS este capabil de a filtra atacuri de cel puțin 1Tbps;
4. Serviciul va fi asigurat prin interconectare fizică cu providerul AntiDDoS prin protocolul BGP și asigurarea rutării prefixelor Autorității în caz de atac;
5. Moldtelecom SA va asigura accesul la portalul web pentru statistică și suport al provider-ului de protecție AntiDDoS pe toată perioada prestării serviciului;
6. Traficul va fi nelimitat, iar costurile lunare nu vor fi influențate de volumul traficului.

## Servicii de Layer 2 si interconectare in rețeaua DE-CIX

1. Moldtelecom SA va asigura transportul de tip Layer 2 si interconectarea cu Internet Exchange DECIX;
2. Transportul va fi livrat către locația B a Autorității Contractante;
3. Capacitatea serviciului Internet Exchange va fi de 10Gbps;
4. Moldtelecom SA va asigura interconectarea AS39279 și AS-CTSMD prin protocolul BGP și exportul prefixelor cu providerul Internet Exchange. Moldtelecom SA va asigura suportul tehnic necesar pentru stabilirea conexiunii BGP și pentru orice alt tip de configurare necesară în acest scop;
5. Adresele de IPv4 și IPv6 folosite la conectare vor aparține providerului Internet Exchange, iar Moldtelecom SA garantează acest lucru;
6. Moldtelecom SA va asigura acces la portalul de statistică si suport a Provider-ului de Internet Exchange pentru toată perioada prestării serviciului;
7. Traficul va fi nelimitat, iar costurile lunare nu vor fi influențate de volumul traficului.

## Serviciul IP Transit din partea de Est

1. Moldtelecom SA va asigura interconectarea cu cel puțin 1 Internet provider (RETN) din partea de Est prin fibră optică cu interfață de 10GE;
2. Moldtelecom SA va asigura cu modulele SFP+ (compatibile cu Cisco și Juniper) necesare pentru prestarea serviciului;
3. Capacitatea serviciului IP Transit va fi de cel puțin 10Gbps;
4. Moldtelecom SA va asigura interconectarea AS39279 și AS-CTSMD prin protocolul BGP și exportul prefixelor (IPv4 și IPv6) cu providerul Internet. Furnizorul trebuie să asigure suportul tehnic necesar pentru stabilirea conexiunii BGP și pentru orice alt tip de configurare necesară în acest scop;
5. Moldtelecom SA va asigura la solicitare furnizarea prin protocolul BGP a tabelii globale de rutare sau a rutei implicite;
6. Adresele de IPv4 și IPv6 folosite la conectare vor aparține providerului Internet, iar Moldtelecom SA garantează acest lucru;
7. Moldtelecom SA va asigura acces la portalul de statistică si suport a Provider-ului de Internet pentru toată perioada prestării serviciului;
8. Providerul este conectat în cel puțin doua puncte de schimb de trafic din regiunea de Est precum: MSK-IX, GigaNet;
9. Traficul va fi nelimitat, iar costurile lunare nu vor fi influențate de volumul traficului.

## Serviciul Internet direct cu Furnizorul

1. Conexiunea fizică va fi asigurată prin fibră optică în locația B ale Autorității Contractante pe interfață de 10GbE;
2. Moldtelecom SA va asigura cu modulele SFP+ (compatibile cu Cisco și Juniper) necesare pentru prestarea serviciului;
3. Moldtelecom SA este conectat în cel puțin un IXP dintre primele trei ca mărime din Europa precum: Frankfurt DE-CIX,;
4. Moldtelecom SA este conectat în cel puțin un IXP/Operator Ip Transit dintre primele trei ca mărime din regiunea de Est precum: Data IX, GigaNet;
5. Viteza garantată a serviciului 10Gbps;
6. Traficul va fi nelimitat, iar costurile lunare nu vor fi influențate de volumul traficului.


## Servicii backup de Ip Transit de la un Internet Service Provider independent

1. Moldtelecom SA va asigura servicii de backup IP transit de la un Internet Service provider (Tier 1 – Cogent) independent de infrastructura de comunicații a furnizorului.
2. Conexiunea fizică va fi asigurată prin fibră optică în locația A ale Autorității Contractante pe interfață de 10GbE;
3. Moldtelecom SA va asigura cu modulele SFP+ (compatibile cu Cisco și Juniper) necesare pentru prestarea serviciului;
4. Moldtelecom SA garantează și prezintă anexat informație ce confirmă independența infrastructurii de comunicații (traseu de cablu optic, echipamente telecomunicationale,etc) a Internet Service Provider-ului fata de Furnizor;
5. Viteza garantată a serviciului va fi de 10Gbps;
6. Moldtelecom SA va asigura interconectarea AS39279 și AS-CTSMD prin protocolul BGP și exportul prefixelor cu providerul Internet Exchange. Moldtelecom SA va asigura suportul tehnic necesar pentru stabilirea conexiunii BGP și pentru orice alt tip de configurare necesară în acest scop;
7. Adresele de IPv4 și IPv6 folosite la conectare vor aparține providerului Internet Exchange, iar Moldtelecom SA garantează acest lucru;
8. Moldtelecom SA va asigura livrarea prin BGP, pe conexiunea internațională, a tabelii globale de rutare IPv4 și IPv6;
9. Traficul va fi nelimitat, iar costurile lunare nu vor fi influențate de volumul traficului.

## Infrastructura de comunicații a Internet Service Provider-ului



**ANEXA 1**



**ANEXA 2**

<b>Parametri</b>	<b>Specificații</b>
<b>Tip echipament</b>	Switch
<b>Interfețe</b>	24 x 10GBase-X SFP+
<b>Dimensiuni</b>	1U (4.45 x 44.5 x 45.0)cm
<b>Greutatea</b>	6.1kg
<b>PSU</b>	2x715W
<b>Tensiunea si frecventa de intrare</b>	100-240VAC, 50-60 Hz
<b>Tip conector PSU</b>	IEC 320-C16
<b>Tip conector consola</b>	1 x console RJ-45 management



## REGULI PRIVIND PRESTAREA SERVICIULUI

### ANEXA 3 NIVELUL GARANTĂRII SERVICIULUI

1.1. Moldtelecom SA dispune de un serviciu de Suport și va furniza toate informațiile referitoare la modul de contact al acestui serviciu și la procedurile de escaladare în cazul apariției unor deranjamente, precum și asistență tehnică specializată. Serviciul de Suport este disponibil 24/24 ore, 7/7 zile, 365 zile/an.

1.2. În cazul organizării de intervenții tehnice programate, Moldtelecom SA va notifica autoritatea contractantă cu 48 de ore înainte și să comunice durata estimată a intervenției. Disponibilitatea lunară a serviciilor minim 99,99 %. Disponibilitatea serviciilor se calculează ca raport procentual dintre perioada de funcționare a serviciilor în timpul lunii (calculată ca diferența între perioada totală de timp din lună și perioada de indisponibilitate) și durata lunii respective.

1.3. În cazul în care Moldtelecom SA nu va menține nivelul de disponibilitate a serviciului stabilit în p.1.3 vor fi aplicate următoarele reduceri:

Disponibilitatea lunara	Reducere (%)
Intre 99,99 % si 98,7 %	1 % din Plata Lunară de Acces
Intre 98,69 % si 96,5 %	5 % din Plata Lunară de Acces
Intre 96,49 % si 93,5 %	10 % din Plata Lunară de Acces
Mai puțin de 93,49%	50% din Plata Lunară de Acces

1.4. Moldtelecom SA garantează că întârzierea medie a pachetelor de date pentru rutele indicate mai jos nu va depăși:

Denumirea rutei	Întârzierea maximă a pachetelor de date
Europe	40 ms
United States East Coast	90 ms
United States West Coast	150 ms
Pacific Asia	180 ms
Others	300 ms

1.5. Moldtelecom SA garantează că rata de pierdere a pachetelor pentru rutele indicate mai jos nu va depăși:

Denumirea rutei	Rata maximă de pierdere a pachetelor
Europe	0,3 %
United States East Coast	0,3 %
United States West Coast	0,3 %
Pacific Asia	0,3 %
Others	0,3 %

1.6. Moldtelecom SA va informa Autoritatea cu un preaviz scris de 3 (trei) zile lucrătoare despre orice lucrări planificate, necesare pentru întreținerea rețelei Furnizorului, care pot afecta Serviciul prestat. Preavizul va include data, ora și durata estimativă a lucrărilor.

1.7. Lucrările de mentenanță a propriei rețele se vor realiza, de regula în orele de noapte, în intervalul de timp 00:00 - 06:00.

**CERINȚE ȘI REGULI PENTRU MENTENANȚĂ**  
**ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRESTARE A SERVICIULUI**  
**INTERACȚIUNEA CU AUTORITATEA CONTRACTANTĂ**

Interacțiunea dintre Furnizor (Moldtelecom SA) și Autoritatea contractantă se va efectua prin intermediul Centrului de Deservire unic al Furnizorului.

***PERSOANE RESPONSABILE***

Furnizorul va desemna o persoană responsabilă de relația cu Autoritatea contractantă (Manager Suport Clienți). Furnizorul va informa prin scrisoare oficială Autoritatea contractantă despre persoana desemnată și informația de contact a acesteia (numele, prenumele, funcția, nr. telefon, email, etc.) în termen de maxim 3 zile de la semnarea Contractului. Schimbarea persoanei responsabile se va face conform aceleiași proceduri.

Autoritatea contractantă va desemna una sau mai multe persoane responsabile de interacțiunea cu Furnizorul. Autoritatea contractantă va informa prin scrisoare oficială Furnizorul în termen de maxim 3 zile, despre persoanele responsabile desemnate.

***SERVICIUL SUPT CLIEŢI AL FURNIZORULUI***

Suportul operațional la utilizarea Serviciilor este asigurat de către Furnizor prin intermediul Serviciului Suport Clienți (în continuare SSC).

SSC va fi capabil să presteze servicii de mentenanță conform bunelor practici pentru domeniile de:

- Management al incidentelor; - Management al problemelor;
- Management al modificărilor.

Autoritatea contractantă va contacta SSC în următoarele scopuri:

- pentru raportarea unui incident sau a unei probleme legate de utilizarea serviciului;
- pentru a solicita informații și consultanță în vederea utilizării Serviciilor.
- pentru a solicita realizarea anumitor activități și acțiuni ce sunt în responsabilitatea Furnizorului;
- pentru a solicita analiza unei solicitări de dezvoltare.

Furnizorul oferă Autorității contractante posibilitatea de a contacta SSC prin următoarele modalități:

- expedierea unui e-mail la adresa SSC;
- efectuarea unui apel telefonic la numărul de telefon al SSC;

Toate interpelările Autorității contractante vor fi înregistrate de SSC într-un sistem de Service Desk operat de Furnizor.

Orice incident, problemă sau necesitate apărută la utilizarea Serviciilor, Autoritatea contractantă o va adresa inițial către SSC. În caz de necesitate, chestiunea poate fi ulterior escaladată către Managerul Suport Clienți. În ultimă instanță, pot fi formate grupuri de lucru specializate din partea Furnizorului și Autorității contractante, pentru a gestiona orice aspect ivit în relațiile dintre aceștia.

***REGULI PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR DE SUPT***

Serviciile de suport sunt orientate soluționării incidentelor și problemelor de utilizare a serviciilor. Solicitățile de consultanță sunt considerate de asemenea incidente în cazul dacă determină incapacitatea utilizatorului de a utiliza Serviciul.

***CLASIFICAREA INCIDENTELOR***

Furnizorul și Autoritatea contractantă vor conlucra strâns în vederea prevenirii incidentelor și în vederea soluționării operative a celor produse pentru a minimiza impactul acestora asupra utilizatorilor. Efortul și prioritatea acordată pentru soluționarea unui incident va ține cont de regulile stabilite la acest capitol.

Impactul incidentului caracterizează consecințele acestuia asupra disponibilității și performanței Serviciului. Urgența incidentului caracterizează operativitatea cu care acesta trebuie soluționat, pentru a minimiza impactul incidentului asupra Autorității contractante.

Prioritatea de escaladare și soluționare a incidentelor va fi în funcție de impactul și urgența incidentului. Algoritmul aplicat pentru stabilirea priorității unui incident este definit în continuare.

**Tabelul 1. Stabilirea priorității de soluționare a incidentelor**

		Impact		
		<i>înalt</i>	<i>Mediu</i>	<i>Jos</i>
Urgență	<i>înalt</i>	Critic	Înalt	Mediu
	<i>Mediu</i>	Înalt	Mediu	Jos
	<i>Jos</i>	Mediu	Jos	Neglijabil

**Tabelul 2. Matricea de estimare a urgenței incidentului**

URGENȚĂ	Descriere
<b>înaltă</b>	<p>Un incident este estimat ca având nivelul urgenței ”Înalt” în una sau mai multe din următoarele cazuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagubele provocate de incident cresc extrem de rapid;</li> <li>- există activități și operațiuni critice pentru afacerea Autorității contractante ce trebuie să fie efectuate imediat;</li> <li>- reacțiunea imediată poate preveni riscuri legale majore și de securitate (protecție) a informației.</li> </ul>
<b>Medie</b>	<p>Un incident este estimat ca având nivelul urgenței „Mediu” în una sau mai multe din următoarele cazuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagubele provocate de incident cresc considerabil în timp;</li> <li>- există activități și operațiuni importante pentru afacerea Autorității contractante ce trebuie să fie efectuate imediat;</li> <li>- reacția operativă poate preveni riscuri legale moderate și de securitate a informației.</li> </ul>
<b>Joasă</b>	<p>Un incident este estimat ca având nivelul urgenței ”Jos” în una sau mai multe din următoarele cazuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagubele provocate de incident cresc relativ puțin în timp; - activitățile și operațiunile afectate nu trebuie continuate imediat;</li> <li>- nu există riscuri legale și de securitate a informației semnificative.</li> </ul>

**Tabelul 3. Matricea de evaluare a impactului incidentului**

<b>IMPACT</b>	<b>Descriere</b>
<b>Înalt</b>	<p>Un incident este estimat ca având nivelul impactului ”Înalt” în una sau mai multe din următoarele cazuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- activitățile cheie ale Autorității contractante sunt întrerupte; <ul style="list-style-type: none"> <li>- incidentul este vizibil din exteriorul organizației Autorității contractante și afectează utilizatorii externi, reputația și imaginea Autorității contractante;</li> <li>- există riscuri legale și financiare majore pentru Autoritatea contractantă;</li> </ul> </li> </ul>
<b>Mediu</b>	<p>Un incident este estimat ca având nivelul impactului ”Mediu” în una sau mai multe din următoarele cazuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- activitățile importante ale Autorității contractante sunt întrerupte sau activitățile cheie sunt desfășurate cu dificultate;</li> <li>- incidentul a afectat utilizatorii interni și un număr ne semnificativ de utilizatori externi;</li> <li>- există riscuri legale și financiare semnificative pentru Autoritatea contractantă;</li> </ul>
<b>Jos</b>	<p>Un incident este estimat ca având nivelul impactului ”Jos” în una sau mai multe din următoarele cazuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- activitățile interne ne semnificative ale Autorității contractante sunt întrerupte, sau activitățile importante sunt desfășurate cu dificultate;</li> <li>- incidentul a afectat doar utilizatorii interni ai Autorității contractante.</li> </ul>

**RAPORTAREA SI SOLUȚIONAREA INCIDENTELOR**

Orice incident aferent Serviciilor este raportat de Autoritatea contractantă către SSC, conform procedurilor stabilite.

Furnizorul va reacționa la incidentele raportate de Autoritatea contractantă, conform regulilor din tabelul de mai jos.

**Tabel 4 Regurile de reacție la incident**

<b>Prioritate incident</b>	<b>Timpul de reacție</b>	<b>Timpul de soluționare / ocolire a incidentului</b>	<b>Timp maxim pentru corectare a cauzei*</b>	<b>Raportare primară</b>
Critică	Timpul de reacție al Furnizorului - imediat;	până la 1 oră	8 ore	Telefon.

Înaltă	Timpul de reacție al Furnizorului - 1 oră;	până la 3 ore	Ora 8:00, ziua lucrătoare următoare	Telefon; Sistem Help Desk
Medie	Timpul de reacție al Furnizorului - 3 ore;	până la 3 ore	Finele zilei lucrătoare următoare	Sistem Help Desk
Joasă	Timpul de reacție al Furnizorului - parcursul zilei lucrătoare;	finele zilei lucrătoare următoare	finele zilei lucrătoare următoare	Sistem Help Desk
Neglijabilă	Timpul de reacție al Furnizorului - parcursul zilei lucrătoare;	Cel mai bun efort.	Cel mai bun efort.	Sistem Help Desk

\*Notă: se aplică pentru situația când soluționarea incidentului se face prin aplicarea unor măsuri deocolire.

Furnizorul poate contacta persoana ce a raportat incidentul, pentru a preciza informația oferită de Autoritatea contractantă. De comun acord cu aceasta, Furnizorul poate revizui nivelul impactului și nivelul urgenței soluționării incidentului. Autoritatea contractantă are, de asemenea, posibilitatea ca, ulterior, să revizuiască clasificarea stabilită inițial. Revizuirea poate fi necesară în funcție de progresele soluționării incidentului.

Furnizorul va diagnostica cauza incidentului și va identifica măsurile necesare a fi întreprinse pentru soluționarea incidentului. Pe tot parcursul soluționării incidentului, Furnizorul va oferi informația Autorității contractante privind progresele făcute în vederea soluționării incidentului.

Furnizorul poate solicita implicarea la gestiunea incidentului, a persoanelor responsabile ale Autorității contractante. Conlucrarea este necesară în vederea diminuării impactului incidentului și soluționării operative a acestuia.

Un incident se consideră soluționat atunci când funcționalitatea este restabilită pentru Autoritatea contractantă la nivelul stabilit conform prezentelor Reguli. În cazul în care Autoritatea contractantă nu este de acord cu nivelul de soluționare a incidentului, poate solicita deschiderea repetată a incidentului. În caz contrar, incidentul se consideră închis.

Toate incidentele raportate de Autoritatea contractantă sunt înregistrate în cadrul SSC. Furnizorul încurajează Autoritatea contractantă să raporteze orice incident sau suspiciune de incident. Acest fapt va permite îmbunătățirea continuă a nivelului Serviciilor prestate.

### **ESCALADAREA INCIDENTELOR**

În cazul în care un incident nu poate fi soluționat în timpul agreat, Părțile pot escala incidentul la un nivel mai înalt de autoritate. Părțile vor conveni de comun acord formarea grupurilor mixte de lucru și componența nominală a acestora, pentru a interveni în soluționarea operativă a incidentului.

### **ALTE CERINȚE ȘI REGULI PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR SOLUȚIONAREA DIVERGENȚELOR**

Orice divergențe ivite între Părți vor fi soluționate cu efort comun și prin strânsă conlucrare între Părți. În acest scop, vor fi aplicate următoarele reguli:

1) Părțile vor forma un grup comun de lucru în scopul soluționării divergențelor. De comun acord, în grupul de lucru pot fi acceptați reprezentanți ai părților terțe, inclusiv: experți independenți.

2) La necesitate, părțile vor pregăti probele electronice relevante pentru aspectele ce au devenit obiect de divergență.

3) Grupul de lucru se va convoca și va examina subiectul divergențelor și probele existente la subiect. Părțile vor aplica prevederile Contractului și prezentele Reguli în scopul clarificării tuturor aspectelor disputate și identificării unei soluții echitabile pentru divergențele ivite. În acest scop, pot fi ascultate sau obținute în scris, opiniile membrilor externi, convocați în grupul de lucru, precum și rezultatele de expertiză ale probelor electronice existente.

4) Concluzia grupului de lucru va fi fixată în baza unui proces - verbal, semnat de membrii grupului de lucru din partea ambelor părți.

Identificarea unei soluții echitabile pentru ambele Părți, în limite angajamentelor asumate ale Părților, este preferabilă în toate situațiile de divergență. În cazul în care o asemenea soluție nu poate fi identificată, părțile vor aplica prevederile Contractului pentru soluționarea litigiilor.

#### **RAPORTAREA PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR**

Furnizorul optează pentru prestarea transparentă a Serviciilor către Autoritatea contractantă. În acest scop, Furnizorul va prezenta cu regularitate Autorității contractante rapoarte privind conținutul și nivelul Serviciilor acordate. Furnizorul va formula propuneri privind conținutul rapoartelor de monitorizare a serviciilor. Structura rapoartelor respective este stabilită de Furnizor.

Propunerile privind rapoartele de nivel de serviciu vor lua în considerație următoarele necesități ale Autorității contractante.

<b>Tip raport</b>	<b>Conținut minim</b>	<b>Destinație</b>	<b>Regularitate</b>
Raport privind volumul serviciilor	Tipul solicitării, durata soluționării și tarifele aplicate.	Raportul este prezentat în scopul asigurării transparenței privind prestarea Serviciilor la nivelul agreed de Furnizor.	Lunar, în formă electronică. La solicitarea Autorității contractante, pe suport de hârtie.
Raport privind solicitările de modificare	Propunerile de modificare ale Serviciilor	Raportul este prezentat în scopul asigurării transparenței dezvoltării Serviciilor.	Lunar, în formă electronică. La solicitarea Autorității contractante, pe suport de hârtie.
Raport privind nivelul serviciilor	Nivelul de disponibilitate a Serviciului, întreruperi planificate, incidente raportate, solicitări de suport.	Raportul este prezentat în scopul asigurării transparenței privind prestarea serviciilor la nivelul agreed de Furnizor.	Lunar, în formă electronică, disponibil în Sistemul Service Desk. La solicitarea Autorității contractante, pe suport de hârtie.