

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонт


Сметная стоимость 300 293,55 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Группа №1				
		1.1. Стены				
		1.1.1. Демонтажные работы				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	64,42	6,29	405,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,66		
Всего Демонтажные работы						405,43
		1.1.2. Строительные работы				
2	CD66C	(Кладка из кирпича заделка проемов)	100 m2	0,07	31 517,57	2 206,23
	7122050013400	Zidar	h-om	10,34		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,03		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	352,80		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	35,74		
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,89		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,16		
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	6,30		
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,19		
3	RpCJ12A	(Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	13,00	92,81	1 206,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,29		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,81		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,31		
4	CF50B	(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)к=0,4	m2	144,00	26,19	3 771,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	70,27		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	411,26		



1	2	3	4	5	6	7
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	144,00	3,01	433,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,32		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,60		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,20		
6	CF57A	(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	144,00	28,04	4 038,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	64,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,40		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	151,91		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	144,00	3,01	433,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,32		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,60		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,20		
8	CN06A	(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	144,00	33,08	4 764,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	79,20		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	57,60		
Всего Строительные работы						16 853,17
Всего Стены						17 258,60
Всего Группа №1						17 258,60
		2. Группа №2				
		2.1. Стены				
		2.1.1. Демонтажные работы				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	64,42	6,29	405,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,66		
Всего Демонтажные работы						405,43
		2.1.2. Строительные работы				
10	CD66C	(Кладка из кирпича заделка проемов)	100 m2	0,07	31 517,57	2 206,23
	7122050013400	Zidar	h-om	10,34		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,03		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	352,80		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	35,74		



1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,89		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,16		
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	6,30		
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,19		
11	RpCJ12A	(Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	13,00	92,81	1 206,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,29		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,81		
	2664102102010	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)	m3	0,31		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	144,00	3,01	433,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,32		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,60		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,20		
13	CF50B	(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)к=0,4	m2	144,00	26,19	3 771,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	70,27		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	411,26		
14	CF57A	(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	144,00	28,04	4 038,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	64,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,40		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	151,91		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	144,00	3,01	433,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,32		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,60		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,20		
16	CN06A	(Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	144,00	33,08	4 764,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	79,20		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	57,60		
Всего Строительные работы						16 853,17
Всего Стены						17 258,60
Всего Группа №2						17 258,60
		3. Группа №3				
		3.1. Стены				



1	2	3	4	5	6	7
		3.1.1. Демонтажные работы				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	64,42	6,29	405,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,66		
Всего Демонтажные работы						405,43
		3.1.2. Строительные работы				
18	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка из кирпича заделка проемов)	100 m2	0,07	31 517,57	2 206,23
	7122050013400	Zidar	h-om	10,34		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,03		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	352,80		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	35,74		
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,89		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,16		
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	6,30		
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,19		
19	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	13,00	92,81	1 206,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,29		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,81		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,31		
20	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	144,00	3,01	433,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,32		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,60		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,20		
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)к=0,4	m2	144,00	26,19	3 771,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	70,27		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	411,26		
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	144,00	28,04	4 038,01



1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	64,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,40		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	151,91		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	144,00	3,01	433,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,32		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,60		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,20		
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	144,00	33,08	4 764,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	79,20		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	57,60		
Всего Стрительные работы						16 853,17
Всего Стены						17 258,60
Всего Группа №3						17 258,60
		4. Группа №4				
		4.1. Стены				
		4.1.1. Демонтажные работы				
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	64,42	6,29	405,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,66		
Всего Демонтажные работы						405,43
		4.1.2. Строительные работы				
26	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка из кирпича заделка проемов)	100 m2	0,07	31 517,57	2 206,23
	7122050013400	Zidar	h-om	10,34		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,03		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau	buc	352,80		



1	2	3	4	5	6	7
		silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm				
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	35,74		
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,89		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,16		
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	6,30		
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,19		
27	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	13,00	92,81	1 206,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,29		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,81		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,31		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	144,00	3,01	433,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,32		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,60		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,20		
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)к=0,4	m2	144,00	26,19	3 771,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	70,27		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	411,26		
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	144,00	28,04	4 038,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	64,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,40		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	151,91		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	144,00	3,01	433,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,32		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,60		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,20		
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными	m2	144,00	33,08	4 764,02



1	2	3	4	5	6	7
		красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	79,20		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	57,60		
Всего Строительные работы						16 853,17
Всего Стены						17 258,60
Всего Группа №4						17 258,60
		5. Зал				
		5.1. Стены				
		5.1.1. Демонтажные работы				
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	90,00	6,30	566,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,50		
Всего Демонтажные работы						566,60
		5.1.2. Строительные работы				
34	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка из кирпича заделка проемов)	100 m2	0,02	31 582,50	631,65
	7122050013400	Zidar	h-om	2,95		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,58		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	100,80		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	10,21		
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,54		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,05		
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	1,80		
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,06		
35	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	4,00	93,85	375,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,32		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,48		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,10		



1	2	3	4	5	6	7
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	51,10	6,30	321,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,67		
Всего Демонтажные работы						321,91
		6.1.2. Строительные работы				
42	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка из кирпича заделка проемов)	100 m2	0,04	31 527,50	1 261,10
	7122050013400	Zidar	h-om	5,91		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,16		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	201,60		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	20,42		
	2652102100737	Var hidratat	kg	5,08		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,09		
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	3,60		
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,11		
43	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	57,60	92,91	5 351,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	76,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,31		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,38		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	101,30	3,01	304,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,04		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,19		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,07		
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)к=0,4	m2	101,30	26,19	2 653,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	49,43		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	289,31		
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	101,30	28,04	2 840,81



1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	45,59		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,13		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	106,86		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	101,30	3,01	304,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,04		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,19		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,07		
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	101,30	33,09	3 351,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	55,72		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	40,52		
Всего Строительные работы					16 068,06	
Всего Стены					16 389,97	
Всего Раздевалка 2 шт					16 389,97	
		7. Кабинеты 2 шт				
		7.1. Стены				
		7.1.1. Демонтажные работы				
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	50,20	6,30	316,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,53		
Всего Демонтажные работы					316,03	
		7.1.2. Строительные работы				
50	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка из кирпича заделка проемов)	100 m2	0,02	31 582,50	631,65
	7122050013400	Zidar	h-om	2,95		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,58		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	100,80		

