

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, director general Dacin Piotr, reprezentanții ai ofertantului SRL „Dromas-Cons” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni** pentru suma **fără TVA de 20 292 955,65 (douăzeci milioane două sute nouăzeci și două mii nouă sute cincizeci și cinci lei 65 bani) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 20% și suma totală fiind de **24 351 546,78 (douăzeci și patru milioane trei sute cincizeci și unu mii cinci sute patruzeci și șase lei 78 bani) lei**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă **octombrie 2020**.
3. Ne angajăm să menținem **această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de **18.07.2020** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.



Data 29.05.2020

Dacin Piotr, în calitate de director general, legal autorizat
să semnez oferta pentru și în numele SRL „Dromas-Cons”

ANEXA LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garanție bancară sau de rețineri succesive în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie – 1 217 577,34 lei.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) – timp de 15 zile lucrătoare.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) – timp de 15 zile lucrătoare.

Ofertant,



**Lucrari de intretinere periodica
a drumurilor publice nationale
cu imbracaminte rutiera din
beton asfaltic in raioanele
Calarasi, Straseni, Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 24 351 546,78 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.05.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Raionul Calarasi Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200 1. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 195,65 - 215.30 (selectiv)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	50,000	5,70 0,00	285,00 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	195,000	202,23 40,34	39 435,81 7 866,09
3	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,500	10,57 0,00	206,08 0,00
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	195,000	4,96 3,46	967,12 674,62
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,500	7 152,70 0,00	10 729,05 0,00
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3	t	487,000	1 181,58 14,53	575 428,26 7 076,27

1	2	3	4	5	6	7
		SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,0 cm				
		<i>Total</i>	Lei			627 051,32
		Total M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 195,65 - 215.30 (selectiv) Inclusiv salariu				627 051,32 15 616,98
		2. R21 Orhei - Bravicea - Calarasi, km 35,30 - 59,60 (selectiv)				
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	87,000	5,70 0,00	495,90 0,00
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	870,000	202,23 40,34	175 944,39 35 094,87
9	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	87,000	10,57 0,00	919,77 0,00
10	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	870,000	4,96 3,46	4 314,85 3 009,85
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,600	7 152,70 0,00	18 597,02 0,00
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,0 cm	t	847,360	1 181,58 14,53	1 001 222,62 12 312,43
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	58,000	86,18 0,00	4 998,52 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 206 493,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total R21 Orhei - Bravicea - Calarasi, km 35,30 - 59,60 (selectiv) Inklusiv salariu				1 206 493,07 50 417,15
		3. G96 G95 - Sadova - Vorniceni - R25, km 0,00 - 6,00 (selectiv)				
14	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	31 200,000	10,75 0,93	335 374,19 28 927,79
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	312,000	60,19 0,00	18 779,98 0,00
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, H-12cm	m3	3 744,000	545,30 41,52	2 041 585,29 155 432,91
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	18,720	7 152,84 0,00	133 901,23 0,00
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKBg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	31 200,000	147,54 4,15	4 603 370,30 129 527,42
		<i>Total</i>	Lei			7 133 010,99
		Total G96 G95 - Sadova - Vorniceni - R25, km 0,00 - 6,00 (selectiv) Inklusiv salariu				7 133 010,99 313 888,12
		<i>Total</i>	Lei			8 966 555,38
		Total Raionul Calarasi Inklusiv salariu				8 966 555,38 379 922,25
		<u>Raionul Straseni</u> Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200 1. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina 1.1. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 244,00 - 245,00				

1	2	3	4	5	6	7
19	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	75,000	5,70 0,00	427,50 0,00
20	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,010	m	2 882,500	24,39 9,69	70 293,11 27 922,43
21	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	375,000	11,87 0,62	4 450,02 233,52
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMSc-I/2,2 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, h=4 cm	t	36,520	1 196,73 14,53	43 704,62 530,64
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,250	7 151,18 0,00	16 090,15 0,00
24	IzF04J1	Strat de geogril, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7 500,000	71,59 1,38	536 946,30 10 378,80
25	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic tip SMSc-I/2,2, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 500,000	142,46 4,15	1 068 413,40 31 136,40
		<i>Total</i>	Lei			1 740 325,10
		Total M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 244,00 - 245,00 Inclusiv salariu				1 740 325,10 70 201,79
		1.2. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 246,00 - 247,00				
26	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	75,000	5,70 0,00	427,50 0,00
27	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,010	m	2 882,500	24,39 9,69	70 293,11 27 922,43
28	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor	m2	375,000	11,87	4 450,02

1	2	3	4	5	6	7
		partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm			0,62	233,52
29	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMSc-I/2,2 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, h=4 cm	t	36,520	<u>1 196,73</u> 14,53	<u>43 704,62</u> 530,64
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,250	<u>7 151,18</u> 0,00	<u>16 090,15</u> 0,00
31	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic tip SMSc-I/2,2, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 500,000	<u>142,46</u> 4,15	<u>1 068 413,40</u> 31 136,40
32	RpAr3D	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm	m	2 882,500	<u>17,33</u> 11,07	<u>49 950,78</u> 31 911,35
33	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m	2 882,500	<u>36,51</u> 7,61	<u>105 231,77</u> 21 939,05
		<i>Total</i>	Lei			1 358 561,35
		Total M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 246,00 - 247,00 Inclusiv salariu				1 358 561,35 113 673,39
		<i>Total</i>	Lei			3 098 886,45
		Total M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina Inclusiv salariu				3 098 886,45 183 875,18
		2. G98 R25 - Lozova - Stolniceni - Hincesti, km 1,00 - 2,10				
34	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	54,000	<u>5,70</u> 0,00	<u>307,80</u> 0,00
35	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 430,000	<u>10,75</u> 0,93	<u>15 371,73</u> 1 325,83

1	2	3	4	5	6	7
36	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	143,000	10,57 0,00	1 511,56 0,00
37	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 430,000	4,96 3,46	7 092,23 4 947,23
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,620	7 154,36 0,00	11 590,06 0,00
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,0 cm	t	525,960	1 181,58 14,53	621 463,35 7 642,37
40	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	36,000	86,19 0,00	3 102,70 0,00
		<i>Total</i>	Lei			660 439,43
		Total G98 R25 - Lozova - Stolniceni - Hincesti, km 1,00 - 2,10 Inklusiv salariu				660 439,43 13 915,43
		<i>Total</i>	Lei			3 759 325,88
		Total Raionul Straseni Inklusiv salariu				3 759 325,88 197 790,61
		<u>Raionul Ungheni</u> Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200 1. R1.1 R1 - drumul de acces spre or.Ungheni, km 0,15 - 1,26 (selectiv)				
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	51,700	5,70 0,00	294,69 0,00
42	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	300,000	202,23 40,34	60 670,48 12 101,68

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
43	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,000	10,57 0,00	317,17 0,00
44	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	300,000	4,96 3,46	1 487,88 1 037,88
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,550	7 154,91 0,00	11 090,11 0,00
46	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,0 cm	t	159,000	1 181,58 14,53	187 870,77 2 310,32
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	5 170,000	143,05 4,32	739 548,96 22 357,67
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	24,320	86,19 0,00	2 096,08 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 003 376,14
		Total R1.1 R1 - drumul de acces spre or.Ungheni, km 0,15 - 1,26 (selectiv) Inclusiv salariu				1 003 376,14 37 807,55
		2. R16 Balti - Falesti - Sculeni - Ungheni, km 69,50 - 70,50 (selectiv)				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	46,200	5,70 0,00	263,34 0,00
50	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea	m2	800,000	11,87 0,62	9 493,38 498,18

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 1000 mm				
51	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	80,000	10,57 0,00	845,71 0,00
52	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	800,000	4,96 3,46	3 967,68 2 767,68
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,380	7 150,75 0,00	9 868,04 0,00
54	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,0 cm	t	142,000	1 181,58 14,53	167 784,01 2 063,31
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	4 620,000	143,05 4,32	660 873,10 19 979,19
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	26,400	86,19 0,00	2 275,44 0,00
		<i>Total</i>	Lei			855 370,70
		Total R16 Balti - Falesti - Sculeni - Ungheni, km 69,50 - 70,50 (selectiv) Inclusiv salariu				855 370,70 25 308,36
		3. R17 Falesti - Pirlita, km 22,35 - 23,00 (selectiv)				
57	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	26,740	5,70 0,00	152,38 0,00
58	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	500,000	11,87 0,62	5 933,36 311,36

1	2	3	4	5	6	7
59	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	160,000	202,23 40,34	32 357,59 6 454,23
60	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,000	10,57 0,00	274,85 0,00
61	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	660,000	4,96 3,46	3 273,34 2 283,34
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,800	7 152,70 0,00	5 722,16 0,00
63	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,0 cm	t	97,000	1 181,58 14,53	114 613,13 1 409,44
64	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	2 674,000	143,05 4,32	382 505,04 11 563,71
65	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	15,280	86,20 0,00	1 317,08 0,00
		<i>Total</i>	Lei			546 148,93
		Total R17 Falesti - Pirlita, km 22,35 - 23,00 (selectiv) Inclusiv salariu				546 148,93 22 022,08
		4. R17 Falesti - Pirlita, km 21,80 - 22,35 (selectiv)				
66	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,850	5,68 0,00	27,55 0,00
67	DI155B	Taierea cu freza a stratului de	m2	450,000	30,43	13 691,72

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm			4,02	1 809,02
68	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,000	<u>10,57</u> 0,00	<u>951,28</u> 0,00
69	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, H - 25cm	m3	121,250	<u>24,19</u> 9,89	<u>2 932,57</u> 1 199,67
70	TsI51A5	Transportarea materialulu decapat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	152,780	<u>10,57</u> 0,00	<u>1 615,06</u> 0,00
71	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h - 15cm	m3	73,000	<u>464,07</u> 20,76	<u>33 876,90</u> 1 515,30
72	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, H - 10cm	m3	48,500	<u>545,30</u> 41,52	<u>26 447,05</u> 2 013,49
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,290	<u>7 159,41</u> 0,00	<u>2 076,23</u> 0,00
74	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	485,000	<u>147,54</u> 4,15	<u>71 559,00</u> 2 013,49
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,150	<u>7 129,87</u> 0,00	<u>1 069,48</u> 0,00
76	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	485,000	<u>114,44</u> 3,46	<u>55 502,29</u> 1 677,91
		<i>Total</i>	Lei			209 749,13
		Total R17 Falesti - Pirlita, km				209 749,13

1	2	3	4	5	6	7
		21,80 - 22,35 (selectiv) Inclusiv salariu				10 228,88
		5. G62 R16 - Izvoare - Stolniceni - Sculeni - R16, km 10,20 - 11,10 (selectiv)				
77	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,000	5,70 0,00	159,60 0,00
78	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	380,000	11,87 0,62	4 509,22 236,64
79	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	180,000	202,23 40,34	36 402,29 7 261,01
80	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,200	10,57 0,00	350,98 0,00
81	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	560,000	4,96 3,46	2 777,38 1 937,38
82	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	12,000	3 318,11 386,09	39 817,37 4 633,10
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,720	7 156,43 0,00	5 152,63 0,00
84	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,000	124,17 4,15	148 998,14 4 981,82
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,840	7 150,94 0,00	6 006,79 0,00
86	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,0 cm	t	77,920	1 181,57 14,53	92 068,25 1 132,21
87	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	2 800,000	114,44 3,46	320 423,32 9 686,88

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
88	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	18,600	86,17 0,00	1 602,84 0,00
		<i>Total</i>	Lei			658 268,81
		Total G62 R16 - Izvoare - Stolniceni - Sculeni - R16, km 10,20 - 11,10 (selectiv) Inklusiv salariu				658 268,81 29 869,04
		6. G87 R17 - Tighira - Hristoforovca - R1, km 0,00 - 1,30 (selectiv)				
89	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	55,500	5,70 0,00	316,35 0,00
90	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	600,000	202,23 40,34	121 340,96 24 203,36
91	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,000	10,57 0,00	634,34 0,00
92	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	600,000	4,96 3,46	2 975,76 2 075,76
93	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,660	7 153,59 0,00	11 874,96 0,00
94	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,0 cm	t	127,000	1 181,58 14,53	150 060,27 1 845,35
95	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 550,000	114,44 3,46	635 124,80 19 200,78

1	2	3	4	5	6	7
96	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	37,000	86,19 0,00	3 188,96 0,00
		<i>Total</i>	Lei			925 516,40
		Total G87 R17 - Tighira - Hristoforovca - R1, km 0,00 - 1,30 (selectiv) Inclusiv salariu				925 516,40 47 325,25
		<i>Total</i>	Lei			4 198 430,11
		Total Raionul Ungheni Inclusiv salariu				4 198 430,11 172 561,16

		Total	Lei	16 924 311,37
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	168 811,65
		Total		17 093 123,02
		Cheltuieli de regie	12 %	2 051 174,76
		Total		19 144 297,78
		Beneficiu de deviz	6 %	1 148 657,87
		Total		20 292 955,65
		TVA	20 %	4 058 591,13
				24 351 546,78
		Total deviz: Inclusiv salariu		750 274,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Calarasi, Straseni, Ungheni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Raionul Calarasi</u> Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
		1. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 195,65 - 215.30 (selectiv)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,00	0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			202,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,1150	1 090,00	125,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 850,00	4,11
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	320,00	23,04
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	25,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	180,00	1,73
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	65,00	4,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	1,14
3	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,57
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	230,00	0,00
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	25,00	1,50
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 152,70
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 850,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	270,00	7 055,50
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,0 cm	t			1 181,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	1,0100	1 090,00	1 100,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	190,00	9,10
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	230,00	36,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	520,00	20,34
		2. R21 Orhei - Bravicea - Calarasi, km 35,30 - 59,60 (selectiv)				

1	2	3	4	5	6	7
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,70 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,00	5,70
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			202,23 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,1150	1 090,00	125,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 850,00	4,11
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	320,00	23,04
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	25,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	180,00	1,73
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	65,00	4,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	1,14
9	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,57 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	230,00	10,57
10	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,96 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	25,00	1,50
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 152,70 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 850,00	7 055,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	270,00	97,20
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,0 cm	t			1 181,58 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	1,0100	1 090,00	1 100,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	190,00	9,10
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	230,00	36,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	520,00	20,34
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2			86,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	86,18
		3. G96 G95 - Sadova - Vorniceni - R25, km 0,00 - 6,00 (selectiv)				
14	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			10,75 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	18,00	0,45
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	720,00	6,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	190,00	1,62
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	190,00	1,62
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			60,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	60,19
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-12cm	m3			545,30 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	295,00	59,88
	1411122201672	Piatra sparta 20-40/40-70 mm	m3	1,2190	285,00	347,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	19,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2580	230,00	71,21

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	3,42
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 152,84
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 850,00	7 055,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	270,00	97,20
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKBg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			147,54
						4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001309	Beton asfaltic cu agregat mare SKBg-II	t	0,1410	950,00	133,95
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	9,50	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	230,00	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	230,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	520,00	4,93
		Raionul Strasen Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
		1. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina				
		1.1. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 244,00 - 245,00				
19	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,70
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,00	5,70
20	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,010	m			24,39
						9,69
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	6,23
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300	7,55	3,28
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0280	28,00	0,79
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	10,50	1,22
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,4600	1,50	0,70
	2320156200901	Motorina	kg	0,6000	12,00	7,27
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	150,00	1,44
21	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,87
						0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,00	0,58
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	320,00	4,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,00	2,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	190,00	2,90
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMSc-I/2,2 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, h=4 cm	t			1 196,73
						14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055071	Beton asfaltic cu agregate marunte SMSc-I/2,2	t	1,0100	1 105,00	1 116,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	190,00	9,10
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	230,00	36,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	520,00	20,35
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 151,18
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 850,00	7 053,98
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	270,00	97,20
24	IzF04J1	Strat de geogril, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			71,59

1	2	3	4	5	6	7
						1,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,38
	2682132601626	Strat de geogrila	m2	1,0800	65,00	70,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
25	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic tip SMSc-I/2,2, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,46 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	14221022055071	Beton asfaltic cu agregate marunte SMSc-I/2,2	t	0,1180	1 105,00	130,39
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	9,50	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	230,00	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	230,00	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	520,00	4,12
		1.2. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 246,00 - 247,00				
26	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,70 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,00	5,70
27	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,010	m			24,39 9,69
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	6,23
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300	7,55	3,28
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0280	28,00	0,79
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	10,50	1,22
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,4600	1,50	0,70
	2320156200901	Motorina	kg	0,6000	12,00	7,27
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	150,00	1,44
28	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,87 0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,00	0,58
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	320,00	4,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,00	2,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	190,00	2,90
29	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMSc-I/2,2 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, h=4 cm	t			1 196,73 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055071	Beton asfaltic cu agregate marunte SMSc-I/2,2	t	1,0100	1 105,00	1 116,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	190,00	9,10
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	230,00	36,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	520,00	20,35
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 151,18 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 850,00	7 053,98
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	270,00	97,20
31	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic tip SMSc-I/2,2, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,46 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	14221022055071	Beton asfaltic cu agregate marunte SMSc-I/2,2	t	0,1180	1 105,00	130,39
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	9,50	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	230,00	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	230,00	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	520,00	4,12
32	RpAr3D	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm	m			17,33 11,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	57,66	11,07

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0030	1 500,00	4,50
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0170	65,00	1,33
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0020	180,00	0,43
33	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m			36,51 7,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	57,66	7,61
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3000	28,00	8,40
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	350,00	7,98
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400	180,00	8,64
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	190,00	3,88
		2. G98 R25 - Lozova - Stolniceni - Hincesti, km 1,00 - 2,10				
34	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,70 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,00	5,70
35	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			10,75 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	18,00	0,45
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	720,00	6,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	190,00	1,62
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	190,00	1,62
36	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,57 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	230,00	10,57
37	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,96 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	25,00	1,50
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 154,36 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 850,00	7 057,19
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	270,00	97,17
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,0 cm	t			1 181,58 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	1,0100	1 090,00	1 100,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	190,00	9,10
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	230,00	36,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	520,00	20,34
40	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2			86,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	86,19
		Raionul Ungheni Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
		1. R1.1 R1 - drumul de acces spre or.Ungheni, km 0,15 - 1,26 (selectiv)				
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,70 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,00	5,70
42	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			202,23 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,1150	1 090,00	125,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 850,00	4,11
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	320,00	23,04
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	25,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	180,00	1,73
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	65,00	4,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	1,14
43	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			10,57 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	230,00	10,57
44	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,96 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	25,00	1,50
45	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 154,91 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 850,00	7 057,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	270,00	97,20
46	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,0 cm	t			1 181,58 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	1,0100	1 090,00	1 100,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	190,00	9,10
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	230,00	36,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	520,00	20,34
47	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2			143,05 4,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	4,32
	111100010001311	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0960	1 090,00	130,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	230,00	1,83
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	230,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	520,00	4,13
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (планировка обочин)	100m2			86,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	86,19
		2. R16 Balti - Falesti - Sculeni - Ungheni, km 69,50 - 70,50 (selectiv)				
49	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			5,70 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,00	5,70
50	DI155C	Tăierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd latimea tamburului 1000 mm	m2			11,87 0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,00	0,58
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	320,00	4,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,00	2,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	190,00	2,90
51	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			10,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	230,00	10,57
52	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,96 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	25,00	1,50
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 150,75 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 850,00	7 053,51
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	270,00	97,24
54	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,0 cm	t			1 181,58 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	1,0100	1 090,00	1 100,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	190,00	9,10
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	230,00	36,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	520,00	20,34
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2			143,05 4,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	4,32
	111100010001311	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0960	1 090,00	130,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	230,00	1,83
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	230,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	520,00	4,13
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2			86,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	86,19
		3. R17 Falesti - Pirlita, km 22,35 - 23,00 (selectiv)				
57	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,70 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,00	5,70
58	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,87 0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,00	0,58
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	320,00	4,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,00	2,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	190,00	2,90
59	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			202,23 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,1150	1 090,00	125,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 850,00	4,11
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	320,00	23,04
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	25,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	180,00	1,73
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	65,00	4,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	1,14
60	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la	t			10,57

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	230,00	10,57
61	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,96 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	25,00	1,50
62	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 152,70 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 850,00	7 055,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	270,00	97,20
63	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,0 cm	t			1 181,58 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	1,0100	1 090,00	1 100,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	190,00	9,10
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	230,00	36,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	520,00	20,34
64	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2			143,05 4,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	4,32
	111100010001311	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0960	1 090,00	130,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	230,00	1,83
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	230,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	520,00	4,13
65	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (планировка обочин)	100m2			86,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	86,20
		4. R17 Falesti - Pirlita, km 21,80 - 22,35 (selectiv)				
66	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			5,68 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,00	5,68
67	DI155B	Tăierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm	m2			30,43 4,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	4,02
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0530	18,00	0,95
	2940420007200	Freză cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	320,00	11,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	190,00	6,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	190,00	6,91
68	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			10,57 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	230,00	10,57
69	DI118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă, H - 25cm	m3			24,19 9,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	9,89
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239	380,00	10,90
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	25,00	0,41
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	180,00	2,98
70	TsI51A5	Transportarea materialului decapat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			10,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	230,00	10,57
71	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h - 15cm	m3			464,07 20,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	20,76
	1411122201672	Piatra sparta 20-40/40-70 mm	m3	1,2700	285,00	361,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	19,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	230,00	60,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	1,14
72	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, H - 10cm	m3			545,30 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	295,00	59,89
	1411122201672	Piatra sparta 20-40/40-70 mm	m3	1,2190	285,00	347,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	19,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	230,00	71,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	3,42
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 159,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 850,00	7 062,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	270,00	96,83
74	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			147,54 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I	t	0,1410	950,00	133,95
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	9,50	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	230,00	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	230,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	520,00	4,93
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 129,87 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 850,00	7 032,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	270,00	97,20
76	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			114,44 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0960	1 090,00	104,64
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	230,00	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	230,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	520,00	3,31
		5. G62 R16 - Izvoare - Stolniceni - Sculeni - R16, km 10,20 - 11,10 (selectiv)				
77	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,70 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,00	5,70
78	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,87 0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,00	0,58
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	320,00	4,88

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,00	2,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	190,00	2,90
79	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			202,23 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,1150	1 090,00	125,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 850,00	4,11
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	320,00	23,04
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	25,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	180,00	1,73
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	65,00	4,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	1,14
80	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,57 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	230,00	10,57
81	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,96 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	25,00	1,50
82	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 318,11 386,09
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	386,09
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	295,00	339,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	295,00	1 622,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	18,00	45,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	190,00	68,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	180,00	15,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	230,00	590,64
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	75,00	73,98
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	380,00	176,92
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 156,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 850,00	7 059,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	270,00	97,12
84	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			124,17 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I	t	0,1180	950,00	112,10
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	9,50	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	230,00	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	230,00	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	520,00	4,12
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 150,94 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 850,00	7 053,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	270,00	97,07
86	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,0 cm	t			1 181,57 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	1,0100	1 090,00	1 100,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	190,00	9,10
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	230,00	36,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	520,00	20,34
87	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			114,44 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0960	1 090,00	104,64

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	230,00	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	230,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	520,00	3,31
88	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2			86,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	86,17
		6. G87 R17 - Tighira - Hristoforovca - R1, km 0,00 - 1,30 (selectiv)				
89	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,70 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,00	5,70
90	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			202,23 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,1150	1 090,00	125,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 850,00	4,11
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	320,00	23,04
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	25,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	180,00	1,73
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	65,00	4,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	1,14
91	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,57 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	230,00	10,57
92	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,96 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	25,00	1,50
93	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 153,59 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 850,00	7 056,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	270,00	97,27
94	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,0 cm	t			1 181,58 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	1,0100	1 090,00	1 100,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	190,00	9,10
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	230,00	36,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	520,00	20,34
95	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			114,44 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0960	1 090,00	104,64
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	230,00	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	230,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	520,00	3,31
96	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2			86,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II (планировка обочин)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	86,19

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Lucrari de intretinere periodica
a drumurilor publice nationale
cu imbracaminte rutiera din
beton asfaltic in raioanele
Calarasi, Straseneni, Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 24 351 546,78 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.05.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 837,232	57,66	163 594,80
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6 871,098	57,66	396 187,51
3.	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	180,000	57,66	10 378,80
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	622,620	57,66	35 900,26
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 501,087	57,66	144 212,65
		Total manopera				750 274,02

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	864,750	28,00	24 213,00
2.	111100010001309	Beton asfaltic cu agregat mare SKBg-II	t	4 399,200	950,00	4 179 240,00
3.	111100010001310	Beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I	t	209,985	950,00	199 485,75
4.	111100010001311	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	2 343,840	1 090,00	2 554 785,60
5.	1212121212121	apa	m3	30,000	18,00	540,00
6.	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	669,604	10,50	7 030,84
7.	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	769,878	295,00	227 114,01
8.	1411122201672	Piatra sparta 20-40/40-70 mm	m3	4 715,768	285,00	1 343 993,88
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	66,000	295,00	19 470,00
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	13,800	295,00	4 071,00
11.	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	2 487,873	1 090,00	2 711 781,57
12.	14221022055071	Beton asfaltic cu agregate marunte SMSc-I/2,2	t	1 843,770	1 105,00	2 037 365,84
13.	1422102205518	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	265,075	1 090,00	288 931,75

14.	2320156200901	Motorina	kg	3 493,590	12,00	41 923,08
15.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	163,034	28,00	4 564,96
16.	23203226000401	Bitum	t	37,420	6 850,00	256 327,00
17.	23203226001101	Bitum	t	1,383	6 850,00	9 473,55
18.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	2 503,740	7,55	18 903,24
19.	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	2 678,420	1,50	4 017,64
20.	2682132601626	Strat de geogrila	m2	8 100,000	65,00	526 500,00
21.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1 034,724	9,50	9 829,89
22.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	8,648	1 500,00	12 972,00
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 503,715	18,00	27 066,87
		Total materiale de construcții				14 509 601,47

Utilaje de construcții:

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	58,803	190,00	11 172,57
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	324,900	25,00	8 122,50
3.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	138,300	25,00	3 457,50
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,500	15,00	67,50
5.	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	138,360	180,00	24 904,80
6.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	6,918	180,00	1 245,24
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	219,355	320,00	70 193,60
8.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	278,008	720,00	200 165,76
9.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	58,803	65,00	3 822,19
10.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	13,078	270,00	3 531,06
11.	29522200003547	Autogreder	h-ut	5,587	380,00	2 123,06
12.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	296,618	380,00	112 714,84
13.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	11,837	75,00	887,77
14.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	614,774	230,00	141 398,02
15.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 777,213	230,00	408 758,99
16.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	404,790	230,00	93 101,70
17.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	121,439	190,00	23 073,41
18.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	165,960	65,00	10 787,40
19.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	683,178	520,00	355 252,56
20.	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	65,721	350,00	23 002,35
21.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,008	25,00	50,20
22.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	22,128	25,00	553,20
23.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	55,344	150,00	8 301,60
24.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,022	180,00	183,96
25.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	22,128	180,00	3 983,04
26.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,008	180,00	361,44
27.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	331,403	190,00	62 966,57
28.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	33,160	230,00	7 626,80
29.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	430,555	190,00	81 805,45
30.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	4,320	190,00	820,80
		Total utilaje de construcții				1 664 435,8

						8
--	--	--	--	--	--	----------

Total	Lei	16 924 311,37
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	168 811,65
Total		17 093 123,02
Cheltuieli de regie	12 %	2 051 174,76
Total		19 144 297,78
Beneficiu de deviz	6 %	1 148 657,87
Total		20 292 955,65
TVA	20 %	4 058 591,13

Total deviz: **24 351 546,78**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

