

Reparatia drumurilor locale sectoarele 7 in s.Mindic, r-nul Drochia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 212 759,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,1652	85,00	2 309,042
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	535,2984	85,00	45 500,364
Total manopera						47 809,40

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	108,3600	200,00	21 672,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	108,3600	300,00	32 508,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 787,4990	300,00	536 249,700
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	162,5400	300,00	48 762,000
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	325,0800	25,00	8 127,000
Total materiale de construcții						647 318,70

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,8896	650,00	15 528,240
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	30,9791	380,00	11 772,058
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	293,6556	320,00	93 969,792
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	121,3632	250,00	30 340,800
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	12,1158	450,00	5 452,110

6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	27,9569	300,00	8 387,070
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,8804	320,00	1 241,728
8.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	11,4862	350,00	4 020,170
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,8000	380,00	6 764,000
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	44,8610	350,00	15 701,350
Total utilaje de construcții						193 177,33

Total	Lei	888 305,43
Asigurari sociale	24 %	11 474,26
Cheltuieli de regie	8 %	71 982,37
Beneficii	4 %	38 870,48
TVA	20 %	202 126,51

Total deviz:

1 212 759,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia drumurilor locale sectoarele 7 Investitor Primaria satului Mindic
in s.Mindic, r-nul Drochia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumului sec & Regiunea str. Libertatii				
		1.1. Str. Libertatii L=520m, B=3.0m S=1560m2				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 548,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	85,00	419,90
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitoer de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		1.2. Str. Miron costin si stradela L=275m, B=2.5m, S=687m2				
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,796
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80

1	2	3	4	5	6	7
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 548,798
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	85,00	419,90
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitoer de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
5	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoer de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5	100m2			1 890,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	1 890,00
		1.3. Str. Prut L=80m, B=2.5m S=568m2				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 548,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	85,00	419,90
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,20

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
8	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5	100m2			1 890,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	1 890,00
		1.4. Str. Mihai Sadovianu L=227m, B=2.5m, S=568m2				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,805
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 548,802
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	85,00	419,90
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
11	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5	100m2			1 890,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	1 890,00
		1.5. Str. Cuza Voda L=127, B=2.5m S=318m2				
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,808
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,81

1	2	3	4	5	6	7
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 548,804
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	85,00	419,90
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
14	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5	100m2			1 890,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	1 890,00
		1.6. Str. Codrilor L=220m, B=2.5m, S=550m2				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 548,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	85,00	419,90
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,20

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
17	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5	100m2			1 890,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	1 890,00
		1.7. Str. Mihail Kogalnicianu L=220m, B=2.5m, S=550m2				
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 548,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	85,00	419,90
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
20	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5	100m2			1 890,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	1 890,00
		2. Sectorul 7. Regiunea Salcamilor				
		2.1. Str. Salcamilor L=385m, B=3.0m S=1155m2				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 548,800

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	85,00	419,90
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		2.2. Stradele la str. Salcamilor L=67m si L=48m, B=2.5m S=287m2				
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,791
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,79
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 548,795
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	85,00	419,90
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmato de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5	100m2			1 890,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	1 890,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Str. Sorocii L=70m B=3.0m si str Prut L=80m b=3.0m Stot=450m2				
26	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
27	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 548,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	85,00	419,90
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
28	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5	100m2			1 890,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	1 890,00
		2.4. Str. Prietenii L=157m B=3.0m S=471m2				
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,797
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 548,799
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	85,00	419,90
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m ³	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	350,00	37,10
31	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 K=5	100m ²			1 890,000
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m ³	1,2600	300,00	1 890,00
		2.5. Str. Producătorilor L=530m, B=4.0m S=2120m², și L=350m B=3.0m S=1050m² Stot=3170m²				
32	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²			85,800
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
33	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m ²			8 548,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	85,00	419,90
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m ³	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m ³	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m ³	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Săvura	m ³	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m ³	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	350,00	37,10
34	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren catg. II	100 m			763,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	85,00	146,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	650,00	617,50

1	2	3	4	5	6	7
35	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pe lungimea str.Producatorilor cu latimea de 4.0m)	100 m3			2 146,500
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
36	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (254m3 x 1,4 = 356 tone, Spre str.27 August 1989)	t			19,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	380,00	19,00
37	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			348,800
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	320,00	348,80
38	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 737,708
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	85,00	430,95
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	380,00	3 306,76
		2.6. Str. Barbu Lautaru L=200.0m b=3.0m S=270m2				
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
40	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 548,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	85,00	419,90
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,20

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		2.7. Stradele Barbu Lautaru L=90.0m b=3.0m S=270m2				
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adancime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 548,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	85,00	419,90
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
43	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			378,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	378,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L. S.

L.S.

Reparatia drumurilor locale sectoarele 7 in s.Mindic, r-nul Drochia

Formular Nr.7

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 212 759,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumului sec & Regiunea str. Libertatii 1.1. Str. Libertatii L=520m, B=3.0m S=1560m2				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,6000	85,800	1 338,480
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,0592	650,00	1 338,480
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,6000	8 548,800	133 361,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	77,0640	85,00	6 550,440
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	294,8400	300,00	88 452,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	23,4000	300,00	7 020,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	15,6000	300,00	4 680,000
	11202062010361	Savura	m3	15,6000	200,00	3 120,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	46,8000	25,00	1 170,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,6552	650,00	425,880
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,0248	300,00	1 207,440
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	17,4720	250,00	4 368,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	42,2760	320,00	13 528,320
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,4584	350,00	2 260,440
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	1,6536	350,00	578,760
		<i>Total</i>	Lei			134 699,760
		Total Str. Libertatii L=520m, B=3.0m S=1560m2 Inclusiv salariu				134 699,760 6 550,440
		1.2. Str. Miron costin si stradela L=275m, B=2.5m, S=687m2				
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,8700	85,796	589,420
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9068	650,00	589,420
4	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	6,8700	8 548,798	58 730,242
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,9378	85,00	2 884,713
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	129,8430	300,00	38 952,900
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	10,3050	300,00	3 091,500
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	6,8700	300,00	2 061,000
	11202062010361	Săvura	m3	6,8700	200,00	1 374,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	20,6100	25,00	515,250
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,2885	650,00	187,525

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,7725	300,00	531,750
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,6944	250,00	1 923,600
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	18,6177	320,00	5 957,664
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,8442	350,00	995,470
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,7282	350,00	254,870
5	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5	100m2	-6,8700	1 890,000	-12 984,300
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-43,2810	300,00	-12 984,300
		<i>Total</i>	Lei			46 335,362
		Total Str. Miron costin si stradela L=275m, B=2.5m, S=687m2 Inclusiv salariu				46 335,362 2 884,713
		1.3. Str. Prut L=80m, B=2.5m S=568m2				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,0000	85,800	171,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2640	650,00	171,600
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,0000	8 548,800	17 097,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,8800	85,00	839,800
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	37,8000	300,00	11 340,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	3,0000	300,00	900,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,0000	300,00	600,000
	11202062010361	Savura	m3	2,0000	200,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,0000	25,00	150,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0840	650,00	54,600

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,5160	300,00	154,800
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,2400	250,00	560,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5,4200	320,00	1 734,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8280	350,00	289,800
	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,2120	350,00	74,200
8	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5	100m2	-2,0000	1 890,000	-3 780,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-12,6000	300,00	-3 780,000
		<i>Total</i>	Lei			13 489,200
		Total Str. Prut L=80m, B=2.5m S=568m2 Inclusiv salariu				13 489,200 839,800
		1.4. Str. Mihai Sadovianu L=227m, B=2.5m, S=568m2				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,6800	85,805	487,370
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7498	650,00	487,370
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,6800	8 548,802	48 557,198
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,0592	85,00	2 385,032
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	107,3520	300,00	32 205,600
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	8,5200	300,00	2 556,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,6800	300,00	1 704,000
	11202062010361	Savura	m3	5,6800	200,00	1 136,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,0400	25,00	426,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2386	650,00	155,090
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,4654	300,00	439,620
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,3616	250,00	1 590,400
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	15,3928	320,00	4 925,696
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,3515	350,00	823,025
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,6021	350,00	210,735
11	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5	100m2	-5,6800	1 890,000	-10 735,200
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-35,7840	300,00	-10 735,200
		<i>Total</i>	Lei			38 309,368
		Total Str. Mihai Sadovianu L=227m, B=2.5m, S=568m2 Inclusiv salariu				38 309,368 2 385,032
		1.5. Str. Cuza Voda L=127, B=2.5m S=318m2				
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,1800	85,808	272,870
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4198	650,00	272,870
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,1800	8 548,804	27 185,198
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,7092	85,00	1 335,282
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	60,1020	300,00	18 030,600
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	4,7700	300,00	1 431,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3,1800	300,00	954,000
	11202062010361	Savura	m3	3,1800	200,00	636,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	9,5400	25,00	238,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1336	650,00	86,840
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,8204	300,00	246,120
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,5616	250,00	890,400
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	8,6178	320,00	2 757,696
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,3165	350,00	460,775
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,3371	350,00	117,985
14	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 K=5	100m2	-3,1800	1 890,000	-6 010,200
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	-20,0340	300,00	-6 010,200
		<i>Total</i>	Lei			21 447,868
		Total Str. Cuza Voda L=127, B=2.5m S=318m2 Inclusiv salariu				21 447,868 1 335,282
		1.6. Str. Codrilor L=220m, B=2.5m, S=550m2				
15	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,5000	85,800	471,900
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,7260	650,00	471,900
16	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	5,5000	8 548,800	47 018,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,1700	85,00	2 309,450
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	103,9500	300,00	31 185,000
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	8,2500	300,00	2 475,000
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	5,5000	300,00	1 650,000

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	5,5000	200,00	1 100,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	16,5000	25,00	412,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,2310	650,00	150,150
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,4190	300,00	425,700
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,1600	250,00	1 540,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	14,9050	320,00	4 769,600
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,2770	350,00	796,950
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,5830	350,00	204,050
17	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 K=5	100m2	-5,5000	1 890,000	-10 395,000
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	-34,6500	300,00	-10 395,000
		<i>Total</i>	Lei			37 095,300
		Total Str. Codrilor L=220m, B=2.5m, S=550m2				37 095,300
		Inclusiv salariu				2 309,450
		1.7. Str. Mihail Kogalniceanu L=220m, B=2.5m, S=550m2				
18	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,5000	85,800	471,900
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,7260	650,00	471,900
19	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	5,5000	8 548,800	47 018,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,1700	85,00	2 309,450
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	103,9500	300,00	31 185,000
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	8,2500	300,00	2 475,000
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	5,5000	300,00	1 650,000
	11202062010361	Savura	m3	5,5000	200,00	1 100,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	16,5000	25,00	412,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,2310	650,00	150,150
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,4190	300,00	425,700
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,1600	250,00	1 540,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	14,9050	320,00	4 769,600
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,2770	350,00	796,950
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,5830	350,00	204,050
20	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 K=5	100m2	-5,5000	1 890,000	-10 395,000
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	-34,6500	300,00	-10 395,000
		<i>Total</i>	Lei			37 095,300
		Total Str. Mihail Kogalniceanu L=220m, B=2.5m, S=550m2 Inclusiv salariu				37 095,300 2 309,450
		<i>Total</i>	Lei			328 472,158
		Total Reparatie drumului sec & Regiunea str. Libertatii Inclusiv salariu				328 472,158 18 614,167
		2. Sectorul 7. Regiunea Salcamilor 2.1. Str. Salcamilor L=385m, B=3.0m S=1155m2				
21	DH02B	Scarificarea usoară a impietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,5500	85,800	990,990
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,5246	650,00	990,990
22	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră	100m2	11,5500	8 548,800	98 738,640

1	2	3	4	5	6	7
		sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	57,0570	85,00	4 849,845
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	218,2950	300,00	65 488,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	17,3250	300,00	5 197,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	11,5500	300,00	3 465,000
	11202062010361	Savura	m3	11,5500	200,00	2 310,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	34,6500	25,00	866,250
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,4851	650,00	315,315
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,9799	300,00	893,970
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,9360	250,00	3 234,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	31,3005	320,00	10 016,160
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,7817	350,00	1 673,595
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	1,2243	350,00	428,505
		<i>Total</i>	Lei			99 729,630
		Total Str. Salcamilor L=385m, B=3.0m S=1155m2 Inclusiv salariu				99 729,630 4 849,845
		2.2. Stradele la str. Salcamilor L=67m și L=48m, B=2.5m S=287m2				
23	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,8700	85,791	246,220
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3788	650,00	246,220
24	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	2,8700	8 548,795	24 535,042

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,1778	85,00	1 205,113
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	54,2430	300,00	16 272,900
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	4,3050	300,00	1 291,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,8700	300,00	861,000
	11202062010361	Savura	m3	2,8700	200,00	574,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	8,6100	25,00	215,250
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1205	650,00	78,325
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,7405	300,00	222,150
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,2144	250,00	803,600
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	7,7777	320,00	2 488,864
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1882	350,00	415,870
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,3042	350,00	106,470
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 K=5	100m2	-2,8700	1 890,000	-5 424,300
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-18,0810	300,00	-5 424,300
		<i>Total</i>	Lei			19 356,962
		Total Stradele la str. Salcamilor L=67m și L=48m, B=2.5m S=287m2 Inclusiv salariu				19 356,962 1 205,113
		2.3. Str. Sorocii L=70m B=3.0m și str Prut L=80m b=3.0m Stot=450m2				
26	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,5000	85,800	386,100
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,5940	650,00	386,100
27	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră	100m2	4,5000	8 548,800	38 469,600

1	2	3	4	5	6	7
		sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,2300	85,00	1 889,550
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	85,0500	300,00	25 515,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	6,7500	300,00	2 025,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	4,5000	300,00	1 350,000
	11202062010361	Savura	m3	4,5000	200,00	900,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,5000	25,00	337,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	650,00	122,850
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,1610	300,00	348,300
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,0400	250,00	1 260,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	12,1950	320,00	3 902,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8630	350,00	652,050
	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,4770	350,00	166,950
28	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5	100m2	-4,5000	1 890,000	-8 505,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-28,3500	300,00	-8 505,000
		<i>Total</i>	Lei			30 350,700
		Total Str. Sorocii L=70m B=3.0m si str Prut L=80m b=3.0m Stot=450m2 Inclusiv salariu				30 350,700 1 889,550
		2.4. Str. Prietenii L=157m B=3.0m S=471m2				
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,7100	85,797	404,105

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6217	650,00	404,105
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,7100	8 548,799	40 264,841
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,2674	85,00	1 977,729
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	89,0190	300,00	26 705,700
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	7,0650	300,00	2 119,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	4,7100	300,00	1 413,000
	11202062010361	Savura	m3	4,7100	200,00	942,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,1300	25,00	353,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1978	650,00	128,570
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,2152	300,00	364,560
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,2752	250,00	1 318,800
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	12,7641	320,00	4 084,512
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,9499	350,00	682,465
	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,4993	350,00	174,755
31	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5	100m2	-4,7100	1 890,000	-8 901,900
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-29,6730	300,00	-8 901,900
		<i>Total</i>	Lei			31 767,046
		Total Str. Prietenii L=157m B=3.0m S=471m2 Inclusiv salariu				31 767,046 1 977,729
		2.5. Str. Producatorilor L=530m, B=4.0m S=2120m2, si L=350m B=3.0m S=1050m2 Stot=3170m2				

1	2	3	4	5	6	7
32	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,7000	85,800	2 719,860
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,1844	650,00	2 719,860
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,7000	8 548,800	270 996,960
	9310060019930	Muncitor	h-om	156,5980	85,00	13 310,830
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	599,1300	300,00	179 739,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	47,5500	300,00	14 265,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	31,7000	300,00	9 510,000
	11202062010361	Savura	m3	31,7000	200,00	6 340,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	95,1000	25,00	2 377,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3314	650,00	865,410
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,1786	300,00	2 453,580
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	35,5040	250,00	8 876,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	85,9070	320,00	27 490,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,1238	350,00	4 593,330
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,3602	350,00	1 176,070
34	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,3000	763,700	4 047,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,1160	85,00	774,860
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,0350	650,00	3 272,750
35	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pe lungimea	100 m3	2,5400	2 146,500	5 452,110

1	2	3	4	5	6	7
		str.Producatorilor cu latimea de 4.0m)				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	12,1158	450,00	5 452,110
36	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (254m3 x 1,4 = 356 tone, Spre str.27 August 1989)	t	356,0000	19,000	6 764,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,8000	380,00	6 764,000
37	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,5600	348,800	1 241,728
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,8804	320,00	1 241,728
38	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	3,5600	3 737,708	13 306,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,0492	85,00	1 534,182
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	30,9791	380,00	11 772,058
		<i>Total</i>	Lei			304 528,508
		Total Str. Producatorilor L=530m, B=4.0m S=2120m2, si L=350m B=3.0m S=1050m2 Stot=3170m2 Inclusiv salariu				304 528,508 15 619,872

1	2	3	4	5	6	7
		2.6. Str. Barbu Lautaru L=200.0m b=3.0m S=270m2				
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,0000	85,800	514,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7920	650,00	514,800
40	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	6,0000	8 548,800	51 292,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,6400	85,00	2 519,400
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	113,4000	300,00	34 020,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	9,0000	300,00	2 700,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,0000	300,00	1 800,000
	11202062010361	Savura	m3	6,0000	200,00	1 200,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,0000	25,00	450,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2520	650,00	163,800
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5480	300,00	464,400
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,7200	250,00	1 680,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	16,2600	320,00	5 203,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4840	350,00	869,400
	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,6360	350,00	222,600
		<i>Total</i>	Lei			51 807,600
		Total Str. Barbu Lautaru L=200.0m b=3.0m S=270m2 Inclusiv salariu				51 807,600 2 519,400
		2.7. Stradele Barbu Lautaru L=90.0m b=3.0m S=270m2				

1	2	3	4	5	6	7
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,7000	85,800	231,660
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3564	650,00	231,660
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,7000	8 548,800	23 081,760
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,3380	85,00	1 133,730
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	51,0300	300,00	15 309,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	4,0500	300,00	1 215,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,7000	300,00	810,000
	11202062010361	Savura	m3	2,7000	200,00	540,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,1000	25,00	202,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1134	650,00	73,710
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,6966	300,00	208,980
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,0240	250,00	756,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	7,3170	320,00	2 341,440
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1178	350,00	391,230
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,2862	350,00	100,170
43	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-2,7000	378,000	-1 020,600
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-3,4020	300,00	-1 020,600
		<i>Total</i>	Lei			22 292,820
		Total Stradele Barbu Lautaru L=90.0m b=3.0m S=270m2 Inclusiv salariu				22 292,820 1 133,730

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			559 833,266
		Total Sectorul 7. Regiunea Salcamilor Inclusiv salariu				559 833,266 29 195,239

		Total	Lei	888 305,43
		Asigurari sociale	24 %	11 474,26
		Cheltuieli de regie	8 %	71 982,37
		Beneficii	4 %	38 870,48
		TVA	20 %	202 126,51
		Total deviz: Inclusiv salariu	1 212 759,05	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)