

## IP Liceul Teoretic Gheorghe Asachi

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatii 2-1-1

Valoarea de deviz 756 416,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Etajul 5</b>				
		<b>1.1.1. Demontari</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	65,40	14,10 13,50	922,14 882,90
2	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2	6,76	47,00 47,00	317,72 317,72
3	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	7,45	21,00 21,00	156,45 156,45
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	11,87 11,87	23,74 23,74
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intreruptoare	buc	1,00	3,24 3,24	3,24 3,24
6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,00	12,63 8,63	189,48 129,48
7	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	8,17	13,15 12,73	107,44 104,01
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>1 720,20 1 617,53</b>
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr12,5 mm antiumezeala	m2	8,76	261,05 95,50	2 286,79 836,58

1	2	3	4	5	6	7
		cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,76	5,61 1,50	49,11 13,14
10	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,76	76,86 58,55	673,30 512,94
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,76	33,56 15,79	293,97 138,32
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,76	5,61 1,50	49,11 13,14
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,76	44,34 27,50	388,44 240,90
14	CK18C	Coltari din aluminiu	m	6,00	20,28 13,00	121,67 78,00
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 862,39 1 833,02</b>
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,00	71,17 37,50	711,71 375,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	65,40	9,19 1,50	600,70 98,10
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,40	24,20 10,00	1 582,84 654,00
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	65,40	80,15 61,00	5 241,68 3 989,40

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
19	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	65,40	395,88 300,00	25 890,22 19 620,00
20	CK18C	Coltari din aluminiu	m	50,00	20,28 13,00	1 013,88 650,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,40	5,61 1,50	366,63 98,10
22	CF62A k=0.45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude: (Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit". Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K=1.8kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0.18 kg/m2	m2	65,40	147,19 74,36	9 626,40 4 863,31
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>45 034,05 30 347,91</b>
		<b>1.1.4. Partea inferioara a scarilor</b>				
23	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	38,61	7,75 7,00	299,23 270,27
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0.27 kg/m2	m2	38,61	5,83 1,50	224,90 57,91
25	CF62A k=0.45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude: (Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit". Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K=1.8kg/m2, Lac Norma de consum la material	m2	38,61	147,19 74,36	5 683,10 2 871,14

1	2	3	4	5	6	7
		K=0.18 kg/m <sup>2</sup>				
		<b>Total Partea inferioara a scarilor Inclusiv salariu</b>				<b>6 207,23 3 199,32</b>
		<b>1.1.5. Scari</b>				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m <sup>2</sup>	12,50	26,95 11,50	336,88 143,75
27	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m	35,07	100,46 82,50	3 523,05 2 893,28
28	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m <sup>2</sup>	25,89	263,07 237,50	6 810,83 6 148,88
29	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m <sup>2</sup>	1,00	1 379,00 138,00	1 379,00 138,00
30	CI14A	Plinte din placi ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m	8,17	58,55 25,00	478,38 204,25
31	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m <sup>2</sup>	8,12	141,55 99,00	1 149,39 803,88
32	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - balustrada la scari	m <sup>2</sup>	8,12	26,95 11,50	218,83 93,38
33	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a balustradei, in doua straturi	m <sup>2</sup>	8,12	66,05 41,50	536,33 336,98
34	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m <sup>2</sup>	15,00	34,10 7,50	511,49 112,50
		<b>Total Scari Inclusiv salariu</b>				<b>14 944,16 10 874,89</b>
		<b>1.1.6. Vopsire usa</b>				
35	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente,	m <sup>2</sup>	3,32	100,04 87,50	332,14 290,50

1	2	3	4	5	6	7
		in doua straturi				
		<b>Total Vopsire usa Inclusiv salariu</b>				<b>332,14 290,50</b>
		<b>1.1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate</b>				
36	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,00	5,39 5,39	107,90 107,90
37	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,00	23,77 15,00	475,30 300,00
38	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	15,00 15,00	30,00 30,00
39	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	9,75 7,50	19,51 15,00
		<b>Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>632,71 452,90</b>
		<b>Total Etajul 5 Inclusiv salariu</b>				<b>72 732,88 48 616,07</b>
		<b>1.2. Etajul 4 1.2.1. Demontari</b>				
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	74,96	14,10 13,50	1 056,94 1 011,96
41	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2	9,63	47,00 47,00	452,61 452,61
42	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	10,81	21,00 21,00	227,01 227,01
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	11,87 11,87	23,74 23,74
44	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intreruptoare	buc	1,00	3,24 3,24	3,24 3,24
45	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,00	12,63 8,63	189,48 129,48

1	2	3	4	5	6	7
46	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	8,17	13,15 12,73	107,44 104,01
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>2 060,45 1 952,04</b>
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,63	261,05 95,50	3 036,01 1 110,66
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,63	5,61 1,50	65,20 17,45
49	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,63	76,86 58,55	893,89 680,99
50	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,63	33,56 15,79	390,28 183,64
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,63	5,61 1,50	65,20 17,45
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,63	44,34 27,50	515,71 319,82
53	CK18C	Coltari din aluminiu	m	6,00	20,28 13,00	121,67 78,00
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 087,95 2 408,01</b>
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
54	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,00	71,17 37,50	711,71 375,00
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	74,96	9,19 1,50	688,51 112,44
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	74,96	24,20	1 814,21

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,00	749,60
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,96	80,15 61,00	6 007,89 4 572,56
58	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,96	395,88 300,00	29 674,79 22 488,00
59	CK18C	Coltari din aluminiu	m	50,00	20,28 13,00	1 013,88 650,00
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,96	5,61 1,50	420,23 112,44
61	CF62A k=0.45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude: (Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit". Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K=1.8kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0.18 kg/m2	m2	74,96	147,19 74,36	11 033,56 5 574,22
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>51 364,77 34 634,25</b>
		<b>1.2.4. Partea inferioara a scarilor</b>				
62	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	38,61	7,75 7,00	299,23 270,27
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0.27 kg/m2	m2	38,61	9,19 1,50	354,63 57,91
64	CF62A k=0.45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale	m2	38,61	147,19 74,36	5 683,10 2 871,14

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude: (Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit". Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K=1.8kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0.18 kg/m2				
		<b>Total Partea inferioara a scarilor Inclusiv salariu</b>				<b>6 336,96 3 199,32</b>
		<b>1.2.5. Scari</b>				
65	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2	12,50	26,95 11,50	336,88 143,75
66	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m	35,07	100,46 82,50	3 523,05 2 893,28
67	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2	25,89	263,07 237,50	6 810,83 6 148,88
68	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul- suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	1,00	1 379,00 138,00	1 379,00 138,00
69	CI14A	Plinte din placi ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m	8,17	58,55 25,00	478,38 204,25
70	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2	8,12	141,55 99,00	1 149,39 803,88
71	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - balustrada la scari	m2	8,12	26,95 11,50	218,83 93,38
72	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a balustradei, in doua straturi	m2	8,12	66,05 41,50	536,33 336,98
73	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	15,00	34,10 7,50	511,49 112,50

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Scari Inclusiv salariu</b>				<b>14 944,16 10 874,89</b>
		<b>1.2.6. Lucrari de constructie pentru electricitate</b>				
74	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,00	5,39 5,39	107,90 107,90
75	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,00	23,77 15,00	475,30 300,00
76	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	15,00 15,00	30,00 30,00
77	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	9,75 7,50	19,51 15,00
		<b>Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>632,71 452,90</b>
		<b>Total Etajul 4 Inclusiv salariu</b>				<b>80 427,00 53 521,42</b>
		<b>1.3. Etajul 3 1.3.1. Demontari</b>				
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	74,96	14,10 13,50	1 056,94 1 011,96
79	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2	9,63	47,00 47,00	452,61 452,61
80	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	10,81	21,00 21,00	227,01 227,01
81	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	11,87 11,87	23,74 23,74
82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intreruptoare	buc	1,00	3,24 3,24	3,24 3,24
83	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,00	12,63 8,63	189,48 129,48
84	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	8,17	13,15 12,73	107,44 104,01

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>2 060,45 1 952,04</b>
		<b>1.3.2. Tavan</b>				
85	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr12,5 mm antiumezeala cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,63	261,05 95,50	3 036,01 1 110,66
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,63	5,61 1,50	65,20 17,45
87	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,63	76,86 58,55	893,89 680,99
88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,63	33,56 15,79	390,28 183,64
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,63	5,61 1,50	65,20 17,45
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,63	44,34 27,50	515,71 319,82
91	CK18C	Coltari din aluminiu	m	6,00	20,28 13,00	121,67 78,00
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 087,95 2 408,01</b>
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,00	71,17 37,50	711,71 375,00
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0.27 kg/m2	m2	74,96	9,19 1,50	688,51 112,44
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	74,96	24,20 10,00	1 814,21 749,60

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,96	80,15 61,00	6 007,89 4 572,56
96	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,96	395,88 300,00	29 674,79 22 488,00
97	CK18C	Coltari din aluminiu	m	50,00	20,28 13,00	1 013,88 650,00
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,96	5,61 1,50	420,23 112,44
99	CF62A k=0.45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude: (Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit". Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K=1.8kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0.18 kg/m2	m2	74,96	147,19 74,36	11 033,56 5 574,22
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>51 364,77 34 634,25</b>
		<b>1.3.4. Partea inferioara a scarilor</b>				
100	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	38,61	7,75 7,00	299,23 270,27
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0.27 kg/m2	m2	38,61	9,19 1,50	354,63 57,91
102	CF62A k=0.45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude: (Compozitie "Veneto" pentru	m2	38,61	147,19 74,36	5 683,10 2 871,14

1	2	3	4	5	6	7
		acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit". Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K=1.8kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0.18 kg/m2				
		<b>Total Partea inferioara a scarilor Inclusiv salariu</b>				<b>6 336,96 3 199,32</b>
		<b>1.3.5. Scari</b>				
103	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2	12,50	26,95 11,50	336,88 143,75
104	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m	35,07	100,46 82,50	3 523,05 2 893,28
105	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2	25,89	263,07 237,50	6 810,83 6 148,88
106	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	1,00	1 379,00 138,00	1 379,00 138,00
107	CI14A	Plinte din placi ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m	8,17	58,55 25,00	478,38 204,25
108	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2	8,12	141,55 99,00	1 149,39 803,88
109	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - balustrada la scari	m2	8,12	26,95 11,50	218,83 93,38
110	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a balustradei, in doua straturi	m2	8,12	66,05 41,50	536,33 336,98
111	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	15,00	34,10 7,50	511,49 112,50
		<b>Total Scari Inclusiv salariu</b>				<b>14 944,16 10 874,89</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3.6. Lucrari de constructie pentru electricitate</b>				
112	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,00	5,39 5,39	107,90 107,90
113	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,00	23,77 15,00	475,30 300,00
114	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	15,00 15,00	30,00 30,00
115	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	9,75 7,50	19,51 15,00
		<b>Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inklusiv salariu</b>				<b>632,71 452,90</b>
		<b>Total Etajul 3 Inklusiv salariu</b>				<b>80 427,00 53 521,42</b>
		<b>1.4. Etajul 2</b>				
		<b>1.4.1. Demontari</b>				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	74,96	14,10 13,50	1 056,94 1 011,96
117	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2	9,63	47,00 47,00	452,61 452,61
118	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	10,81	21,00 21,00	227,01 227,01
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	11,87 11,87	23,74 23,74
120	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intreruptoare	buc	1,00	3,24 3,24	3,24 3,24
121	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,00	12,63 8,63	189,48 129,48
122	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	8,17	13,15 12,73	107,44 104,01
		<b>Total Demontari Inklusiv salariu</b>				<b>2 060,45 1 952,04</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4.2. Tavan</b>				
123	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,63	261,05 95,50	3 036,01 1 110,66
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,63	5,61 1,50	65,20 17,45
125	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,63	76,86 58,55	893,89 680,99
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,63	33,56 15,79	390,28 183,64
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,63	5,61 1,50	65,20 17,45
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,63	44,34 27,50	515,71 319,82
129	CK18C	Coltari din aluminiu	m	6,00	20,28 13,00	121,67 78,00
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 087,95 2 408,01</b>
		<b>1.4.3. Pereti</b>				
130	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,00	71,17 37,50	711,71 375,00
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	74,96	9,19 1,50	688,51 112,44
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,96	24,20 10,00	1 814,21 749,60
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	74,96	80,15	6 007,89

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			61,00	4 572,56
134	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,96	395,88 300,00	29 674,79 22 488,00
135	CK18C	Coltari din aluminiu	m	50,00	20,28 13,00	1 013,88 650,00
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,96	5,61 1,50	420,23 112,44
137	CF62A k=0.45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude: (Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit". Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K=1.8kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0.18 kg/m2	m2	74,96	147,19 74,36	11 033,56 5 574,22
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>51 364,77 34 634,25</b>
		<b>1.4.4. Partea inferioara a scarilor</b>				
138	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	38,61	7,75 7,00	299,23 270,27
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	38,61	9,19 1,50	354,63 57,91
140	CF62A k=0.45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude: (Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit". Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru	m2	38,61	147,19 74,36	5 683,10 2 871,14

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K=1.8kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0.18 kg/m2				
		<b>Total Partea inferioara a scarilor Inclusiv salariu</b>				<b>6 336,96 3 199,32</b>
		<b>1.4.5. Scari</b>				
141	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2	12,50	26,95 11,50	336,88 143,75
142	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m	35,07	100,46 82,50	3 523,05 2 893,28
143	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2	25,89	263,07 237,50	6 810,83 6 148,88
144	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul- suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	1,00	1 379,00 138,00	1 379,00 138,00
145	CI14A	Plinte din placi ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m	8,17	58,55 25,00	478,38 204,25
146	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2	8,12	141,55 99,00	1 149,39 803,88
147	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - balustrada la scari	m2	8,12	26,95 11,50	218,83 93,38
148	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a balustradei, in doua straturi	m2	8,12	66,05 41,50	536,33 336,98
149	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	15,00	34,10 7,50	511,49 112,50
		<b>Total Scari Inclusiv salariu</b>				<b>14 944,16 10 874,89</b>
		<b>1.4.6. Lucrari de constructie pentru electricitate</b>				

1	2	3	4	5	6	7
150	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,00	5,39 5,39	107,90 107,90
151	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,00	23,77 15,00	475,30 300,00
152	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	15,00 15,00	30,00 30,00
153	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	9,75 7,50	19,51 15,00
		<b>Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inklusiv salariu</b>				<b>632,71 452,90</b>
		<b>Total Etajul 2 Inklusiv salariu</b>				<b>80 427,00 53 521,42</b>
		<b>1.5. Parter</b>				
		<b>1.5.1. Demontari</b>				
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	60,43	14,10 13,50	852,06 815,80
155	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2	28,27	47,00 47,00	1 328,69 1 328,69
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	11,87 11,87	47,48 47,48
157	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intrerupatoare	buc	1,00	3,24 3,24	3,24 3,24
158	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	12,63 8,63	252,64 172,64
159	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	21,67	13,15 12,73	284,97 275,87
160	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	24,25	12,50 12,50	303,13 303,13
		<b>Total Demontari Inklusiv salariu</b>				<b>3 072,20 2 946,84</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5.2. Tavan</b>				
161	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	28,27	261,05 95,50	7 379,87 2 699,78
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,27	5,61 1,50	158,48 42,41
163	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,27	76,86 58,55	2 172,85 1 655,35
164	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,27	33,56 15,79	948,68 446,38
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,27	5,61 1,50	158,48 42,41
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,27	44,34 27,50	1 253,58 777,42
167	CK18C	Coltari din aluminiu	m	3,00	20,28 13,00	60,83 39,00
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>12 132,78 5 702,75</b>
		<b>1.5.3. Pereti</b>				
168	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr12.5mm, vata minerala 50 mm)	m2	24,25	530,78 113,50	12 871,35 2 752,38
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	60,43	9,19 1,50	555,05 90,64
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,43	24,20 10,00	1 462,55 604,30

1	2	3	4	5	6	7
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,43	80,15 61,00	4 843,34 3 686,23
172	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	36,17	395,88 300,00	14 318,80 10 851,00
173	CK18C	Coltari din aluminiu	m	25,00	20,28 13,00	506,94 325,00
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,43	5,61 1,50	338,77 90,64
175	CF62A k=0.45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude: (Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit". Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K=1.8kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0.18 kg/m2	m2	60,43	147,19 74,36	8 894,85 4 493,73
176	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	1,90	46,32 30,00	88,01 57,00
177	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	1,78	100,04 87,50	178,07 155,75
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>44 057,74 23 106,67</b>
		<b>1.5.4. Pardosea</b>				
178	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din	m2	28,27	85,55 75,00	2 418,45 2 120,25

1	2	3	4	5	6	7
		placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
179	CI14A	Plinte din placi ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m	22,00	58,55 25,00	1 288,15 550,00
180	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	15,00	34,10 7,50	511,49 112,50
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>4 218,09 2 782,75</b>
		<b>1.5.5. Lucrari de constructie pentru electricitate</b>				
181	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,00	5,39 5,39	107,90 107,90
182	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,00	23,77 15,00	475,30 300,00
183	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	15,00 15,00	30,00 30,00
184	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	9,75 7,50	19,51 15,00
		<b>Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>632,71 452,90</b>
		<b>Total Parter Inclusiv salariu</b>				<b>64 113,51 34 991,91</b>
		<b>1.6. Reparatie acoperis</b>				
185	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita alb (l=0.25 m)	m	46,00	109,20 20,00	5 023,20 920,00
186	pret de piata	Spuma poliuretana (pena)	buc	4,00	84,00 0,00	336,00 0,00
187	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, cu ermetic poliuretan	m	55,00	24,57 18,08	1 351,08 994,18
188	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,50	152,91 74,30	1 146,81 557,25

1	2	3	4	5	6	7
189	RpSF09B aplicativ	Curatirea si spalarea ulucelor de frunze (k=7 la salariu)	m	46,00	37,77 37,77	1 737,19 1 737,19
190	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (mastic „NEXLER Full Fix,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1.15 gr/cm.cub ,Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta)	m	80,00	118,86 10,29	9 508,64 823,04
191	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu Izofol- Roof in 2 straturi (norma de consum 1kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	m2	6,00	131,20 44,00	787,20 264,00
192	RpCO56C	Demontare tavan Armstrong	m2	10,00	12,50 12,50	125,00 125,00
193	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600 mm	m2	10,00	449,70 110,00	4 497,00 1 100,00
		<b>Total Reparatie acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>24 512,11 6 520,66</b>
		<b>1.7. Schimbare usi etajul 3</b>				
194	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi (10 buc)	m2	24,57	21,00 21,00	515,97 515,97
195	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosime 1.2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (9 buc - dimensiuni 1.10 (L) x 2.30 (H))	m2	22,77	3 775,74 227,16	85 973,61 5 172,47
196	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri	m2	1,80	3 775,74 227,16	6 796,33 408,89

1	2	3	4	5	6	7
		din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosime 1.2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (1 buc - dimensiuni 0.90 (L) x 2.00 (H))				
197	CK07B	Baghete din lemn l=7 cm montate la usi	m	56,20	53,25 4,00	2 992,65 224,80
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0.27 kg/m2	m2	12,50	9,19 1,50	114,81 18,75
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,50	24,20 10,00	302,53 125,00
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,50	80,15 61,00	1 001,85 762,50
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,50	5,61 1,50	70,08 18,75
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,50	38,43 29,28	480,38 365,97
203	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,50	33,56 15,79	419,48 197,38
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,50	5,61 1,50	70,08 18,75
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	12,50	44,34	554,29

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			27,50	343,75
		<b>Total Schimbare usi etajul 3 Inclusiv salariu</b>				<b>99 292,04 8 172,97</b>
		<b>1.8. Evacuare gunoi</b>				
206	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	16,50	148,00 148,00	2 442,00 2 442,00
207	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	16,50	22,50 22,50	371,25 371,25
208	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km (evacuarea gunoi)	t	16,50	213,85 0,00	3 528,53 0,00
		<b>Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu</b>				<b>6 341,77 2 813,25</b>
		<i>Total</i>	lei			508 273,34
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			62 802,99
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			2 312,34
		<i>Total</i>	100,00 +			573 388,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			17 201,66
		<i>Total</i>	100,00 +			590 590,32
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			11 811,81
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>602 402,13 261 679,13</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Etajul 5</b>				
209	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,30	616,21 337,00	184,86 101,10
210	pret de piata	Cablu VVGng (A)-LS 3x1.5 mm2	m	30,00	24,30 0,00	729,00 0,00
211	08-02-409- 1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu	100 m	0,30	1 768,13 1 190,00	530,44 357,00

1	2	3	4	5	6	7
		proprietati de autostingere (de creat resursa)				
212	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,02	12 671,00 1 610,00	253,42 32,20
213	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,01	14 171,00 1 610,00	141,71 16,10
214	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	3,00	4,60 0,00	13,80 0,00
215	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,00	245,00 0,00	245,00 0,00
216	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	61 753,40 4 400,00	1 235,07 88,00
217	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor la miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	61 753,40 4 400,00	1 235,07 88,00
218	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,12	2 298,50 814,50	275,82 97,74
		<b>Total Etajul 5 Inclusiv salariu</b>				<b>4 844,19 780,14</b>
		<b>2.2. Etajul 4</b>				
219	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,30	616,21 337,00	184,86 101,10
220	pret de piata	Cablu VVGng (A)-LS 3x1.5 mm <sup>2</sup>	m	30,00	24,30 0,00	729,00 0,00
221	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,30	1 768,13 1 190,00	530,44 357,00
222	08-03-591-	Intreruptor monopolar - tip scara	100	0,02	12 671,00	253,42

1	2	3	4	5	6	7
	2	10A/230V IP20	buc		1 610,00	32,20
223	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,01	14 171,00	141,71
					1 610,00	16,10
224	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	3,00	4,60	13,80
					0,00	0,00
225	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,00	245,00	245,00
					0,00	0,00
226	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	61 753,40	1 235,07
					4 400,00	88,00
227	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor la miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	61 753,40	1 235,07
					4 400,00	88,00
228	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursra)	100 m	0,12	2 298,50	275,82
					814,50	97,74
		<b>Total Etajul 4 Inclusiv salariu</b>				<b>4 844,19 780,14</b>
		<b>2.3. Etajul 3</b>				
229	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,30	616,21	184,86
					337,00	101,10
230	pret de piata	Cablu VVGng (A)-LS 3x1.5 mm2	m	30,00	24,30	729,00
					0,00	0,00
231	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,30	3 023,10	906,93
					1 190,00	357,00
232	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,02	12 671,00	253,42
					1 610,00	32,20
233	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,01	14 171,00	141,71
					1 610,00	16,10

1	2	3	4	5	6	7
234	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	3,00	4,60 0,00	13,80 0,00
235	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,00	245,00 0,00	245,00 0,00
236	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	61 753,40 4 400,00	1 235,07 88,00
237	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor la miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	61 753,40 4 400,00	1 235,07 88,00
238	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursra)	100 m	0,12	2 298,50 814,50	275,82 97,74
		<b>Total Etajul 3 Inclusiv salariu</b>				<b>5 220,68 780,14</b>
		<b>2.4. Etajul 2</b>				
239	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,30	616,21 337,00	184,86 101,10
240	pret de piata	Cablu VVGng (A)-LS 3x1.5 mm2	m	30,00	24,30 0,00	729,00 0,00
241	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,30	3 023,10 1 190,00	906,93 357,00
242	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,02	12 671,00 1 610,00	253,42 32,20
243	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,01	14 171,00 1 610,00	141,71 16,10
244	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	3,00	4,60 0,00	13,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
245	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,00	245,00 0,00	245,00 0,00
246	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	61 753,40 4 400,00	1 235,07 88,00
247	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor la miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	61 753,40 4 400,00	1 235,07 88,00
248	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursas)	100 m	0,12	2 298,50 814,50	275,82 97,74
		<b>Total Etajul 2 Inclusiv salariu</b>				<b>5 220,68 780,14</b>
		<b>2.5. Parter</b>				
249	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,55	613,18 337,00	337,25 185,35
250	pret de piata	Cablu VVGng (A)-LS 3x1.5 mm <sup>2</sup>	m	55,00	24,30 0,00	1 336,50 0,00
251	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,55	1 772,67 1 190,00	974,97 654,50
252	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,02	12 671,00 1 610,00	253,42 32,20
253	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	2,00	4,60 0,00	9,20 0,00
254	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,00	245,00 0,00	245,00 0,00
255	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu	100 buc	0,04	61 753,40 4 400,00	2 470,14 176,00

1	2	3	4	5	6	7
		lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul				
256	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursra)	100 m	0,12	2 298,50 814,50	275,82 97,74
		<b>Total Parter Inclusiv salariu</b>				<b>5 902,29 1 145,79</b>
		<i>Total</i>	lei			26 032,02
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 023,92
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			213,26
		<i>Total</i>	100,00 +			27 269,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			127,99
		<i>Total</i>	100,00 +			27 397,19
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			547,94
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>27 945,14 4 266,35</b>

		Total	lei			630 347,27
		TVA	20,00 %			126 069,45
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>756 416,72 265 945,48</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**IP Liceul Teoretic Gheorghe  
Asachi**

\_\_\_\_\_ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

# Deviz local de resurse №

## Lucrari de reparatii 2-1-1

**Valoarea de deviz 756 416,72 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	85,327	50,00	4 266,35
2.	7122050013400	Zidar	h-om	118,1072	50,00	5 905,36
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	87,237	53,95	4 706,44
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 431,8162	50,00	121 590,81
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	44,1339	50,00	2 206,70
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	21,872	50,00	1 093,60
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	652,8885	50,00	32 644,42
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,522	51,92	338,62
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,50	51,92	1 479,72
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	32,20	53,95	1 737,19
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	25,74	53,95	1 388,67
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	132,5718	50,00	6 628,59
13.	7212030022700	Sudor	h-om	4,6683	51,92	242,38
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	86,9778	51,92	4 515,89
15.	7422010060100	Timplar	h-om	153,2654	50,00	7 663,27
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,265	50,00	2 813,25
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	266,6741	50,00	13 333,70
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,6559	50,00	2 432,80
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 019,1544	50,00	50 957,72
<b>Total manopera</b>						<b>265 945,48</b>

### Materiale:

1.	00000117	Pelucula din polimeri grosime 1 mm	m	84,2625	12,30	1 036,43
2.	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	0,60	25,00	15,00
3.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	120,00	0,85	102,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0037	25 000,00	90,00
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	25 000,00	27,50
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,68	32,00	53,76
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	23,45	2,50	58,63
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	23,45	2,20	51,59
9.	1019852	Vopsea	kg	0,035	65,00	2,27
10.	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	60,00	9,85	591,00
11.	1412122204800	Mozaic granulat	kg	92,92	48,00	4 460,16
12.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,3749	340,00	127,47
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1797	340,00	61,06
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05	340,00	17,00
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,6202	2,50	96,55
16.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,768	2,50	4,42
17.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,1575	5 800,00	913,50
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	5 800,00	23,20
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012	5 800,00	69,60
20.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,012	5 800,00	69,60
21.	20102212946000	bagete din lemn l=7 cm	m	59,01	46,00	2 714,46

22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	344,484	0,20	68,90
23.	2010407343982	Rumegus	kg	0,202	12,00	2,42
24.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0048	2 380,00	11,42
25.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	36,5569	1,05	38,38
26.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	119,2613	0,85	101,37
27.	22521302602900	Placi termoizolante vata inerala 50mm	m2	25,1024	87,00	2 183,91
28.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,7896	34,00	26,85
29.	2320166200729	Parchetin	l	8,591	32,00	274,92
30.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,5775	48,00	27,72
31.	241653737438290	Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	kg	6,00	87,00	522,00
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	77,9325	26,54	2 068,33
33.	24165861605303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	135,1323	28,00	3 783,70
34.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	11,157	36,77	410,24
35.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,768	38,00	1 283,18
36.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	17,199	27,40	471,25
37.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,4569	28,55	241,44
38.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	2,25	28,00	63,00
39.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	5,2915	75,00	396,86
40.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,7414	64,00	367,46
41.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	31,4809	42,33	1 332,59
42.	2430226103000	Chit polimeric	kg	8,6625	38,00	329,18
43.	2430226109307	Diluant decapant	kg	41,24	28,90	1 191,84
44.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	3,9413	40,00	157,65
45.	2451427308669	Ceara parchet	kg	8,591	36,00	309,28
46.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	54,4815	31,60	1 721,62
47.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	20,0949	6,55	131,62
48.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	91,6742	6,80	623,39
49.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	227,1295	9,65	2 191,80
50.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	399,531	8,60	3 435,97
51.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,1975	4,50	68,39
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	130,184	4,20	546,77
53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	177,2652	4,20	744,51
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	14 263,906 9	2,40	34 233,38
55.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	164,9231	8,65	1 426,58
56.	26531021008332	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	41,6191	36,00	1 498,29
57.	26531021055	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	109,575	4,60	504,05
58.	265343102100835	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	909,27	36,00	32 733,72
59.	26621027010050	Placi ghips-carton 12.5 mm hidrofob	m2	51,1796	112,00	5 732,12
60.	26621027901000	Placi ghips-carton gr.12.5mm antiumezeala	m2	75,8936	87,00	6 602,75
61.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1333	0,00	0,00
62.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	28,4408	30,00	853,22
63.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	62,925	2,50	157,31
64.	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	8,8906	5,50	48,90
65.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	84,3378	6,20	522,89
66.	2710703520285	Profil de suport	m	212,6319	6,50	1 382,11
67.	27321036406151	Panouri "Armstrong" 600x600	m2	10,50	320,00	3 360,00
68.	27413123549025	Coltari din aluminiu	m	28,35	3,65	103,48
69.	27430123549026	Glafuri din tabla prevopsita alb l=0.25 mm	m	46,00	87,00	4 002,00
70.	28121063056005	Mastic „NEXLER Full Fix,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1.15 gr/cm.cub, Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV	m	92,40	94,00	8 685,60

		flexibil, adeziune inalta				
71.	28212106306000	Usi din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosime 1.2 mm, cutie metalica 50x50mm, grosime 2mm, dotata cu 2 balamale h=14cm, lacata gardian 1011, miner h=20cm, in set 5 chei	m2	24,57	3 500,00	85 995,00
72.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,963	25,00	24,07
73.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,4398	32,00	110,07
74.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 696,00	0,50	848,00
75.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 311,56	0,55	721,36
76.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	314,6328	0,70	220,24
77.	2874136313300	Diblu din metal	buc	40,00	0,85	34,00
78.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	4,4702	60,00	268,21
79.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	46,332	2,50	115,83
80.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	27,954	2,50	69,89
81.	32743123549025	Coltari din aluminiu	m	236,25	3,65	862,31
82.	33443331881112 222622	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	12,00	480,00	5 760,00
83.	33443331881132 222622	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor la miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	8,00	480,00	3 840,00
84.	33785032-8010	Teava flexibila soirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	60,0024	12,55	753,03
85.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,8796	11,00	75,68
86.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,84	8,00	230,72
87.	4100126202818	Apa	m3	2,903	8,00	23,22
88.	4442322	Lac	kg	90,927	40,00	3 637,08
89.	444444444432	Doza pentru piza si intreruptoare	buc	3,00	4,60	13,80
90.	4444444444444 4432	Doza pentru piza si intreruptoare	buc	11,00	4,60	50,60
91.	4444444444444 443322	Cutie cu distributie cu cleme	buc	5,00	245,00	1 225,00
92.	5009031	Scoabe	10 buc	11,725	32,00	375,20
93.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,5425	480,00	260,40
94.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,40	18,00	25,20
95.	5009061	Fisa de izolatie	buc	67,13	5,50	369,21
96.	5009113	Prezoane	buc	40,80	0,85	34,68
97.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,408	4 500,00	1 836,00
98.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0875	14,00	1,23
99.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,035	12,00	0,42
100.	540-40522255	Intrerupator monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	10,00	105,00	1 050,00
101.	540-405522255	Intrerupator monopolar 10A/230V IP20	buc	4,00	120,00	480,00
102.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,28	25,00	7,00
103.	589651	Spuma poliuretanică (pena)	buc	4,00	84,00	336,00
104.	65841	Cablu VVGng(A)-LS 3x1.5 mm2	m	175,00	24,30	4 252,50
105.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	51,86	2,50	129,65
106.	9652	Plinte din ceramica h= 7 cm	m2	4,019	240,00	964,56
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>252 559,73</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,035	650,00	22,75
2.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3,648	25,00	91,20
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,4914	650,00	319,41
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	180,00	6,50	1 170,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,6652	20,00	93,31

6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,4724	20,00	129,44
7.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	3,8976	80,00	311,81
8.	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	41,754	85,00	3 549,09
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	161,8376	20,00	3 236,75
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	30,3498	25,00	758,75
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,734	80,00	218,72
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,60	65,00	104,00
13.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,048	65,00	3,12
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	16,404	5,00	82,02
15.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	52,2928	20,00	1 045,86
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,00	80,00	320,00
17.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,222	45,00	9,99
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,1879	25,00	479,70
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	12,118	25,00	302,95
20.	3410540106	Autocamion-5t	h-ut	5,4285	650,00	3 528,53
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,035	650,00	22,75
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>15 800,15</b>

Total	lei	630 347,27
TVA	20,00 %	126 069,45

**Total deviz:**

**756 416,7  
2**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect IP Liceul Teoretic Gheorghe Asachi**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Etajul 5</b>				
		<b>1.1.1. Demontari</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			14,10 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2			47,00
						47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
3	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,87
						11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intreruptoare	buc			3,24
						3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			12,63
						8,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	53,95	8,63
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	80,00	4,00
7	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			13,15
						12,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	8,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			261,05
						95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	26621027901000	Placi ghips-carton gr.12.5mm antiumezeala	m2	1,0500	87,00	91,81
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,20	5,73
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,50	14,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,65	22,79
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,80	5,18
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	42,33	11,53
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,55	2,51
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,55	8,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,61
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,54	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
10	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			76,86
						58,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,65	18,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,04
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,56
						15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	26531021008332	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	36,00	17,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,61
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,54	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,34
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
14	CK18C	Coltari din aluminiu	m			20,28
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27413123549025	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			71,17
						37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0003	5 800,00	1,74
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0001	5 800,00	0,58
	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 800,00	1,74
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 380,00	0,29
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	6,50	29,25
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9,19
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861605303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,2700	28,00	7,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,20
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	31,60	4,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,15
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
19	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			395,88
						300,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	300,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	85,80

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,87
20	CK18C	Coltari din aluminiu	m			20,28
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	32743123549025	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,54	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
22	CF62A k=0.45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude: (Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit". Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K=1.8kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0.18 kg/m2	m2			147,19
						74,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	50,00	74,36
	4442322	Lac	kg		40,00	7,20
	265343102100835	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	36,00	64,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	8,00	0,01
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	5,50	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	2,50	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	25,00	0,71
		<b>1.1.4. Partea inferioara a scarilor</b>				
23	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2			7,75
						7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact Consum 0.27 kg/m2	m2			5,83
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861605303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
25	CF62A k=0.45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude: (Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit". Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K=1.8kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0.18 kg/m2	m2			147,19
						74,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	50,00	74,36
	4442322	Lac	kg	0,1800	40,00	7,20
	265343102100835	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	36,00	64,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	8,00	0,01
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	5,50	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	2,50	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	25,00	0,71
		<b>1.1.5. Scari</b>				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2			26,95
						11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	28,90	14,45

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,00
27	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m			100,46 ----- 82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0900	30,00	2,73
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	36,00	0,91
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	40,00	0,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	32,00	0,81
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	4,50	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	85,00	12,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0050	20,00	0,10
28	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2			263,07 ----- 237,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	50,00	207,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	30,00	4,54
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	36,00	1,45
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	40,00	0,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	32,00	1,29
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	4,50	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	8,00	0,04
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	85,00	17,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
29	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			1 379,00 ----- 138,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	50,00	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	4,20	93,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,42
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	48,00	1 115,04
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	60,00	15,15
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	12,00	0,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	8,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
30	CI14A	Plinte din placi ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m			58,55 ----- 25,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9652	Plinte din ceramica h= 7 cm	m2	0,0700	240,00	17,64
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,55	2,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	64,00	6,72
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
31	RpCR35A	Arderea vopselei in stratURI multiple de pe balustrada	m2			141,55 ----- 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	80,00	9,60
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	20,00	32,20
32	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - balustrada la scari	m2			26,95 ----- 11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	28,90	14,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,00
33	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a balustradei, in doua straturi	m2			66,05 ----- 41,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	50,00	41,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	75,00	11,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	36,77	11,03
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	34,00	0,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	2,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	20,00	0,24
34	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei	m2			34,10 ----- 7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	12,30	13,82
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 800,00	12,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<b>1.1.6. Vopsire usa</b>				
35	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2			100,04 ----- 87,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	50,00	9,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	75,00	3,38
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	36,77	7,72
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	34,00	0,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	2,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<b>1.1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate</b>				
36	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,39 ----- 5,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,95	5,39
37	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,77 ----- 15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	65,00	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
38	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,00 ----- 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,00	13,00
39	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,75 ----- 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,20	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	8,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<b>1.2. Etajul 4</b>				
		<b>1.2.1. Demontari</b>				

1	2	3	4	5	6	7
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			14,10 ----- 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
41	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2			47,00 ----- 47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
42	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			21,00 ----- 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87 ----- 11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
44	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intreruptoare	buc			3,24 ----- 3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
45	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			12,63 ----- 8,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	53,95	8,63
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	80,00	4,00
46	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			13,15 ----- 12,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	8,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			261,05 ----- 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	26621027901000	Placi ghips-carton gr.12.5mm antiumezeala	m2	1,0500	87,00	91,81
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,20	5,73
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,50	14,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,65	22,79
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,80	5,18
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	42,33	11,53
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,55	2,51
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,55	8,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,61 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,54	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
49	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			76,86 ----- 58,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,65	18,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,04
50	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2			33,56

1	2	3	4	5	6	7
		interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	26531021008332	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	36,00	17,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,61
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,54	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,34
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
53	CK18C	Coltari din aluminiu	m			20,28
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27413123549025	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
54	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			71,17
						37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 800,00	1,74
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 800,00	0,58
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 800,00	1,74
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 380,00	0,29
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	6,50	29,25
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9,19
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861605303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,2700	28,00	7,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,20
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	31,60	4,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,15
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
58	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2			395,88
						300,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	300,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,88
59	CK18C	Coltari din aluminiu	m			20,28
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	32743123549025	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,54	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
61	CF62A k=0.45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude: (Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit". Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K=1.8kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0.18 kg/m2	m2			147,19
						74,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	50,00	74,36
	4442322	Lac	kg	0,1800	40,00	7,20
	265343102100835	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	36,00	64,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	8,00	0,01
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	5,50	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	2,50	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	25,00	0,71
		<b>1.2.4. Partea inferioara a scarilor</b>				
62	RpIza03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2			7,75
						7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9,19
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861605303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,2700	28,00	7,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
64	CF62A k=0.45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude: (Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit". Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K=1.8kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0.18 kg/m2	m2			147,19
						74,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	50,00	74,36
	4442322	Lac	kg	0,1800	40,00	7,20
	265343102100835	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	36,00	64,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	8,00	0,01
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	5,50	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	2,50	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	25,00	0,71
		<b>1.2.5. Scari</b>				
65	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu	m2			26,95

1	2	3	4	5	6	7
		decapant - la scari				11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	28,90	14,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,00
66	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m			100,46
						82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0900	30,00	2,73
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	36,00	0,91
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	40,00	0,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	32,00	0,81
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	4,50	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	85,00	12,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0050	20,00	0,10
67	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2			263,07
						237,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	50,00	207,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	30,00	4,54
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	36,00	1,45
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	40,00	0,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	32,00	1,29
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	4,50	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	8,00	0,04
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	85,00	17,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
68	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			1 379,00
						138,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	50,00	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	4,20	93,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,42
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	48,00	1 115,04
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	60,00	15,15
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	12,00	0,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	8,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
69	CI14A	Plinte din placi ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m			58,55
						25,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9652	Plinte din ceramica h= 7 cm	m2	0,0700	240,00	17,64
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,55	2,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	64,00	6,72
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
70	RpCR35A	Arderea vopselei in stratul multiple de pe balustrada	m2			141,55
						99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	80,00	9,60
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	20,00	32,20

1	2	3	4	5	6	7
71	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - balustrada la scari	m2			26,95 ----- 11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	28,90	14,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,00
72	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a balustradei, in doua straturi	m2			66,05 ----- 41,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	50,00	41,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	75,00	11,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	36,77	11,03
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	34,00	0,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	2,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0120	20,00	0,24
73	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2			34,10 ----- 7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	12,30	13,82
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 800,00	12,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<b>1.2.6. Lucrari de constructie pentru electricitate</b>				
74	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,39 ----- 5,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,95	5,39
75	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,77 ----- 15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	65,00	0,97
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
76	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,00 ----- 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,00	13,00
77	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,75 ----- 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,20	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	8,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<b>1.3. Etajul 3</b>				
		<b>1.3.1. Demontari</b>				
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			14,10 ----- 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
79	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2			47,00 ----- 47,00

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
80	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
81	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,87
						11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intreruptoare	buc			3,24
						3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
83	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			12,63
						8,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	53,95	8,63
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	80,00	4,00
84	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			13,15
						12,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	8,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<b>1.3.2. Tavan</b>				
85	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			261,05
						95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	26621027901000	Placi ghips-carton gr.12.5mm antiumezeala	m2	1,0500	87,00	91,81
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,20	5,73
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,50	14,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,65	22,79
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,80	5,18
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	42,33	11,53
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,55	2,51
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,55	8,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,61
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,54	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
87	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			76,86
						58,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,65	18,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,04
88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,56
						15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	26531021008332	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	36,00	17,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,61
						1,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,54	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
91	CK18C	Coltari din aluminiu	m			20,28 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27413123549025	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			71,17 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 800,00	1,74
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 800,00	0,58
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 800,00	1,74
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 380,00	0,29
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	6,50	29,25
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9,19 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861605303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,2700	28,00	7,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,20 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	31,60	4,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,15 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
96	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			395,88 300,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	300,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,88
97	CK18C	Coltari din aluminiu	m			20,28 13,00

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2600	50,00	13,00
	32743123549025	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,54	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
99	CF62A k=0.45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude: (Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit". Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K=1.8kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0.18 kg/m2	m2			147,19 74,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	50,00	74,36
	4442322	Lac	kg	0,1800	40,00	7,20
	265343102100835	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	36,00	64,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	8,00	0,01
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	5,50	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	2,50	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	25,00	0,71
		<b>1.3.4. Partea inferioara a scarilor</b>				
100	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2			7,75 7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9,19 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861605303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,2700	28,00	7,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
102	CF62A k=0.45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude: (Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit". Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K=1.8kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0.18 kg/m2	m2			147,19 74,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	50,00	74,36
	4442322	Lac	kg	0,1800	40,00	7,20
	265343102100835	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	36,00	64,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	8,00	0,01
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	5,50	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	2,50	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	25,00	0,71
		<b>1.3.5. Scari</b>				
103	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2			26,95 11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	28,90	14,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,00
104	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m			100,46 82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0900	30,00	2,73
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	36,00	0,91
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	40,00	0,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	32,00	0,81
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	4,50	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	85,00	12,75
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0050	20,00	0,10
105	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2			263,07 ----- 237,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	50,00	207,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	30,00	4,54
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	36,00	1,45
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	40,00	0,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	32,00	1,29
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	4,50	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	8,00	0,04
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	85,00	17,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	20,00	0,20
106	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			1 379,00 ----- 138,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	50,00	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	4,20	93,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,42
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	48,00	1 115,04
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	60,00	15,15
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	12,00	0,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	8,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 1 actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
107	CI14A	Plinte din placi ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m			58,55 ----- 25,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9652	Plinte din ceramica h= 7 cm	m2	0,0700	240,00	17,64
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,55	2,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	64,00	6,72
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
108	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2			141,55 ----- 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	80,00	9,60
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	20,00	32,20
109	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - balustrada la scari	m2			26,95 ----- 11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	28,90	14,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,00
110	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a balustradei, in doua straturi	m2			66,05 ----- 41,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	50,00	41,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	75,00	11,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	36,77	11,03
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	34,00	0,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	2,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	20,00	0,24
111	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei	m2			34,10 7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	12,30	13,82
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 800,00	12,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<b>1.3.6. Lucrari de constructie pentru electricitate</b>				
112	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,39 5,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,95	5,39
113	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,77 15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	65,00	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
114	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,00 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,00	13,00
115	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,75 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,20	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	8,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<b>1.4. Etajul 2</b>				
		<b>1.4.1. Demontari</b>				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			14,10 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
117	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2			47,00 47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
118	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87 11,87

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
120	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intreruptoare	buc			3,24
						3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
121	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			12,63
						8,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	53,95	8,63
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	80,00	4,00
122	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			13,15
						12,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	8,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<b>1.4.2. Tavan</b>				
123	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			261,05
						95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	26621027901000	Placi ghips-carton gr.12.5mm antiumezeala	m2	1,0500	87,00	91,81
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,20	5,73
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,50	14,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	9,65	22,79
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,80	5,18
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	42,33	11,53
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,55	2,51
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,55	8,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,61
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,54	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
125	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			76,86
						58,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,65	18,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,04
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,56
						15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	36,00	17,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,61
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,54	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,34
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
129	CK18C	Coltari din aluminiu	m			20,28
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27413123549025	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		<b>1.4.3. Pereti</b>				
130	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			71,17
						37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 800,00	1,74
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 800,00	0,58
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 800,00	1,74
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 380,00	0,29
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	6,50	29,25
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9,19
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861605303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,2700	28,00	7,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,20
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	31,60	4,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,15
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
134	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			395,88
						300,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	300,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,88
135	CK18C	Coltari din aluminiu	m			20,28
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	32743123549025	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,54	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
137	CF62A k=0.45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude: (Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit". Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K=1.8kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0.18 kg/m2	m2			147,19 74,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	50,00	74,36
	4442322	Lac	kg	0,1800	40,00	7,20
	265343102100835	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	36,00	64,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	8,00	0,01
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	5,50	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	2,50	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	25,00	0,71
		<b>1.4.4. Partea inferioara a scarilor</b>				
138	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2			7,75 7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9,19 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861605303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,2700	28,00	7,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
140	CF62A k=0.45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude: (Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit". Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K=1.8kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0.18 kg/m2	m2			147,19 74,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	50,00	74,36
	4442322	Lac	kg	0,1800	40,00	7,20
	265343102100835	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	36,00	64,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	8,00	0,01
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	5,50	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	2,50	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	25,00	0,71
		<b>1.4.5. Scari</b>				
141	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2			26,95 11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	28,90	14,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,00
142	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m			100,46 82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0900	30,00	2,73
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	36,00	0,91
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	40,00	0,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	32,00	0,81
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	4,50	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	85,00	12,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0050	20,00	0,10
143	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2			263,07

1	2	3	4	5	6	7
						237,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	50,00	207,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	30,00	4,54
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	36,00	1,45
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	40,00	0,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	32,00	1,29
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	4,50	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	8,00	0,04
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	85,00	17,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
144	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			1 379,00 138,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	50,00	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	4,20	93,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,42
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	48,00	1 115,04
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	60,00	15,15
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	12,00	0,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	8,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 1 actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
145	CI14A	Plinte din placi ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m			58,55 25,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9652	Plinte din ceramica h= 7 cm	m2	0,0700	240,00	17,64
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,55	2,41
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	64,00	6,72
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
146	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2			141,55 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	80,00	9,60
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	20,00	32,20
147	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - balustrada la scari	m2			26,95 11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	28,90	14,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,00
148	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a balustradei, in doua straturi	m2			66,05 41,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	50,00	41,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	75,00	11,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	36,77	11,03
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	34,00	0,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	2,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	20,00	0,24
149	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei	m2			34,10 7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	12,30	13,82
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 800,00	12,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<b>1.4.6. Lucrari de constructie pentru electricitate</b>				
150	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,39
						5,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,95	5,39
151	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,77
						15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	65,00	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
152	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,00
						15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,00	13,00
153	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,75
						7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,20	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	8,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<b>1.5. Parter</b>				
		<b>1.5.1. Demontari</b>				
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			14,10
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
155	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2			47,00
						47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87
						11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
157	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intreputoare	buc			3,24
						3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
158	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			12,63
						8,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	53,95	8,63
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	80,00	4,00
159	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			13,15
						12,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	8,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
160	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		<b>1.5.2. Tavan</b>				
161	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			261,05
						95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	26621027901000	Placi ghips-carton gr.12.5mm antiumezeala	m2	1,0500	87,00	91,81
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,20	5,73
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,50	14,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	9,65	22,79
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,80	5,18
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	42,33	11,53
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,55	2,51
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,55	8,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,61
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,54	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
163	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			76,86
						58,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,65	18,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,04
164	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,56
						15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	26531021008332	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	36,00	17,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,61
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,54	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,34
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
167	CK18C	Coltari din aluminiu	m			20,28
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27413123549025	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		<b>1.5.3. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
168	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr12.5mm, vata minerala 50 mm)	m2			530,78 ----- 113,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	50,00	113,50
	26621027010050	Placi ghips-carton 12.5 mm hidrofob	m2	2,1000	112,00	236,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	6,20	4,58
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,50	14,37
	22521302602900	Placi termoizolante vata inerala 50mm	m2	1,0300	87,00	90,06
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,70	9,08
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	9,65	22,79
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	6,80	10,35
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	42,33	20,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,55	2,51
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,05	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,55	3,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	25,00	1,42
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9,19 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861605303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,2700	28,00	7,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,20 ----- 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	31,60	4,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,15 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
172	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			395,88 ----- 300,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	300,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,88
173	CK18C	Coltari din aluminiu	m			20,28 ----- 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	32743123549025	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,54	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
175	CF62A k=0.45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude: (Compozitie	m2			147,19 ----- 74,36

1	2	3	4	5	6	7
		"Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit". Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K=1.8kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0.18 kg/m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	50,00	74,36
	4442322	Lac	kg	0,1800	40,00	7,20
	265343102100835	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	36,00	64,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	8,00	0,01
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	5,50	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	2,50	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	25,00	0,71
176	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2			46,32 ----- 30,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	75,00	7,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1800	36,77	6,62
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	34,00	0,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
177	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2			100,04 ----- 87,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	50,00	9,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	75,00	3,38
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	36,77	7,72
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	34,00	0,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	2,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<b>1.5.4. Pardosea</b>				
178	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			85,55 ----- 75,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	50,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	60,00	7,34
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	36,00	1,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,98
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	40,00	0,61
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,50	0,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
179	CH14A	Plinte din placi ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m			58,55 ----- 25,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9652	Plinte din ceramica h= 7 cm	m2	0,0700	240,00	17,64
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,55	2,41
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	64,00	6,72
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
180	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei	m2			34,10 ----- 7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	12,30	13,82
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 800,00	12,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<b>1.5.5. Lucrari de constructie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>pentru electricitate</b>				
181	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,95	5,39
182	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	65,00	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
183	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,00	13,00
184	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,20	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	8,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<b>1.6. Reparatie acoperis</b>				
185	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita alb (l=0.25 m)	m			109,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27430123549026	Glafuri din tabla prevopsita alb l=0.25 mm	m	1,0000	87,00	87,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
186	pret de piata	Spuma poliuretana (pena)	buc			84,00
	589651	Spuma poliuretana (pena)	buc		84,00	84,00
187	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, cu ermetic poliuretan	m			24,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	51,92	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	38,00	5,99
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	48,00	0,50
188	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			152,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	26531021055	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,60	67,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	45,00	1,33
189	RpSF09B aplicativ	Curatirea si spalarea ulucelor de frunze (k=7 la salariu)	m			37,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	53,95	37,77
190	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (mastic „NEXLER Full Fix,,	m			118,86
						10,29

1	2	3	4	5	6	7
		monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicilor tehnice, 1.15 gr/cm.cub ,Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	51,92	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	28121063056005	Mastic „NEXLER Full Fix„, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicilor tehnice, 1.15 gr/cm.cub, Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV flexibil, adeziune inalta	m	1,1000	94,00	108,57
191	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu Izofol- Roof in 2 straturi (norma de consum 1kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	m2			131,20 44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	50,00	19,00
	241653737438290	Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	kg	1,0000	87,00	87,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
192	RpCO56C	Demontare tavan Armstrong	m2			12,50 12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
193	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600 mm	m2			449,70 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	27321036406151	Panouri "Armstrong" 600x600	m2	1,0500	320,00	336,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<b>1.7. Schimbare usi etajul 3</b>				
194	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi (10 buc)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
195	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosime 1.2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (9 buc - dimensiuni 1.10 (L) x 2.30 (H))	m2			3 775,74 227,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	51,92	183,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	51,92	9,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,00	13,50
	28212106306000	Usi din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosime 1.2 mm, cutie metalica 50x50mm, grosime 2mm, dotata cu 2 balamale h=14cm, lacata gardian 1011, miner h=20cm, in set 5 chei	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	11,00	3,08
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	32,00	4,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	4,20	5,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	340,00	1,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	27,40	19,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	650,00	13,00
196	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si	m2			3 775,74 227,16

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosime 1.2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (1 buc - dimensiuni 0.90 (L) x 2.00 (H))				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	51,92	183,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	51,92	9,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,00	13,50
	28212106306000	Usi din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosime 1.2 mm, cutie metalica 50x50mm, grosime 2mm, dotata cu 2 balamale h=14cm, lacata gardian 1011, miner h=20cm, in set 5 chei	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	11,00	3,08
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	32,00	4,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	4,20	5,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	340,00	1,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	27,40	19,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	650,00	13,00
197	CK07B	Baghete din lemn l=7 cm montate la usi	m			53,25
						4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	20102212946000	bagete din lemn l=7 cm	m	1,0500	46,00	48,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,00	0,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,50	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9,19
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861605303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,2700	28,00	7,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,20
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	31,60	4,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,15
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,54	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,43
						29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,65	9,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
203	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,56 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	26531021008332	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	36,00	17,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,54	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		<b>1.8. Evacuare gunoi</b>				
206	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			148,00 148,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	50,00	148,00
207	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,50 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
208	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km (evacuarea gunoi)	t			213,85 0,00
	3410540106	Autocamion-5t	h-ut	0,3290	650,00	213,85
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Etajul 5</b>				
209	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			616,21 337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	16,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	480,00	148,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	18,00	14,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	14,00	0,70
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	650,00	13,00
210	pret de piata	Cablu VVGng (A)-LS 3x1.5 mm2	m			24,30 0,00
	65841	Cablu VVGng(A)-LS 3x1.5 mm2	m		24,30	24,30
211	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			1 768,13 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	33785032-8010	Teava flexibila soirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	0,0021	12,55	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,48
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
212	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc			12 671,00
						1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	540-40522255	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	105,00	10 500,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
213	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			14 171,00
						1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	540-405522255	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	120,00	12 000,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
214	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc			4,60
						0,00
	4444444444444444 432	Doza pentru piza si intreruptoare	buc		4,60	4,60
215	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc			245,00
						0,00
	4444444444444444 43322	Cutie cu distributie cu cleme	buc		245,00	245,00
216	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			61 753,40
						4 400,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	334433318811122 22622	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	480,00	48 000,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,85	173,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 180,00
217	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor la miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			61 753,40
						4 400,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	334433318811322 22622	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor la miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	480,00	48 000,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,85	173,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 180,00
218	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursra)	100 m			2 298,50
						814,50
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,50
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	9,85	985,00
	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	1,0000	25,00	25,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,85	170,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
		<b>2.2. Etajul 4</b>				
219	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			616,21
						337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	16,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	480,00	148,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	18,00	14,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	14,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	650,00	13,00
220	pret de piata	Cablu VVGng (A)-LS 3x1.5 mm2	m			24,30
						0,00
	65841	Cablu VVGng(A)-LS 3x1.5 mm2	m		24,30	24,30
221	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			1 768,13
						1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	33785032-8010	Teava flexibila soirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	0,0021	12,55	0,03
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,48
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
222	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc			12 671,00
						1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	540-40522255	Intrerupator monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	105,00	10 500,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
223	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			14 171,00
						1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	540-405522255	Intrerupator monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	120,00	12 000,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
224	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc			4,60
						0,00
	4444444444444444432	Doza pentru piza si intreruptoare	buc		4,60	4,60
225	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc			245,00
						0,00
	444444444444444443322	Cutie cu distributie cu cleme	buc		245,00	245,00
226	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			61 753,40
						4 400,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	33443331881112222622	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	480,00	48 000,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,85	173,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 180,00
227	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor la miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			61 753,40
						4 400,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	3344333188113222622	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor la miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	480,00	48 000,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,85	173,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 180,00
228	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursra)	100 m			2 298,50
						814,50
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,50

1	2	3	4	5	6	7
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	9,85	985,00
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	25,00	25,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,85	170,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
		<b>2.3. Etajul 3</b>				
229	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			616,21 ----- 337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	16,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	480,00	148,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	18,00	14,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	14,00	0,70
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICϩIJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	650,00	13,00
230	pret de piata	Cablu VVGng (A)-LS 3x1.5 mm2	m			24,30 ----- 0,00
	65841	Cablu VVGng(A)-LS 3x1.5 mm2	m		24,30	24,30
231	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			3 023,10 ----- 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	33785032-8010	Teava flexibila soirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m		12,55	1 255,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi ϳ42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,48
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
232	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc			12 671,00 ----- 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	540-40522255	Intrerupator monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	105,00	10 500,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
233	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			14 171,00 ----- 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	540-405522255	Intrerupator monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	120,00	12 000,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
234	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc			4,60 ----- 0,00
	4444444444444444432	Doza pentru piza si intreruptoare	buc		4,60	4,60
235	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc			245,00 ----- 0,00
	444444444444444443322	Cutie cu distributie cu cleme	buc		245,00	245,00
236	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			61 753,40 ----- 4 400,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00

1	2	3	4	5	6	7
	334433318811122 22622	Corp de iluminat cu lampi LED incorporate in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	480,00	48 000,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,85	173,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 180,00
237	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor la miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			61 753,40 4 400,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	334433318811322 22622	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor la miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	480,00	48 000,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,85	173,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 180,00
238	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursra)	100 m			2 298,50 814,50
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,50
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	9,85	985,00
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	25,00	25,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,85	170,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
		<b>2.4. Etajul 2</b>				
239	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			616,21 337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	16,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	480,00	148,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	18,00	14,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	14,00	0,70
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	650,00	13,00
240	pret de piata	Cablu VVGng (A)-LS 3x1.5 mm2	m			24,30 0,00
	65841	Cablu VVGng(A)-LS 3x1.5 mm2	m		24,30	24,30
241	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			3 023,10 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	33785032-8010	Teava flexibila soirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m		12,55	1 255,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,48
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
242	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc			12 671,00 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	540-40522255	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	105,00	10 500,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
243	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			14 171,00 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	540-405522255	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	120,00	12 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
244	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc			4,60
						0,00
	44444444432	Doza pentru piza si intreruptoare	buc		4,60	4,60
245	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc			245,00
						0,00
	44444444444444443322	Cutie cu distributie cu cleme	buc		245,00	245,00
246	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			61 753,40
						4 400,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	33443331881112222622	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	480,00	48 000,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,85	173,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 180,00
247	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor la miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			61 753,40
						4 400,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	33443331881132222622	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor la miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	480,00	48 000,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,85	173,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 180,00
248	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursra)	100 m			2 298,50
						814,50
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,50
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	9,85	985,00
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	25,00	25,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,85	170,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
		<b>2.5. Parter</b>				
249	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			613,18
						337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	13,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	480,00	148,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	18,00	14,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	14,00	0,70
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	650,00	13,00
250	pret de piata	Cablu VVGng (A)-LS 3x1.5 mm2	m			24,30
						0,00
	65841	Cablu VVGng(A)-LS 3x1.5 mm2	m		24,30	24,30
251	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			1 772,67
						1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	33785032-8010	Teava flexibila soirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	0,0021	12,55	0,03
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	54,55

