

**Lucrări de construcție a două Obiecte de  
infrastructură militară în cadrul proiectului  
„Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract  
multianual 2024-2025**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**

**Obiectul 1.5. - Constructie capitala Solutii arhitecturale (compart. SA)**

**Valoarea de deviz 16 439 182,70 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                             | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                    |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                   |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu             |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                                  |
|        |                             | <b>1. 1. Pereti</b>                                                                                                                                                                               |       |                                       |                                       |                                    |
| 1      | CD74A                       | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 25 S 375*250*238 mm)     | m3    | 406,800                               | 2 507,01<br>273,71                    | 1 019 850,83<br>111 345,96         |
|        |                             | <b>Total 1. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |       |                                       |                                       | <b>1 019 850,83<br/>111 345,96</b> |
|        |                             | <b>2. 2. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                  |       |                                       |                                       |                                    |
| 2      | CD74A                       | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F 500*200*238 mm)   | m3    | 55,000                                | 3 004,05<br>273,71                    | 165 222,49<br>15 054,14            |
| 3      | CD74A                       | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm) | m3    | 298,000                               | 2 870,74<br>273,71                    | 855 479,26<br>81 566,10            |
| 4      | CD66C                       | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                  | 100m2 | 1,600                                 | 49 914,84<br>10 619,56                | 79 863,74<br>16 991,30             |
|        |                             | <b>Total 2. Pereti despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |       |                                       |                                       | <b>1 100 565,49<br/>113 611,54</b> |
|        |                             | <b>3. 3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                           |       |                                       |                                       |                                    |
|        |                             | <b>3.1. 3.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                            |       |                                       |                                       |                                    |
| 5      | IzF04J1 aplicativ           | Película antivapori, un strat                                                                                                                                                                     | m2    | 1 169,400                             | 10,94<br>1,20                         | 12 787,51<br>1 406,32              |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5         | 6                 | 7                                |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|----------------------------------|
| 6  | IzF11B               | Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 160...380 mm.                                                                                                                                                                              | m3 | 315,740   | 1 455,81<br>96,81 | 459 657,71<br>30 566,54          |
| 7  | IzF18C<br>k=1.33     | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) | m2 | 1 169,400 | 77,97<br>27,99    | 91 172,53<br>32 732,13           |
| 8  | CC03C                | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)                                                                                                                                                                     | kg | 1 578,690 | 17,12<br>1,80     | 27 021,34<br>2 847,76            |
| 9  | IzF01B               | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                     | m2 | 1 169,400 | 18,34<br>2,41     | 21 449,94<br>2 812,64            |
| 10 | CE13A2               | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)                                                                | m2 | 1 169,400 | 248,62<br>40,89   | 290 738,47<br>47 814,90          |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |                   |                                  |
|    |                      | <b>Total 3.1. Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |           |                   | <b>902 827,50<br/>118 180,29</b> |
|    |                      | <b>3.2. 3.2. Tip 2 (acoperis exploatabil)</b>                                                                                                                                                                                                                |    |           |                   |                                  |
| 11 | IzF04J1<br>aplicativ | Película antivapori, un strat                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 163,700   | 10,94<br>1,20     | 1 790,08<br>196,87               |
| 12 | IzF10H               | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala ROCKWOOL (MONROCK MAX ) gros.140 mm                                                                                                                                       | m2 | 163,700   | 209,28<br>7,22    | 34 258,42<br>1 181,19            |
| 13 | IzF04J1<br>aplicativ | Película antivapori, un strat                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 163,700   | 10,94<br>1,20     | 1 790,08<br>196,87               |
| 14 | IzF11B               | Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 30...100 mm.                                                                                                                                                                               | m3 | 10,640    | 1 455,86<br>96,81 | 15 490,31<br>1 030,03            |
| 15 | IzF18C<br>k=0.83     | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (25 mm) | m2 | 163,700   | 48,65<br>17,47    | 7 964,68<br>2 859,48             |
| 16 | IzF04B k=5           | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 5 str.                                                                                                                                                                                                                | m2 | 163,700   | 395,52<br>24,05   | 64 747,33<br>3 937,31            |
| 17 | IzF01B               | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a                                                                                                                                            | m2 | 163,700   | 18,34<br>2,41     | 3 002,71<br>393,73               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                 | 7                                  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|------------------------------------|
|    |        | hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                                   |    |         |                   |                                    |
| 18 | CO02A  | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje fixate cu adeziv pentru exterior class portelonat sau analog) (3,7 kg/m2) (pavaj 400*400*60 mm,)                                                                                                       | m2 | 163,700 | 294,90<br>45,10   | 48 274,71<br>7 382,46              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                   |                                    |
|    |        | <b>Total 3.2. Tip 2 (acoperis exploatabil) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |                   | <b>177 318,32<br/>17 177,94</b>    |
|    |        | <b>3.3. 3.3. Copertine</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                   |                                    |
| 19 | IzF18A | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm | m2 | 127,600 | 17,30<br>12,03    | 2 207,59<br>1 534,52               |
| 20 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                 | m2 | 127,600 | 18,34<br>2,41     | 2 340,53<br>306,90                 |
| 21 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)                                                           | m2 | 127,600 | 248,62<br>40,89   | 31 724,14<br>5 217,36              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                   |                                    |
|    |        | <b>Total 3.3. Copertine Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>36 272,26<br/>7 058,78</b>      |
|    |        | <b>3.4. 3.4. Sistema de scurgere</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                   |                                    |
| 22 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)                                                                                                                                                                                | m  | 144,000 | 388,09<br>18,04   | 55 884,42<br>2 597,62              |
| 23 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d 80mm)                                                                                                                                                                                   | m  | 61,800  | 397,54<br>21,05   | 24 568,07<br>1 300,61              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                   |                                    |
|    |        | <b>Total 3.4. Sistema de scurgere Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |    |         |                   | <b>80 452,49<br/>3 898,23</b>      |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                   |                                    |
|    |        | <b>Total 3. Acoperisul Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |    |         |                   | <b>1 196 870,57<br/>146 315,24</b> |
|    |        | <b>4. 4. Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan)</b>                                                                                                                                                              |    |         |                   |                                    |
| 24 | CK19B  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F1,2,3,4), inclusiv plase antiinsecte                                                    | m2 | 268,170 | 3 567,85<br>51,11 | 956 789,15<br>13 706,33            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                 | 7                                 |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-----------------------------------|
| 25 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F5....F13), inclusiv plase antiinsecte                                                                                                                            | m2 | 21,100  | 3 623,44<br>66,14 | 76 454,53<br>1 395,61             |
| 26 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (L-1,2,3, luminatoare), inclusiv plase antiinsecte                                                                                                                 | m2 | 2,970   | 4 223,46<br>66,14 | 12 543,68<br>196,45               |
| 27 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 152,000 | 241,17<br>21,65   | 36 657,35<br>3 290,31             |
| 28 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=400 mm)                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 152,000 | 244,27<br>24,05   | 37 129,34<br>3 655,90             |
| 29 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V1...V5, Vitralii cu usi)                                                                                                                        | m2 | 50,500  | 3 618,93<br>45,10 | 182 756,09<br>2 277,43            |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   |                                   |
|    |       | <b>Total 4. Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |    |         |                   | <b>1 302 330,14<br/>24 522,03</b> |
|    |       | <b>5. 5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                   |                                   |
| 30 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,2,3,4,5, 9,10,11,12, Usa vitrata (cu sticla) cu profil din aluminiu) | m2 | 26,100  | 4 194,93<br>63,74 | 109 487,69<br>1 663,55            |
| 31 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC oarbe)                                                   | m2 | 94,660  | 2 272,02<br>48,71 | 215 069,55<br>4 610,46            |
| 32 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi PVC cu sticla)                                                   | m2 | 29,060  | 2 272,02<br>48,71 | 66 024,84<br>1 415,40             |
| 33 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                       | m2 | 48,700  | 2 272,02<br>48,71 | 110 647,30<br>2 371,95            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                  | 7                               |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |                   | (U14, Usa individuala interioara batanta din PVC cu supalumina (ochiuri rotunde)                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                    |                                 |
| 34 | CK21A             | Usa individuala interioara laminata CPH/HPL (pentru grupurile sanitare)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 80,800 | 3 180,44<br>57,12  | 256 979,43<br>4 615,58          |
| 35 | CK56A             | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat (usi oarbe antiincendiare)                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 17,640 | 4 516,40<br>264,57 | 79 669,27<br>4 667,05           |
| 36 | CK12A             | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4,4' Bloc de usa p/u incaperi frigorifice) | m2 | 10,080 | 6 823,28<br>264,57 | 68 778,62<br>2 666,88           |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                    |                                 |
|    |                   | <b>Total 5. Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                    | <b>906 656,70<br/>22 010,87</b> |
|    |                   | <b>6. 6. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                    |                                 |
|    |                   | <b>6.1. 6.1. Cota -3.600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    |                                 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                    |                                 |
|    |                   | <b>Total 6.1. Cota -3.600<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                    | <b>0,00</b>                     |
|    |                   | <b>6.2. 6.1.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                    |                                 |
| 37 | TsC54B            | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40 mm (100 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 9,390  | 943,82<br>59,53    | 8 862,47<br>558,97              |
| 38 | CG22A             | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                                                                                | m2 | 93,900 | 174,44<br>54,12    | 16 379,56<br>5 081,59           |
| 39 | IzF04J1           | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 93,900 | 47,94<br>1,20      | 4 501,11<br>112,92              |
| 40 | IzF53A            | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 93,900 | 179,18<br>7,22     | 16 824,63<br>677,54             |
| 41 | IzF53A            | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 93,900 | 179,18<br>7,22     | 16 824,63<br>677,54             |
| 42 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 93,900 | 47,94<br>1,20      | 4 501,11<br>112,92              |
| 43 | CG22A             | Pardoseli din beton C20/25, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 93,900 | 193,40<br>54,12    | 18 160,19<br>5 081,59           |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|---------------------------------|
|    |                      | mare de 16 mp (150 mm)                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                                 |
| 44 | CG22A5<br>k=5        | Pardoseli din beton simplu C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 93,900  | 70,14<br>3,01    | 6 586,03<br>282,31              |
| 45 | CC03C                | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d10 200*200)                                                                                                                                                                                   | kg | 582,180 | 17,12<br>1,80    | 9 964,66<br>1 050,17            |
| 46 | CG56B                | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (20...40 mm)                                                                                                                                                                                                 | m2 | 93,900  | 254,61<br>28,14  | 23 907,97<br>2 642,41           |
| 47 | CG56B1<br>k=10       | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 93,900  | 124,99<br>13,83  | 11 736,55<br>1 298,63           |
| 48 | CG52A                | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent                                                                                                          | m2 | 93,900  | 465,94<br>210,46 | 43 752,21<br>19 761,73          |
| 49 | CG18A                | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                     | m  | 84,500  | 115,12<br>51,11  | 9 728,03<br>4 318,84            |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  |                                 |
|    |                      | <b>Total 6.1.1. Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                  | <b>191 729,15<br/>41 657,16</b> |
|    |                      | <b>6.3. 6.1.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                  |                                 |
| 50 | TsC54B               | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40 mm (100 mm)                                                                                                                                                                                                              | m3 | 64,160  | 943,78<br>59,53  | 60 552,93<br>3 819,34           |
| 51 | CG22A                | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                               | m2 | 641,600 | 174,43<br>54,12  | 111 915,11<br>34 721,47         |
| 52 | IzF04J1<br>aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)                                                                                                                                                 | m2 | 641,600 | 47,94<br>1,20    | 30 755,17<br>771,59             |
| 53 | IzF53A               | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)                                                                                                                                   | m2 | 641,600 | 179,18<br>7,22   | 114 958,85<br>4 629,53          |
| 54 | IzF04J1<br>aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)                                                                                                                                                 | m2 | 641,600 | 47,94<br>1,20    | 30 755,17<br>771,59             |
| 55 | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                       | m2 | 641,600 | 83,62<br>42,09   | 53 650,83<br>27 005,58          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5        | 6                | 7                                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|----------------------------------|
| 56 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -641,600 | 28,19<br>14,43   | -18 089,89<br>-9 259,06          |
| 57 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)                                          | m2 | 641,600  | 383,71<br>150,32 | 246 190,90<br>96 448,52          |
| 58 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                        | m  | 577,500  | 60,68<br>30,07   | 35 042,20<br>17 362,54           |
|    |               | <b>Total 6.1.2. Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |    |          |                  | <b>665 731,27<br/>176 271,10</b> |
|    |               | <b>6.4. 6.1.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                 |    |          |                  |                                  |
| 59 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40 mm (100 mm)                                                                                                                                                | m3 | 5,820    | 943,72<br>59,53  | 5 492,47<br>346,47               |
| 60 | CG22A         | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                 | m2 | 58,200   | 174,42<br>54,12  | 10 151,03<br>3 149,61            |
| 61 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 200*200)                                                                                                                      | kg | 180,420  | 17,12<br>1,80    | 3 087,98<br>325,43               |
| 62 | IzF04B k=4    | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 4 str.                                                                                                                                                            | m2 | 58,200   | 316,42<br>19,24  | 18 415,63<br>1 119,86            |
| 63 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                         | m2 | 58,200   | 83,63<br>42,09   | 4 867,17<br>2 449,70             |
| 64 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -58,200  | 28,19<br>14,43   | -1 640,66<br>-839,89             |
| 65 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)                                          | m2 | 58,200   | 383,71<br>150,32 | 22 332,16<br>8 748,91            |
| 66 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                        | m  | 52,400   | 60,67<br>30,06   | 3 179,16<br>1 575,40             |
|    |               | <b>Total 6.1.3. Tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |    |          |                  | <b>65 884,94<br/>16 875,49</b>   |
|    |               | <b>6.5. 6.1.4. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                 |    |          |                  |                                  |
| 67 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40 mm (100 mm)                                                                                                                                                | m3 | 26,380   | 943,79<br>59,53  | 24 897,20<br>1 570,36            |
| 68 | CG22A         | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500                                                                                                                                                                     | m2 | 263,800  | 174,43           | 46 015,92                        |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5        | 6                 | 7                               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|---------------------------------|
|    |                   | kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                |    |          | 54,12             | 14 276,07                       |
| 69 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)                                                                             | m2 | 263,800  | 47,94<br>1,20     | 12 645,29<br>317,25             |
| 70 | IzF53A            | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)                                                               | m2 | 263,800  | 179,18<br>7,22    | 47 266,44<br>1 903,47           |
| 71 | IzF53A            | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)                                                               | m2 | 263,800  | 179,18<br>7,22    | 47 266,44<br>1 903,47           |
| 72 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)                                                                             | m2 | 263,800  | 47,94<br>1,20     | 12 645,29<br>317,25             |
| 73 | CG48A             | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata d10, 200*200 - 1635,56 kg)                                                                  | m2 | 263,800  | 469,83<br>46,90   | 123 939,94<br>12 372,59         |
| 74 | CG48A1 k=2        | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm                                                                                                                                   | m2 | -263,800 | 29,45<br>1,77     | -7 768,12<br>-466,37            |
| 75 | CG18A             | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m  | 237,500  | 115,13<br>51,11   | 27 344,00<br>12 138,75          |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                    |    |          |                   |                                 |
|    |                   | <b>Total 6.1.4. Tip 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |    |          |                   | <b>334 252,40<br/>44 332,84</b> |
|    |                   | <b>6.6. 6.2. Cota 0.000</b>                                                                                                                                                                        |    |          |                   |                                 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                    |    |          |                   |                                 |
|    |                   | <b>Total 6.2. Cota 0.000<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |    |          |                   | <b>0,00</b>                     |
|    |                   | <b>6.7. 6.2.1. Tip 5</b>                                                                                                                                                                           |    |          |                   |                                 |
| 76 | IzF11B            | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm                                                                                                                  | m3 | 34,960   | 1 455,80<br>96,81 | 50 894,60<br>3 384,48           |
| 77 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                           | m2 | 874,000  | 82,80<br>42,09    | 72 362,83<br>36 787,53          |
| 78 | CG17D             | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie porteltonata 10 mm)                                   | m2 | 874,000  | 383,71<br>150,33  | 335 366,05<br>131 384,06        |
| 79 | CI14A             | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                  | m  | 787,000  | 60,68             | 47 754,71                       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                 | 7                                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|----------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |    |         | 30,06             | 23 661,15                        |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |    |         |                   |                                  |
|    |               | <b>Total 6.2.1. Tip 5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>506 378,19<br/>195 217,22</b> |
|    |               | <b>6.8. 6.2.2. Tip 6</b>                                                                                                                                                                                  |    |         |                   |                                  |
| 80 | IzF11B        | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm                                                                                                                         | m3 | 2,620   | 1 455,91<br>96,81 | 3 814,48<br>253,63               |
| 81 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                          | m2 | 65,400  | 82,79<br>42,09    | 5 414,55<br>2 752,75             |
| 82 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga | m2 | 65,400  | 27,91<br>14,43    | 1 825,43<br>943,80               |
| 83 | IzF04B k=2    | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.                                                                                                                                                             | m2 | 65,400  | 158,21<br>9,62    | 10 346,92<br>629,20              |
| 84 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                          | m2 | 65,400  | 82,79<br>42,09    | 5 414,55<br>2 752,75             |
| 85 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade  | m2 | -65,400 | 27,91<br>14,43    | -1 825,43<br>-943,80             |
| 86 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)                                           | m2 | 65,400  | 383,71<br>150,33  | 25 094,91<br>9 831,26            |
| 87 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                         | m  | 58,900  | 60,66<br>30,07    | 3 573,14<br>1 770,83             |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |    |         |                   |                                  |
|    |               | <b>Total 6.2.2. Tip 6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>53 658,55<br/>17 990,42</b>   |
|    |               | <b>6.9. 6.2.3. Tip 7</b>                                                                                                                                                                                  |    |         |                   |                                  |
| 88 | IzF11B        | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm                                                                                                                         | m3 | 7,120   | 1 455,85<br>96,81 | 10 365,62<br>689,27              |
| 89 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                          | m2 | 178,100 | 82,79<br>42,09    | 14 745,43<br>7 496,41            |
| 90 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga | m2 | 178,100 | 27,92<br>14,43    | 4 972,29<br>2 570,20             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5        | 6                 | 7                               |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|---------------------------------|
| 91  | IzF04B k=4    | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 4 str.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 178,100  | 316,42<br>19,24   | 56 354,32<br>3 426,93           |
| 92  | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 178,100  | 82,79<br>42,09    | 14 745,43<br>7 496,41           |
| 93  | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade                                                                                                                                                            | m2 | -178,100 | 25,97<br>14,43    | -4 625,55<br>-2 570,20          |
| 94  | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)                                                                                                                                                                                                     | m2 | 178,100  | 383,71<br>150,32  | 68 339,45<br>26 772,88          |
| 95  | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 160,300  | 60,68<br>30,07    | 9 726,48<br>4 819,42            |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                   |                                 |
|     |               | <b>Total 6.2.3. Tip 7<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                   | <b>174 623,47<br/>50 701,32</b> |
|     |               | <b>6.10. 6.2.4. Tip 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                   |                                 |
| 96  | IzF11B        | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 0,340    | 1 457,26<br>96,74 | 495,47<br>32,89                 |
| 97  | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 8,500    | 82,86<br>42,09    | 704,35<br>357,77                |
| 98  | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga                                                                                                                                                           | m2 | 8,500    | 27,85<br>14,43    | 236,71<br>122,66                |
| 99  | CG22D1        | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (20 mm)                                                                                                          | m2 | 8,500    | 299,42<br>102,22  | 2 545,06<br>868,88              |
| 100 | CG22D5<br>k=8 | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, (se scade) | m2 | -8,500   | 106,57<br>4,81    | -905,87<br>-40,89               |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                   |                                 |
|     |               | <b>Total 6.2.4. Tip 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                   | <b>3 075,72</b>                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                 | 7                                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|----------------------------------|
|     |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |    |         |                   | <b>1 341,31</b>                  |
|     |               | <b>6.11. 6.2.5. Tip 9</b>                                                                                                                                                                                 |    |         |                   |                                  |
| 101 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                  | m2 | 78,400  | 82,79<br>42,09    | 6 490,89<br>3 299,94             |
| 102 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)                                           | m2 | 78,400  | 383,71<br>150,32  | 30 083,18<br>11 785,48           |
| 103 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                         | m  | 70,600  | 60,67<br>30,07    | 4 283,34<br>2 122,59             |
|     |               |                                                                                                                                                                                                           |    |         |                   |                                  |
|     |               | <b>Total 6.2.5. Tip 9<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>40 857,41<br/>17 208,01</b>   |
|     |               | <b>6.12. 6.3. Cota 3,600</b>                                                                                                                                                                              |    |         |                   |                                  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                           |    |         |                   |                                  |
|     |               | <b>Total 6.3. Cota 3,600<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |    |         |                   | <b>0,00</b>                      |
|     |               | <b>6.13. 6.3.1. Tip 5</b>                                                                                                                                                                                 |    |         |                   |                                  |
| 104 | IzF11B        | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm                                                                                                                         | m3 | 22,900  | 1 455,81<br>96,81 | 33 338,03<br>2 216,93            |
| 105 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                  | m2 | 572,500 | 82,80<br>42,09    | 47 400,73<br>24 097,09           |
| 106 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)                                           | m2 | 572,500 | 383,71<br>150,33  | 219 676,26<br>86 061,07          |
| 107 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                         | m  | 515,250 | 60,68<br>30,06    | 31 264,24<br>15 490,99           |
|     |               |                                                                                                                                                                                                           |    |         |                   |                                  |
|     |               | <b>Total 6.3.1. Tip 5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>331 679,26<br/>127 866,08</b> |
|     |               | <b>6.14. 6.3.2. Tip 6</b>                                                                                                                                                                                 |    |         |                   |                                  |
| 108 | IzF11B        | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm                                                                                                                         | m3 | 3,970   | 1 455,88<br>96,81 | 5 779,85<br>384,35               |
| 109 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                          | m2 | 99,200  | 82,80<br>42,09    | 8 213,74<br>4 175,43             |
| 110 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga | m2 | 99,200  | 27,92<br>14,43    | 2 769,36<br>1 431,58             |
| 111 | IzF04B k=2    | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2                                                                                                                                                                  | m2 | 99,200  | 158,21            | 15 694,39                        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5        | 6                 | 7                              |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|--------------------------------|
|     |               | str.                                                                                                                                                                                                      |    |          | 9,62              | 954,38                         |
| 112 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                          | m2 | 99,200   | 82,80<br>42,09    | 8 213,74<br>4 175,43           |
| 113 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade  | m2 | -99,200  | 27,92<br>14,43    | -2 769,36<br>-1 431,58         |
| 114 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)                                           | m2 | 99,200   | 383,71<br>150,32  | 38 064,43<br>14 912,24         |
| 115 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                         | m  | 89,300   | 60,69<br>30,06    | 5 419,23<br>2 684,80           |
|     |               |                                                                                                                                                                                                           |    |          |                   |                                |
|     |               | <b>Total 6.3.2. Tip 6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |    |          |                   | <b>81 385,38<br/>27 286,63</b> |
|     |               | <b>6.15. 6.3.3. Tip 7</b>                                                                                                                                                                                 |    |          |                   |                                |
| 116 | IzF11B        | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm                                                                                                                         | m3 | 6,480    | 1 455,77<br>96,81 | 9 433,39<br>627,34             |
| 117 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                          | m2 | 162,100  | 82,79<br>42,09    | 13 420,71<br>6 822,95          |
| 118 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga | m2 | 162,100  | 27,92<br>14,43    | 4 525,57<br>2 339,29           |
| 119 | IzF04B k=4    | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 4 str.                                                                                                                                                             | m2 | 162,100  | 316,42<br>19,24   | 51 291,59<br>3 119,06          |
| 120 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                          | m2 | 162,100  | 82,79<br>42,09    | 13 420,71<br>6 822,95          |
| 121 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade  | m2 | -162,100 | 27,92<br>14,43    | -4 525,57<br>-2 339,29         |
| 122 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)                                           | m2 | 162,100  | 383,71<br>150,32  | 62 200,03<br>24 367,68         |
| 123 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                         | m  | 145,900  | 60,68<br>30,07    | 8 853,09<br>4 386,49           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                 | 7                               |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|---------------------------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                   |                                 |
|     |               | <b>Total 6.3.3. Tip 7<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                   | <b>158 619,52<br/>46 146,47</b> |
|     |               | <b>6.16. 6.3.4. Tip 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                   |                                 |
| 124 | IzF11B        | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 0,860   | 1 455,23<br>96,84 | 1 251,50<br>83,28               |
| 125 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 21,400  | 82,78<br>42,09    | 1 771,57<br>900,75              |
| 126 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga                                                                                                                                                           | m2 | 21,400  | 27,90<br>14,43    | 597,00<br>308,83                |
| 127 | CG22D1        | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (20 mm)                                                                                                          | m2 | 21,400  | 295,23<br>102,22  | 6 317,97<br>2 187,53            |
| 128 | CG22D5<br>k=8 | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, (se scade) | m2 | -21,400 | 106,58<br>4,81    | -2 280,89<br>-102,94            |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                   |                                 |
|     |               | <b>Total 6.3.4. Tip 8<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                   | <b>7 657,15<br/>3 377,45</b>    |
|     |               | <b>6.17. 6.3.5. Tip 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                   |                                 |
| 129 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 51,200  | 82,80<br>42,09    | 4 239,58<br>2 155,06            |
| 130 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)                                                                                                                                                                                                     | m2 | 51,200  | 383,71<br>150,32  | 19 646,16<br>7 696,64           |
| 131 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 46,100  | 60,68<br>30,07    | 2 797,22<br>1 386,00            |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                   |                                 |
|     |               | <b>Total 6.3.5. Tip 9<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                   | <b>26 682,96<br/>11 237,70</b>  |
|     |               | <b>6.18. 6.3.6. Tip 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                   |                                 |
| 132 | IzF11B        | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 2,090   | 1 456,06<br>96,81 | 3 043,16<br>202,34              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                | 7                                  |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|------------------------------------|
|     |                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                                    |
| 133 | CG22A           | Pardoseli din beton usor M50 (1300-1400 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (25 mm)                                                                                                                  | m2 | 52,300  | 157,95<br>54,12  | 8 260,99<br>2 830,32               |
| 134 | CG22A5<br>k=7.5 | Pardoseli din beton usor M50 (1300-1400 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -52,300 | 79,85<br>4,51    | -4 176,41<br>-235,83               |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                    |
|     |                 | <b>Total 6.3.6. Tip 10<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  | <b>7 127,74<br/>2 796,83</b>       |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                    |
|     |                 | <b>Total 6. Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                  | <b>2 649 343,11<br/>780 306,03</b> |
|     |                 | <b>7. 7. Finisare interioara (Tavan)</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                                    |
|     |                 | <b>7.1. 7.1. Cota -3.600</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                  |                                    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                    |
|     |                 | <b>Total 7.1. Cota -3.600<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  | <b>0,00</b>                        |
|     |                 | <b>7.2. 7.1.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                                    |
| 135 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavan casetat acustic de tip. Armmstrong 600*600                                                                                                                                                 | m2 | 424,400 | 324,37<br>132,29 | 137 660,93<br>56 142,18            |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                    |
|     |                 | <b>Total 7.1.1. Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                  | <b>137 660,93<br/>56 142,18</b>    |
|     |                 | <b>7.3. 7.1.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                                    |
| 136 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 523,300 | 4,50<br>1,80     | 2 356,62<br>943,98                 |
| 137 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                | m2 | 523,300 | 119,08<br>92,00  | 62 315,03<br>48 143,02             |
| 138 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                           | m2 | 523,300 | 41,56<br>33,07   | 21 749,74<br>17 306,31             |
| 139 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 523,300 | 4,50<br>1,80     | 2 356,62<br>943,98                 |
| 140 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                        | m2 | 523,300 | 49,49<br>33,07   | 25 898,92<br>17 306,32             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|---------------------------------|
|     |       |                                                                                                                                             |    |         |                  |                                 |
|     |       |                                                                                                                                             |    |         |                  |                                 |
|     |       | <b>Total 7.1.2. Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |    |         |                  | <b>114 676,93<br/>84 643,61</b> |
|     |       | <b>7.4. 7.1.3. Tip 3</b>                                                                                                                    |    |         |                  |                                 |
| 141 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2 | 190,300 | 41,56<br>33,07   | 7 909,36<br>6 293,50            |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2 | 190,300 | 4,50<br>1,80     | 857,00<br>343,28                |
| 143 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 190,300 | 49,49<br>33,07   | 9 418,24<br>6 293,51            |
|     |       |                                                                                                                                             |    |         |                  |                                 |
|     |       | <b>Total 7.1.3. Tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |    |         |                  | <b>18 184,60<br/>12 930,29</b>  |
|     |       | <b>7.5. 7.2. Cota 0,000</b>                                                                                                                 |    |         |                  |                                 |
|     |       |                                                                                                                                             |    |         |                  |                                 |
|     |       | <b>Total 7.2. Cota 0,000<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |    |         |                  | <b>0,00</b>                     |
|     |       | <b>7.6. 7.2.1. Tip 1</b>                                                                                                                    |    |         |                  |                                 |
| 144 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat acustic tip Armstrong 600x600)               | m2 | 636,800 | 324,37<br>132,29 | 206 556,27<br>84 239,73         |
|     |       |                                                                                                                                             |    |         |                  |                                 |
|     |       | <b>Total 7.2.1. Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |    |         |                  | <b>206 556,27<br/>84 239,73</b> |
|     |       | <b>7.7. 7.2.2. Tip 2</b>                                                                                                                    |    |         |                  |                                 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2 | 480,700 | 4,50<br>1,80     | 2 164,77<br>867,13              |
| 146 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2 | 480,700 | 119,08<br>92,00  | 57 242,19<br>44 223,87          |
| 147 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2 | 480,700 | 41,56<br>33,07   | 19 979,20<br>15 897,47          |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2 | 480,700 | 4,50<br>1,80     | 2 164,77<br>867,13              |
| 149 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 480,700 | 49,49<br>33,07   | 23 790,56<br>15 897,47          |
|     |       |                                                                                                                                             |    |         |                  |                                 |
|     |       | <b>Total 7.2.2. Tip 2</b>                                                                                                                   |    |         |                  | <b>105 341,49</b>               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|---------------------------------|
|     |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |    |         |                  | <b>77 753,07</b>                |
|     |       | <b>7.8. 7.2.3. Tip 3</b>                                                                                                                    |    |         |                  |                                 |
| 150 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2 | 8,500   | 41,57<br>33,07   | 353,32<br>281,11                |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2 | 8,500   | 4,50<br>1,80     | 38,27<br>15,33                  |
| 152 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,500   | 49,49<br>33,07   | 420,68<br>281,11                |
|     |       |                                                                                                                                             |    |         |                  |                                 |
|     |       | <b>Total 7.2.3. Tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |    |         |                  | <b>812,27<br/>577,55</b>        |
|     |       | <b>7.9. 7.3. Cota 3,600</b>                                                                                                                 |    |         |                  |                                 |
|     |       |                                                                                                                                             |    |         |                  |                                 |
|     |       | <b>Total 7.3. Cota 3,600<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |    |         |                  | <b>0,00</b>                     |
|     |       | <b>7.10. 7.3.1. Tip 1</b>                                                                                                                   |    |         |                  |                                 |
| 153 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat acustic tip Armstrong 600x600)               | m2 | 405,200 | 324,37<br>132,29 | 131 433,11<br>53 602,29         |
|     |       |                                                                                                                                             |    |         |                  |                                 |
|     |       | <b>Total 7.3.1. Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |    |         |                  | <b>131 433,11<br/>53 602,29</b> |
|     |       | <b>7.11. 7.3.2. Tip 2</b>                                                                                                                   |    |         |                  |                                 |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2 | 479,500 | 4,50<br>1,80     | 2 159,39<br>864,97              |
| 155 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2 | 479,500 | 119,08<br>92,00  | 57 099,27<br>44 113,47          |
| 156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2 | 479,500 | 41,56<br>33,07   | 19 929,34<br>15 857,78          |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2 | 479,500 | 4,50<br>1,80     | 2 159,39<br>864,97              |
| 158 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 479,500 | 49,49<br>33,07   | 23 731,17<br>15 857,78          |
|     |       |                                                                                                                                             |    |         |                  |                                 |
|     |       | <b>Total 7.3.2. Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |    |         |                  | <b>105 078,56<br/>77 558,97</b> |
|     |       | <b>7.12. 7.3.3. Tip 3</b>                                                                                                                   |    |         |                  |                                 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5         | 6              | 7                                |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------|----------------------------------|
| 159 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2 | 81,800    | 41,56<br>33,07 | 3 399,84<br>2 705,25             |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 81,800    | 4,50<br>1,80   | 368,38<br>147,56                 |
| 161 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2 | 81,800    | 49,49<br>33,07 | 4 048,42<br>2 705,25             |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                |                                  |
|     |       | <b>Total 7.3.3. Tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |    |           |                | <b>7 816,64<br/>5 558,06</b>     |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                |                                  |
|     |       | <b>Total 7. Finisare interioara (Tavan)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |    |           |                | <b>827 560,80<br/>453 005,75</b> |
|     |       | <b>8. 8. Finisare interioara (Pereti)</b>                                                                                                                                                                                                  |    |           |                |                                  |
|     |       | <b>8.1. 8.1. Cota -3.600</b>                                                                                                                                                                                                               |    |           |                |                                  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                |                                  |
|     |       | <b>Total 8.1. Cota -3.600<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |    |           |                | <b>0,00</b>                      |
|     |       | <b>8.2. 8.1.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                |                                  |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2 | 1 613,950 | 4,50<br>1,80   | 7 268,30<br>2 911,43             |
| 163 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1 613,950 | 93,94<br>72,16 | 151 611,30<br>116 456,17         |
| 164 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2 | 1 613,950 | 22,46<br>12,03 | 36 249,31<br>19 409,36           |
| 165 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2 | 1 613,950 | 41,56<br>33,07 | 67 080,16<br>53 375,78           |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2 | 1 613,950 | 4,50<br>1,80   | 7 268,30<br>2 911,43             |
| 167 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2 | 1 613,950 | 49,49<br>33,07 | 79 876,86<br>53 375,78           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                |                                  |
|     |       | <b>Total 8.1.1. Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |    |           |                | <b>349 354,23<br/>248 439,95</b> |
|     |       | <b>8.3. 8.1.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                |                                  |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a                                                                                                                                                                                                       | m2 | 257,950   | 4,50           | 1 161,62                         |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|---------------------------------|
|     |        | peretilor                                                                                                                                                                                                                                  |    |         | 1,80             | 465,29                          |
| 169 | CF02B  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 257,950 | 93,94<br>72,16   | 24 231,37<br>18 612,64          |
| 170 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2 | 257,950 | 4,50<br>1,80     | 1 161,62<br>465,29              |
| 171 | CI22A  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm                                                                                         | m2 | 257,950 | 326,45<br>107,63 | 84 206,59<br>27 763,89          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                 |
|     |        | <b>Total 8.1.2. Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |    |         |                  | <b>110 761,20<br/>47 307,11</b> |
|     |        | <b>8.4. 8.1.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                                 |
| 172 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2 | 275,500 | 4,50<br>1,80     | 1 240,69<br>496,97              |
| 173 | IzF12A | Izolatii termice in camere frigorifice la pereti cu placi din polistiren extrudat - 100 mm (Y=35kg/m³ λ =0.032 W/mK)                                                                                                                       | m2 | 275,500 | 227,71<br>13,83  | 62 733,67<br>3 810,14           |
| 174 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2 | 275,500 | 22,46<br>12,03   | 6 187,74<br>3 313,16            |
| 175 | CI22A  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm                                                                                         | m2 | 275,500 | 326,45<br>107,63 | 89 935,62<br>29 652,81          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                 |
|     |        | <b>Total 8.1.3. Tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |    |         |                  | <b>160 097,72<br/>37 273,08</b> |
|     |        | <b>8.5. 8.1.4. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                                 |
| 176 | CF02B  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 346,700 | 93,94<br>72,16   | 32 568,62<br>25 016,48          |
| 177 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2 | 346,700 | 49,49<br>33,07   | 17 158,69<br>11 465,89          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                 |
|     |        | <b>Total 8.1.4. Tip 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |    |         |                  | <b>49 727,31<br/>36 482,37</b>  |
|     |        | <b>8.6. 8.2. Cota 0,000</b>                                                                                                                                                                                                                |    |         |                  |                                 |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                | 7                                |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------------------|
|     |       | <b>Total 8.2. Cota 0,000<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |    |         |                  | <b>0,00</b>                      |
|     |       | <b>8.7. 8.2.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                                  |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2 | 999,300 | 4,50<br>1,80     | 4 500,26<br>1 802,64             |
| 179 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 999,300 | 93,94<br>72,16   | 93 871,93<br>72 105,49           |
| 180 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2 | 999,300 | 22,46<br>12,03   | 22 444,28<br>12 017,58           |
| 181 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2 | 999,300 | 41,56<br>33,07   | 41 533,60<br>33 048,35           |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2 | 999,300 | 4,50<br>1,80     | 4 500,26<br>1 802,64             |
| 183 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2 | 999,300 | 49,49<br>33,07   | 49 456,87<br>33 048,35           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                  |
|     |       | <b>Total 8.2.1. Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |    |         |                  | <b>216 307,20<br/>153 825,05</b> |
|     |       | <b>8.8. 8.2.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                                  |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2 | 436,700 | 4,50<br>1,80     | 1 966,64<br>787,76               |
| 185 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 436,700 | 93,94<br>72,16   | 41 023,03<br>31 510,52           |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2 | 436,700 | 4,50<br>1,80     | 1 966,64<br>787,76               |
| 187 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm                                                                                         | m2 | 436,700 | 326,45<br>107,63 | 142 558,59<br>47 003,20          |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                  |
|     |       | <b>Total 8.2.2. Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |    |         |                  | <b>187 514,90<br/>80 089,24</b>  |
|     |       | <b>8.9. 8.2.3. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                                  |
| 188 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de                                                                                                                   | m2 | 49,400  | 93,93<br>72,16   | 4 640,12<br>3 564,50             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5         | 6              | 7                                |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------|----------------------------------|
|     |       | ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                          |    |           |                |                                  |
| 189 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2 | 49,400    | 49,49<br>33,07 | 2 444,88<br>1 633,73             |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                |                                  |
|     |       | <b>Total 8.2.3. Tip 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |    |           |                | <b>7 085,00<br/>5 198,23</b>     |
|     |       | <b>8.10. 8.3. Cota 3,600</b>                                                                                                                                                                                                               |    |           |                |                                  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                |                                  |
|     |       | <b>Total 8.3. Cota 3,600<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |    |           |                | <b>0,00</b>                      |
|     |       | <b>8.11. 8.3.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                |                                  |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2 | 1 177,700 | 4,50<br>1,80   | 5 303,66<br>2 124,45             |
| 191 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1 177,700 | 93,94<br>72,16 | 110 631,09<br>84 978,12          |
| 192 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2 | 1 177,700 | 22,46<br>12,03 | 26 451,13<br>14 163,02           |
| 193 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2 | 1 177,700 | 41,56<br>33,07 | 48 948,42<br>38 948,31           |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2 | 1 177,700 | 4,50<br>1,80   | 5 303,66<br>2 124,45             |
| 195 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2 | 1 177,700 | 49,49<br>33,07 | 58 286,13<br>38 948,31           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                |                                  |
|     |       | <b>Total 8.3.1. Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |    |           |                | <b>254 924,09<br/>181 286,66</b> |
|     |       | <b>8.12. 8.3.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                |                                  |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2 | 316,100   | 4,50<br>1,80   | 1 423,53<br>570,21               |
| 197 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 316,100   | 93,94<br>72,16 | 29 693,70<br>22 808,51           |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                | 7                                  |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|------------------------------------|
| 198 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2 | 316,600 | 4,50<br>1,80     | 1 425,77<br>571,11                 |
| 199 | CI22A                | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm                                                                                         | m2 | 316,100 | 341,90<br>107,63 | 108 074,01<br>34 022,70            |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                    |
|     |                      | <b>Total 8.3.2. Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |    |         |                  | <b>140 617,01<br/>57 972,53</b>    |
|     |                      | <b>8.13. 8.3.3. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                  |                                    |
| 200 | CF02B                | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 122,300 | 93,94<br>72,16   | 11 488,32<br>8 824,68              |
| 201 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2 | 122,300 | 49,49<br>33,07   | 6 052,81<br>4 044,64               |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                    |
|     |                      | <b>Total 8.3.3. Tip 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |    |         |                  | <b>17 541,13<br/>12 869,32</b>     |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                    |
|     |                      | <b>Total 8. Finisare interioara (Pereti)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |    |         |                  | <b>1 493 929,79<br/>860 743,54</b> |
|     |                      | <b>9. 9. Finisarea exterioara</b>                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  |                                    |
|     |                      | <b>9.1. 9.1. Soclu (mai jos de cota pamintului)</b>                                                                                                                                                                                        |    |         |                  |                                    |
| 202 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant)                                                                                                                                                                | m2 | 513,500 | 12,10<br>1,80    | 6 215,36<br>926,30                 |
| 203 | IzF04G               | Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv                                                                                                                                                                   | m2 | 513,500 | 86,87<br>6,01    | 44 609,00<br>3 087,68              |
| 204 | IzF10C<br>aplicativ  | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)                                                                                                  | m2 | 513,500 | 207,31<br>9,62   | 106 451,52<br>4 940,28             |
| 205 | CF17C k=2            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2 | 513,500 | 44,92<br>24,05   | 23 066,42<br>12 350,70             |
| 206 | IzF04J1<br>aplicativ | Membrana cranponata                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 513,500 | 22,82<br>1,20    | 11 715,56<br>617,54                |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                    |
|     |                      | <b>Total 9.1. Soclu (mai jos de cota pamintului)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |    |         |                  | <b>192 057,86<br/>21 922,50</b>    |
|     |                      | <b>9.2. 9.2. Soclu (mai sus de cota pamintului)</b>                                                                                                                                                                                        |    |         |                  |                                    |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5         | 6                  | 7                                  |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|------------------------------------|
| 207 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 132,600   | 12,10<br>1,80      | 1 604,98<br>239,20                 |
| 208 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 132,600   | 207,31<br>9,62     | 27 488,77<br>1 275,72              |
| 209 | CF17C k=2        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 132,600   | 44,92<br>24,05     | 5 956,41<br>3 189,30               |
| 210 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 132,600   | 4,50<br>1,80       | 597,15<br>239,20                   |
| 211 | CI21A            | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 132,600   | 559,72<br>174,38   | 74 218,46<br>23 122,39             |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |                    |                                    |
|     |                  | <b>Total 9.2. Soclu (mai sus de cota pamintului)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                    | <b>109 865,77<br/>28 065,81</b>    |
|     |                  | <b>9.3. 9.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |                    |                                    |
| 212 | CL53A            | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND, vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.) | m2 | 901,300   | 1 021,44<br>100,84 | 920 623,00<br>90 885,29            |
| 213 | CL53A            | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND, vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.) | m2 | 67,200    | 1 021,44<br>100,84 | 68 640,95<br>6 776,29              |
| 214 | CB14A            | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 1 360,000 | 62,50<br>45,10     | 84 995,88<br>61 332,60             |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |                    |                                    |
|     |                  | <b>Total 9.3. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                    | <b>1 074 259,83<br/>158 994,18</b> |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |                    |                                    |
|     |                  | <b>Total 9. Finisarea exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                    | <b>1 376 183,46<br/>208 982,49</b> |
|     |                  | <b>10. 10. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |                    |                                    |
|     |                  | <b>10.1. 10.1. Прямо́к входной Пр-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |                    |                                    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6                | 7                             |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|-------------------------------|
| 215 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                         | m2 | 27,400  | 83,61<br>42,09   | 2 290,95<br>1 153,30          |
| 216 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade                                                                 | m2 | -27,400 | 28,18<br>14,43   | -772,02<br>-395,41            |
| 217 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)                                                                          | m2 | 27,400  | 419,76<br>150,32 | 11 501,53<br>4 118,90         |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  |                               |
|     |               | <b>Total 10.1. Прямо́к входной Пр-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |    |         |                  | <b>13 020,46<br/>4 876,79</b> |
|     |               | <b>10.2. 10.2. Прямо́к Пр-2</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  |                               |
| 218 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)                                                                                                                  | m2 | 7,600   | 172,81<br>54,12  | 1 313,39<br>411,29            |
| 219 | CG22A5        | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -7,600  | 12,15<br>0,60    | -92,32<br>-4,57               |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  |                               |
|     |               | <b>Total 10.2. Прямо́к Пр-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                  | <b>1 221,07<br/>406,72</b>    |
|     |               | <b>10.3. 10.3. Прямо́к Пр-3</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  |                               |
| 220 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)                                                                                                                  | m2 | 11,400  | 172,76<br>54,12  | 1 969,48<br>616,94            |
| 221 | CG22A5        | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -11,400 | 12,15<br>0,60    | -138,47<br>-6,85              |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  |                               |
|     |               | <b>Total 10.3. Прямо́к Пр-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                  | <b>1 831,01<br/>610,09</b>    |
|     |               | <b>10.4. 10.4. Прямо́к э́вакуационный Пр-4</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                               |
| 222 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu,                                                                                                                                                                                              | m2 | 6,000   | 172,81<br>54,12  | 1 036,87<br>324,70            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6                | 7                             |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|-------------------------------|
|     |               | driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)                                                                                                                                                                                              |    |         |                  |                               |
| 223 | CG22A5        | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -6,000  | 12,04<br>0,60    | -72,23<br>-3,61               |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  |                               |
|     |               | <b>Total 10.4. Прямо́к э́вакуационный<br/>Пр-4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |    |         |                  | <b>964,64<br/>321,09</b>      |
|     |               | <b>10.5. 10.5. Scara Sc-1</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                               |
| 224 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                         | m2 | 51,100  | 83,61<br>42,09   | 4 272,62<br>2 150,85          |
| 225 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade                                                                  | m2 | -51,100 | 28,19<br>14,43   | -1 440,60<br>-737,44          |
| 226 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)                                                                          | m2 | 51,100  | 419,76<br>150,33 | 21 449,96<br>7 681,61         |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  |                               |
|     |               | <b>Total 10.5. Scara Sc-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                  | <b>24 281,98<br/>9 095,02</b> |
|     |               | <b>10.6. 10.6. Scara Sc-2</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                               |
| 227 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                         | m2 | 6,400   | 83,58<br>42,09   | 534,91<br>269,38              |
| 228 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade                                                                  | m2 | -6,400  | 28,12<br>14,43   | -179,96<br>-92,36             |
| 229 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)                                                                | m2 | 6,400   | 412,92<br>174,38 | 2 642,66<br>1 116,01          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  |                               |
|     |               | <b>Total 10.6. Scara Sc-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                  | <b>2 997,61<br/>1 293,03</b>  |
|     |               | <b>10.7. 10.7. Scara Sc-4</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                               |
| 230 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 4,200   | 83,74            | 351,69                        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                | 7                             |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|-------------------------------|
|     |               | mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                     |    |         | 42,09            | 176,78                        |
| 231 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade   | m2 | -4,200  | 28,14<br>14,43   | -118,18<br>-60,61             |
| 232 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 4,200   | 412,92<br>174,38 | 1 734,26<br>732,39            |
|     |               |                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                               |
|     |               | <b>Total 10.7. Scara Sc-4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |    |         |                  | <b>1 967,77<br/>848,56</b>    |
|     |               | <b>10.8. 10.8. Scara Sc-5</b>                                                                                                                                                                             |    |         |                  |                               |
| 233 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                          | m2 | 44,000  | 83,62<br>42,09   | 3 679,28<br>1 852,00          |
| 234 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade   | m2 | -44,000 | 28,19<br>14,43   | -1 240,54<br>-634,97          |
| 235 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)           | m2 | 44,000  | 399,16<br>150,32 | 17 563,22<br>6 614,30         |
|     |               |                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                               |
|     |               | <b>Total 10.8. Scara Sc-5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |    |         |                  | <b>20 001,96<br/>7 831,33</b> |
|     |               | <b>10.9. 10.9. Scara Sc-6</b>                                                                                                                                                                             |    |         |                  |                               |
| 236 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 6,500   | 423,22<br>174,38 | 2 750,91<br>1 133,46          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                               |
|     |               | <b>Total 10.9. Scara Sc-6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |    |         |                  | <b>2 750,91<br/>1 133,46</b>  |
|     |               | <b>10.10. 10.10. Rampa de acces R-1</b>                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                               |
| 237 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)                                                   | m2 | 21,400  | 172,78<br>54,12  | 3 697,59<br>1 158,11          |
| 238 | CG22A5        | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in                                                                                                                                                                   | m2 | -21,400 | 84,90            | -1 816,95                     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                            |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------------------------|
|     | k=7           | grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade                                         |     |         | 4,21               | -90,07                       |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    |                              |
|     |               | <b>Total 10.10. Rampa de acces R-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    | <b>1 880,64<br/>1 068,04</b> |
|     |               | <b>10.11. 10.11. Rampa de acces R-2</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                    |                              |
| 239 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)                                                                                                                  | m2  | 22,500  | 172,80<br>54,12    | 3 887,99<br>1 217,63         |
| 240 | CG22A5<br>k=7 | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2  | -22,500 | 84,91<br>4,21      | -1 910,45<br>-94,70          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    |                              |
|     |               | <b>Total 10.11. Rampa de acces R-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    | <b>1 977,54<br/>1 122,93</b> |
|     |               | <b>10.12. 10.12. Put de admisie a aerului<br/>(Шахта воздухозаборная. Шахта<br/>вытяжная)</b>                                                                                                                                                                            |     |         |                    |                              |
| 241 | CD65C         | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                                                                | m3  | 6,000   | 3 535,86<br>380,62 | 21 215,18<br>2 283,74        |
| 242 | IzF18A        | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm                  | m2  | 14,000  | 17,30<br>12,03     | 242,21<br>168,36             |
| 243 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                  | m2  | 14,000  | 18,34<br>2,40      | 256,79<br>33,67              |
| 244 | CE13A2        | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)                                                                            | m2  | 14,000  | 248,62<br>40,89    | 3 480,71<br>572,44           |
| 245 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (exclusiv grilele de ventilatie)                                                                                                                    | buc | 4,000   | 34,06<br>30,07     | 136,26<br>120,26             |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                  | 7                                    |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------------|
| 246 |        | Grila de ventilare pu sistemele ventilare 700*1700                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,000   | 198,00<br>0,00     | 396,00<br>0,00                       |
| 247 |        | Grila de ventilare pu sistemele ventilare 2000*1700                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,000   | 220,00<br>0,00     | 220,00<br>0,00                       |
| 248 |        | Grila de ventilare pu sistemele ventilare 2500*1700                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,000   | 235,00<br>0,00     | 235,00<br>0,00                       |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                    |                                      |
|     |        | <b>Total 10.12. Put de admisie a aerului (Шахта воздухозаборная. Шахта вытяжная)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |     |         |                    | <b>26 182,15</b><br><b>3 178,47</b>  |
|     |        | <b>10.13. 10.13. Balustrade exterioare (B1...B11)</b>                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                                      |
| 249 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada.                                                                                                                                                                                            | kg  | 926,900 | 39,51<br>12,63     | 36 621,75<br>11 704,23               |
| 250 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.                     | t   | 0,930   | 1 264,89<br>387,23 | 1 176,35<br>360,12                   |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                    |                                      |
|     |        | <b>Total 10.13. Balustrade exterioare (B1...B11)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |     |         |                    | <b>37 798,10</b><br><b>12 064,35</b> |
|     |        | <b>10.14. 10.14. Ingraditura scarii interioare IM</b>                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                                      |
| 251 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada.                                                                                                                                                                                            | kg  | 222,290 | 39,51<br>12,63     | 8 782,66<br>2 806,93                 |
| 252 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.                     | t   | 0,220   | 1 264,86<br>387,27 | 278,27<br>85,20                      |
| 253 | CH05B  | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet ( se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) | m   | 46,800  | 332,09<br>69,15    | 15 541,79<br>3 236,20                |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                    |                                      |
|     |        | <b>Total 10.14. Ingraditura scarii interioare IM</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |     |         |                    | <b>24 602,72</b><br><b>6 128,33</b>  |
|     |        | <b>10.15. 10.15. Scara de acces pe acoperis (SM1, SM2)</b>                                                                                                                                                                                          |     |         |                    |                                      |
| 254 | CL17C  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu)                                                                                                                                                                          | kg  | 178,600 | 36,50<br>9,62      | 6 519,52<br>1 718,27                 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 255 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t     | 0,180   | 1 264,72<br>387,17 | 227,65<br>69,69                 |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |                    |                                 |
|     |                   | <b>Total 10.15. Scara de acces pe acoperis (SM1, SM2)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |       |         |                    | <b>6 747,17<br/>1 787,96</b>    |
|     |                   | <b>10.16. 10.16. Pereul (S=61,9 m2)</b>                                                                                                                                                                                         |       |         |                    |                                 |
| 256 | TsE06B            | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv       | 100m2 | 0,620   | 1 343,02<br>543,02 | 832,67<br>336,67                |
| 257 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm)                                                                                                                                                                                | m3    | 12,380  | 828,29<br>59,53    | 10 254,29<br>736,95             |
| 258 | IzF04J1 aplicativ | Película 200mkm                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 61,900  | 11,15<br>1,20      | 690,26<br>74,44                 |
| 259 | CC03C             | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp5 100*100)                                                                                                                                             | kg    | 192,000 | 17,12<br>1,80      | 3 286,24<br>346,34              |
| 260 | CA03G             | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (C16/20) (100 mm)  | m3    | 6,190   | 1 675,11<br>264,57 | 10 368,94<br>1 637,70           |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |                    |                                 |
|     |                   | <b>Total 10.16. Pereul (S=61,9 m2)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |       |         |                    | <b>25 432,40<br/>3 132,10</b>   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |                    |                                 |
|     |                   | <b>Total 10. Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |       |         |                    | <b>193 658,13<br/>54 898,27</b> |

|  |  |                                          |          |                      |
|--|--|------------------------------------------|----------|----------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 12 066 949,02        |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24,00 %  | 666 178,01           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 12 733 127,03        |
|  |  | Transportarea materialelor               | 2,00 %   | 179 794,94           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 12 912 921,97        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 3,00 %   | 387 387,66           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 13 300 309,63        |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3,00 %   | 399 009,29           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 13 699 318,92        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 2 739 863,78         |
|  |  |                                          |          | <b>16 439 182,70</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>2 775 741,72</b>  |

**Lucrări de construcție a două Obiecte de  
infrastructură militară în cadrul proiectului  
„Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract  
multianual 2024-2025**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**

**Obiectul 1.5. - Constructie capitala Solutii arhitecturale (compart. SA)**

**Valoarea de deviz 16 439 182,70 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01-01-2000: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                               |      |           |       |                     |
|-----|---------------|-------------------------------|------|-----------|-------|---------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 9 519,066 | 60,13 | 572 381,41          |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                   | h-om | 2 499,773 | 60,13 | 150 311,36          |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om | 2 269,755 | 60,13 | 136 480,36          |
| 4.  | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 1 089,185 | 60,13 | 65 492,71           |
| 5.  | 7123020011140 | Fierar beton                  | h-om | 63,331    | 60,13 | 3 808,09            |
| 6.  | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 1 022,722 | 60,13 | 61 496,27           |
| 7.  | 7129020012800 | Pavator                       | h-om | 106,405   | 60,13 | 6 398,13            |
| 8.  | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om | 355,922   | 60,13 | 21 401,59           |
| 9.  | 7132010010900 | Faiantar                      | h-om | 1 001,300 | 60,13 | 60 208,16           |
| 10. | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 9 384,284 | 60,13 | 564 277,01          |
| 11. | 7132040012700 | Parchetar                     | h-om | 28,320    | 60,13 | 1 702,88            |
| 12. | 7134030012200 | Izolator hidrofug             | h-om | 1 835,637 | 60,13 | 110 376,86          |
| 13. | 7134050013250 | Izolator                      | h-om | 94,990    | 60,13 | 5 711,74            |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 3 757,569 | 60,13 | 225 942,60          |
| 15. | 7141020013400 | Vopsitor industrial           | h-om | 8,565     | 60,13 | 515,01              |
| 16. | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 15,193    | 60,13 | 913,55              |
| 17. | 7213050013100 | Tinichigiu                    | h-om | 64,830    | 60,13 | 3 898,23            |
| 18. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 395,069   | 60,13 | 23 755,50           |
| 19. | 7214240021810 | Lacatus CM                    | h-om | 243,350   | 60,13 | 14 632,63           |
| 20. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 3 151,140 | 60,13 | 189 478,05          |
| 21. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 130,732   | 60,13 | 7 860,92            |
| 22. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 3 718,225 | 60,13 | 223 576,90          |
| 23. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 166,445   | 60,13 | 10 008,33           |
| 24. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 5 240,536 | 60,13 | 315 113,43          |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |           |       | <b>2 775 741,72</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                                   |    |           |        |           |
|----|----------------|---------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 1. | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                          | kg | 26,556    | 36,50  | 969,30    |
| 2. | 111            | Adeziv                                            | kg | 2 054,000 | 3,50   | 7 189,00  |
| 3. | 14111222017520 | Piatra sparta 20/40                               | m3 | 121,613   | 465,00 | 56 550,03 |
| 4. | 1412122100880  | Filer de calcar                                   | kg | 8,970     | 19,00  | 170,43    |
| 5. | 14211022000680 | Pietris ciuruit nespalat de riu 20/40             | m3 | 14,237    | 465,00 | 6 620,20  |
| 6. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,050     | 396,00 | 19,80     |
| 7. | 1421102200802  | Nisip cuartos "Fuxit-9400"*                       | kg | 283,954   | 2,00   | 567,91    |
| 8. | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                      | m3 | 6,188     | 396,00 | 2 450,45  |
| 9. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                   | kg | 304,969   | 17,00  | 5 184,47  |

|     |                     |                                                                                                                                                                   |     |                 |          |            |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|------------|
| 10. | 18                  | Adeziv pentru exterior Class portelonat sau analogic                                                                                                              | kg  | 605,690         | 3,50     | 2 119,91   |
| 11. | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                             | m3  | 0,136           | 4 800,00 | 652,80     |
| 12. | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                               | m3  | 0,408           | 4 800,00 | 1 958,40   |
| 13. | 2010102904410       | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV                                                           | m3  | 0,380           | 4 800,00 | 1 824,00   |
| 14. | 2010102906500       | Sipci de rasinoase geluite                                                                                                                                        | m   | 29,900          | 36,00    | 1 076,40   |
| 15. | 2010102918804       | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                   | m3  | 0,032           | 4 800,00 | 153,60     |
| 16. | 2010102919000       | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                              | m3  | 0,408           | 4 800,00 | 1 958,40   |
| 17. | 2010232958990       | Lemn de foc                                                                                                                                                       | kg  | 29,900          | 2,00     | 59,80      |
| 18. | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                                                                                                               | buc | 100 158,72<br>5 | 0,05     | 5 007,93   |
| 19. | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                       | buc | 759,987         | 1,55     | 1 177,98   |
| 20. | 2020142925412       | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                   | m3  | 0,163           | 3 600,00 | 586,80     |
| 21. | 20301129311033<br>5 | Usi metalice pline cu protectia contra focului - usi metalice pline intr-un canat (usi oarbe antiincendiare)                                                      | m2  | 17,693          | 4 000,00 | 70 772,00  |
| 22. | 20301129381002<br>4 | Ferestre din aluminiu (F1,2,3,4), inclusiv plase antiinsecte                                                                                                      | m2  | 268,170         | 3 433,00 | 920 627,61 |
| 23. | 20301129381002<br>5 | Ferestre din aluminiu (F5....F13), inclusiv plase antiinsecte                                                                                                     | m2  | 21,100          | 3 433,00 | 72 436,30  |
| 24. | 20301129381002<br>6 | Ferestre din aluminiu (L-1,2,3, luminatoare), inclusiv plase antiinsecte                                                                                          | m2  | 2,970           | 4 033,00 | 11 978,01  |
| 25. | 20301129391503<br>1 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -usi din PVC oarbe                                                                | m2  | 94,660          | 2 133,00 | 201 909,78 |
| 26. | 20301129391503<br>2 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usi PVC cu sticla                                                                 | m2  | 29,060          | 2 133,00 | 61 984,98  |
| 27. | 20301129391503<br>3 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -(U14, Usa individuala interioara batanta din PVC cu supalumina (ochiuri rotunde) | m2  | 48,700          | 2 133,00 | 103 877,10 |
| 28. | 204                 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                     | buc | 4 108,000       | 2,00     | 8 216,00   |
| 29. | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                           | kg  | 867,900         | 2,00     | 1 735,80   |
| 30. | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                               | t   | 0,409           | 2 000,00 | 818,00     |
| 31. | 2112227324784       | Material ignifug cu proprietati de termoextindere                                                                                                                 | kg  | 9,696           | 71,00    | 688,42     |
| 32. | 2112227324785       | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg                                                                                                                | kg  | 12,120          | 56,00    | 678,72     |
| 33. | 2112227324786       | Discuri de taiere                                                                                                                                                 | buc | 1,239           | 65,00    | 80,54      |
| 34. | 2112227324787       | Dopuri plastice decorative                                                                                                                                        | buc | 42,463          | 8,00     | 339,70     |
| 35. | 2320166200676       | White spirit                                                                                                                                                      | kg  | 3,998           | 47,00    | 187,91     |
| 36. | 2320216201058       | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                               | kg  | 825,930         | 36,00    | 29 733,48  |
| 37. | 2320322600036       | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                           | kg  | 4 933,550       | 22,00    | 108 538,10 |
| 38. | 2320322600048       | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                        | kg  | 454,575         | 22,00    | 10 000,65  |
| 39. | 2320322600220       | Bitum pentru drumuri tip D 180/200                                                                                                                                | kg  | 29,900          | 22,00    | 657,80     |
| 40. | 2413217300010       | Cleme                                                                                                                                                             | buc | 31,518          | 69,58    | 2 193,02   |
| 41. | 2413317346000       | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                | kg  | 442,410         | 53,00    | 23 447,73  |
| 42. | 2416202602671       | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200                                                                                     | m3  | 0,124           | 3 500,00 | 434,00     |
| 43. | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                                                                                               | kg  | 301,650         | 91,00    | 27 450,15  |
| 44. | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                                                                                                                      | kg  | 1 988,940       | 16,33    | 32 479,41  |
| 45. | 24165861053031      | Amorsa-grund - Grund acrilic                                                                                                                                      | kg  | 96,915          | 67,00    | 6 493,31   |
| 46. | 2416586105304       | Amorsa-grund cu protectia contra focului                                                                                                                          | kg  | 1,062           | 49,00    | 52,04      |
| 47. | 2430116100000       | Email clorcauciuc                                                                                                                                                 | kg  | 10,374          | 73,66    | 764,15     |
| 48. | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                             | kg  | 2 429,380       | 32,00    | 77 740,16  |
| 49. | 2430116104162       | Email cu protectia contra focului                                                                                                                                 | kg  | 1,946           | 333,00   | 648,02     |
| 50. | 2430117326845       | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113                                                                                                                                 | l   | 40,361          | 185,00   | 7 466,78   |

|     |                     |                                                                                                      |     |            |          |            |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 51. | 2430126103294       | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                             | kg  | 13,278     | 73,66    | 978,06     |
| 52. | 2430126104999       | Serlac natural                                                                                       | kg  | 0,468      | 53,00    | 24,80      |
| 53. | 24302261000001      | Fuga                                                                                                 | kg  | 1 648,190  | 32,50    | 53 566,19  |
| 54. | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                            | kg  | 7,056      | 43,33    | 305,74     |
| 55. | 2430226100802       | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110                                                                    | l   | 1,022      | 65,00    | 66,43      |
| 56. | 2430226100814       | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                         | kg  | 5,187      | 43,33    | 224,76     |
| 57. | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"                                                                                   | kg  | 8,502      | 35,00    | 297,57     |
| 58. | 2430226101466       | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                      | kg  | 262,844    | 65,00    | 17 084,87  |
| 59. | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                                       | kg  | 99,544     | 185,00   | 18 415,65  |
| 60. | 2430226102111       | Chit ROMALCHIT                                                                                       | kg  | 6,060      | 65,00    | 393,90     |
| 61. | 2430226109420       | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                 | kg  | 0,732      | 47,00    | 34,40      |
| 62. | 246                 | Grila de ventilare 700*1700                                                                          | buc | 2,000      | 198,00   | 396,00     |
| 63. | 2462106110132       | Aracet CPMB                                                                                          | kg  | 803,798    | 3,50     | 2 813,30   |
| 64. | 2462106110356       | Clei pe baza de cauciuc №88-H                                                                        | kg  | 0,212      | 56,00    | 11,87      |
| 65. | 2462106110400       | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                            | kg  | 919,943    | 3,50     | 3 219,81   |
| 66. | 2462106110557       | Adeziv de acril sau latex                                                                            | kg  | 589,274    | 25,00    | 14 731,85  |
| 67. | 247                 | Grila de ventilare 2000*1700                                                                         | buc | 1,000      | 220,00   | 220,00     |
| 68. | 248                 | Grila de ventilare 2500*1700                                                                         | buc | 1,000      | 235,00   | 235,00     |
| 69. | 25211067183922<br>7 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=250 mm)                                                 | m   | 155,040    | 211,00   | 32 713,44  |
| 70. | 25213026029001      | Placi vata minerala -100 mm, (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.) | m2  | 1 002,543  | 148,75   | 149 128,27 |
| 71. | 25213026029021      | Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm                                                               | m2  | 930,816    | 166,00   | 154 515,46 |
| 72. | 25213026029041      | Placi vata minerala ROCKWOOL (MONROCK MAX ) gros.140 mm                                              | m2  | 166,974    | 198,00   | 33 060,85  |
| 73. | 25231467202002<br>9 | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate V1...V5, Vitralii cu usi                       | m2  | 53,025     | 3 363,00 | 178 323,07 |
| 74. | 2523156719204       | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                        | buc | 7 300,069  | 2,00     | 14 600,14  |
| 75. | 2524217304418       | Banda din polietilena flexibila                                                                      | m2  | 6,996      | 23,00    | 160,91     |
| 76. | 2524217304419       | Banda din polietilena cu strat lipicios A50                                                          | m   | 153,373    | 2,30     | 352,76     |
| 77. | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                         | m2  | 6 965,192  | 9,00     | 62 686,72  |
| 78. | 2640112302501       | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                            | buc | 10 464,000 | 6,50     | 68 016,00  |
| 79. | 2651122100270       | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                  | kg  | 32,200     | 5,00     | 161,00     |
| 80. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                        | kg  | 42,668     | 2,30     | 98,15      |
| 81. | 26511221004022      | Ciment M-400                                                                                         | kg  | 2 348,802  | 2,30     | 5 402,25   |
| 82. | 2652102100737       | Var hidratat                                                                                         | kg  | 282,936    | 7,00     | 1 980,55   |
| 83. | 2653102100000       | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                   | kg  | 2 628,270  | 7,20     | 18 923,56  |
| 84. | 2653102100827       | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                              | kg  | 4 327,250  | 7,20     | 31 156,20  |
| 85. | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                       | kg  | 364,407    | 3,50     | 1 275,42   |
| 86. | 2653102100831       | Amestec uscat                                                                                        | kg  | 10 592,190 | 3,50     | 37 072,66  |
| 87. | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                      | kg  | 5 860,023  | 8,00     | 46 880,20  |
| 88. | 2653102100840       | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*                                                        | kg  | 75,721     | 174,30   | 13 198,17  |
| 89. | 2653102100841       | Grund Fuxit-1000*                                                                                    | kg  | 66,256     | 103,67   | 6 868,76   |
| 90. | 2653102100842       | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                                                      | kg  | 94,651     | 25,00    | 2 366,28   |
| 91. | 2653102100880       | Filer de calcar saci S 539                                                                           | kg  | 1 077,625  | 19,00    | 20 474,88  |
| 92. | 26611128006001      | pavaj 400*400*60 mm                                                                                  | m2  | 171,885    | 225,00   | 38 674,12  |
| 93. | 2661112800700       | Placi sau piscoturi de gresie                                                                        | m2  | 336,564    | 200,00   | 67 312,80  |
| 94. | 26611128007000      | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm                                              | m2  | 80,855     | 230,00   | 18 596,65  |
| 95. | 26611128007001      | Placi de gresie portelonata 10 mm                                                                    | m2  | 2 864,121  | 195,00   | 558 503,59 |
| 96. | 26611128007002      | Placi sau piscoturi de gresie - pereti                                                               | m2  | 733,708    | 185,00   | 135 735,98 |
| 97. | 26611128007003      | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm                                              | m2  | 52,015     | 210,00   | 10 923,15  |
| 98. | 26611128007007      | Placi sau piscoturi de gresie - pereti                                                               | m2  | 265,740    | 185,00   | 49 161,90  |

|      |                  |                                                                |     |            |          |            |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 99.  | 2663102100000260 | Beton M250                                                     | m3  | 6,440      | 1 175,00 | 7 567,00   |
| 100. | 26631021000003   | Beton 350                                                      | m3  | 49,240     | 1 310,00 | 64 504,40  |
| 101. | 26631021000010   | Beton 200                                                      | m3  | 115,455    | 1 125,00 | 129 886,87 |
| 102. | 26631021000011   | Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300)                           | m3  | 2,193      | 1 200,00 | 2 631,60   |
| 103. | 26631021000013   | Beton 350                                                      | m3  | 9,625      | 1 310,00 | 12 608,75  |
| 104. | 266310210000163  | Beton usor M50 (1300-1400 kg/m3)                               | m3  | 5,361      | 980,00   | 5 253,78   |
| 105. | 266310210000199  | Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300)                           | m3  | 0,871      | 1 241,00 | 1 080,91   |
| 106. | 26631021009100   | Beton 200                                                      | m3  | -3,405     | 1 125,00 |            |
| 107. | 266310210091011  | Beton 350                                                      | m3  | 4,812      | 1 310,00 | 6 303,72   |
| 108. | 266310210091063  | Beton usor M50 (1300-1400 kg/m3)                               | m3  | -4,021     | 980,00   |            |
| 109. | 26631021009141   | Beton marfa clasa C25/20 B22,5/M300                            | m3  | -1,755     | 1 241,00 |            |
| 110. | 2663102100914100 | Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300)                           | m3  | -0,697     | 1 241,00 |            |
| 111. | 26631128000501   | blocuri ceramice "Porotherm" 25 S 375*250*238 mm               | m3  | 407,614    | 1 870,00 | 762 238,18 |
| 112. | 26631128000502   | blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F 500*200*238 mm             | m3  | 55,110     | 2 366,00 | 130 390,26 |
| 113. | 26631128000503   | blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm           | m3  | 298,596    | 2 233,00 | 666 764,87 |
| 114. | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                             | m3  | -0,349     | 1 023,00 |            |
| 115. | 26641021020101   | Mortar ciment 150                                              | m3  | 18,325     | 1 225,00 | 22 448,12  |
| 116. | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                      | kg  | 11 827,215 | 3,50     | 41 395,27  |
| 117. | 26641021020102   | Mortar ciment 200                                              | m3  | 88,602     | 1 200,00 | 106 322,40 |
| 118. | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                | kg  | 3 247,783  | 3,50     | 11 367,24  |
| 119. | 2664102102018    | Mortar ciment M-100                                            | m3  | 0,638      | 1 023,00 | 652,67     |
| 120. | 266410210201801  | Mortar ciment M-100                                            | m3  | 0,070      | 1 023,00 | 71,61      |
| 121. | 26641021020181   | Mortar ciment M-150                                            | m3  | 50,735     | 1 225,00 | 62 150,38  |
| 122. | 2664102102020    | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)                  | m3  | 77,500     | 1 023,00 | 79 282,50  |
| 123. | 26641021030011   | Mortar M100                                                    | m3  | 111,722    | 1 023,00 | 114 291,59 |
| 124. | 2666122800555    | Element de inchidere                                           | buc | 29,664     | 74,00    | 2 195,14   |
| 125. | 2670112202051    | Placi din ceramica granit                                      | m2  | 136,605    | 250,00   | 34 151,25  |
| 126. | 26701122040021   | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK) | m2  | 1 307,687  | 166,00   | 217 076,04 |
| 127. | 267011220400211  | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK) | m2  | 97,215     | 166,00   | 16 137,69  |
| 128. | 2670112204400    | Plinte sau scafe din gresie ceramica                           | m   | 328,440    | 57,00    | 18 721,08  |
| 129. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                              | buc | 3 331,067  | 5,00     | 16 655,34  |
| 130. | 26811260014721   | Ulei pentru accesorii metalice                                 | kg  | 0,505      | 53,00    | 26,77      |
| 131. | 2682117345590    | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm         | m   | 78,032     | 15,00    | 1 170,48   |
| 132. | 2682117345591    | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474                  | kg  | 5,166      | 67,00    | 346,12     |
| 133. | 2682132600470    | Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm                       | m2  | 16,905     | 84,20    | 1 423,40   |
| 134. | 268213260047012  | Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm                         | m2  | 1 583,033  | 62,66    | 99 192,85  |
| 135. | 268213260047013  | Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm                       | m2  | 1 566,128  | 84,20    | 131 867,97 |
| 136. | 26821326016260   | Membrana cranponata                                            | m2  | 554,580    | 20,00    | 11 091,60  |
| 137. | 26821326016261   | Película antivapori                                            | m2  | 1 439,748  | 9,00     | 12 957,73  |
| 138. | 268213260162613  | Película antivapori                                            | m2  | 176,796    | 9,00     | 1 591,16   |
| 139. | 26821326016262   | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)           | m2  | 3 015,430  | 32,00    | 96 493,76  |
| 140. | 2682132601626258 | Película 200mkm                                                | m2  | 66,852     | 9,20     | 615,04     |
| 141. | 26821326016263   | Ffolie de polietilena tehnica 100mk,                           | m2  | 2 158,488  | 9,00     | 19 426,40  |
| 142. | 26821326016266   | (material rulant bitum-polimer autoadeziv)                     | m2  | 564,850    | 32,00    | 18 075,20  |
| 143. | 27104063117261   | Burlan rotund prefabricat tip brass d-80                       | m   | 66,188     | 110,00   | 7 280,68   |
| 144. | 27104063118001   | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d-150             | m   | 155,736    | 125,00   | 19 467,00  |
| 145. | 2710602000079    | Armatura diametru pina la 8 mm                                 | kg  | 144,000    | 12,30    | 1 771,20   |

|      |                 |                                                                                                                                                                                                                    |     |           |          |            |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 146. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                    | kg  | 12,666    | 12,30    | 155,79     |
| 147. | 27321036461511  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Tavan casetat acustic tip Armstrong 600x600                                                                 | m2  | 1 539,720 | 175,00   | 269 451,00 |
| 148. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                               | kg  | 25,333    | 34,00    | 861,33     |
| 149. | 274312354902628 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (b=400 mm)                                                                                                                                                                    | m   | 152,000   | 216,00   | 32 832,00  |
| 150. | 28112363048991  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) -Panouri metalice material compozit ETALBOND | m2  | 74,290    | 650,00   | 48 288,50  |
| 151. | 28112363048998  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) -Panouri metalice material compozit ETALBOND | m2  | 996,387   | 650,00   | 647 651,55 |
| 152. | 2811236305701   | Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece                                                                                                                                                            | m   | 47,736    | 250,00   | 11 934,00  |
| 153. | 2811236309291   | Detalii de ancoraj furnizate separat                                                                                                                                                                               | kg  | 5,308     | 125,00   | 663,50     |
| 154. | 2811236309800   | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                         | kg  | 1 327,790 | 25,00    | 33 194,75  |
| 155. | 281210630600036 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel -U4,4' Bloc de usa p/u incaperi frigorifice                                                                                                                  | m2  | 10,080    | 6 500,00 | 65 520,00  |
| 156. | 281210630605030 | Usa vitrata (cu sticla) cu profil din aluminiu)                                                                                                                                                                    | m2  | 26,100    | 4 033,00 | 105 261,30 |
| 157. | 281210630605034 | Usa individuala interioara laminata CPH/HPL (pentru grupurile sanitare)                                                                                                                                            | m2  | 80,800    | 3 033,00 | 245 066,40 |
| 158. | 2872122005458   | Plasa de otel sudata                                                                                                                                                                                               | kg  | 1 635,560 | 14,00    | 22 897,84  |
| 159. | 2873122000751   | Piese forjate                                                                                                                                                                                                      | kg  | 3,680     | 26,00    | 95,68      |
| 160. | 2873122000752   | Piese inglobate                                                                                                                                                                                                    | kg  | 13,992    | 32,00    | 447,74     |
| 161. | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                       | kg  | 964,146   | 14,00    | 13 498,05  |
| 162. | 28731220041001  | Plase sudate (d4 Bp-1 150*150)                                                                                                                                                                                     | kg  | 1 594,477 | 14,00    | 22 322,68  |
| 163. | 2873122004203   | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"                                                                                                                                                            | m2  | 3 745,814 | 5,40     | 20 227,40  |
| 164. | 28731220054001  | polistireolbeton (Y=300kg/m3)                                                                                                                                                                                      | m3  | 412,964   | 1 300,00 | 536 853,20 |
| 165. | 287312200540014 | polistireolbeton (Y=300kg/m3)                                                                                                                                                                                      | m3  | 11,066    | 1 300,00 | 14 385,80  |
| 166. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                         | kg  | 4,080     | 36,00    | 146,88     |
| 167. | 2873145887893   | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                                                                                             | kg  | 10,270    | 36,00    | 369,72     |
| 168. | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                              | kg  | 0,885     | 66,00    | 58,41      |
| 169. | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                | kg  | 1,411     | 66,00    | 93,13      |
| 170. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                            | kg  | 6,639     | 66,00    | 438,18     |
| 171. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                           | buc | 3 562,540 | 1,00     | 3 562,54   |
| 172. | 2874115830000   | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                 | buc | 15,759    | 150,00   | 2 363,85   |
| 173. | 2874115837745   | Suruburi                                                                                                                                                                                                           | buc | 1 764,000 | 1,00     | 1 764,00   |
| 174. | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                               | m2  | 262,840   | 185,00   | 48 625,40  |
| 175. | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                    | buc | 5 865,600 | 2,00     | 11 731,20  |
| 176. | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                       | kg  | 0,600     | 19,00    | 11,40      |
| 177. | 2875274000050   | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                               | buc | 30,591    | 255,00   | 7 800,71   |
| 178. | 2875274000501   | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                      | buc | 29,664    | 103,33   | 3 065,18   |
| 179. | 2875274000502   | Cot burlan                                                                                                                                                                                                         | buc | 31,518    | 103,00   | 3 246,35   |
| 180. | 2875274000503   | Cot de capat                                                                                                                                                                                                       | buc | 15,759    | 124,00   | 1 954,12   |
| 181. | 2875274110001   | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                  | buc | 15,759    | 139,00   | 2 190,50   |
| 182. | 2875274110101   | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                  | buc | 29,664    | 296,00   | 8 780,54   |
| 183. | 2875276311231   | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                               | buc | 207,648   | 69,59    | 14 450,22  |
| 184. | 2881116002697   | Disc din diamant D-350 mm                                                                                                                                                                                          | buc | 1,076     | 1 650,00 | 1 775,40   |
| 185. | 2881116002700   | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,893     | 65,00    | 123,05     |
| 186. | 333             | Adeziv                                                                                                                                                                                                             | kg  | 530,400   | 3,50     | 1 856,40   |
| 187. | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                  | kw  | 531,370   | 5,00     | 2 656,86   |
| 188. | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-                                                                                                                                                                   | m3  | 0,620     | 30,00    | 18,60      |

|      |                  |                                                                                    |     |            |       |                     |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|---------------------|
|      |                  | terasam.                                                                           |     |            |       |                     |
| 189. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                      | m3  | 91,415     | 30,00 | 2 742,45            |
| 190. | 4100126202818    | Apa                                                                                | m3  | 97,356     | 30,00 | 2 920,68            |
| 191. | 666              | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                      | buc | 1 060,800  | 2,00  | 2 121,60            |
| 192. | 666              | banda adeziva protectie termica                                                    | m   | 1 998,600  | 37,00 | 73 948,20           |
| 193. | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                       | buc | 695,287    | 5,00  | 3 476,47            |
| 194. | u1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm - inclus pretul la mortar poz. 2 | m3  | 5,060      | 0,00  | 0,00                |
| 195. | u1421102200513 1 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm - inclus pretul la mortar poz. 3 | m3  | 27,416     | 0,00  | 0,00                |
| 196. | u2651122100401 0 | Ciment M300( saci S1500) -inclus pretul la mortar poz. 3                           | kg  | 10 334,640 | 0,00  | 0,00                |
| 197. | u2651122100401 1 | Ciment M300( saci S1500) -inclus pretul la mortar poz. 2                           | kg  | 1 907,400  | 0,00  | 0,00                |
|      |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                                              |     |            |       | <b>8 989 746,78</b> |

### **Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                                    |      |           |        |            |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|------------|
| 1.  | 2410520006700 | Automacara                                                                         | h-ut | 0,455     | 500,00 | 227,50     |
| 2.  | 2410520006800 | Autopompa                                                                          | h-ut | 3,798     | 225,00 | 854,55     |
| 3.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 49,615    | 550,00 | 27 288,25  |
| 4.  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                | h-ut | 6 120,000 | 3,00   | 18 360,00  |
| 5.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 22,208    | 550,00 | 12 214,40  |
| 6.  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                                 | h-ut | 262,200   | 32,00  | 8 390,40   |
| 7.  | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                 | h-ut | 6,543     | 25,00  | 163,58     |
| 8.  | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | h-ut | 159,830   | 25,00  | 3 995,78   |
| 9.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 10,495    | 510,00 | 5 352,45   |
| 10. | 2922140007008 | Macara                                                                             | h-ut | 334,312   | 510,00 | 170 499,12 |
| 11. | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton                                         | h-ut | 10,816    | 65,00  | 703,04     |
| 12. | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)                                 | h-ut | 3,166     | 225,00 | 712,35     |
| 13. | 2940420007696 | Taietor de rosturi                                                                 | h-ut | -0,528    | 225,00 |            |
| 14. | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc                                                            | h-ut | 4,262     | 25,00  | 106,55     |
| 15. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                | h-ut | 38,740    | 25,00  | 968,50     |
| 16. | 2940520007610 | Perforator electric                                                                | h-ut | 2,646     | 25,00  | 66,15      |
| 17. | 2940520007688 | Masina de slefuit                                                                  | h-ut | 17,966    | 25,00  | 449,14     |
| 18. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                   | h-ut | 1,058     | 110,00 | 116,38     |
| 19. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 857,785   | 22,00  | 18 871,30  |
| 20. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                            | h-ut | 0,868     | 550,00 | 477,40     |
| 21. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                     | h-ut | 78,117    | 12,00  | 937,42     |
| 22. | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                               | h-ut | 6,819     | 8,00   | 54,55      |
| 23. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                   | h-ut | 2,363     | 810,00 | 1 914,03   |
| 24. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 3,714     | 100,00 | 371,40     |
| 25. | 2952270003103 | Vibrator                                                                           | h-ut | 4,801     | 26,00  | 124,82     |
| 26. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                | h-ut | 125,163   | 25,00  | 3 129,09   |
| 27. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala                                                  | h-ut | 9,680     | 25,00  | 242,00     |
| 28. | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 7,814     | 32,00  | 250,07     |
| 29. | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                | h-ut | 30,392    | 32,00  | 972,54     |
| 30. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 65,574    | 12,00  | 786,88     |
| 31. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                            | h-ut | 11,750    | 12,00  | 141,01     |
| 32. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                       | h-ut | 750,975   | 5,00   | 3 754,88   |
| 33. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 39,882    | 32,00  | 1 276,22   |
| 34. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                       | h-ut | 15,963    | 25,00  | 399,07     |
| 35. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                         | h-ut | 277,980   | 25,00  | 6 949,50   |
| 36. | 3410520001102 | Automacara 10 tf                                                                   | h-ut | 19,370    | 500,00 | 9 685,00   |
| 37. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 1,548     | 500,00 | 774,00     |

|  |  |                                     |  |  |  |                   |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------|
|  |  | <b>Total utilaje de construcții</b> |  |  |  | <b>301 460,52</b> |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------|

|                            |          |                   |
|----------------------------|----------|-------------------|
| Total                      | lei      | 12 066 949,0<br>2 |
| Asigurarea sociala         | 24,00 %  | 666 178,01        |
| Total                      | 100,00 + | 12 733 127,0<br>3 |
| Transportarea materialelor | 2,00 %   | 179 794,94        |
| Total                      | 100,00 + | 12 912 921,9<br>7 |
| Cheltuieli de regie        | 3,00 %   | 387 387,66        |
| Total                      | 100,00 + | 13 300 309,6<br>3 |
| Beneficiu de deviz         | 3,00 %   | 399 009,29        |
| Total                      | 100,00 + | 13 699 318,9<br>2 |
| TVA                        | 20,00 %  | 2 739 863,78      |

**Total deviz:**

**16 439 18  
2,70**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                                       |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu                |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                                     |
|         |                             | <b>1. 1. Pereti</b>                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                                       |
| 1       | CD74A                       | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 25 S 375*250*238 mm)     | m3   |                                        |                      | <div>2 507,01</div> <div>273,71</div> |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,7600                                 | 60,13                | 226,09                                |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7920                                 | 60,13                | 47,62                                 |
|         | 26631128000501              | blocuri ceramice "Porotherm" 25 S 375*250*238 mm                                                                                                                                                  | m3   | 1,0020                                 | 1 870,00             | 1 873,74                              |
|         | 2664102102020               | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)                                                                                                                                                     | m3   | 0,1020                                 | 1 023,00             | 104,35                                |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0170                                 | 30,00                | 0,51                                  |
|         | 2010102904410               | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV                                                                                           | m3   | 0,0005                                 | 4 800,00             | 2,40                                  |
|         | 2873122004203               | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"                                                                                                                                           | m2   | 4,9300                                 | 5,40                 | 26,62                                 |
|         | 2922140007008               | Macara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4400                                 | 510,00               | 224,40                                |
|         | 2952270003702               | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                               | h-ut | 0,0400                                 | 32,00                | 1,28                                  |
|         |                             | <b>2. 2. Pereti despatitori</b>                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                                       |
| 2       | CD74A                       | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F 500*200*238 mm)   | m3   |                                        |                      | <div>3 004,05</div> <div>273,71</div> |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,7600                                 | 60,13                | 226,09                                |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7920                                 | 60,13                | 47,62                                 |
|         | 26631128000502              | blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F 500*200*238 mm                                                                                                                                                | m3   | 1,0020                                 | 2 366,00             | 2 370,73                              |
|         | 2664102102020               | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)                                                                                                                                                     | m3   | 0,1020                                 | 1 023,00             | 104,35                                |
|         | u26511221004011             | Ciment M300( saci S1500) -inclus pretul la mortar poz. 2                                                                                                                                          | kg   | 34,6800                                | 0,00                 | 0,00                                  |
|         | u1421102200513              | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm - inclus pretul la mortar poz. 2                                                                                                                | m3   | 0,0920                                 | 0,00                 | 0,00                                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0170                                 | 30,00                | 0,51                                  |
|         | 2010102904410               | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV                                                                                           | m3   | 0,0005                                 | 4 800,00             | 2,44                                  |
|         | 2873122004203               | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"                                                                                                                                           | m2   | 4,9300                                 | 5,40                 | 26,62                                 |
|         | 2922140007008               | Macara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4400                                 | 510,00               | 224,40                                |
|         | 2952270003702               | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                               | h-ut | 0,0400                                 | 32,00                | 1,28                                  |
| 3       | CD74A                       | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm) | m3   |                                        |                      | <div>2 870,74</div> <div>273,71</div> |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,7600                                 | 60,13                | 226,09                                |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7920                                 | 60,13                | 47,62                                 |
|         | 26631128000503              | blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm                                                                                                                                              | m3   | 1,0020                                 | 2 233,00             | 2 237,47                              |
|         | 2664102102020               | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)                                                                                                                                                     | m3   | 0,1020                                 | 1 023,00             | 104,35                                |
|         | u26511221004010             | Ciment M300( saci S1500) -inclus pretul la mortar poz. 3                                                                                                                                          | kg   | 34,6800                                | 0,00                 | 0,00                                  |
|         | u14211022005131             | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm -                                                                                                                                               | m3   | 0,0920                                 | 0,00                 | 0,00                                  |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5          | 6        | 7                      |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------------|
|   |                   | inclus pretul la mortar poz. 3                                                                                                                                                                                                                               |       |            |          |                        |
|   | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0170     | 30,00    | 0,51                   |
|   | 2010102904410     | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV                                                                                                                                                      | m3    | 0,0005     | 4 800,00 | 2,40                   |
|   | 2873122004203     | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"                                                                                                                                                                                                      | m2    | 4,9300     | 5,40     | 26,62                  |
|   | 2922140007008     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,4400     | 510,00   | 224,40                 |
|   | 2952270003702     | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0400     | 32,00    | 1,28                   |
| 4 | CD66C             | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                             | 100m2 |            |          | 49 914,84<br>10 619,56 |
|   | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 147,6800   | 60,13    | 8 880,00               |
|   | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 28,9300    | 60,13    | 1 739,56               |
|   | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                    | buc   | 5 040,0000 | 6,50     | 32 760,00              |
|   | 2010102918804     | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0160     | 4 800,00 | 78,00                  |
|   | 26511221004022    | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 510,6000   | 2,30     | 1 174,38               |
|   | 2652102100737     | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 126,9600   | 7,00     | 888,72                 |
|   | 2873122000751     | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 2,3000     | 26,00    | 59,80                  |
|   | 2710602000079     | Armatura diametru pina la 8 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 90,0000    | 12,30    | 1 107,00               |
|   | 1421202200513     | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 2,7800     | 396,00   | 1 100,88               |
|   | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 1,0130     | 30,00    | 30,39                  |
|   | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 4,1100     | 510,00   | 2 096,10               |
|   |                   | <b>3. 3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |          |                        |
|   |                   | <b>3.1. 3.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |          |                        |
| 5 | IzF04J1 aplicativ | Película antivapori, un strat                                                                                                                                                                                                                                | m2    |            |          | 10,94<br>1,20          |
|   | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0200     | 60,13    | 1,20                   |
|   | 26821326016261    | Película antivapori                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 1,0800     | 9,00     | 9,72                   |
|   | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0005     | 25,00    | 0,01                   |
| 6 | IzF11B            | Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 160...380 mm.                                                                                                                                                                              | m3    |            |          | 1 455,81<br>96,81      |
|   | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 1,6100     | 60,13    | 96,81                  |
|   | 28731220054001    | polistireolbeton (Y=300kg/m3)                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 1,0400     | 1 300,00 | 1 352,00               |
|   | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,2800     | 25,00    | 7,00                   |
| 7 | IzF18C k=1.33     | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) | m2    |            |          | 77,97<br>27,99         |
|   | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,3500     | 60,13    | 27,99                  |
|   | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0100     | 30,00    | 0,40                   |
|   | 26641021020181    | Mortar ciment M-150                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0300     | 1 225,00 | 48,88                  |
|   | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0210     | 25,00    | 0,70                   |
| 8 | CC03C             | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)                                                                                                                                                                      | kg    |            |          | 17,12<br>1,80          |
|   | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0250     | 60,13    | 1,50                   |
|   | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0050     | 60,13    | 0,30                   |
|   | 28731220041001    | Plase sudate (d4 Bp-1 150*150)                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 1,0100     | 14,00    | 14,14                  |
|   | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0050     | 12,30    | 0,06                   |
|   | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0100     | 34,00    | 0,34                   |
|   | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,3000     | 1,55     | 0,46                   |
|   | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0006     | 510,00   | 0,31                   |
| 9 | IzF01B            | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                      | m2    |            |          | 18,34<br>2,41          |
|   | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0400     | 60,13    | 2,41                   |
|   | 2413317346000     | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,3000     | 53,00    | 15,90                  |
|   | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0010     | 30,00    | 0,03                   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0003 | 25,00    | 0,01              |
| 10 | CE13A2            | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4,5 mm)                                                                | m2   |        |          | 248,62<br>40,89   |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 60,13    | 27,06             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300 | 60,13    | 13,83             |
|    | 268213260047012   | Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500 | 62,66    | 75,66             |
|    | 268213260047013   | Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4,5 mm                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1500 | 84,20    | 101,67            |
|    | 2320216201058     | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,6000 | 36,00    | 22,68             |
|    | 2921140007681     | Arzător cu flacăra                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000 | 32,00    | 6,40              |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600 | 22,00    | 1,32              |
|    |                   | <b>3.2. 3.2. Tip 2 (acoperis exploatabil)</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                   |
| 11 | IzF04J1 aplicativ | Película antivapori, un strat                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 10,94<br>1,20     |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200 | 60,13    | 1,20              |
|    | 26821326016261    | Película antivapori                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0800 | 9,00     | 9,72              |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0005 | 25,00    | 0,01              |
| 12 | IzF10H            | Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din vată minerală ROCKWOOL (MONROCK MAX ) gros.140 mm                                                                                                                                       | m2   |        |          | 209,28<br>7,22    |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 60,13    | 4,21              |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 60,13    | 3,01              |
|    | 25213026029041    | Placi vată minerală ROCKWOOL (MONROCK MAX ) gros.140 mm                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0200 | 198,00   | 201,96            |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0040 | 25,00    | 0,10              |
| 13 | IzF04J1 aplicativ | Película antivapori, un strat                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 10,94<br>1,20     |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200 | 60,13    | 1,20              |
|    | 268213260162613   | Película antivapori                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0800 | 9,00     | 9,72              |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0005 | 25,00    | 0,01              |
| 14 | IzF11B            | Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), în pantă de la 30...100 mm.                                                                                                                                                                               | m3   |        |          | 1 455,86<br>96,81 |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,6100 | 60,13    | 96,81             |
|    | 287312200540014   | polistireolbeton (Y=300kg/m3)                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0400 | 1 300,00 | 1 352,05          |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2800 | 25,00    | 7,00              |
| 15 | IzF18C k=0.83     | Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm (25 mm) | m2   |        |          | 48,65<br>17,47    |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500 | 60,13    | 17,47             |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100 | 30,00    | 0,25              |
|    | 26641021020181    | Mortar ciment M-150                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0300 | 1 225,00 | 30,50             |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0210 | 25,00    | 0,44              |
| 16 | IzF04B k=5        | Hidroizolație de hidroizol pe mastic - 5 str.                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 395,52<br>24,05   |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 60,13    | 24,05             |
|    | 2320322600036     | Bitum pt. hidroizolații                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000 | 22,00    | 165,00            |
|    | 26821326016262    | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000 | 32,00    | 176,00            |
|    | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000 | 19,00    | 28,50             |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0017 | 25,00    | 0,21              |
|    | 2952270004029     | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0110 | 32,00    | 1,76              |
| 17 | IzF01B            | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat                     | m2   |        |          | 18,34<br>2,41     |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400 | 60,13    | 2,41              |
|    | 2413317346000     | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000 | 53,00    | 15,90             |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 30,00    | 0,03              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4              | 5       | 6        | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-----------------|
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut           | 0,0003  | 25,00    | 0,01            |
| 18 | CO02A           | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje fixate cu adeziv pentru exterior class portelonat sau analog) (3,7 kg/m <sup>2</sup> ) (pavaj 400*400*60 mm.)                                                                                          | m <sup>2</sup> |         |          | 294,90<br>45,10 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om           | 0,6500  | 60,13    | 39,08           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om           | 0,1000  | 60,13    | 6,01            |
|    | 26611128006001  | pavaj 400*400*60 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1,0500  | 225,00   | 236,25          |
|    | 18              | Adeziv pentru exterior Class portelonat sau analogic                                                                                                                                                                                                    | kg             | 3,7000  | 3,50     | 12,95           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0,0200  | 30,00    | 0,60            |
|    |                 | <b>3.3. 3.3. Copertine</b>                                                                                                                                                                                                                              |                |         |          |                 |
| 19 | IzF18A          | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm | m <sup>2</sup> |         |          | 17,30<br>12,03  |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om           | 0,2000  | 60,13    | 12,03           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 0,0020  | 30,00    | 0,06            |
|    | 2664102102018   | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 0,0050  | 1 023,00 | 5,11            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut           | 0,0040  | 25,00    | 0,10            |
| 20 | IzF01B          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                | m <sup>2</sup> |         |          | 18,34<br>2,41   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                     | h-om           | 0,0400  | 60,13    | 2,41            |
|    | 2413317346000   | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                      | kg             | 0,3000  | 53,00    | 15,90           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0,0010  | 30,00    | 0,03            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut           | 0,0003  | 25,00    | 0,01            |
| 21 | CE13A2          | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)                                                           | m <sup>2</sup> |         |          | 248,62<br>40,89 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                     | h-om           | 0,4500  | 60,13    | 27,06           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om           | 0,2300  | 60,13    | 13,83           |
|    | 268213260047012 | Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1,1500  | 62,66    | 75,66           |
|    | 268213260047013 | Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1,1500  | 84,20    | 101,67          |
|    | 2320216201058   | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                     | kg             | 0,6000  | 36,00    | 22,68           |
|    | 2921140007681   | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut           | 0,2000  | 32,00    | 6,40            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut           | 0,0600  | 22,00    | 1,32            |
|    |                 | <b>3.4. 3.4. Sistema de scurgere</b>                                                                                                                                                                                                                    |                |         |          |                 |
| 22 | CE20A           | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)                                                                                                                                                                                | m              |         |          | 388,09<br>18,04 |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                              | h-om           | 0,3000  | 60,13    | 18,04           |
|    | 27104063118001  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d-150                                                                                                                                                                                                      | m              | 1,0500  | 125,00   | 135,19          |
|    | 2875276311231   | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                    | buc            | 1,4000  | 69,59    | 100,35          |
|    | 2666122800555   | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                    | buc            | 0,2000  | 74,00    | 15,24           |
|    | 2875274000050   | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                    | buc            | 0,1000  | 255,00   | 26,27           |
|    | 2875274110101   | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                       | buc            | 0,2000  | 296,00   | 60,98           |
|    | 2875274000501   | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                           | buc            | 0,2000  | 103,33   | 21,29           |
|    | 2874115837745   | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                | buc            | 10,0000 | 1,00     | 10,30           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut           | 0,0200  | 22,00    | 0,44            |
| 23 | CE22A           | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d 80mm)                                                                                                                                                                                   | m              |         |          | 397,54<br>21,05 |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                              | h-om           | 0,3500  | 60,13    | 21,05           |
|    | 27104063117261  | Burlan rotund prefabricat tip brass d-80                                                                                                                                                                                                                | m              | 1,0500  | 110,00   | 117,81          |
|    | 2875274000502   | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                              | buc            | 0,5000  | 103,00   | 52,53           |
|    | 2875274110001   | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                       | buc            | 0,2500  | 139,00   | 35,44           |
|    | 2413217300010   | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                   | buc            | 0,5000  | 69,58    | 35,49           |
|    | 2874115830000   | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                      | buc            | 0,2500  | 150,00   | 38,25           |
|    | 2875274000503   | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                            | buc            | 0,2500  | 124,00   | 31,62           |
|    | 2875274000050   | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                    | buc            | 0,2500  | 255,00   | 65,03           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut           | 0,0150  | 22,00    | 0,33            |
|    |                 | <b>4. 4. Ferestre (profile de aluminiu</b>                                                                                                                                                                                                              |                |         |          |                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                                    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------|
|    |                 | <b>cu rupere de punte termica cu geamuri termopan)</b>                                                                                                                                                     |      |        |          |                                      |
| 24 | CK19B           | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F1,2,3,4), inclusiv plase antiinsecte       | m2   |        |          | <div>3 567,85</div> <div>51,11</div> |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7700 | 60,13    | 46,30                                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 60,13    | 4,81                                 |
|    | 203011293810024 | Ferestre din aluminiu (F1,2,3,4), inclusiv plase antiinsecte                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 3 433,00 | 3 433,00                             |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4700 | 91,00    | 42,77                                |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1650 | 185,00   | 30,52                                |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                                 |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,00                                 |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,8000 | 5,00     | 4,00                                 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 22,00    | 0,44                                 |
| 25 | CK19A           | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F5....F13), inclusiv plase antiinsecte            | m2   |        |          | <div>3 623,44</div> <div>66,14</div> |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000 | 60,13    | 60,13                                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 60,13    | 6,01                                 |
|    | 203011293810025 | Ferestre din aluminiu (F5....F13), inclusiv plase antiinsecte                                                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 3 433,00 | 3 433,00                             |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7050 | 91,00    | 64,16                                |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2470 | 185,00   | 45,70                                |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 1,00     | 6,00                                 |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                          | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00                                 |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                          | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00                                 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 22,00    | 0,44                                 |
| 26 | CK19A           | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (L-1,2,3, luminatoare), inclusiv plase antiinsecte | m2   |        |          | <div>4 223,46</div> <div>66,14</div> |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000 | 60,13    | 60,13                                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 60,13    | 6,01                                 |
|    | 203011293810026 | Ferestre din aluminiu (L-1,2,3, luminatoare), inclusiv plase antiinsecte                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 4 033,00 | 4 033,00                             |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7050 | 91,00    | 64,16                                |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2470 | 185,00   | 45,72                                |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 1,00     | 6,00                                 |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                          | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00                                 |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                          | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00                                 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 22,00    | 0,44                                 |
| 27 | CK26A           | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)                                                                                                                                                  | m    |        |          | <div>241,17</div> <div>21,65</div>   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2800 | 60,13    | 16,84                                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 60,13    | 4,81                                 |
|    | 252110671839227 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=250 mm)                                                                                                                                                       | m    | 1,0000 | 211,00   | 215,22                               |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,08                                 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 22,00    | 0,22                                 |
| 28 | CK26B           | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=400 mm)                                                                                                                                             | m    |        |          | <div>244,27</div> <div>24,05</div>   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 60,13    | 19,24                                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 60,13    | 4,81                                 |
|    | 274312354902628 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (b=400 mm)                                                                                                                                                            | m    | 1,0000 | 216,00   | 216,00                               |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                                 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 22,00    | 0,22                                 |
| 29 | CK11B           | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V1...V5, Vitralii cu usi)        | m2   |        |          | <div>3 618,93</div> <div>45,10</div> |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7000 | 60,13    | 42,09                                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 60,13    | 3,01                                 |
|    | 252314672020029 | Vitrine din profiluri din aluminiu gata                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 3 363,00 | 3 531,15                             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | confectionate V1...V5, Vitralii cu usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                   |
|    | 26811260014721  | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 53,00    | 0,53              |
|    | 2430226102111   | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 65,00    | 7,80              |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500 | 91,00    | 31,85             |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050 | 500,00   | 2,50              |
|    |                 | <b>5. 5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                   |
| 30 | CK21D           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,2,3,4,5, 9,10,11,12, Usa vitrata (cu sticla) cu profil din aluminiu)            | m2   |        |          | 4 194,93<br>63,74 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9500 | 60,13    | 57,12             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 60,13    | 6,61              |
|    | 281210630605030 | Usa vitrata (cu sticla) cu profil din aluminiu)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 4 033,00 | 4 033,00          |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5500 | 91,00    | 50,05             |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1930 | 185,00   | 35,70             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 22,00    | 0,44              |
| 31 | CK25A           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC oarbe)                                                              | m2   |        |          | 2 272,02<br>48,71 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 60,13    | 43,89             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 60,13    | 4,81              |
|    | 203011293915031 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare -usi din PVC oarbe                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000 | 2 133,00 | 2 133,00          |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 91,00    | 45,50             |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750 | 185,00   | 32,38             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 22,00    | 0,44              |
| 32 | CK25A           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi PVC cu sticla)                                                              | m2   |        |          | 2 272,02<br>48,71 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 60,13    | 43,90             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 60,13    | 4,81              |
|    | 203011293915032 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usi PVC cu sticla                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 2 133,00 | 2 133,00          |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 91,00    | 45,50             |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750 | 185,00   | 32,37             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 22,00    | 0,44              |
| 33 | CK25A           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U14, Usa individuala interioara batanta din PVC cu supalumina (ochiuri rotunde) | m2   |        |          | 2 272,02<br>48,71 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 60,13    | 43,89             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 60,13    | 4,81              |
|    | 203011293915033 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare -(U14, Usa individuala interioara batanta din PVC cu supalumina (ochiuri rotunde)                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 2 133,00 | 2 133,00          |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 91,00    | 45,50             |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750 | 185,00   | 32,37             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 22,00    | 0,44               |
| 34 | CK21A           | Usa individuala interioara laminata CPH/HPL (pentru grupurile sanitare)                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 3 180,44<br>57,12  |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500 | 60,13    | 51,11              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 60,13    | 6,01               |
|    | 281210630605034 | Usa individuala interioara laminata CPH/HPL (pentru grupurile sanitare)                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 3 033,00 | 3 033,00           |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00               |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 91,00    | 45,50              |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750 | 185,00   | 32,38              |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00               |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 22,00    | 0,44               |
| 35 | CK56A           | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat (usi oarbe antiincendiare)                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 4 516,40<br>264,57 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,4000 | 60,13    | 264,57             |
|    | 203011293110335 | Usi metalice pline cu protectia contra focului -usi metalice pline intr-un canat (usi oarbe antiincendiare)                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 4 000,00 | 4 012,02           |
|    | 2811236309291   | Detalii de ancoraj furnizate separat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000 | 125,00   | 37,61              |
|    | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 66,00    | 3,31               |
|    | 2462106110356   | Clei pe baza de cauciuc №88-H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 56,00    | 0,67               |
|    | 2416202602671   | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070 | 3 500,00 | 24,60              |
|    | 2112227324784   | Material ignifug cu proprietati de termoextindere                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5480 | 71,00    | 39,03              |
|    | 2112227324785   | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6850 | 56,00    | 38,48              |
|    | 2430116104162   | Email cu protectia contra focului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1100 | 333,00   | 36,74              |
|    | 2416586105304   | Amorsa-grund cu protectia contra focului                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 49,00    | 2,95               |
|    | 2112227324786   | Discuri de taiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0700 | 65,00    | 4,57               |
|    | 2112227324787   | Dopuri plastice decorative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,4000 | 8,00     | 19,26              |
|    | 2940520007688   | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2200 | 25,00    | 5,50               |
|    | 2940520007610   | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500 | 25,00    | 3,75               |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6600 | 25,00    | 16,50              |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0600 | 110,00   | 6,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 36 | CK12A           | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4,4' Bloc de usa p/u incaperi frigorifice) | m2   |        |          | 6 823,28<br>264,57 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,5400 | 60,13    | 212,86             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 60,13    | 24,05              |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900 | 60,13    | 11,42              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2700 | 60,13    | 16,24              |
|    | 281210630600036 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel -U4,4' Bloc de usa p/u incaperi frigorifice                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 6 500,00 | 6 500,00           |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,2800 | 5,00     | 1,40               |
|    | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1400 | 66,00    | 9,24               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,4000 | 2,30     | 3,22               |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050 | 396,00   | 1,96               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50               |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7000 | 43,33    | 30,33              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 30,00    | 0,03               |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 500,00   | 10,02              |
|    |                 | <b>6. 6. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
|    |                 | <b>6.1. 6.1. Cota -3.600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                    |
|    |                 | <b>6.2. 6.1.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
| 37 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40 mm (100 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |        |          | 943,82<br>59,53    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9900 | 60,13    | 59,53              |
|    | 14111222017520  | Piatra sparta 20/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,1500 | 465,00   | 534,77             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 30,00    | 3,00               |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2100 | 550,00   | 115,51             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    |                   | pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                 |
|    | 2592270004021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4200  | 550,00   | 231,01          |
| 38 | CG22A             | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                               | m2   |         |          | 174,44<br>54,12 |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8000  | 60,13    | 48,10           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01            |
|    | 26631021000010    | Beton 200                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1025  | 1 125,00 | 115,32          |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330  | 30,00    | 0,99            |
|    | 2952260003552     | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020  | 810,00   | 1,62            |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000  | 22,00    | 2,20            |
|    | 2952270003700     | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0060  | 32,00    | 0,19            |
| 39 | IzF04J1           | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 47,94<br>1,20   |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 60,13    | 1,20            |
|    | 666               | banda adeziva protectie termica                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 37,00    | 37,00           |
|    | 26821326016263    | Ffolie de polietilena tehnica 100mk,                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0800  | 9,00     | 9,72            |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0005  | 25,00    | 0,01            |
| 40 | IzF53A            | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)                                                                                                                                   | m2   |         |          | 179,18<br>7,22  |
|    | 7134050013250     | Izolator                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0700  | 60,13    | 4,21            |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 60,13    | 3,01            |
|    | 26701122040021    | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0200  | 166,00   | 171,86          |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10            |
| 41 | IzF53A            | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)                                                                                                                                   | m2   |         |          | 179,18<br>7,22  |
|    | 7134050013250     | Izolator                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0700  | 60,13    | 4,21            |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 60,13    | 3,01            |
|    | 267011220400211   | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0200  | 166,00   | 171,86          |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10            |
| 42 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 47,94<br>1,20   |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 60,13    | 1,20            |
|    | 666               | banda adeziva protectie termica                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 37,00    | 37,00           |
|    | 26821326016263    | Ffolie de polietilena tehnica 100mk,                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0800  | 9,00     | 9,72            |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0005  | 25,00    | 0,01            |
| 43 | CG22A             | Pardoseli din beton C20/25, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)                                                                                                                        | m2   |         |          | 193,40<br>54,12 |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8000  | 60,13    | 48,10           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01            |
|    | 26631021000013    | Beton 350                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1025  | 1 310,00 | 134,28          |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330  | 30,00    | 0,99            |
|    | 2952260003552     | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020  | 810,00   | 1,62            |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000  | 22,00    | 2,20            |
|    | 2952270003700     | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0060  | 32,00    | 0,19            |
| 44 | CG22A5 k=5        | Pardoseli din beton simplu C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2   |         |          | 70,14<br>3,01   |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100  | 60,13    | 3,01            |
|    | 266310210091011   | Beton 350                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,01025 | 1 310,00 | 67,13           |
| 45 | CC03C             | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d10 200*200)                                                                                                                                                                                    | kg   |         |          | 17,12<br>1,80   |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0250  | 60,13    | 1,50            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0050  | 60,13    | 0,30            |
|    | 2873122004100     | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100  | 14,00    | 14,14           |
|    | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 12,30    | 0,06            |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 34,00    | 0,34            |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000  | 1,55     | 0,46            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0006  | 510,00   | 0,31             |
| 46 | CG56B             | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (20...40 mm)                                                                                                                             | m2   |         |          | 254,61<br>28,14  |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4680  | 60,13    | 28,14            |
|    | 2653102100827     | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                            | kg   | 30,6000 | 7,20     | 221,64           |
|    | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0900  | 35,00    | 3,17             |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0070  | 30,00    | 0,21             |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0840  | 12,00    | 1,01             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 22,00    | 0,44             |
| 47 | CG56B1 k=10       | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 124,99<br>13,83  |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0230  | 60,13    | 13,83            |
|    | 2653102100827     | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                            | kg   | 1,5300  | 7,20     | 110,16           |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 30,00    | 0,30             |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0040  | 12,00    | 0,48             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 22,00    | 0,22             |
| 48 | CG52A             | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent                                      | m2   |         |          | 465,94<br>210,46 |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,4500  | 60,13    | 147,32           |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500  | 60,13    | 63,14            |
|    | 2653102100841     | Grund Fuxit-1000*                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,7000  | 103,67   | 73,15            |
|    | 1421102200802     | Nisip cuartos "Fuxit-9400"*                                                                                                                                                                        | kg   | 3,0000  | 2,00     | 6,05             |
|    | 2653102100842     | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,20            |
|    | 2653102100840     | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*                                                                                                                                                      | kg   | 0,8000  | 174,30   | 140,56           |
|    | 2881116002700     | Disc abraziv                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0200  | 65,00    | 1,31             |
|    | 2940520007688     | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500  | 25,00    | 3,75             |
|    | 2952240005106     | Aspirator industrial                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0670  | 8,00     | 0,54             |
|    | 2952270007607     | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1700  | 25,00    | 4,25             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 22,00    | 0,44             |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25             |
| 49 | CG18A             | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m    |         |          | 115,12<br>51,11  |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500  | 60,13    | 45,10            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01             |
|    | 2664102102010     | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0050  | 1 023,00 | 5,11             |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015  | 30,00    | 0,05             |
|    | 2670112204400     | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                               | m    | 1,0200  | 57,00    | 58,14            |
|    | 2651122100270     | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 5,00     | 0,50             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 22,00    | 0,22             |
|    |                   | <b>6.3. 6.1.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                           |      |         |          |                  |
| 50 | TsC54B            | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40 mm (100 mm)                                                                                                                                          | m3   |         |          | 943,78<br>59,53  |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9900  | 60,13    | 59,53            |
|    | 14111222017520    | Piatra sparta 20/40                                                                                                                                                                                | m3   | 1,1500  | 465,00   | 534,75           |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000  | 30,00    | 3,00             |
|    | 2912340002506     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                 | h-ut | 0,2100  | 550,00   | 115,50           |
|    | 2592270004021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4200  | 550,00   | 231,00           |
| 51 | CG22A             | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                           | m2   |         |          | 174,43<br>54,12  |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000  | 60,13    | 48,10            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01             |
|    | 26631021000010    | Beton 200                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1025  | 1 125,00 | 115,31           |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330  | 30,00    | 0,99             |
|    | 2952260003552     | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 810,00   | 1,62             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000  | 22,00    | 2,20             |
|    | 2952270003700     | Centrala de beton                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0060  | 32,00    | 0,19             |
| 52 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)                                                                             | m2   |         |          | 47,94<br>1,20    |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200  | 60,13    | 1,20             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 666               | banda adeziva protectie termica                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000  | 37,00    | 37,00            |
|    | 26821326016263    | Ffolie de polietilena tehnica 100mk,                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0800  | 9,00     | 9,72             |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0005  | 25,00    | 0,01             |
| 53 | IzF53A            | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)                                                                     | m2   |         |          | 179,18<br>7,22   |
|    | 7134050013250     | Izolator                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700  | 60,13    | 4,21             |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 60,13    | 3,01             |
|    | 26701122040021    | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)                                                                                                                                           | m2   | 1,0200  | 166,00   | 171,86           |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
| 54 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)                                                                                   | m2   |         |          | 47,94<br>1,20    |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200  | 60,13    | 1,20             |
|    | 666               | banda adeziva protectie termica                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000  | 37,00    | 37,00            |
|    | 26821326016263    | Ffolie de polietilena tehnica 100mk,                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0800  | 9,00     | 9,72             |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0005  | 25,00    | 0,01             |
| 55 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                         | m2   |         |          | 83,62<br>42,09   |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 60,13    | 36,08            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01             |
|    | 26641021020101    | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 1 225,00 | 40,43            |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 30,00    | 0,30             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 22,00    | 0,66             |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 56 | CG01A1 k=2        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2   |         |          | 28,19<br>14,43   |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 60,13    | 12,03            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200  | 60,13    | 2,41             |
|    | 26641021020101    | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0055  | 1 225,00 | 13,48            |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 30,00    | 0,12             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030  | 22,00    | 0,13             |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04             |
| 57 | CG17D             | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelona 10 mm)                                            | m2   |         |          | 383,71<br>150,32 |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 60,13    | 135,29           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500  | 60,13    | 15,03            |
|    | 26611128007001    | Placi de gresie portelona 10 mm                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 195,00   | 200,85           |
|    | 26641021020101    | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,17            |
|    | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|    | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|    | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 7,20     | 6,48             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 22,00    | 0,99             |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 58 | CI14A             | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                        | m    |         |          | 60,68<br>30,07   |
|    | 7132010010900     | Faiantar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000  | 60,13    | 24,05            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01             |
|    | 2874116312500     | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelana sau faianta                                                                                                                                       | m2   |         | 185,00   | 19,43            |
|    | 2462106110400     | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                | kg   | 0,3500  | 3,50     | 1,29             |
|    | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,31             |
|    | 2430226101466     | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 65,00    | 6,83             |
|    | 2952270003830     | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,50             |
|    | 2952270003204     | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 25,00    | 1,25             |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,01             |
|    |                   | <b>6.4. 6.1.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                  |
| 59 | TsC54B            | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40 mm (100 mm)                                                                                                                                                | m3   |         |          | 943,72<br>59,53  |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9900  | 60,13    | 59,53            |
|    | 14111222017520    | Piatra sparta 20/40                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,1500  | 465,00   | 534,75           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000  | 30,00    | 3,00             |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                       | h-ut | 0,2100  | 550,00   | 115,48           |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4200  | 550,00   | 230,96           |
| 60 | CG22A          | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                 | m2   |         |          | 174,42<br>54,12  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000  | 60,13    | 48,10            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01             |
|    | 26631021000010 | Beton 200                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 1 125,00 | 115,30           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 30,00    | 0,99             |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0020  | 810,00   | 1,61             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000  | 22,00    | 2,20             |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0060  | 32,00    | 0,19             |
| 61 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 200*200)                                                                                                                      | kg   |         |          | 17,12<br>1,80    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0250  | 60,13    | 1,50             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050  | 60,13    | 0,30             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0100  | 14,00    | 14,14            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 12,30    | 0,06             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 34,00    | 0,34             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 1,55     | 0,47             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 510,00   | 0,31             |
| 62 | IzF04B k=4     | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 4 str.                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 316,42<br>19,24  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800  | 60,13    | 19,24            |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,5000  | 22,00    | 132,00           |
|    | 26821326016262 | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 32,00    | 140,80           |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 19,00    | 22,80            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0017  | 25,00    | 0,17             |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0110  | 32,00    | 1,41             |
| 63 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                         | m2   |         |          | 83,63<br>42,09   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 60,13    | 36,08            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01             |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 1 225,00 | 40,43            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 30,00    | 0,30             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 22,00    | 0,66             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 64 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2   |         |          | 28,19<br>14,43   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 60,13    | 12,03            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200  | 60,13    | 2,41             |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0055  | 1 225,00 | 13,47            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 30,00    | 0,12             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030  | 22,00    | 0,13             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04             |
| 65 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)                                          | m2   |         |          | 383,71<br>150,32 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 60,13    | 135,29           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500  | 60,13    | 15,03            |
|    | 26611128007001 | Placi de gresie portelonata 10 mm                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 195,00   | 200,85           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,18            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 7,20     | 6,48             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 22,00    | 0,99             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 66 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                        | m    |         |          | 60,67<br>30,06   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000  | 60,13    | 24,05            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7      |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|    | 2874116312500     | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                     | m2   |        | 185,00   | 19,42  |
|    | 2462106110400     | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                | kg   | 0,3500 | 3,50     | 1,29   |
|    | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,05     | 0,32   |
|    | 2430226101466     | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 65,00    | 6,83   |
|    | 2952270003830     | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                             | h-ut | 0,3000 | 5,00     | 1,50   |
|    | 2952270003204     | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                      | h-ut | 0,0500 | 25,00    | 1,25   |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 12,00    | 0,01   |
|    |                   | <b>6.5. 6.1.4. Tip 4</b>                                                                                                                                 |      |        |          |        |
| 67 | TsC54B            | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40 mm (100 mm)                                                                                                | m3   |        |          | 943,79 |
|    |                   |                                                                                                                                                          |      |        |          | 59,53  |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                     | h-om | 0,9900 | 60,13    | 59,53  |
|    | 14111222017520    | Piatra sparta 20/40                                                                                                                                      | m3   | 1,1500 | 465,00   | 534,75 |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 30,00    | 3,00   |
|    | 2912340002506     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                       | h-ut | 0,2100 | 550,00   | 115,50 |
|    | 2592270004021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                             | h-ut | 0,4200 | 550,00   | 231,01 |
| 68 | CG22A             | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2   |        |          | 174,43 |
|    |                   |                                                                                                                                                          |      |        |          | 54,12  |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000 | 60,13    | 48,10  |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 60,13    | 6,01   |
|    | 26631021000010    | Beton 200                                                                                                                                                | m3   | 0,1025 | 1 125,00 | 115,31 |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330 | 30,00    | 0,99   |
|    | 2952260003552     | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                         | h-ut | 0,0020 | 810,00   | 1,62   |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                              | h-ut | 0,1000 | 22,00    | 2,20   |
|    | 2952270003700     | Centrala de beton                                                                                                                                        | h-ut | 0,0060 | 32,00    | 0,19   |
| 69 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)                                   | m2   |        |          | 47,94  |
|    |                   |                                                                                                                                                          |      |        |          | 1,20   |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                        | h-om | 0,0200 | 60,13    | 1,20   |
|    | 666               | banda adeziva protectie termica                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 37,00    | 37,00  |
|    | 26821326016263    | Ffolie de polietilena tehnica 100mk,                                                                                                                     | m2   | 1,0800 | 9,00     | 9,72   |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut | 0,0005 | 25,00    | 0,01   |
| 70 | IzF53A            | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)                     | m2   |        |          | 179,18 |
|    |                   |                                                                                                                                                          |      |        |          | 7,22   |
|    | 7134050013250     | Izolator                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700 | 60,13    | 4,21   |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 60,13    | 3,01   |
|    | 26701122040021    | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)                                                                                           | m2   | 1,0200 | 166,00   | 171,86 |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                      | h-ut | 0,0040 | 25,00    | 0,10   |
| 71 | IzF53A            | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)                     | m2   |        |          | 179,18 |
|    |                   |                                                                                                                                                          |      |        |          | 7,22   |
|    | 7134050013250     | Izolator                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700 | 60,13    | 4,21   |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 60,13    | 3,01   |
|    | 26701122040021    | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)                                                                                           | m2   | 1,0200 | 166,00   | 171,86 |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                      | h-ut | 0,0040 | 25,00    | 0,10   |
| 72 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)                                   | m2   |        |          | 47,94  |
|    |                   |                                                                                                                                                          |      |        |          | 1,20   |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                        | h-om | 0,0200 | 60,13    | 1,20   |
|    | 666               | banda adeziva protectie termica                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 37,00    | 37,00  |
|    | 26821326016263    | Ffolie de polietilena tehnica 100mk,                                                                                                                     | m2   | 1,0800 | 9,00     | 9,72   |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut | 0,0005 | 25,00    | 0,01   |
| 73 | CG48A             | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata d10, 200*200 - 1635,56 kg)                        | m2   |        |          | 469,83 |
|    |                   |                                                                                                                                                          |      |        |          | 46,90  |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,7800 | 60,13    | 46,90  |
|    | 26631021000003    | Beton 350                                                                                                                                                | m3   | 0,2030 | 1 310,00 | 271,25 |
|    | 2872122005458     | Plasa de otel sudata                                                                                                                                     | kg   |        | 14,00    | 86,80  |
|    | 26511221004022    | Ciment M-400                                                                                                                                             | kg   | 4,5000 | 2,30     | 10,56  |
|    | 2873122000752     | Piese inglobate                                                                                                                                          | kg   | 0,0520 | 32,00    | 1,70   |
|    | 2524217304418     | Banda din polietilena flexibila                                                                                                                          | m2   | 0,0260 | 23,00    | 0,61   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 2430117326845  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113                                                                                                                                                                  | l    | 0,1500  | 185,00   | 28,30             |
|    | 2430226100802  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110                                                                                                                                                                  | l    | 0,0038  | 65,00    | 0,25              |
|    | 2682117345590  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm                                                                                                                                             | m    | 0,2900  | 15,00    | 4,44              |
|    | 2682117345591  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474                                                                                                                                                      | kg   | 0,0192  | 67,00    | 1,31              |
|    | 2524217304419  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50                                                                                                                                                        | m    | 0,5700  | 2,30     | 1,34              |
|    | 2881116002697  | Disc din diamant D-350 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0040  | 1 650,00 | 6,73              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 22,00    | 0,04              |
|    | 2952270003103  | Vibrator                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0202  | 26,00    | 0,53              |
|    | 2940340004215  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0410  | 65,00    | 2,67              |
|    | 2940420007694  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 225,00   | 2,70              |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0020  | 8,00     | 0,02              |
|    | 2410520006800  | Autopompa                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0164  | 225,00   | 3,69              |
| 74 | CG48A1 k=2     | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm                                                                                                                                   | m2   |         |          | 29,45<br>1,77     |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0147  | 60,13    | 1,77              |
|    | 26631021000003 | Beton 350                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0102  | 1 310,00 | 26,73             |
|    | 2952270003103  | Vibrator                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 26,00    | 0,05              |
|    | 2940420007696  | Taietor de rosturi                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 225,00   | 0,45              |
|    | 2410520006800  | Autopompa                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 225,00   | 0,45              |
| 75 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m    |         |          | 115,13<br>51,11   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500  | 60,13    | 45,10             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0050  | 1 023,00 | 5,12              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015  | 30,00    | 0,04              |
|    | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                               | m    | 1,0200  | 57,00    | 58,14             |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 5,00     | 0,50              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 22,00    | 0,22              |
|    |                | <b>6.6. 6.2. Cota 0.000</b>                                                                                                                                                                        |      |         |          |                   |
|    |                | <b>6.7. 6.2.1. Tip 5</b>                                                                                                                                                                           |      |         |          |                   |
| 76 | IzF11B         | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm                                                                                                                  | m3   |         |          | 1 455,80<br>96,81 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6100  | 60,13    | 96,81             |
|    | 28731220054001 | polistireolbeton (Y=300kg/m3)                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0400  | 1 300,00 | 1 351,99          |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800  | 25,00    | 7,00              |
| 77 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                           | m2   |         |          | 82,80<br>42,09    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 60,13    | 36,08             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|    | 26641021020102 | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,60             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 30,00    | 0,30              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 22,00    | 0,66              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 78 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)                                    | m2   |         |          | 383,71<br>150,33  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2500  | 60,13    | 135,29            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500  | 60,13    | 15,03             |
|    | 26611128007001 | Placi de gresie portelonata 10 mm                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 195,00   | 200,85            |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                          | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,18             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00              |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                 | kg   | 0,9000  | 7,20     | 6,48              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0450  | 22,00    | 0,99              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 79 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                  | m    |         |          | 60,68<br>30,06    |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000  | 60,13    | 24,05             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                               | m2   |         | 185,00   | 19,43             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500 | 3,50     | 1,29     |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,05     | 0,32     |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 65,00    | 6,83     |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000 | 5,00     | 1,50     |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 25,00    | 1,25     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 12,00    | 0,01     |
|    |                | <b>6.8. 6.2.2. Tip 6</b>                                                                                                                                                                                  |      |        |          |          |
| 80 | IzF11B         | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm                                                                                                                         | m3   |        |          | 1 455,91 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 96,81    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6100 | 60,13    | 96,81    |
|    | 28731220054001 | polistireolbeton (Y=300kg/m3)                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0400 | 1 300,00 | 1 352,10 |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 25,00    | 7,00     |
| 81 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                          | m2   |        |          | 82,79    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 42,09    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 60,13    | 36,08    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 60,13    | 6,01     |
|    | 26641021020102 | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330 | 1 200,00 | 39,60    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100 | 30,00    | 0,30     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 22,00    | 0,66     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120 | 12,00    | 0,14     |
| 82 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga | m2   |        |          | 27,91    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 14,43    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 60,13    | 12,03    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200 | 60,13    | 2,41     |
|    | 26641021020102 | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055 | 1 200,00 | 13,19    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 30,00    | 0,12     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030 | 22,00    | 0,13     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015 | 12,00    | 0,04     |
| 83 | IzF04B k=2     | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 158,21   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 9,62     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 60,13    | 9,62     |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,5000 | 22,00    | 66,00    |
|    | 26821326016262 | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 32,00    | 70,40    |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000 | 19,00    | 11,40    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0017 | 25,00    | 0,08     |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0110 | 32,00    | 0,70     |
| 84 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                          | m2   |        |          | 82,79    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 42,09    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 60,13    | 36,08    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 60,13    | 6,01     |
|    | 26641021020102 | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330 | 1 200,00 | 39,60    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100 | 30,00    | 0,30     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 22,00    | 0,66     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120 | 12,00    | 0,14     |
| 85 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade  | m2   |        |          | 27,91    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 14,43    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 60,13    | 12,03    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200 | 60,13    | 2,41     |
|    | 26641021020102 | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055 | 1 200,00 | 13,19    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 30,00    | 0,12     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030 | 22,00    | 0,13     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015 | 12,00    | 0,04     |
| 86 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie porteltonata 10 mm)                                          | m2   |        |          | 383,71   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 150,33   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500 | 60,13    | 135,29   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 60,13    | 15,03    |
|    | 26611128007001 | Placi de gresie porteltonata 10 mm                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300 | 195,00   | 200,85   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,18             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00              |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 7,20     | 6,48              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 22,00    | 0,99              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 87 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                         | m    |         |          | 60,66<br>30,07    |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000  | 60,13    | 24,05             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                      | m2   |         | 185,00   | 19,41             |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500  | 3,50     | 1,29              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,31              |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 65,00    | 6,83              |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,50              |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 25,00    | 1,25              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,01              |
|    |                | <b>6.9. 6.2.3. Tip 7</b>                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                   |
| 88 | IzF11B         | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm                                                                                                                         | m3   |         |          | 1 455,85<br>96,81 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6100  | 60,13    | 96,81             |
|    | 28731220054001 | polistireolbeton (Y=300kg/m3)                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0400  | 1 300,00 | 1 352,04          |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800  | 25,00    | 7,00              |
| 89 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                          | m2   |         |          | 82,79<br>42,09    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 60,13    | 36,08             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|    | 26641021020102 | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,60             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 30,00    | 0,30              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 22,00    | 0,66              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 90 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga | m2   |         |          | 27,92<br>14,43    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 60,13    | 12,03             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 60,13    | 2,41              |
|    | 26641021020102 | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,20             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 30,00    | 0,12              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 22,00    | 0,13              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04              |
| 91 | IzF04B k=4     | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 4 str.                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 316,42<br>19,24   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 60,13    | 19,24             |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,5000  | 22,00    | 132,00            |
|    | 26821326016262 | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000  | 32,00    | 140,80            |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 19,00    | 22,80             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0017  | 25,00    | 0,17              |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0110  | 32,00    | 1,41              |
| 92 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                          | m2   |         |          | 82,79<br>42,09    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 60,13    | 36,08             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|    | 26641021020102 | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,60             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 30,00    | 0,30              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 22,00    | 0,66              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 93 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade  | m2   |         |          | 25,97<br>14,43    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 60,13    | 12,03             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 60,13    | 2,41              |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 1 023,00 | 11,25             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 30,00    | 0,12              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 22,00    | 0,13              |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04              |
| 94 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)                                                                                            | m2   |         |          | 383,71<br>150,32  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,2500  | 60,13    | 135,29            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 60,13    | 15,03             |
|    | 26611128007001  | Placi de gresie portelonata 10 mm                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 195,00   | 200,85            |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,18             |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75              |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00              |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 7,20     | 6,48              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 22,00    | 0,99              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 95 | CI14A           | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                          | m    |         |          | 60,68<br>30,07    |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000  | 60,13    | 24,05             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|    | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                       | m2   |         | 185,00   | 19,42             |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3500  | 3,50     | 1,29              |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,31              |
|    | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 65,00    | 6,83              |
|    | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,50              |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500  | 25,00    | 1,25              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,01              |
|    |                 | <b>6.10. 6.2.4. Tip 8</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                   |
| 96 | IzF11B          | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm                                                                                                                                                                          | m3   |         |          | 1 457,26<br>96,74 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6100  | 60,13    | 96,74             |
|    | 28731220054001  | polistireolbeton (Y=300kg/m3)                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0400  | 1 300,00 | 1 353,53          |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2800  | 25,00    | 7,00              |
| 97 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                                                                           | m2   |         |          | 82,86<br>42,09    |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 60,13    | 36,08             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|    | 26641021020102  | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,67             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 30,00    | 0,30              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 22,00    | 0,66              |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 98 | CG01A1 k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga                                                  | m2   |         |          | 27,85<br>14,43    |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 60,13    | 12,03             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 60,13    | 2,40              |
|    | 26641021020102  | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,13             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 30,00    | 0,12              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 22,00    | 0,13              |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04              |
| 99 | CG22D1          | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (20 mm) | m2   |         |          | 299,42<br>102,22  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5500  | 60,13    | 93,20             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 60,13    | 9,02              |
|    | 266310210000199 | Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1025  | 1 241,00 | 127,17            |
|    | 2010232958990   | Lemn de foc                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 2,00     | 2,00              |
|    | 1412122100880   | Filer de calcar                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 19,00    | 5,70              |
|    | 2320322600220   | Bitum pentru drumuri tip D 180/200                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  | 22,00    | 22,00             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2010102906500    | Sipci de rasinoase geluite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000  | 36,00    | 36,00             |
|     | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 32,00    | 0,32              |
|     | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020  | 810,00   | 1,62              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000  | 22,00    | 2,20              |
|     | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0060  | 32,00    | 0,19              |
| 100 | CG22D5 k=8       | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, (se scade) | m2   |         |          | 106,57<br>4,81    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 60,13    | 4,81              |
|     | 2663102100914100 | Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01025 | 1 241,00 | 101,76            |
|     |                  | <b>6.11. 6.2.5. Tip 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                   |
| 101 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 82,79<br>42,09    |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 60,13    | 36,08             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|     | 26641021020102   | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,60             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 30,00    | 0,30              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 22,00    | 0,66              |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 102 | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 383,71<br>150,32  |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 60,13    | 135,29            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500  | 60,13    | 15,03             |
|     | 26611128007001   | Placi de gresie portelonata 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 195,00   | 200,85            |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,17             |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75              |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00              |
|     | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000  | 7,20     | 6,48              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0450  | 22,00    | 0,99              |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 103 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |         |          | 60,67<br>30,07    |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000  | 60,13    | 24,05             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|     | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         | 185,00   | 19,42             |
|     | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3500  | 3,50     | 1,29              |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,32              |
|     | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 65,00    | 6,83              |
|     | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,50              |
|     | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500  | 25,00    | 1,25              |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,01              |
|     |                  | <b>6.12. 6.3. Cota 3,600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                   |
|     |                  | <b>6.13. 6.3.1. Tip 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                   |
| 104 | IzF11B           | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   |         |          | 1 455,81<br>96,81 |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6100  | 60,13    | 96,81             |
|     | 28731220054001   | polistireolbeton (Y=300kg/m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0400  | 1 300,00 | 1 352,00          |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2800  | 25,00    | 7,00              |
| 105 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 82,80<br>42,09    |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 60,13    | 36,08             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|     | 26641021020102   | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,60             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 30,00    | 0,30              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 22,00    | 0,66              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 106 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)                                           | m2   |         |          | 383,71<br>150,33  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 60,13    | 135,29            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 60,13    | 15,03             |
|     | 26611128007001 | Placi de gresie portelonata 10 mm                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 195,00   | 200,85            |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,18             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00              |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 7,20     | 6,48              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 22,00    | 0,99              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 107 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                         | m    |         |          | 60,68<br>30,06    |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000  | 60,13    | 24,05             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                      | m2   |         | 185,00   | 19,42             |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500  | 3,50     | 1,29              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,31              |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 65,00    | 6,82              |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,50              |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 25,00    | 1,25              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,01              |
|     |                | <b>6.14. 6.3.2. Tip 6</b>                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                   |
| 108 | IzF11B         | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm                                                                                                                         | m3   |         |          | 1 455,88<br>96,81 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6100  | 60,13    | 96,81             |
|     | 28731220054001 | polistireolbeton (Y=300kg/m3)                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0400  | 1 300,00 | 1 352,07          |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800  | 25,00    | 7,00              |
| 109 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                          | m2   |         |          | 82,80<br>42,09    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 60,13    | 36,08             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|     | 26641021020102 | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,60             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 30,00    | 0,30              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 22,00    | 0,66              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 110 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga | m2   |         |          | 27,92<br>14,43    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 60,13    | 12,03             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 60,13    | 2,41              |
|     | 26641021020102 | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,20             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 30,00    | 0,12              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 22,00    | 0,13              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04              |
| 111 | IzF04B k=2     | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 158,21<br>9,62    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 60,13    | 9,62              |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,5000  | 22,00    | 66,00             |
|     | 26821326016262 | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000  | 32,00    | 70,40             |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 19,00    | 11,40             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0017  | 25,00    | 0,08              |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0110  | 32,00    | 0,70              |
| 112 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                          | m2   |         |          | 82,80<br>42,09    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 60,13    | 36,08             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|     | 26641021020102 | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,60             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 30,00    | 0,30              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 22,00    | 0,66              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 113 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade  | m2   |         |          | 27,92<br>14,43    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 60,13    | 12,03             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 60,13    | 2,41              |
|     | 26641021020102 | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,20             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 30,00    | 0,12              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 22,00    | 0,13              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04              |
| 114 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)                                           | m2   |         |          | 383,71<br>150,32  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 60,13    | 135,29            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 60,13    | 15,03             |
|     | 26611128007001 | Placi de gresie portelonata 10 mm                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 195,00   | 200,85            |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,17             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00              |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 7,20     | 6,48              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 22,00    | 0,99              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 115 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                         | m    |         |          | 60,69<br>30,06    |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000  | 60,13    | 24,05             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                      | m2   |         | 185,00   | 19,43             |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500  | 3,50     | 1,29              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,32              |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 65,00    | 6,83              |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,50              |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 25,00    | 1,25              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,01              |
|     |                | <b>6.15. 6.3.3. Tip 7</b>                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                   |
| 116 | IzF11B         | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm                                                                                                                         | m3   |         |          | 1 455,77<br>96,81 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6100  | 60,13    | 96,81             |
|     | 28731220054001 | polistireolbeton (Y=300kg/m3)                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0400  | 1 300,00 | 1 351,96          |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800  | 25,00    | 7,00              |
| 117 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                          | m2   |         |          | 82,79<br>42,09    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 60,13    | 36,08             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|     | 26641021020102 | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,60             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 30,00    | 0,30              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 22,00    | 0,66              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 118 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga | m2   |         |          | 27,92<br>14,43    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 60,13    | 12,03             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 60,13    | 2,41              |
|     | 26641021020102 | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,20             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 30,00    | 0,12              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 22,00    | 0,13              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04              |
| 119 | IzF04B k=4     | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 4 str.                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 316,42<br>19,24   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 60,13    | 19,24             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,5000  | 22,00    | 132,00            |
|     | 26821326016262 | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 32,00    | 140,80            |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 19,00    | 22,80             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0017  | 25,00    | 0,17              |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0110  | 32,00    | 1,41              |
| 120 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                         | m2   |         |          | 82,79<br>42,09    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 60,13    | 36,08             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|     | 26641021020102 | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,60             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 30,00    | 0,30              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 22,00    | 0,66              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 121 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade | m2   |         |          | 27,92<br>14,43    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 60,13    | 12,03             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200  | 60,13    | 2,41              |
|     | 26641021020102 | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,20             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 30,00    | 0,12              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030  | 22,00    | 0,13              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04              |
| 122 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelona 10 mm)                                            | m2   |         |          | 383,71<br>150,32  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 60,13    | 135,29            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500  | 60,13    | 15,03             |
|     | 26611128007001 | Placi de gresie portelona 10 mm                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 195,00   | 200,85            |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,18             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00              |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 7,20     | 6,48              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 22,00    | 0,99              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 123 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                        | m    |         |          | 60,68<br>30,07    |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000  | 60,13    | 24,05             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelana sau faianta                                                                                                                                       | m2   |         | 185,00   | 19,43             |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                | kg   | 0,3500  | 3,50     | 1,29              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,32              |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 65,00    | 6,83              |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,50              |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 25,00    | 1,25              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,01              |
|     |                | <b>6.16. 6.3.4. Tip 8</b>                                                                                                                                                                                |      |         |          |                   |
| 124 | IzF11B         | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm                                                                                                                        | m3   |         |          | 1 455,23<br>96,84 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6100  | 60,13    | 96,84             |
|     | 28731220054001 | polistireolbeton (Y=300kg/m3)                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0400  | 1 300,00 | 1 351,40          |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800  | 25,00    | 7,00              |
| 125 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                         | m2   |         |          | 82,78<br>42,09    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 60,13    | 36,08             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|     | 26641021020102 | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,59             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 30,00    | 0,30              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 22,00    | 0,66              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 126 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in                                                                       | m2   |         |          | 27,90<br>14,43    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                | minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 60,13    | 12,03            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200  | 60,13    | 2,41             |
|     | 26641021020102 | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,18            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 30,00    | 0,12             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 22,00    | 0,13             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04             |
| 127 | CG22D1         | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (20 mm)                                                                                                          | m2   |         |          | 295,23<br>102,22 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5500  | 60,13    | 93,20            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 60,13    | 9,02             |
|     | 26631021000011 | Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 1 200,00 | 122,97           |
|     | 2010232958990  | Lemn de foc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  | 2,00     | 2,00             |
|     | 1412122100880  | Filer de calcar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 19,00    | 5,70             |
|     | 2320322600220  | Bitum pentru drumuri tip D 180/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 22,00    | 22,00            |
|     | 2010102906500  | Sipci de rasinoase geluite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000  | 36,00    | 36,00            |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 32,00    | 0,32             |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020  | 810,00   | 1,63             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000  | 22,00    | 2,20             |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0060  | 32,00    | 0,19             |
| 128 | CG22D5 k=8     | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, (se scade) | m2   |         |          | 106,58<br>4,81   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 60,13    | 4,81             |
|     | 26631021009141 | Beton marfa clasa C25/20 B22,5/M300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,01025 | 1 241,00 | 101,77           |
|     |                | <b>6.17. 6.3.5. Tip 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                  |
| 129 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 82,80<br>42,09   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 60,13    | 36,08            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01             |
|     | 26641021020102 | Mortar ciment 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,61            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 30,00    | 0,30             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 22,00    | 0,66             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 130 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm)                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 383,71<br>150,32 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 60,13    | 135,29           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500  | 60,13    | 15,03            |
|     | 26611128007001 | Placi de gresie portelonata 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 195,00   | 200,85           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,17            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|     | 26531021000000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000  | 7,20     | 6,48             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0450  | 22,00    | 0,99             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 131 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |         |          | 60,68<br>30,07   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000  | 60,13    | 24,05            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01             |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         | 185,00   | 19,42            |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3500  | 3,50     | 1,29             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,31             |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 65,00    | 6,83             |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,50             |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500  | 25,00    | 1,25             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,01             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     |                 | <b>6.18. 6.3.6. Tip 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                   |
| 132 | IzF11B          | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm                                                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 1 456,06<br>96,81 |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6100  | 60,13    | 96,81             |
|     | 28731220054001  | polistireolbeton (Y=300kg/m3)                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0400  | 1 300,00 | 1 352,25          |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800  | 25,00    | 7,00              |
| 133 | CG22A           | Pardoseli din beton usor M50 (1300-1400 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (25 mm)                                                                                                                  | m2   |         |          | 157,95<br>54,12   |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000  | 60,13    | 48,10             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|     | 266310210000163 | Beton usor M50 (1300-1400 kg/m3)                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1025  | 980,00   | 100,45            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330  | 30,00    | 0,99              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000  | 22,00    | 2,20              |
|     | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0060  | 32,00    | 0,19              |
| 134 | CG22A5 k=7.5    | Pardoseli din beton usor M50 (1300-1400 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2   |         |          | 79,85<br>4,51     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100  | 60,13    | 4,51              |
|     | 266310210091063 | Beton usor M50 (1300-1400 kg/m3)                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,01025 | 980,00   | 75,35             |
|     |                 | <b>7. 7. Finisare interioara (Tavan)</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                   |
|     |                 | <b>7.1. 7.1. Cota -3.600</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                   |
|     |                 | <b>7.2. 7.1.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                   |
| 135 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavan casetat acustic de tip. Armmstrong 600*600                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 324,37<br>132,29  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 60,13    | 9,02              |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,0500  | 60,13    | 123,27            |
|     | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 2,00     | 8,00              |
|     | 27321036461511  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Tavan casetat acustic tip Armstrong 600x600                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 175,00   | 183,75            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150  | 22,00    | 0,33              |
|     |                 | <b>7.3. 7.1.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                   |
| 136 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 4,50<br>1,80      |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 60,13    | 1,80              |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25              |
| 137 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                | m2   |         |          | 119,08<br>92,00   |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5300  | 60,13    | 92,00             |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400  | 3,50     | 24,99             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 30,00    | 0,12              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 22,00    | 1,74              |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0195  | 12,00    | 0,23              |
| 138 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 41,56<br>33,07    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 60,13    | 27,06             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01              |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 8,00     | 8,44              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 30,00    | 0,03              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 22,00    | 0,02              |
| 139 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 4,50              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                |                                                                                                                                                   |      |        |        | 1,80   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 60,13  | 1,80   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 140 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual       | m2   |        |        | 49,49  |
|     |                |                                                                                                                                                   |      |        |        | 33,07  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 60,13  | 33,07  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 32,00  | 12,80  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 3,50   | 0,21   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 17,00  | 0,85   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 30,00  | 0,06   |
|     |                | <b>7.4. 7.1.3. Tip 3</b>                                                                                                                          |      |        |        |        |
| 141 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                          | m2   |        |        | 41,56  |
|     |                |                                                                                                                                                   |      |        |        | 33,07  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 60,13  | 27,06  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 60,13  | 6,01   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 8,00   | 8,44   |
|     | 4100116202818  | Apa                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 30,00  | 0,03   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 22,00  | 0,02   |
| 142 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                    | m2   |        |        | 4,50   |
|     |                |                                                                                                                                                   |      |        |        | 1,80   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 60,13  | 1,80   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 143 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual       | m2   |        |        | 49,49  |
|     |                |                                                                                                                                                   |      |        |        | 33,07  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 60,13  | 33,07  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 32,00  | 12,80  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 3,50   | 0,21   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 17,00  | 0,85   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 30,00  | 0,06   |
|     |                | <b>7.5. 7.2. Cota 0,000</b>                                                                                                                       |      |        |        |        |
|     |                | <b>7.6. 7.2.1. Tip 1</b>                                                                                                                          |      |        |        |        |
| 144 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat acustic tip Armstrong 600x600)                     | m2   |        |        | 324,37 |
|     |                |                                                                                                                                                   |      |        |        | 132,29 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 60,13  | 9,02   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                           | h-om | 2,0500 | 60,13  | 123,27 |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 2,00   | 8,00   |
|     | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Tavan casetat acustic tip Armstrong 600x600 | m2   | 1,0500 | 175,00 | 183,75 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 22,00  | 0,33   |
|     |                | <b>7.7. 7.2.2. Tip 2</b>                                                                                                                          |      |        |        |        |
| 145 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                    | m2   |        |        | 4,50   |
|     |                |                                                                                                                                                   |      |        |        | 1,80   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 60,13  | 1,80   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 146 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului               | m2   |        |        | 119,08 |
|     |                |                                                                                                                                                   |      |        |        | 92,00  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 60,13  | 92,00  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 3,50   | 24,99  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 30,00  | 0,12   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 22,00  | 1,74             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 12,00  | 0,23             |
| 147 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                          | m2   |        |        | 41,56<br>33,07   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 60,13  | 27,06            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 60,13  | 6,01             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 8,00   | 8,44             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 30,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 22,00  | 0,02             |
| 148 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                    | m2   |        |        | 4,50<br>1,80     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 60,13  | 1,80             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 149 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual       | m2   |        |        | 49,49<br>33,07   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 60,13  | 33,07            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 32,00  | 12,80            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 3,50   | 0,21             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 17,00  | 0,85             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 30,00  | 0,06             |
|     |                | <b>7.8. 7.2.3. Tip 3</b>                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 150 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                          | m2   |        |        | 41,57<br>33,07   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 60,13  | 27,06            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 60,13  | 6,01             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 8,00   | 8,44             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 30,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 22,00  | 0,02             |
| 151 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                    | m2   |        |        | 4,50<br>1,80     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 60,13  | 1,80             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 152 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual       | m2   |        |        | 49,49<br>33,07   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 60,13  | 33,07            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 32,00  | 12,80            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 3,50   | 0,21             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 17,00  | 0,85             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 30,00  | 0,06             |
|     |                | <b>7.9. 7.3. Cota 3,600</b>                                                                                                                       |      |        |        |                  |
|     |                | <b>7.10. 7.3.1. Tip 1</b>                                                                                                                         |      |        |        |                  |
| 153 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat acustic tip Armstrong 600x600)                     | m2   |        |        | 324,37<br>132,29 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 60,13  | 9,02             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                           | h-om | 2,0500 | 60,13  | 123,27           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 2,00   | 8,00             |
|     | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Tavan casetat acustic tip Armstrong 600x600 | m2   | 1,0500 | 175,00 | 183,75           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 22,00  | 0,33             |
|     |                | <b>7.11. 7.3.2. Tip 2</b>                                                                                                                         |      |        |        |                  |
| 154 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                    | m2   |        |        | 4,50             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     |               |                                                                                                                                             |      |        |       | 1,80            |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 60,13 | 1,80            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 16,33 | 2,45            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25            |
| 155 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2   |        |       | 119,08<br>92,00 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 1,5300 | 60,13 | 92,00           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 3,50  | 24,99           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 30,00 | 0,12            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 22,00 | 1,74            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0195 | 12,00 | 0,23            |
| 156 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 41,56<br>33,07  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 60,13 | 27,06           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 60,13 | 6,01            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 8,00  | 8,44            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 30,00 | 0,03            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 22,00 | 0,02            |
| 157 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 4,50<br>1,80    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 60,13 | 1,80            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 16,33 | 2,45            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25            |
| 158 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 49,49<br>33,07  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 60,13 | 33,07           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 32,00 | 12,80           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 3,50  | 0,21            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 17,00 | 0,85            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 30,00 | 0,06            |
|     |               | <b>7.12. 7.3.3. Tip 3</b>                                                                                                                   |      |        |       |                 |
| 159 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 41,56<br>33,07  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 60,13 | 27,06           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 60,13 | 6,01            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 8,00  | 8,44            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 30,00 | 0,03            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 22,00 | 0,02            |
| 160 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 4,50<br>1,80    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 60,13 | 1,80            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 16,33 | 2,45            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25            |
| 161 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 49,49<br>33,07  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 60,13 | 33,07           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 32,00 | 12,80           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 3,50  | 0,21            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 17,00 | 0,85            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 30,00 | 0,06            |
|     |               | <b>8. 8. Finisare interioara (Pereti)</b>                                                                                                   |      |        |       |                 |
|     |               | <b>8.1. 8.1. Cota -3.600</b>                                                                                                                |      |        |       |                 |
|     |               | <b>8.2. 8.1.1. Tip 1</b>                                                                                                                    |      |        |       |                 |
| 162 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                              | m2   |        |       | 4,50            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 1,80           |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 60,13    | 1,80           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 16,33    | 2,45           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25           |
| 163 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 93,94<br>72,16 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 60,13    | 60,13          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 60,13    | 12,03          |
|     | 26641021030011 | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0210 | 1 023,00 | 21,48          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065 | 30,00    | 0,20           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 22,00    | 0,04           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 12,00    | 0,06           |
| 164 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2   |        |          | 22,46<br>12,03 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 60,13    | 12,03          |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 9,00     | 9,90           |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 3,50     | 0,53           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 30,00    | 0,01           |
| 165 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |          | 41,56<br>33,07 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 60,13    | 27,06          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 60,13    | 6,01           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 8,00     | 8,44           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 30,00    | 0,03           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 22,00    | 0,02           |
| 166 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 4,50<br>1,80   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 60,13    | 1,80           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 16,33    | 2,45           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25           |
| 167 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2   |        |          | 49,49<br>33,07 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 60,13    | 33,07          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 32,00    | 12,80          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 3,50     | 0,21           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 17,00    | 0,85           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 30,00    | 0,06           |
|     |                | <b>8.3. 8.1.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                |
| 168 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 4,50<br>1,80   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 60,13    | 1,80           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 16,33    | 2,45           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25           |
| 169 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 93,94<br>72,16 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 60,13    | 60,13          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 60,13    | 12,03          |
|     | 26641021030011 | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0210 | 1 023,00 | 21,48          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065 | 30,00    | 0,20           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 22,00    | 0,04           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 12,00    | 0,06           |
| 170 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 4,50           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 1,80             |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 60,13    | 1,80             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 171 | CI22A          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm                                                                                         | m2   |         |          | 326,45<br>107,63 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,7900  | 60,13    | 107,63           |
|     | 26611128007007 | Placi sau piscoturi de gresie - pereti                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0200  | 185,00   | 190,59           |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,5000  | 3,50     | 8,84             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5500  | 32,50    | 18,05            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,01             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 30,00    | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0090  | 22,00    | 0,20             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080  | 12,00    | 0,10             |
|     |                | <b>8.4. 8.1.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                  |
| 172 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 4,50<br>1,80     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 60,13    | 1,80             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 173 | IzF12A         | Izolatii termice in camere frigorifice la pereti cu placi din polistiren extrudat -100 mm (Y=35kg/m#_l =0.032 W/mK)                                                                                                                        | m2   |         |          | 227,71<br>13,83  |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300  | 60,13    | 13,83            |
|     | 25213026029021 | Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0100  | 166,00   | 167,66           |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3300  | 19,00    | 6,27             |
|     | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6500  | 22,00    | 36,30            |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,00055 | 2 000,00 | 1,10             |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,1000  | 2,00     | 2,20             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,03             |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 32,00    | 0,32             |
| 174 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2   |         |          | 22,46<br>12,03   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 60,13    | 12,03            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000  | 9,00     | 9,90             |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 3,50     | 0,53             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003  | 30,00    | 0,01             |
| 175 | CI22A          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm                                                                                         | m2   |         |          | 326,45<br>107,63 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,7900  | 60,13    | 107,63           |
|     | 26611128007002 | Placi sau piscoturi de gresie - pereti                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0200  | 185,00   | 190,59           |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,5000  | 3,50     | 8,84             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5500  | 32,50    | 18,05            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,01             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 30,00    | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0090  | 22,00    | 0,20             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080  | 12,00    | 0,10             |
|     |                | <b>8.5. 8.1.4. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                  |
| 176 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |          | 93,94<br>72,16   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 60,13    | 60,13            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 60,13    | 12,03            |
|     | 26641021030011 | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0210  | 1 023,00 | 21,48            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065  | 30,00    | 0,20             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020  | 22,00    | 0,04             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 12,00    | 0,06             |
| 177 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 49,49            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     |                | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 33,07          |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 60,13    | 33,07          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 32,00    | 12,80          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 3,50     | 0,21           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 17,00    | 0,85           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 30,00    | 0,06           |
|     |                | <b>8.6. 8.2. Cota 0,000</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                |
|     |                | <b>8.7. 8.2.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                |
| 178 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 4,50<br>1,80   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 60,13    | 1,80           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 16,33    | 2,45           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25           |
| 179 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 93,94<br>72,16 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 60,13    | 60,13          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 60,13    | 12,03          |
|     | 26641021030011 | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0210 | 1 023,00 | 21,48          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065 | 30,00    | 0,19           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 22,00    | 0,04           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 12,00    | 0,06           |
| 180 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2   |        |          | 22,46<br>12,03 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 60,13    | 12,03          |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 9,00     | 9,90           |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 3,50     | 0,52           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 30,00    | 0,01           |
| 181 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |          | 41,56<br>33,07 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 60,13    | 27,06          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 60,13    | 6,01           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 8,00     | 8,44           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 30,00    | 0,03           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 22,00    | 0,02           |
| 182 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 4,50<br>1,80   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 60,13    | 1,80           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 16,33    | 2,45           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25           |
| 183 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2   |        |          | 49,49<br>33,07 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 60,13    | 33,07          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 32,00    | 12,80          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 3,50     | 0,21           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 17,00    | 0,85           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 30,00    | 0,06           |
|     |                | <b>8.8. 8.2.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                |
| 184 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 4,50<br>1,80   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 60,13    | 1,80           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 16,33    | 2,45           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25           |
| 185 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime,                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 93,94          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                | driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                       |      |         |          | 72,16            |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 60,13    | 60,13            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 60,13    | 12,03            |
|     | 26641021030011 | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0210  | 1 023,00 | 21,48            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065  | 30,00    | 0,20             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020  | 22,00    | 0,04             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 12,00    | 0,06             |
| 186 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 4,50<br>1,80     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 60,13    | 1,80             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 187 | CI22A          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm                                                                                        | m2   |         |          | 326,45<br>107,63 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,7900  | 60,13    | 107,63           |
|     | 26611128007002 | Placi sau piscoturi de gresie - pereti                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0200  | 185,00   | 190,59           |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,5000  | 3,50     | 8,84             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5500  | 32,50    | 18,05            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,01             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 30,00    | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0090  | 22,00    | 0,20             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080  | 12,00    | 0,10             |
|     |                | <b>8.9. 8.2.3. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                  |
| 188 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |          | 93,93<br>72,16   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 60,13    | 60,13            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 60,13    | 12,03            |
|     | 26641021030011 | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0210  | 1 023,00 | 21,47            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065  | 30,00    | 0,19             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020  | 22,00    | 0,04             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 12,00    | 0,06             |
| 189 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2   |         |          | 49,49<br>33,07   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 60,13    | 33,07            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 32,00    | 12,80            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 3,50     | 0,21             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 17,00    | 0,85             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 30,00    | 0,06             |
|     |                | <b>8.10. 8.3. Cota 3,600</b>                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                  |
|     |                | <b>8.11. 8.3.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                  |
| 190 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 4,50<br>1,80     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 60,13    | 1,80             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 191 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |          | 93,94<br>72,16   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 60,13    | 60,13            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 60,13    | 12,03            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 26641021030011 | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0210  | 1 023,00 | 21,48            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065  | 30,00    | 0,19             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020  | 22,00    | 0,04             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 12,00    | 0,06             |
| 192 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2   |         |          | 22,46<br>12,03   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 60,13    | 12,03            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000  | 9,00     | 9,90             |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 3,50     | 0,52             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003  | 30,00    | 0,01             |
| 193 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2   |         |          | 41,56<br>33,07   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 60,13    | 27,06            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 8,00     | 8,44             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 30,00    | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 22,00    | 0,02             |
| 194 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 4,50<br>1,80     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 60,13    | 1,80             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 195 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2   |         |          | 49,49<br>33,07   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 60,13    | 33,07            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 32,00    | 12,80            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 3,50     | 0,21             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 17,00    | 0,85             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 30,00    | 0,06             |
|     |                | <b>8.12. 8.3.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                  |
| 196 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 4,50<br>1,80     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 60,13    | 1,80             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 197 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |          | 93,94<br>72,16   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 60,13    | 60,13            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 60,13    | 12,03            |
|     | 26641021030011 | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0210  | 1 023,00 | 21,48            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065  | 30,00    | 0,20             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020  | 22,00    | 0,04             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 12,00    | 0,06             |
| 198 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 4,50<br>1,80     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 60,13    | 1,80             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 199 | CI22A          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm                                                                                         | m2   |         |          | 341,90<br>107,63 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,7900  | 60,13    | 107,63           |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0200  | 200,00   | 206,04           |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,5000  | 3,50     | 8,84             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5500  | 32,50    | 18,05            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,01             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 30,00    | 0,03             |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0090 | 22,00    | 0,20           |
|     | 2952270003820     | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080 | 12,00    | 0,10           |
|     |                   | <b>8.13. 8.3.3. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                |
| 200 | CF02B             | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 93,94<br>72,16 |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 60,13    | 60,13          |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 60,13    | 12,03          |
|     | 26641021030011    | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0210 | 1 023,00 | 21,48          |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065 | 30,00    | 0,20           |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 22,00    | 0,04           |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 12,00    | 0,06           |
| 201 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2   |        |          | 49,49<br>33,07 |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 60,13    | 33,07          |
|     | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 32,00    | 12,80          |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 3,50     | 0,21           |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50           |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 17,00    | 0,85           |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 30,00    | 0,06           |
|     |                   | <b>9. 9. Finisarea exterioara</b>                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                |
|     |                   | <b>9.1. 9.1. Soclu (mai jos de cota pamintului)</b>                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                |
| 202 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant)                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 12,10<br>1,80  |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 60,13    | 1,80           |
|     | 24165861053031    | Amorsa-grund - Grund acrilic                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 67,00    | 10,05          |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25           |
| 203 | IzF04G            | Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 86,87<br>6,01  |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 60,13    | 6,01           |
|     | 2320322600036     | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,6000 | 22,00    | 35,20          |
|     | 26821326016266    | (material rulant bitum-polimer autoadeziv)                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000 | 32,00    | 35,20          |
|     | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3200 | 19,00    | 6,08           |
|     | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0005 | 2 000,00 | 1,00           |
|     | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,1000 | 2,00     | 2,20           |
|     | 2873145887893     | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 36,00    | 0,72           |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0017 | 25,00    | 0,04           |
|     | 2952270004029     | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0130 | 32,00    | 0,42           |
| 204 | IzF10C aplicativ  | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)                                                                                                  | m2   |        |          | 207,31<br>9,62 |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1600 | 60,13    | 9,62           |
|     | 25213026029021    | Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0100 | 166,00   | 167,66         |
|     | 204               | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 2,00     | 16,00          |
|     | 111               | Adeziv                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0000 | 3,50     | 14,00          |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,02           |
| 205 | CF17C k=2         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2   |        |          | 44,92<br>24,05 |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 60,13    | 24,05          |
|     | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 9,00     | 19,80          |
|     | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 3,50     | 1,05           |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 30,00    | 0,02           |
| 206 | IzF04J1 aplicativ | Membrana cranponata                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 22,82<br>1,20  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200 | 60,13  | 1,20               |
|     | 26821326016260   | Membrana cranponata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0800 | 20,00  | 21,60              |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0005 | 25,00  | 0,01               |
|     |                  | <b>9.2. 9.2. Soclu (mai sus de cota pamintului)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                    |
| 207 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 12,10<br>1,80      |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 60,13  | 1,80               |
|     | 24165861053031   | Amorsa-grund - Grund acrilic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 67,00  | 10,05              |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25               |
| 208 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 207,31<br>9,62     |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1600 | 60,13  | 9,62               |
|     | 25213026029021   | Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0100 | 166,00 | 167,66             |
|     | 666              | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 8,0000 | 2,00   | 16,00              |
|     | 333              | Adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0000 | 3,50   | 14,00              |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 25,00  | 0,03               |
| 209 | CF17C k=2        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 44,92<br>24,05     |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 60,13  | 24,05              |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 9,00   | 19,80              |
|     | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 3,50   | 1,05               |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003 | 30,00  | 0,02               |
| 210 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 4,50<br>1,80       |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 60,13  | 1,80               |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45               |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25               |
| 211 | CI21A            | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 559,72<br>174,38   |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,9000 | 60,13  | 174,38             |
|     | 2670112202051    | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0200 | 250,00 | 257,55             |
|     | 2462106110557    | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,4000 | 25,00  | 111,10             |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4300 | 32,50  | 14,11              |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 30,00  | 0,06               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0253 | 22,00  | 0,56               |
|     | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0110 | 12,00  | 0,13               |
|     | 2952270003205    | Masina de taiat piatra universală                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0730 | 25,00  | 1,83               |
|     |                  | <b>9.3. 9.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                    |
| 212 | CL53A            | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatade ventilate, material compozit ETALBOND, vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.) | m2   |        |        | 1 021,44<br>100,84 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6770 | 60,13  | 100,84             |
|     | 28112363048998   | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) -Panouri metalice material compozit ETALBOND                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 650,00 | 718,57             |
|     | 25213026029001   | Placi vata minerala -100 mm, (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0300 | 148,75 | 153,98             |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 9,00   | 9,95               |
|     | 2523156719204    | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 7,5000 | 2,00   | 15,08              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 500,00   | 10,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2290  | 22,00    | 5,04               |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400  | 25,00    | 1,00               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2750  | 25,00    | 6,88               |
|     | 2940520004058  | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0044  | 25,00    | 0,11               |
| 213 | CL53A          | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND, vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.) | m2   |         |          | 1 021,44<br>100,84 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6770  | 60,13    | 100,84             |
|     | 28112363048991 | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) -Panouri metalice material compozit ETALBOND                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  | 650,00   | 718,58             |
|     | 25213026029001 | Placi vata minerala -100 mm, (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 148,75   | 153,98             |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000  | 9,00     | 9,95               |
|     | 2523156719204  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 7,5000  | 2,00     | 15,07              |
|     | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 500,00   | 10,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2290  | 22,00    | 5,04               |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400  | 25,00    | 1,00               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2750  | 25,00    | 6,88               |
|     | 2940520004058  | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0044  | 25,00    | 0,11               |
| 214 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 62,50<br>45,10     |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7500  | 60,13    | 45,10              |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  | 4 800,00 | 1,44               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0001  | 4 800,00 | 0,48               |
|     | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 4 800,00 | 1,44               |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00012 | 3 600,00 | 0,43               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0030  | 36,00    | 0,11               |
|     | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 4,5000  | 3,00     | 13,50              |
|     |                | <b>10. 10. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                    |
|     |                | <b>10.1. 10.1. Прямо́к входной Пр-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                    |
| 215 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 83,61<br>42,09     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 60,13    | 36,08              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01               |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330  | 1 225,00 | 40,42              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 30,00    | 0,30               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 22,00    | 0,66               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14               |
| 216 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 28,18<br>14,43     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 60,13    | 12,03              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200  | 60,13    | 2,41               |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0055  | 1 225,00 | 13,46              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 30,00    | 0,12               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 22,00    | 0,13               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04               |
| 217 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 419,76<br>150,32   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     |                | adeziv special - 20mm)                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 60,13    | 135,29          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500  | 60,13    | 15,03           |
|     | 26611128007000 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 230,00   | 236,90          |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,17           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00            |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 7,20     | 6,48            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 22,00    | 0,99            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14            |
|     |                | <b>10.2. 10.2. Прямо́к Пр-2</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                 |
| 218 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)                                                                                                                  | m2   |         |          | 172,81<br>54,12 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000  | 60,13    | 48,10           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01            |
|     | 26631021000010 | Beton 200                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 1 125,00 | 115,31          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 30,00    | 0,99            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000  | 22,00    | 2,20            |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0060  | 32,00    | 0,19            |
| 219 | CG22A5         | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2   |         |          | 12,15<br>0,60   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 60,13    | 0,60            |
|     | 26631021009100 | Beton 200                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01025 | 1 125,00 | 11,55           |
|     |                | <b>10.3. 10.3. Прямо́к Пр-3</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                 |
| 220 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)                                                                                                                  | m2   |         |          | 172,76<br>54,12 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000  | 60,13    | 48,10           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01            |
|     | 26631021000010 | Beton 200                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 1 125,00 | 115,26          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 30,00    | 0,99            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000  | 22,00    | 2,20            |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0060  | 32,00    | 0,19            |
| 221 | CG22A5         | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2   |         |          | 12,15<br>0,60   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 60,13    | 0,60            |
|     | 26631021009100 | Beton 200                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01025 | 1 125,00 | 11,55           |
|     |                | <b>10.4. 10.4. Прямо́к эва́куационный Пр-4</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                 |
| 222 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)                                                                                                                  | m2   |         |          | 172,81<br>54,12 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000  | 60,13    | 48,10           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01            |
|     | 26631021000010 | Beton 200                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 1 125,00 | 115,31          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 30,00    | 0,99            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000  | 22,00    | 2,20            |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0060  | 32,00    | 0,19            |
| 223 | CG22A5         | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2   |         |          | 12,04<br>0,60   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 60,13    | 0,60            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 26631021009100 | Beton 200                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,01025 | 1 125,00 | 11,44            |
|     |                | <b>10.5. 10.5. Scara Sc-1</b>                                                                                                                                                                             |      |         |          |                  |
| 224 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                          | m2   |         |          | 83,61<br>42,09   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 60,13    | 36,08            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 1 225,00 | 40,42            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 30,00    | 0,30             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 22,00    | 0,66             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 225 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade   | m2   |         |          | 28,19<br>14,43   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 60,13    | 12,03            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 60,13    | 2,41             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 1 225,00 | 13,47            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 30,00    | 0,12             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 22,00    | 0,13             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04             |
| 226 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)           | m2   |         |          | 419,76<br>150,33 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 60,13    | 135,29           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 60,13    | 15,03            |
|     | 26611128007000 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 230,00   | 236,90           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,17            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 7,20     | 6,48             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 22,00    | 0,99             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
|     |                | <b>10.6. 10.6. Scara Sc-2</b>                                                                                                                                                                             |      |         |          |                  |
| 227 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                          | m2   |         |          | 83,58<br>42,09   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 60,13    | 36,08            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 1 225,00 | 40,39            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 30,00    | 0,30             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 22,00    | 0,66             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 228 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade   | m2   |         |          | 28,12<br>14,43   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 60,13    | 12,03            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 60,13    | 2,40             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 1 225,00 | 13,40            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 30,00    | 0,12             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 22,00    | 0,13             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04             |
| 229 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2   |         |          | 412,92<br>174,38 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,6100  | 60,13    | 156,94           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2900  | 60,13    | 17,44            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 200,00   | 206,00           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,17            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 7,20     | 6,48             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 22,00    | 0,99             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
|     |                | <b>10.7. 10.7. Scara Sc-4</b>                                                                                                                                                                             |      |         |          |                  |
| 230 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                          | m2   |         |          | 83,74<br>42,09   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 60,13    | 36,08            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 1 225,00 | 40,54            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 30,00    | 0,30             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 22,00    | 0,66             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 231 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade   | m2   |         |          | 28,14<br>14,43   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 60,13    | 12,03            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 60,13    | 2,40             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 1 225,00 | 13,42            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 30,00    | 0,12             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 22,00    | 0,13             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04             |
| 232 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2   |         |          | 412,92<br>174,38 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,6100  | 60,13    | 156,94           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2900  | 60,13    | 17,44            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 200,00   | 206,00           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,18            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 7,20     | 6,48             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 22,00    | 0,99             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
|     |                | <b>10.8. 10.8. Scara Sc-5</b>                                                                                                                                                                             |      |         |          |                  |
| 233 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                          | m2   |         |          | 83,62<br>42,09   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 60,13    | 36,08            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 60,13    | 6,01             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 1 225,00 | 40,42            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 30,00    | 0,30             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 22,00    | 0,66             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 234 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade   | m2   |         |          | 28,19<br>14,43   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 60,13    | 12,03            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 60,13    | 2,41             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 1 225,00 | 13,47            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 30,00    | 0,12             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 22,00    | 0,13             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04             |
| 235 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)           | m2   |         |          | 399,16<br>150,32 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 60,13    | 135,29           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 60,13    | 15,03            |
|     | 26611128007003 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 210,00   | 216,30           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,18            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9000   | 7,20     | 6,48               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0450   | 22,00    | 0,99               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120   | 12,00    | 0,14               |
|     |                | <b>10.9. 10.9. Scara Sc-6</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |          |                    |
| 236 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)                                                                | m2   |          |          | 423,22<br>174,38   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6100   | 60,13    | 156,94             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900   | 60,13    | 17,44              |
|     | 26611128007003 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300   | 210,00   | 216,30             |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,0500   | 3,50     | 14,18              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000   | 32,50    | 9,75               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000  | 0,05     | 1,00               |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9000   | 7,20     | 6,48               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0450   | 22,00    | 0,99               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120   | 12,00    | 0,14               |
|     |                | <b>10.10. 10.10. Rampa de acces R-1</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |                    |
| 237 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)                                                                                                                  | m2   |          |          | 172,78<br>54,12    |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000   | 60,13    | 48,10              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000   | 60,13    | 6,01               |
|     | 26631021000010 | Beton 200                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025   | 1 125,00 | 115,29             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330   | 30,00    | 0,99               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000   | 22,00    | 2,20               |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0060   | 32,00    | 0,19               |
| 238 | CG22A5 k=7     | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2   |          |          | 84,90<br>4,21      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100   | 60,13    | 4,21               |
|     | 26631021009100 | Beton 200                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01025  | 1 125,00 | 80,70              |
|     |                | <b>10.11. 10.11. Rampa de acces R-2</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |                    |
| 239 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)                                                                                                                  | m2   |          |          | 172,80<br>54,12    |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000   | 60,13    | 48,10              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000   | 60,13    | 6,01               |
|     | 26631021000010 | Beton 200                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025   | 1 125,00 | 115,30             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330   | 30,00    | 0,99               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000   | 22,00    | 2,20               |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0060   | 32,00    | 0,19               |
| 240 | CG22A5 k=7     | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2   |          |          | 84,91<br>4,21      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100   | 60,13    | 4,21               |
|     | 26631021009100 | Beton 200                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01025  | 1 125,00 | 80,70              |
|     |                | <b>10.12. 10.12. Put de admisie a aerului (Шахта воздухозаборная. Шахта вытяжная)</b>                                                                                                                                                                                    |      |          |          |                    |
| 241 | CD65C          | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                                                                | m3   |          |          | 3 535,86<br>380,62 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 5,3700   | 60,13    | 322,90             |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9600   | 60,13    | 57,73              |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 400,0000 | 6,50     | 2 600,00           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     |                 | dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                 |
|     | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 4 800,00 | 4,80            |
|     | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 53,5000 | 2,30     | 123,05          |
|     | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,3000 | 7,00     | 93,10           |
|     | 1421202200513   | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2900  | 396,00   | 114,84          |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,5150  | 30,00    | 15,45           |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4000  | 510,00   | 204,00          |
| 242 | IzF18A          | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm | m2   |         |          | 17,30<br>12,03  |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 60,13    | 12,03           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 30,00    | 0,06            |
|     | 266410210201801 | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050  | 1 023,00 | 5,12            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10            |
| 243 | IzF01B          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                | m2   |         |          | 18,34<br>2,40   |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400  | 60,13    | 2,40            |
|     | 2413317346000   | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 53,00    | 15,90           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 30,00    | 0,03            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0003  | 25,00    | 0,01            |
| 244 | CE13A2          | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)                                                           | m2   |         |          | 248,62<br>40,89 |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 60,13    | 27,06           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300  | 60,13    | 13,83           |
|     | 268213260047012 | Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1500  | 62,66    | 75,66           |
|     | 2682132600470   | Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1500  | 84,20    | 101,67          |
|     | 2320216201058   | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000  | 36,00    | 22,68           |
|     | 2921140007681   | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2000  | 32,00    | 6,40            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600  | 22,00    | 1,32            |
| 245 | CL20A           | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (exclusiv grilele de ventilatie)                                                                                                   | buc  |         |          | 34,06<br>30,07  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4700  | 60,13    | 28,26           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 60,13    | 1,80            |
|     | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 19,00    | 2,85            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 2,30     | 1,15            |
| 246 |                 | Grila de ventilare pu sistemele ventilare 700*1700                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |          | 198,00<br>0,00  |
|     | 246             | Grila de ventilare 700*1700                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 198,00   | 198,00          |
| 247 |                 | Grila de ventilare pu sistemele ventilare 2000*1700                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |          | 220,00<br>0,00  |
|     | 247             | Grila de ventilare 2000*1700                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 220,00   | 220,00          |
| 248 |                 | Grila de ventilare pu sistemele ventilare 2500*1700                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |          | 235,00<br>0,00  |
|     | 248             | Grila de ventilare 2500*1700                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 235,00   | 235,00          |
|     |                 | <b>10.13. 10.13. Balustrade exterioare (B1...B11)</b>                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                 |
| 249 | CL17B           | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada.                                                                                                                                                                                                | kg   |         |          | 39,51<br>12,63  |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900  | 60,13    | 11,42           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 60,13    | 0,60            |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 60,13    | 0,60            |
|     | 2811236309800   | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00           |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 66,00    | 0,33            |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0080  | 5,00     | 0,04            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 73,66  | 0,74               |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 2,30   | 0,05               |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 36,50  | 0,73               |
| 250 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.                     | t    |        |        | 1 264,89<br>387,23 |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 6,4400 | 60,13  | 387,23             |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,8000 | 73,66  | 574,55             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,9000 | 43,33  | 168,99             |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5500 | 47,00  | 25,87              |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,9500 | 47,00  | 91,68              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9750 | 17,00  | 16,58              |
|     |               | <b>10.14. 10.14. Ingraditura scarii interioare IM</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                    |
| 251 | CL17B         | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada.                                                                                                                                                                                            | kg   |        |        | 39,51<br>12,63     |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900 | 60,13  | 11,42              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 60,13  | 0,60               |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 60,13  | 0,60               |
|     | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 25,00  | 25,00              |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 66,00  | 0,33               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080 | 5,00   | 0,04               |
|     | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 73,66  | 0,74               |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 2,30   | 0,05               |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 36,50  | 0,73               |
| 252 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.                     | t    |        |        | 1 264,86<br>387,27 |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 6,4400 | 60,13  | 387,27             |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,8000 | 73,66  | 574,55             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,9000 | 43,33  | 169,00             |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5500 | 47,00  | 25,86              |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,9500 | 47,00  | 91,64              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9750 | 17,00  | 16,55              |
| 253 | CH05B         | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet ( se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) | m    |        |        | 332,09<br>69,15    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500 | 60,13  | 69,15              |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 47,00  | 1,41               |
|     | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 1,00   | 6,00               |
|     | 2430126104999 | Serlac natural                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 53,00  | 0,53               |
|     | 2811236305701 | Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 250,00 | 255,00             |
|     |               | <b>10.15. 10.15. Scara de acces pe acoperis (SM1, SM2)</b>                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                    |
| 254 | CL17C         | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu)                                                                                                                                                                          | kg   |        |        | 36,50<br>9,62      |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400 | 60,13  | 8,42               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 60,13  | 0,60               |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 60,13  | 0,60               |
|     | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 25,00  | 25,00              |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 66,00  | 0,33               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080 | 5,00   | 0,04               |
|     | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 73,66  | 0,74               |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 2,30   | 0,05               |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 36,50  | 0,73               |
| 255 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a                                                                                                                                                                                                          | t    |        |        | 1 264,72           |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|     |                   | confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.                                           |       |        |          | 387,17             |
|     | 7141020013400     | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 6,4400 | 60,13    | 387,17             |
|     | 2430116100000     | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                              | kg    | 7,8000 | 73,66    | 574,56             |
|     | 2430226100814     | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                   | kg    | 3,9000 | 43,33    | 169,00             |
|     | 2430226109420     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                           | kg    | 0,5500 | 47,00    | 25,83              |
|     | 2320166200676     | White spirit                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 1,9500 | 47,00    | 91,67              |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,9750 | 17,00    | 16,50              |
|     |                   | <b>10.16. 10.16. Pereul (S=61,9 m2)</b>                                                                                                                                                                                        |       |        |          |                    |
| 256 | TsE06B            | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv      | 100m2 |        |          | 1 343,02<br>543,02 |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 9,0300 | 60,13    | 543,02             |
|     | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3    | 1,0000 | 30,00    | 30,00              |
|     | 2952240004004     | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 1,4000 | 550,00   | 770,00             |
| 257 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm)                                                                                                                                                                               | m3    |        |          | 828,29<br>59,53    |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,9900 | 60,13    | 59,53              |
|     | 14211022000680    | Pietris ciuruit nespalat de riu 20/40                                                                                                                                                                                          | m3    | 1,1500 | 465,00   | 534,75             |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1000 | 30,00    | 3,00               |
|     | 2592270004021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,4200 | 550,00   | 231,02             |
| 258 | IzF04J1 aplicativ | Película 200mkm                                                                                                                                                                                                                | m2    |        |          | 11,15<br>1,20      |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0200 | 60,13    | 1,20               |
|     | 2682132601626258  | Película 200mkm                                                                                                                                                                                                                | m2    | 1,0800 | 9,20     | 9,94               |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0005 | 25,00    | 0,01               |
| 259 | CC03C             | Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Bp5 100*100)                                                                                                                                            | kg    |        |          | 17,12<br>1,80      |
|     | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0250 | 60,13    | 1,50               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0050 | 60,13    | 0,30               |
|     | 2873122004100     | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 1,0100 | 14,00    | 14,14              |
|     | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0050 | 12,30    | 0,06               |
|     | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0100 | 34,00    | 0,34               |
|     | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 0,3000 | 1,55     | 0,47               |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0006 | 510,00   | 0,31               |
| 260 | CA03G             | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (C16/20) (100 mm) | m3    |        |          | 1 675,11<br>264,57 |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 4,0000 | 60,13    | 240,52             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,4000 | 60,13    | 24,05              |
|     | 2663102100000260  | Beton M250                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,0250 | 1 175,00 | 1 222,46           |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,1000 | 30,00    | 3,04               |
|     | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,6000 | 100,00   | 60,00              |
|     | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,2500 | 500,00   | 125,04             |