

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1734010995916 din 12/12/2024

Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat

Denumirea serviciilor /bunurilor	Denumirea serviciului/bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparate de aer condiționat Condiționere de tip split	Conditioner AIRFEL LTXM/LRX M 35 INVERTER (12000 BTU)	China	Guangdong Midea Air-Conditioning Equipment Co., LTD.	Productivitate, BTU - minim 12000 Suprafata incaperii, m2 – min35 m Compresor - Inverter Tip filtru: Curățire fină în mai multe etape Funcționarea la temperatura mediului ambiant: °C -15...+43 °C Clasă energoefficiența–min A++/A+ Nivel zgomot unitatea interioară – max 39 dB Productivitatea(rece/cald)–3,4/3,8 kWt Agent termic: R32	Tip-split pe perete Putere, BTU 12000 Suprafata incaperii, m² 35 Compresor Inverter Filtru aer: multi strat Funcționarea la temperatura mediului ambiant: °C -15...+50 °C Clasă energoefficiența A++ /A+ Nivel zgomot, dB 34.5 Putere la răcire, kW 3,6 Putere la încălzire, kW 2,7 Hladagent R32	Specificati ile producat orului

				Regimuri de baza - Racire / Incalzire Ecran LED - Da Telecomandă – Da Caracteristici suplimentare: Jaluzelele de direcționare a fluxului de aer automate, cu posibilități de modificare a direcției prin telecomandă. Modul silențios și sleep. Garanție – minim 36 luni. Indicarea link-ului producătorului unde putem vizualiza bunul propus spre achiziționare.	Regimuri de baza Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Ecran LED - Da Telecomandă – Da Caracteristici suplimentare: Jaluzelele de direcționare a fluxului de aer automate, cu modificarea direcției prin telecomandă. Modul silențios și sleep - Da. Garanție – 36 luni. Link: https://capcap.md/ru/kondicioner-invertornyj-airfel-ltnx-ltrx-35-m2-12000-btu Informatii suplimentare: Consum en. electrică la răcire, kW 1.213 Consum en. electrică la încălzire, kW 1.088 Debit de aer, m³/h 540 Timer oprire/pomire - Da Reglare viteza ventilator - Da Livarea si instalarea inclusive materialele sunt incluse in pret. Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern,mm 805x194x285 Dimensiune bloc extern,mm	
--	--	--	--	---	---	--

					720x270x495 Greutatea bloc intern, kg 7,60 Greutatea bloc extern, kg 23,20	
NOTA: Oferta include livrarea, instalarea aparatelor de aer condiționat și piesele/materialele necesare, inclusiv traseu frigorific pana la 3 m pentru fiecare aparat.						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru CEBAN În calitate de: Director

Ofertantul: DUO-EGO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucovinei, 7