

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1774615273012 / 21588429 din 13 aprilie 2026						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale si obiecte de uz gospodăresc						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mâner lung	Faraș din plastic	TR	D Plast	Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mâner lung	Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mâner lung	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
2. Faraș din plastic	Faraș	RM	Alex GRUP	Faraș din plastic	Faraș din plastic	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
3. Mop plat 40 cm cu mâner telescopic, coada 1,4 m	Mop	TR	D Plast	Mop plat 40 cm cu mâner telescopic, coada 1,4 m	Mop plat 40 cm cu mâner telescopic, coada 1,4 m	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
4. Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250-300 gr	Mop	RO	Global Plast	Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250-300 gr	Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250-300 gr	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
5. Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	Mătură	RM	Galatanu	Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
6. Căldare zincată, 10 L	Căldare	UA	Arama	Căldare zincată, 10 L	Căldare zincată, 10 L	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
7. Căldare plastic 10 L	Căldare	RM	Alex GRUP	Căldare plastic 10 L	Căldare plastic 10 L	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
8. Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300gr	Căldare	RM/RO	Alex GRUP/Glob al Plast	Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300gr	Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300gr	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
9. Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	Burete pu vase	RM	Bilagro	Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
10. Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm, lungime fir 16 cm	Mătură	RM	Alex GRUP	Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm, lungime fir 16 cm	Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm, lungime fir 16 cm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

11. Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	Ață	China	YKI	Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
12. Ață iuta Nr.95, 950gr. (sau echivalent)	Ață	China	YKI	Ață iuta Nr.95, 950gr. (sau echivalent)	Ață iuta Nr.95, 950gr. (sau echivalent)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
13. Perie WC cu suport	Perie WC	TR	D Plast	Perie WC cu suport	Perie WC cu suport	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
14. Mîner din lemn pentru mop 110 cm	Mîner	RO	Global Plast	Mîner din lemn pentru mop 110 cm	Mîner din lemn pentru mop 110 cm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
15. Mătură de malai cu coada lungă din lemn A (130-150cm/900gr)	Mătură	RM	Galatanu	Mătură de malai cu coada lungă din lemn A (130-150cm/900gr)	Mătură de malai cu coada lungă din lemn A (130-150cm/900gr)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
16. Perie pentru vopsit (70 mm)	Perie	China	YKI	Perie pentru vopsit (70 mm)	Perie pentru vopsit (70 mm)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
17. Perie pentru vopsit (50 mm)	Perie	China	YKI	Perie pentru vopsit (50 mm)	Perie pentru vopsit (50 mm)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
18. Perie pentru vopsit (40 mm)	Perie	China	YKI	Perie pentru vopsit (40 mm)	Perie pentru vopsit (40 mm)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
19. Perie pentru curățarea pînzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	Perie	RO	D Plast	Perie pentru curățarea pînzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	Perie pentru curățarea pînzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
20. Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	Perie	China	YKI	Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
21. Valic pentru vopsit (18 cm cu mîner h 48 mm, fir 8 mm)	Valic	China	YKI	Valic pentru vopsit (18 cm cu mîner h 48 mm, fir 8 mm)	Valic pentru vopsit (18 cm cu mîner h 48 mm, fir 8 mm)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
22. Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	Saci	Germania	Kaccher	Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
23. Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/1ADV și 4WD	Saci	Germania	Kaccher	Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/1ADV și 4WD	Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/1ADV și 4WD	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
24. Saci din polipropilen 55x105 cm	Saci	RM	A-studio	Saci din polipropilen 55x105 cm	Saci din polipropilen 55x105 cm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
25. Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	Saci	RM	A-studio	Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
26. Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	Saci	RM	A-studio	Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
27. Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 550 gr, dimensiunea 90x110 cm	Saci	RM	A-studio	Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 550 gr, dimensiunea 90x110 cm	Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 550 gr, dimensiunea 90x110 cm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

28. Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	Saci	RM	A-studio	Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
29. Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc in rulou, culoare neagra) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	Saci	RM	A-studio	Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc in rulou, culoare neagra) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc in rulou, culoare neagra) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
30. Broască pentru lacăt 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască pentru lacăt	China	Profmet	Broască pentru lacăt 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască pentru lacăt 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
31. Lacată atârnată tip mecanism automat, lățimea 75mm, înălțimea 110 mm	Lacată	China	Profmet	Lacată atârnată tip mecanism automat, lățimea 75mm, înălțimea 110 mm	Lacată atârnată tip mecanism automat, lățimea 75mm, înălțimea 110 mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
32. Lacată cu mâner p/u ușa PVC	Lacată	China	Profmet	Lacată cu mâner p/u ușa PVC	Lacată cu mâner p/u ușa PVC	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
33. Broască lacăt 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască lacăt	China	Profmet	Broască lacăt 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască lacăt 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
34. Broască lacăt 70 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru,	Broască lacăt	China	Profmet	Broască lacăt 70 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru,	Broască lacăt 70 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru,	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

Dimensiunea cilindrului 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.				Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	
35. Broască lacăt 80 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască lacăt	China	Profmet	Broască lacăt 80 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască lacăt 80 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
36. Coș de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	Coș	TR	D Plast	Coș de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	Coș de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
37. Furtun de grădină D 13mm Dimensiune - 50 m Tip material Cauciuc Model Standart Line Presiune 20 bar.	Furtun	China	SDP LTD	Furtun de grădină D 13mm Dimensiune - 50 m Tip material Cauciuc Model Standart Line Presiune 20 bar.	Furtun de grădină D 13mm Dimensiune - 50 m Tip material Cauciuc Model Standart Line Presiune 20 bar.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
38. Furtun de grădină D 20 L - 50 m	Furtun	China	SDP LTD	Furtun de grădină D 20 L - 50 m	Furtun de grădină D 20 L - 50 m	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
39. Furtun de grădină D 25 L - 50 m	Furtun	China	SDP LTD	Furtun de grădină D 25 L - 50 m	Furtun de grădină D 25 L - 50 m	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
40. Tomberon pentru gunoi pe roți 240 lit	Tomberon	RM	Uniplast	Tomberon pentru gunoi pe roți 240 lit	Tomberon pentru gunoi pe roți 240 lit	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
41. Tomberon p/u gunoi pe roți (120 L)	Tomberon	RM	Uniplast	Tomberon p/u gunoi pe roți (120 L)	Tomberon p/u gunoi pe roți (120 L)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
42. Hîrleț metal fără coadă din oțel de înaltă calitate	Hîrleț	China	Smart LTD	Hîrleț metal fără coadă din oțel de înaltă calitate	Hîrleț metal fără coadă din oțel de înaltă calitate	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
43. Hîrleț pentru grădină, din metal cu coadă	Hîrleț	China	Smart LTD	Hîrleț pentru grădină, din metal cu coadă	Hîrleț pentru grădină, din metal cu coadă	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
44. Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	Lopată	RM	Alexgrup	Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

45. Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminiu	Lopată	RM	Alexgrup	Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminiu	Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminiu	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
46. Lopată din metal fără coadă	Lopată	China	Smart LTD	Lopată din metal fără coadă	Lopată din metal fără coadă	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
47. Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	Greblă	China	Smart LTD	Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
48. Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți min 14 buc.	Greblă	China	Smart LTD	Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți min 14 buc.	Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți min 14 buc.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
49. Disc abraziv pentru metal 22*230	Disc	China	Profmet	Disc abraziv pentru metal 22*230	Disc abraziv pentru metal 22*230	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
50. Disc beton diamant 125*22*23	Disc	China	Profmet	Disc beton diamant 125*22*23	Disc beton diamant 125*22*23	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
51. Disc abraziv pentru metal 125*20*22	Disc	China	Profmet	Disc abraziv pentru metal 125*20*22	Disc abraziv pentru metal 125*20*22	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
52. Disc Lemn 125*22*40	Disc	China	Profmet	Disc Lemn 125*22*40	Disc Lemn 125*22*40	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
53. Disc Lemn 125*22*24	Disc	China	Profmet	Disc Lemn 125*22*24	Disc Lemn 125*22*24	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
54. Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	Disc	China	Profmet	Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
55. Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	Disc	China	Profmet	Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
56. Sîrmă arsă, d 1,2 mm	Sîrmă	China	Profmet	Sîrmă arsă, d 1,2 mm	Sîrmă arsă, d 1,2 mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
57. Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	Sîrmă	China	Profmet	Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
58. Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	Pilă	China	Profmet	Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
59. Capac pentru wc universal	Capac WC	TR	D Plast	Capac pentru wc universal	Capac pentru wc universal	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
60. Curatator pentru spalat geamuri cu maner din lemn, burete cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latime cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.	Curatator	RM	Santino	Curatator pentru spalat geamuri cu maner din lemn, burete cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latime cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.	Curatator pentru spalat geamuri cu maner din lemn, burete cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latime cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

				Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.		
61. Cablu oțel subțire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	---	---	---	Cablu oțel subțire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	Cablu oțel subțire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
62. Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	Adeziv	China	Somafix	Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
63. Clei PVA 0.9 lit	Clei PVA	RM	Cheton	Clei PVA 0.9 lit	Clei PVA 0.9 lit	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
64. Clei universal polimeric 0,45 lit	Clei Dragon	RM	Cheton	Clei universal polimeric 0,45 lit	Clei universal polimeric 0,45 lit	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
65. Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	Cuie	China	Profmet	Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
66. Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	Cuie	China	Profmet	Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
67. Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	Cuie	China	Profmet	Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
68. Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	Diublu	China	Profmet	Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
69. Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	Spumă	China	Profmet	Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
70. Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	Fir pentru motocoasă	China	Profmet	Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
71. Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	Vas	China	YKIP LTD	Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
72. Perie din sîrmă semilună 240 cm	Perie	China	YKIP LTD	Perie din sîrmă semilună 240 cm	Perie din sîrmă semilună 240 cm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
73. Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	Roabă	China	YKIP LTD	Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
74. Silicon universal transparent, 280 ml	Silicon	China	YKIP LTD	Silicon universal transparent, 280 ml	Silicon universal transparent, 280 ml	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
75. Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentare laterală	Flotor	Cehia	Alca	Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentare laterală	Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentare laterală	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
76. Sifon pentru pisuar A45A	Sifon p/u pisuar	Cehia	Alca	Sifon pentru pisuar A45A	Sifon pentru pisuar A45A	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
77. Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	Sifon	Turcia	Aniplast	Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
78. Sifon pu lavoar 40dx63 A41	Sifon	Cehia	Alca	Sifon pu lavoar 40dx63 A41	Sifon pu lavoar 40dx63 A41	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
79. Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	Bandă de teflon	China	YKIP LTD	Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

80. Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	Baterie p/u lavoar	China	Ferro	Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
81. Baterie pentru lavoar Tip monocomandă Finisaj - alamă/crom Lungime 9-11 mm	Baterie pentru lavoar	China	LIANGRUP	Baterie pentru lavoar Tip monocomandă Finisaj - alamă/crom Lungime 9-11 mm	Baterie pentru lavoar Tip monocomandă Finisaj - alamă/crom Lungime 9-11 mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
82. Baterie pentru lavoar Mateo Salmon (robinet)	Salmon	China	Mateco	Baterie pentru lavoar Mateo Salmon (robinet)	Baterie pentru lavoar Mateo Salmon (robinet)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
83. Sapă cu coada lemn, 130 cm	Sapă	China	Smart LTD	Sapă cu coada lemn, 130 cm	Sapă cu coada lemn, 130 cm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
84. Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	Coadă	China	Smart LTD	Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
85. Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	Setcă zincată	RM	Vivat SRL	Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
86. Şurub SMGP-06025 6*25	Şurub	China	Profmet	Şurub SMGP-06025 6*25	Şurub SMGP-06025 6*25	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
87. Şurub SMGP-06025 6*30	Şurub	China	Profmet	Şurub SMGP-06025 6*30	Şurub SMGP-06025 6*30	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
88. Şurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	Şurub	China	Profmet	Şurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	Şurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
89. Şurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	Şurub	China	Profmet	Şurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	Şurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
90. Şurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	Şurub	China	Profmet	Şurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	Şurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
91. Şurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc	Şurub	China	Profmet	Şurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc	Şurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
92. Şurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	Şurub	China	Profmet	Şurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	Şurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
93. Şurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	Şurub	China	Profmet	Şurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	Şurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
94. Şurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	Şurub	China	Profmet	Şurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	Şurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
95. Şurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	Şurub	China	Profmet	Şurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	Şurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
96. Şurub oţel 5x80 4.8 zincat DIN 965	Şurub	China	Profmet	Şurub oţel 5x80 4.8 zincat DIN 965	Şurub oţel 5x80 4.8 zincat DIN 965	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
97. Şurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	Şurub	China	Profmet	Şurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	Şurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
98. Şurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	Şurub	China	Profmet	Şurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	Şurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

99. Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	Șurub	China	Profmet	Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
100. Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	Șurub	China	Profmet	Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
101. Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	Șurub	China	Profmet	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
102. Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	Șurub	China	Profmet	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
103. Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	Șurub	China	Profmet	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
104. Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	Șurub	China	Profmet	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
105. Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	Șurub	China	Profmet	Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
106. Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	Șurub	China	Profmet	Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
107. Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	Șurub	China	Profmet	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
108. Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	Șurub	China	Profmet	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
109. Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	Șurub	China	Profmet	Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
110. Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie până pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul de 10 mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică	Set burghiuri și biți	China	Profmet	Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie până pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul de 10	Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr- V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie până pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul de 10	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

				mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică	mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică	
111. Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm	Set burghiuri	China	Profmet	Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm	Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
112. Dispensar pentru hârtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26 cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)	Dispensar pentru hârtie	UE	TORK	Dispensar pentru hârtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26 cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)	Dispensar pentru hârtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26 cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
113. Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	Dozator pentru săpun	TR	D Plast	Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
114. Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	Electrozi	China	Profmet	Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
115. Mască de protecție pentru sudare	Mască de protecție	China	Profmet	Mască de protecție pentru sudare	Mască de protecție pentru sudare	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
116. Calorifer panelar din oțel, 300x500 mm	Calorifer panelar	China	Profmet	Calorifer panelar din oțel, 300x500 mm	Calorifer panelar din oțel, 300x500 mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
117. Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	Cîrpe	PL	AKU	Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
118. Clește pu tăiat sîrma, 220 mm	Clește	China	Profmet	Clește pu tăiat sîrma, 220 mm	Clește pu tăiat sîrma, 220 mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
119. Fir trimer Stea 3,0mm*15m	Fir	China	Profmet	Fir trimer Stea 3,0mm*15m	Fir trimer Stea 3,0mm*15m	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
120. Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg	Foarfece	China	Fiskars	Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg	Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
121. Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	Foarfece	China	Total LTD	Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
122. Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	Furtun flexibil	China	LIANGRUP	Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

123. Masca de protectie pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	Masca de protectie	China	Profmet	Masca de protectie pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	Masca de protectie pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
124. Masca de protectie pentru trimer	Masca de protectie	China	Profmet	Masca de protectie pentru trimer	Masca de protectie pentru trimer	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
125. Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	Membrană	China	LIANGRUP	Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
126. Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	Mâner pentru usa	China	Sinax	Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
127. Mâner pentru usa cu placa pentru cilindru - interax 90 mm	Mâner pentru usa	China	Sinax	Mâner pentru usa cu placa pentru cilindru - interax 90 mm	Mâner pentru usa cu placa pentru cilindru - interax 90 mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
128. Mâner pentru ușă PVC cu șild, interax 92 mm, set complet	Mâner pentru usa	China	Sinax	Mâner pentru ușă PVC cu șild, interax 92 mm, set complet	Mâner pentru ușă PVC cu șild, interax 92 mm, set complet	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
129. Mâner pentru ușă 62mm+ Lacat pentru ușă V67 (uși de interior)	---	---	----	Mâner pentru ușă 62mm+ Lacat pentru ușă V67 (uși de interior)	Mâner pentru ușă 62mm+ Lacat pentru ușă V67 (uși de interior)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
130. Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB cu sild Toros 62mm, nikel	Mâner pentru usa	China	CDR LTD	Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB cu sild Toros 62mm, nikel	Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB cu sild Toros 62mm, nikel	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
131. Pistol pentru pulverizare spumă Tip miner - plastic Material carcasă - aluminiu	Pistol pentru pulverizare	China	Profmet	Pistol pentru pulverizare spumă Tip miner - plastic Material carcasă - aluminiu	Pistol pentru pulverizare spumă Tip miner - plastic Material carcasă - aluminiu	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
132. Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	Pistol pentru silicon	China	Profmet	Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
133. Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	Pistol pentru vopsit	China	Profmet	Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
134. Piuliță DIN 934 M-5	Piuliță	China	Profmet	Piuliță DIN 934 M-5	Piuliță DIN 934 M-5	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
135. Piuliță DIN 934 M-6	Piuliță	China	Profmet	Piuliță DIN 934 M-6	Piuliță DIN 934 M-6	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

136. Rigolii din fontă 50cm*30cm	Rigolii	RM	Uniplast	Rigolii din fontă 50cm*30cm	Rigolii din fontă 50cm*30cm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
137. Robinet flotor plastic alimentare verticală	Robinet	China	LIANGRUP	Robinet flotor plastic alimentare verticală	Robinet flotor plastic alimentare verticală	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
138. Robinet flotor plastic alimentare laterală	Robinet	China	LIANGRUP	Robinet flotor plastic alimentare laterală	Robinet flotor plastic alimentare laterală	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
139. Rondela DIN 9021 M-6	Rondela	China	Profmet	Rondela DIN 9021 M-6	Rondela DIN 9021 M-6	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
140. Șaiba mărită zincată M-5	Șaiba	China	Profmet	Șaiba mărită zincată M-5	Șaiba mărită zincată M-5	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
141. Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	Șaiba	China	Profmet	Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
142. Șaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	Șaiba	China	Profmet	Șaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	Șaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
143. Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri	Set armatura	China	LIANGRUP	Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri	Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
144. Șurubelniță cruce PH-1, 5*100 mm	Șurubelniță	China	Profmet	Șurubelniță cruce PH-1, 5*100 mm	Șurubelniță cruce PH-1, 5*100 mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
145. Șurubelniță cruce PH-2, 6*125	Șurubelniță	China	Profmet	Șurubelniță cruce PH-2, 6*125	Șurubelniță cruce PH-2, 6*125	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
146. Șurubelniță plată SL, 4*100 mm	Șurubelniță	China	Profmet	Șurubelniță plată SL, 4*100 mm	Șurubelniță plată SL, 4*100 mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
147. Șurubelniță tester SL, 5*140 mm	Șurubelniță	China	Profmet	Șurubelniță tester SL, 5*140 mm	Șurubelniță tester SL, 5*140 mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
148. Topor mediu 1,4 kg	Topor	China	Profmet	Topor mediu 1,4 kg	Topor mediu 1,4 kg	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
149. Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	Covoraș	TR	D Plast	Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
150. Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protecție împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: otel+lemn	Topor	China	DRF	Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protecție împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: otel+lemn	Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protecție împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: otel+lemn	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
151. Mîner din metal pentru mop 110 cm	Mîner	RO	Sterk	Mîner din metal pentru mop 110 cm	Mîner din metal pentru mop 110 cm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
152. Electrozi N2, 1 kg	Electrozi	China	Profmet	Electrozi N2, 1 kg	Electrozi N2, 1 kg	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
153. Îngrășămintă pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea	Îngrășămintă	RM	Diolsem	Îngrășămintă pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea	Îngrășămintă pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație				optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație	rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație	
154. Pământ pentru flori de cameră universal, 80 L	Pământ	RM	Santino	Pământ pentru flori de cameră universal, 80 L	Pământ pentru flori de cameră universal, 80 L	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
155. Semințe de iarbă pentru gazon rezistență la secetă și îngheț, înființare rapidă, formarea unui gazon dens	Semințe de iarbă	RM	Diolsem	Semințe de iarbă pentru gazon rezistență la secetă și îngheț, înființare rapidă, formarea unui gazon dens	Semințe de iarbă pentru gazon rezistență la secetă și îngheț, înființare rapidă, formarea unui gazon dens	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
156. Pungi ZipLock 100*120 mm	Pungi	RM	A-studio	Pungi ZipLock 100*120 mm	Pungi ZipLock 100*120 mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
157. Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	Ochelari de protecție	RM	Profmet	Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
158. Mașină de tuns iarba pe benzină Capacitatea cilindrica - 149 cm3 Colector de iarbă - da Garanție - 12 luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.4 c.p. Suprafața recomandată - 1000 m2 Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuala Tipul deplasării - cu autopropulsie Volum colectare iarbă - 55 l	Mașină de tuns iarba	China	TOLSEN	Mașină de tuns iarba pe benzină Capacitatea cilindrica - 149 cm3 Colector de iarbă - da Garanție - 12 luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.4 c.p. Suprafața recomandată - 1000 m2 Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuala Tipul deplasării - cu autopropulsie Volum colectare iarbă - 55 l	Mașină de tuns iarba pe benzină Capacitatea cilindrica - 149 cm3 Colector de iarbă - da Garanție - 12 luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.4 c.p. Suprafața recomandată - 1000 m2 Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuala Tipul deplasării - cu autopropulsie Volum colectare iarbă - 55 l	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
159. Ulei pentru trimmer, 0,5 l	Ulei pentru trimmer	RM	Catol	Ulei pentru trimmer, 0,5 l	Ulei pentru trimmer, 0,5 l	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
160. Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	Fir pentru trimmer	China	Profmet	Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
161. Suflanta pe benzina frunze Specificații tehnice minimale:	Villager VBV	Serbia	Villager Machinery Manufacturing	Suflanta pe benzina frunze Specificații tehnice minimale:	Suflanta pe benzina frunze Specificații tehnice minimale:	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

Putere (W) - 750 Viteză fără sarcină (rpm) - 7200 Rată maximă de suflare (m ³ /min) - 11.4 Greutate (kg) - 4.5 Tipul motorului - TEZ, 2 timpi / Benzina 26 cm ³ Rezervor de combustibil (L) - 0.5				Putere (W) - 750 Viteză fără sarcină (rpm) - 7200 Rată maximă de suflare (m ³ /min) - 11.4 Greutate (kg) - 4.5 Tipul motorului - TEZ, 2 timpi / Benzina 26 cm ³ Rezervor de combustibil (L) - 0.5	Putere (W) - 750 Viteză fără sarcină (rpm) - 7200 Rată maximă de suflare (m ³ /min) - 11.4 Greutate (kg) - 4.5 Tipul motorului - TEZ, 2 timpi / Benzina 26 cm ³ Rezervor de combustibil (L) - 0.5	
162. Ferăstrău cu lanț pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea rezervorului de combustibil 500 ml Capacitatea rezervorului de lubrifiere a lanțului 300 ml Greutatea 6.5 kg Lungimea lamei 400 mm Numărul de legături 64 Pas de lanț 0.325 Tip motor 2 timpi Volumul cilindrului 42 cm ³ Canelură de lanț 1.5 mm Garantie 12 luni Putere 2.5cp	DCS	China /Corea de Sud	Daewoo	Ferăstrău cu lanț pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea rezervorului de combustibil 500 ml Capacitatea rezervorului de lubrifiere a lanțului 300 ml Greutatea 6.5 kg Lungimea lamei 400 mm Numărul de legături 64 Pas de lanț 0.325 Tip motor 2 timpi Volumul cilindrului 42 cm ³ Canelură de lanț 1.5 mm Garantie 12 luni Putere 2.5cp	Ferăstrău cu lanț pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea rezervorului de combustibil 500 ml Capacitatea rezervorului de lubrifiere a lanțului 300 ml Greutatea 6.5 kg Lungimea lamei 400 mm Numărul de legături 64 Pas de lanț 0.325 Tip motor 2 timpi Volumul cilindrului 42 cm ³ Canelură de lanț 1.5 mm Garantie 12 luni Putere 2.5cp	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
163. Motocoasă Specificații tehnice minimale: Tip Motor - 2 timpi Capacitate motor - 33 cm ³ Putere motor - 1.2 cp Element de tăiere - Cuțite/Fir Grosime max. fir de tăiere - 3 mm Latime de taiere cu fir - 460 mm Lățime de tăiere cuțit/disc - 25.5 mm Capacitate rezervor - 0.95 L Tip maner - În formă de U Curea de umar Sistem amortizare vibratii Complectatie - Motocoasă/Cuțit/Fir Greutate - 6.8 kg Garantie - 12 luni	Kamoto	UE	Kamoto	Motocoasă Specificații tehnice minimale: Tip Motor - 2 timpi Capacitate motor - 33 cm ³ Putere motor - 1.2 cp Element de tăiere - Cuțite/Fir Grosime max. fir de tăiere - 3 mm Latime de taiere cu fir - 460 mm Lățime de tăiere cuțit/disc - 25.5 mm Capacitate rezervor - 0.95 L Tip maner - În formă de U Curea de umar	Motocoasă Specificații tehnice minimale: Tip Motor - 2 timpi Capacitate motor - 33 cm ³ Putere motor - 1.2 cp Element de tăiere - Cuțite/Fir Grosime max. fir de tăiere - 3 mm Latime de taiere cu fir - 460 mm Lățime de tăiere cuțit/disc - 25.5 mm Capacitate rezervor - 0.95 L Tip maner - În formă de U Curea de umar Sistem amortizare vibratii	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

				Sistem amortizare vibratii Complectatie - Motocoasă/Cuțit/Fir Greutate - 6.8 kg Garantie - 12 luni	Complectatie - Motocoasă/Cuțit/Fir Greutate - 6.8 kg Garantie - 12 luni	
164. Aparat de sudat cu invertor 200 A Tip sudare MMA Curent ieșire 10 - 200 Dimetru aelectrod 1.0 - 5.0 Tensiune 230/50 Clasa izolare H 180 C Display - Led	Resanta	China	Novye Tekhnologii	Aparat de sudat cu invertor 200 A Tip sudare MMA Curent ieșire 10 - 200 Dimetru aelectrod 1.0 - 5.0 Tensiune 230/50 Clasa izolare H 180 C Display - Led	Aparat de sudat cu invertor 200 A Tip sudare MMA Curent ieșire 10 - 200 Dimetru aelectrod 1.0 - 5.0 Tensiune 230/50 Clasa izolare H 180 C Display - Led	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
165. Mașină de găurit si insurubat: 18V, fara acumulator, 62Nm, 1900rpm Cuplu maxim de stringere: 62 Nm Diametru mandrina: 1.5 - 13 mm Functionare stanga/dreapta Marime: 185 x 79 x 249 mm	Makita	Japonia	Extreme Protection Technology	Mașină de găurit si insurubat: 18V, fara acumulator, 62Nm, 1900rpm Cuplu maxim de stringere: 62 Nm Diametru mandrina: 1.5 - 13 mm Functionare stanga/dreapta Marime: 185 x 79 x 249 mm	Mașină de găurit si insurubat: 18V, fara acumulator, 62Nm, 1900rpm Cuplu maxim de stringere: 62 Nm Diametru mandrina: 1.5 - 13 mm Functionare stanga/dreapta Marime: 185 x 79 x 249 mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
166. Cap motocoasă: Diametru fir Lant metalic pas 3/8 Diametru prindere interior 25,4 mm Material Plastic, Aluminiu	Villager	Serbia	Villager Machinery Manufacturi ng	Cap motocoasă: Diametru fir Lant metalic pas 3/8 Diametru prindere interior 25,4 mm Material Plastic, Aluminiu	Cap motocoasă: Diametru fir Lant metalic pas 3/8 Diametru prindere interior 25,4 mm Material Plastic, Aluminiu	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
167. Scara dubla cu trepte pe doua parti: din aluminiu, 2.85m inaltime lucru, 2x6 trepte, pliabila	Scara dubla	Turcia	Saray	Scara dubla cu trepte pe doua parti: din aluminiu, 2.85m inaltime lucru, 2x6 trepte, pliabila	Scara dubla cu trepte pe doua parti: din aluminiu, 2.85m inaltime lucru, 2x6 trepte, pliabila	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
168. Furtun antiincendiar cu racorduri: Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 2" 20M	Furtun	China	DRF	Furtun antiincendiar cu racorduri: Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 2" 20M	Furtun antiincendiar cu racorduri: Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 2" 20M	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
169. Cablu oțel cu membrană PVC (pentru flagstoc): Dimensiune (4 mm + 2 mm) – (6 x 19)	Cablu oțel cu membrană	China	DRF	Cablu oțel cu membrană PVC (pentru flagstoc): Dimensiune (4 mm + 2 mm) – (6 x 19)	Cablu oțel cu membrană PVC (pentru flagstoc): Dimensiune (4 mm + 2 mm) – (6 x 19)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

170. Ciocan rotopercurtor: Puterea (W) 800 Rotații (rpm) 0 - 1200 min-1 Frecvența de percuzie (bpm) 0 - 4600 min-1 Diametrul de găurire în lemn (max) (mm) 32 Diametru de găurire în metal (max) (mm) 13 Diametru de găurire în piatră (max) (mm) 26	Ciocan rotopercurtor or SDS Plus 800 W	Japonia	Extreme Protection Technology	Ciocan rotopercurtor: Puterea (W) 800 Rotații (rpm) 0 - 1200 min-1 Frecvența de percuzie (bpm) 0 - 4600 min-1 Diametrul de găurire în lemn (max) (mm) 32 Diametru de găurire în metal (max) (mm) 13 Diametru de găurire în piatră (max) (mm) 26	Ciocan rotopercurtor: Puterea (W) 800 Rotații (rpm) 0 - 1200 min-1 Frecvența de percuzie (bpm) 0 - 4600 min-1 Diametrul de găurire în lemn (max) (mm) 32 Diametru de găurire în metal (max) (mm) 13 Diametru de găurire în piatră (max) (mm) 26	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
171. Menghină de masă: Deschidere maxima 100 mm Latime falci/Adâncimea clemei 100 mm Material carcasă Fontă Nicovala Da Mod fixare Șuruburi	Menghină de masă	China	DRF	Menghină de masă: Deschidere maxima 100 mm Latime falci/Adâncimea clemei 100 mm Material carcasă Fontă Nicovala Da Mod fixare Șuruburi	Menghină de masă: Deschidere maxima 100 mm Latime falci/Adâncimea clemei 100 mm Material carcasă Fontă Nicovala Da Mod fixare Șuruburi	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
172. Polizor unghiular: Tensiune (V) 220 - 240 V Tip alimentare Rețea Puterea (W) 2600 W Turații la mersul în gol 6600 rot/min Diametru de prindere 22.2 mm Diametru disc 230 mm	polizor unghiular Dastol	China	Yongkang Dastool Import & Export Co., Ltd	Polizor unghiular: Tensiune (V) 220 - 240 V Tip alimentare Rețea Puterea (W) 2600 W Turații la mersul în gol 6600 rot/min Diametru de prindere 22.2 mm Diametru disc 230 mm	Polizor unghiular: Tensiune (V) 220 - 240 V Tip alimentare Rețea Puterea (W) 2600 W Turații la mersul în gol 6600 rot/min Diametru de prindere 22.2 mm Diametru disc 230 mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
173. Redresor auto cu pornire: Tensiunea de pornire (V)220 - 240 Frecventa (Hz)50 Putere de intrare (W)600 Tensiune de iesire (V)12 / 24 Capacitate de încărcare (Ah)20 - 700 Curent nominal de pornire (A)180 Curent nominal de incarcare (A)30 Cablul alimentare (m)1.6 Cablul de incarcare (m)1.8	I-STARTER	Polonia	BADEK Sp. z o.o.	Redresor auto cu pornire: Tensiunea de pornire (V)220 - 240 Frecventa (Hz)50 Putere de intrare (W)600 Tensiune de iesire (V)12 / 24 Capacitate de încărcare (Ah)20 - 700 Curent nominal de pornire (A)180 Curent nominal de incarcare (A)30 Cablul alimentare (m)1.6 Cablul de incarcare (m)1.8	Redresor auto cu pornire: Tensiunea de pornire (V)220 - 240 Frecventa (Hz)50 Putere de intrare (W)600 Tensiune de iesire (V)12 / 24 Capacitate de încărcare (Ah)20 - 700 Curent nominal de pornire (A)180 Curent nominal de incarcare (A)30 Cablul alimentare (m)1.6 Cablul de incarcare (m)1.8	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

174. Ferestrău manual: lungime - 400 mm material lamă - oțel material mâner - plastic	Ferestrău manual	China	YKI	Ferestrău manual: lungime - 400 mm material lamă - oțel material mâner - plastic	Ferestrău manual: lungime - 400 mm material lamă - oțel material mâner - plastic	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
175. Ulei pentru trimmer, 1,0 l, tip motor 4 timpți	Ulei 4T	R.M.	Catol Lux	Ulei pentru trimmer, 1,0 l, tip motor 4 timpți	Ulei pentru trimmer, 1,0 l, tip motor 4 timpți	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
176. Nisip 25 kg: granulatie de maximum 1.0 mm lipsit de argile	Nisip de cuart 25 kg	R.M.	Supraten	Nisip 25 kg: granulatie de maximum 1.0 mm lipsit de argile	Nisip 25 kg: granulatie de maximum 1.0 mm lipsit de argile	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
177. Mătură podea cu coadă metalică (25 cm)	Mătură podea cu coadă metalică	Turcia	DPLAST	Mătură podea cu coadă metalică (25 cm)	Mătură podea cu coadă metalică (25 cm)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
178. Armatură universală pentru rezervor WC cu apăsare	АБК-02 SoloPlast	Ucraina	SRL Uzina Polimerdetal	Armatură universală pentru rezervor WC cu apăsare	Armatură universală pentru rezervor WC cu apăsare	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
179. Mătură podea (25 cm)	Matura podea	Turcia	DPLAST	Mătură podea (25 cm)	Mătură podea (25 cm)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
180. Ștergător geam cu mâner telescopic, cu coadă extensibila 110 - 190 cm, lațimea ce poate fi spalata la o trecere este 28cm	Ștergător geam cu mâner telescopic 190cm	Turcia	DPLAST	Ștergător geam cu mâner telescopic, cu coadă extensibila 110 - 190 cm, lațimea ce poate fi spalata la o trecere este 28cm	Ștergător geam cu mâner telescopic, cu coadă extensibila 110 - 190 cm, lațimea ce poate fi spalata la o trecere este 28cm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
181. Burete din metal pentru veselă	Burete metalic	China	YKI	Burete din metal pentru veselă	Burete din metal pentru veselă	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
182. Banda izolatoare din PVC 12 mm x 10 m	Izolenta	China	YKI	Banda izolatoare din PVC 12 mm x 10 m	Banda izolatoare din PVC 12 mm x 10 m	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
183. Cheie reglabila pentru țevi Deschidere maxima 40 mm Inclinare falci 90 ° Lungime 320 mm Material Oțel Cr-V	RH-2510	China	Ronix	Cheie reglabila pentru țevi Deschidere maxima 40 mm Inclinare falci 90 ° Lungime 320 mm Material Oțel Cr-V	Cheie reglabila pentru țevi Deschidere maxima 40 mm Inclinare falci 90 ° Lungime 320 mm Material Oțel Cr-V	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
184. Baros „cap” metalic de 3 kg. Coadă lemn	Baros 3kg	Ucraina	SPFT	Baros „cap” metalic de 3 kg. Coadă lemn	Baros „cap” metalic de 3 kg. Coadă lemn	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
185. Tros p/u desfundare canalizare, 9mm*10m	Tros 10m	Ucraina	SPFT	Tros p/u desfundare canalizare, 9mm*10m	Tros p/u desfundare canalizare, 9mm*10m	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
186. Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x135 cm	Mocheta Energy URB 966 marimi conform solicitarii	Serbia	Tarkett	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x135 cm	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x135 cm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

187. Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x70 cm	Mocheta Energy URB 966 marimi conform solicitarii	Serbia	Tarkett	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x70 cm	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x70 cm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
188. Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 130x60 cm	Mocheta Energy URB 966 marimi conform solicitarii	Serbia	Tarkett	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 130x60 cm	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 130x60 cm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
189. Dispenser Șervețele ZZ, H3, Dispenser cu fereastră transparentă, în partea de jos, În lateral, dispune de sistem de blocare cu încuietoare și cheie. Se prinde în perete cu ajutorul unor șuruburi. Date tehnice: Sistem: H3 - prosoape din hârtie pliate in C sau zig-zag Material: plastic Dimensiuni: Înălțime: 292 mm. x Lățime: 332 mm. x Adâncime: 135 mm. Greutate: 975 grame Culoare: alb	JZH-100	Turcia	Afacanplast	Dispenser Șervețele ZZ, H3, Dispenser cu fereastră transparentă, în partea de jos, În lateral, dispune de sistem de blocare cu încuietoare și cheie. Se prinde în perete cu ajutorul unor șuruburi. Date tehnice: Sistem: H3 - prosoape din hârtie pliate in C sau zig-zag Material: plastic Dimensiuni: Înălțime: 292 mm. x Lățime: 332 mm. x Adâncime: 135 mm. Greutate: 975 grame Culoare: alb	Dispenser Șervețele ZZ, H3, Dispenser cu fereastră transparentă, în partea de jos, În lateral, dispune de sistem de blocare cu încuietoare și cheie. Se prinde în perete cu ajutorul unor șuruburi. Date tehnice: Sistem: H3 - prosoape din hârtie pliate in C sau zig-zag Material: plastic Dimensiuni: Înălțime: 292 mm. x Lățime: 332 mm. x Adâncime: 135 mm. Greutate: 975 grame Culoare: alb	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
190. Șervețele hârtie pentru mâini in 2 straturi. Asigură uscarea mâinilor și un grad ridicat de confort, igienic si econom. Raport optim calitate-preț. Număr șervețele: 250 buc Dimensiune șervețel: 225x220 mm Straturi: 2 Produs 100% celuloza. Certificat: Ecolabel Unități per cutie: 20 buc	Tork	UE	UAB GRIGEO TISSUE	Șervețele hârtie pentru mâini in 2 straturi. Asigură uscarea mâinilor și un grad ridicat de confort, igienic si econom. Raport optim calitate-preț. Număr șervețele: 250 buc Dimensiune șervețel: 225x220 mm Straturi: 2 Produs 100% celuloza. Certificat: Ecolabel Unități per cutie: 20 buc	Șervețele hârtie pentru mâini in 2 straturi. Asigură uscarea mâinilor și un grad ridicat de confort, igienic si econom. Raport optim calitate-preț. Număr șervețele: 250 buc Dimensiune șervețel: 225x220 mm Straturi: 2 Produs 100% celuloza. Certificat: Ecolabel Unități per cutie: 20 buc	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
191. Înalbitor, 1 l	Taia	R.M.	Ros Cosmetic	Înalbitor, 1 l	Înalbitor, 1 l	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

192. Bicarbonatul de sodiu, 500 gr în pachet de carton	Bicarbonat	R.M.	Ezio Grup	Bicarbonatul de sodiu, 500 gr în pachet de carton	Bicarbonatul de sodiu, 500 gr în pachet de carton	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
193. Acidul citric, sac 25 kg	Acidul citric	Turcia	ASTR	Acidul citric, sac 25 kg	Acidul citric, sac 25 kg	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
194. Oțet de masa, 1 l, 9%	Acid acetic de masă Bunetto	RM	Anioan S	Oțet de masa, 1 l, 9%	Oțet de masa, 1 l, 9%	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi”, Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1