

## T 7/1 CLASSIC

Usor si ergonomic: T 7/1 Clasic cu sac filtru fleece standard este un aspirator uscat din clasa de baza, ce ofera un raport foarte bun calitate - pret, aspirare puternica si depozitarea cablului.



Cod de comandă.

1.527-181.0

- Foarte usor (<3.5 kg)
- Putere mare de aspirare
- Nivel de zgomot scazut

### Date tehnice

|                            |             |                         |
|----------------------------|-------------|-------------------------|
| Cod EAN                    |             | 4039784997073           |
| Tipul de curent.           | Ph / V / Hz | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Vacuum                     | mbar / kPa  | 235 / 23,5              |
| Debit aer                  | l/s         | 40                      |
| Performanță evaluată       | W           | 850                     |
| Capacitate container       | l           | 7                       |
| Diametru nominal standard  |             | Diametrul intern 35     |
| Lungimea cablului          | m           | 7,5                     |
| Nivelul presiunii acustice | dB(A)       | 62                      |
| Greutate fără accesorii.   | kg          | 3,5                     |
| Greutate cu ambalaj.       | kg          | 6                       |
| Dimensiuni (L × l × H).    | mm          | 375 × 285 × 310         |

### Dotare

|                           |            |                    |
|---------------------------|------------|--------------------|
| Furtun de aspirare        | m          | 2 / cu cot         |
| Tub de aspirare.          | Pieces × m | 3 × 0,35 / Plastic |
| Punga filtru              | Pieces     | 1 / Pâslă          |
| Duza de podea Combi       |            | ■                  |
| Material container        |            | Plastic            |
| Clasa de protecție        |            | II                 |
| Coș de filtrare permanent |            | Pâslă              |

■ Inclus in pachetul de livrare.




## Greutate scazuta

- În comparație cu modelele create de firmele concurente, au o greutate cu până la 50% mai redusă, la un volum identic al containerului.



## Cos filtru principal pentru separare optima

- Filtrul principal permanent asigura separarea optima a prafului, permitand utilizarea fara sac filtru



## Putere maXima de aspirare cu consum de energie minim

- Fluxul cu curgere optimizată garantează o putere excelentă de aspirare, prin aceasta anulând necesitatea unor turbine supradimensionate.
- Un consum de energie redus cu până la 25 la sută în raport cu modelele create de firmele concurente.
- Cea mai mare putere de aspirare la duza pentru pardoseală în comparație cu modelele create de firmele concurente, cu un consum de putere redus cu 25 la sută.

## ACCESORII PENTRU T 7/1 CLASSIC

### 1.527-181.0



|                                                                                |    | Cod de comandă. |                                                                                                                                                         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDE</b>                                  |    |                 |                                                                                                                                                         |   |
| <b>Cos filtrant principal</b>                                                  |    |                 |                                                                                                                                                         |   |
| Cos filtrant permanent principal, T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200               | 1  | 2.889-099.0     | Cadru din plastic cu păsă întărită, lavabilă până la 40°C.                                                                                              | ■ |
| <b>Filtre de evacuare aer</b>                                                  |    |                 |                                                                                                                                                         |   |
| Filtru de protecție a motorului, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15 | 2  | 2.889-119.0     | Filtru de protecție a motorului, păsă detașabilă care poate fi înlocuit atunci când este foarte murdar.                                                 | • |
| <b>COTURI</b>                                                                  |    |                 |                                                                                                                                                         |   |
| <b>Coturi din material plastic</b>                                             |    |                 |                                                                                                                                                         |   |
| Cot din plastic ambalat NW35                                                   | 3  | 2.840-040.0     | Cot din plastic cu sistem practic cu inel C35.                                                                                                          | ■ |
| <b>DUZE DE ASPIRARE</b>                                                        |    |                 |                                                                                                                                                         |   |
| <b>Duze combinate (aspirare uscata)</b>                                        |    |                 |                                                                                                                                                         |   |
| Duză combinată înlocuibilă 272 mm, DN 35                                       | 4  | 6.907-496.0     | Duză combinată înlocuibilă (272 mm), din plastic. Cu placă de bază din oțel inoxidabil, dispozitiv pentru ridicarea perii 6.905-417.0 și adaptor DN 35. | ■ |
| Duză de parchet ambalată D360 NW35                                             | 5  | 2.889-196.0     | Duză pentru parchet cu rază mare de acțiune.                                                                                                            | • |
| Duză de parchet ambalată D300 NW35                                             | 6  | 2.889-197.0     |                                                                                                                                                         | • |
| PARQUET NOZZLE D360 NW35                                                       | 7  | 6.905-093.0     |                                                                                                                                                         | • |
| <b>Duze podea</b>                                                              |    |                 |                                                                                                                                                         |   |
| Floor tool packaged                                                            | 8  | 2.889-360.0     |                                                                                                                                                         | • |
| <b>Duza pentru rosturi</b>                                                     |    |                 |                                                                                                                                                         |   |
| Duza pentru rosturi diametru35                                                 | 9  | 6.906-240.0     | Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 250 mm.                                             | • |
| Duză pentru rosturi DN 35                                                      | 10 | 2.889-130.0     | Duză din plastic pentru rosturi.                                                                                                                        | • |
| Duză pentru rosturi                                                            | 11 | 9.770-638.0     | Duză pentru rosturi din plastic (DN 35) pentru aspirarea în crăpături și colțuri. Lungime: 250 mm.                                                      | • |
| <b>Duze pentru tapiterii</b>                                                   |    |                 |                                                                                                                                                         |   |
| Duza tapiterii NW 35                                                           | 12 | 6.905-998.0     | Duză din plastic pentru tapiserie, DN 35.                                                                                                               | • |
| Duză tapiserii                                                                 | 13 | 9.770-605.0     | Duză din plastic pentru tapiserie.                                                                                                                      | • |
| <b>Perii de aspirat</b>                                                        |    |                 |                                                                                                                                                         |   |
| Perie de aspirare ambalată NW 35                                               | 14 | 2.889-221.0     | Perie de aspirare NW 35 cu fibre naturale din păr de cal.                                                                                               | • |

■ Inclus in pachetul de livrare. • Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU T 7/1 CLASSIC

### 1.527-181.0




|                                                                      |    | Cod de comandă. |                                                                                                                                               |   |
|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>TEVI DE ASPIRARE</b>                                              |    |                 |                                                                                                                                               |   |
| <b>Tevi de aspirare din material plastic</b>                         |    |                 |                                                                                                                                               |   |
| Țeavă de aspirare                                                    | 15 | 5.481-010.0     | Trei incluse în accesoriile standard (T 7/1 Classic).                                                                                         | ■ |
| <b>Tevi de aspirare din metal</b>                                    |    |                 |                                                                                                                                               |   |
| Țevi de aspirare din metal                                           | 16 | 2.643-464.0     | Țevi de aspirare din metal, 50 cm lungime.                                                                                                    | • |
| <b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>                                         |    |                 |                                                                                                                                               |   |
| <b>Suction hoses with cone connection</b>                            |    |                 |                                                                                                                                               |   |
| Furtun de aspirare pentru înlocuire                                  | 17 | 2.889-100.0     | Furtun de aspirare de schimb cu lungimea de 2 metri și cuplă aspirator uscat DN 35.                                                           | ■ |
| <b>SETURI MICRO PULVERIZATOARE</b>                                   |    |                 |                                                                                                                                               |   |
| Set duze: duză spații înguste, duză tapițerie, perie aspirare, DN 35 | 18 | 2.860-116.0     | Setul de duze pentru toate aspiratoarele NT cu accesorii DN 35 include instrument pentru rosturi, instrument de tapițerie, perie rotundă (x3) | • |
| <b>ALTE ACCESORII ASPIRATOARE USCATE</b>                             |    |                 |                                                                                                                                               |   |
| Repair set Kaercher NW35                                             | 19 | 2.639-329.0     |                                                                                                                                               | • |
| <b>FILTER BAGS</b>                                                   |    |                 |                                                                                                                                               |   |
| <b>Saci filtranți din pasla (3 straturi)</b>                         |    |                 |                                                                                                                                               |   |
| Pungi pentru filtru din material textil, 10 × , T 7/1, T 8/1, T 11/1 | 20 | 6.904-084.0     | Saci filtranți cu 3 straturi rezistente la rupere, clasa de praf M. Saci standard pentru modelul T 7/1. Conține 10 buc.                       | • |

■ Inclus în pachetul de livrare. • Accesorii disponibile optional.



## BD 43/25 C Vp

Аккумуляторная и экономичная: поломойная машина BD 43/35 C Vp с дисковой щеточной головкой убирает до 1700 кв.м/ч. Подходит для поддерживающей и глубокой очистки площадей до 900 кв.м.



### 1 Надежные и долговечные контрольные элементы

- Разработана для ежедневной эксплуатации
- Надежная, долговечная конструкция

### 2 Простое управление, панель EASY

- Интуитивно понятные пиктограммы, простая панель управления
- Электромагнитный клапан для автоматического отключения воды после отпускания выключателя.

### 3 Небольшая компактная машина

- Очень маневренная и простая в использовании.
- Хороший обзор очищаемой площади

### 4 Большой батарейный отсек для всех стандартных типов батарей

- Простая установка аккумуляторов в батарейный отсек
- Подходит для работы в несколько смен

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

BD 43/25 C Vp

- Эффективное однодисковое исполнение
- Питание от батареи
- Антикоррозийная рама

## Технические характеристики

|                                       |            |                     |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Артикул</b>                        |            | 1.515-400.0         |
| <b>Штрих-код (EAN)</b>                |            | 4054278059525       |
| Рабочая ширина щеток                  | мм         | 430                 |
| Ширина всасывающей балки              | мм         | 900                 |
| Макс. производительность по площади   | м²/ч       | 1720                |
| Объем баков для чистой / грязной воды | л          | 25 / 25             |
| Давление прижима щетки                | г/см² / кг | 30 - 40 / 22,5 - 28 |
| Частота вращения щетки                | об/мин     | 180                 |
| Потребляемая мощность                 | Вт         | 1100                |
| Напряжение батареи                    | В          | 24                  |
| Время работы батарей                  | час        | макс. 2             |
| Размеры (Д × Ш × В)                   | мм         | 1135 × 520 × 1025   |

## Комплектация

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Дисковая щетка                 | ■ |
| Система из двух баков          | ■ |
| Всасывающая балка, V-образная  | ■ |
| ■ Включено в комплект поставки |   |

BD 43/25 C Bp  
1.515-400.0



|                                    |   | Артикул     | Степень жесткости | Диаметр | Цвет    | Цена  | Описание                                                                                                                                                                                                                                |   |
|------------------------------------|---|-------------|-------------------|---------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Дисковые щетки для машин BD</b> |   |             |                   |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Дисковая щетка                     | 1 | 4.905-022.0 | средняя           | 430 мм  | красный | 1 шт. | Дисковая щетка, стандартная, средней жесткости, 430 мм, цвет - красный. Подходит для обычной уборки. Можно использовать для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина. Стандартная для D 43. | ■ |
|                                    | 2 | 4.905-023.0 | мягкая            | 430 мм  |         | 1 шт. | Мягкая дисковая щетка с щетиной из натурального волокна, 430 мм, для химической чистки и полировки. Щетина: Union Burnish Mixture, толщиной 0,6 мм, длиной 41 мм. Подходит к D 43.                                                      | □ |
|                                    | 3 | 4.905-025.0 | жесткая           | 430 мм  | черный  | 1 шт. | Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 430 мм. Для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Tynex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм. Подходит к D 43.            | □ |

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары

# BD 43/25 C Bp

## 1.515-400.0




|                                     |   | Артикул     | Степень жесткости | Диаметр | Цвет        | Цена  | Описание                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------------|---------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Микроволоконные пады</b>         |   |             |                   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Круг из микрофибры 5х D 432         | 1 | 6.371-346.0 |                   | 430 мм  | белый       | 5 шт. |                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Пады</b>                         |   |             |                   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Пады                                | 2 | 6.369-469.0 | очень мягкая      | 432 мм  | белый       | 5 шт. | 5 белых падов для полировки, очень мягкие, неабразивные, диаметром 432 мм. Для полировки полов.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                     | 3 | 6.371-081.0 | мягкая            | 432 мм  | бежевая     | 5 шт. | Мягкие пады, низкой абразивности, для полировки полов.                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
|                                     | 4 | 6.369-470.0 | средне мягкая     | 432 мм  | красный     | 5 шт. | 5 красных падов средней мягкости диаметром 432 мм. Для уборки и химической очистки любых полов.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                     | 5 | 6.369-472.0 | средне жесткий    | 432 мм  | зеленая     | 5 шт. | 5 зеленых падов средней жесткости диаметром 432 мм. Для глубокой очистки и уборки сильно загрязненных полов.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                     | 6 | 6.369-473.0 | жесткая           | 432 мм  | черный      | 5 шт. | 5 черных жестких падов диаметром 432 мм. Для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Приводной диск для падов</b>     |   |             |                   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Падодержатель с усиленной фиксацией | 7 | 4.762-592.0 |                   | 403 мм  |             | 1 шт. | Необходим для работы с меламинами падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. С увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную голову D 43.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Падодержатель                       | 8 | 4.762-533.0 |                   | 403 мм  |             | 1 шт. | Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком. Подходит к D 43.                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Меламиновые пады</b>             |   |             |                   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Меламиновые пады                    | 9 | 6.371-023.0 |                   | 432 мм  | сер. / бел. | 2 шт. | Комплект меламиновых падов, диаметром 432 мм, для использования с однодисковыми уборочными машинами с рабочей шириной 43 см и поломоино-всасывающими машинами с щеточной головой D 43. Для очистки поверхностей с микропористой структурой. | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

# BD 43/25 C Bp

## 1.515-400.0




|                                                                              |   | Артикул     | Длина   | Цвет       |          | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---------|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Всасывающая балка в сборе</b>                                             |   |             |         |            |          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Всасывающая балка, прямая, 850 мм                                            | 1 | 4.777-401.0 | 850 мм  | прозрачный | 1 шт.    |      | Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающая балка, V-образная, 900 мм                                        | 2 | 4.777-079.0 | 900 мм  | прозрачный | 1 шт.    |      | Всасывающая балка, V-образная, с опорными роликами, 900 мм. V-образная конструкция позволяет увеличить эффективность всасывания.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>                           |   |             |         |            |          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Комплект ребристых уплотнительных полос из маслостойкой резины               | 3 | 6.273-023.0 | 1010 мм | прозрачный | 2 teilig |      | Комплект ребристых уплотнительных полос (передняя и задняя) для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов                               | <input type="checkbox"/> |
| Комплект уплотнительных полос, ребристые, маслостойкие, 890 мм               | 4 | 6.273-207.0 | 890 мм  | прозрачный | 2 teilig |      | Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект уплотнительных полос, с прорезями, маслостойкие, прозрачные, 890 мм | 5 | 6.273-229.0 | 890 мм  | прозрачный | 2 teilig |      | Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Маслостойкие уплотнительные полосы с прорезями из прозрачного износостойкого полиуретана для уборки чувствительных напольных покрытий.                | <input type="checkbox"/> |
| Комплект уплотнительных полос, сплошные, маслостойкие, 890 мм                | 6 | 6.273-290.0 | 890 мм  | прозрачный | 2 teilig |      | Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Сплошные маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для уборки структурированных напольных покрытий.       | <input type="checkbox"/> |
| Уплотнительные полосы, стандартные, ребристые, 890 мм                        | 7 | 6.273-213.0 | 890 мм  | синий      | 2 teilig |      | Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

# BD 43/25 C Bp

## 1.515-400.0



|                                          |   | Артикул     | Длина | Цвет  |       | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------------------------|---|-------------|-------|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Аксессуары Home Base</b>              |   |             |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Комплект для перевозки швабры            | 1 | 9.753-023.0 |       |       | 1 шт. |      | Держатель позволяет перевозить швабру на корпусе машины. Удобное крепление, простое использование.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Комплект универсального крюка            | 2 | 4.070-075.0 |       |       | 1 шт. |      | Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полоумойно-всасывающей машины. Оптимальное решение для компактного размещения шлангов (например, шланга из комплекта для ручной очистки) на корпусе машины. | <input type="checkbox"/> |
| Держатель рукоятки, серый                | 3 | 6.980-078.0 |       | серый | 1 шт. |      | Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Держатель для бутылки                    | 4 | 6.980-080.0 |       | серый | 1 шт. |      | Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Двойной крюк                             | 5 | 6.980-077.0 |       |       | 1 шт. |      | Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Держатель для всасывающей балки, в сборе | 6 | 9.753-088.0 |       |       | 1 шт. |      | Кронштейн для всасывающей балки: в исполнении из стали, установлен на крепежной шине полоумойно-всасывающей машины и обеспечивает надежное хранение и транспортировку всасывающей балки.                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Другое</b>                            |   |             |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Монтажный комплект ecozero               | 7 | 5.388-133.0 |       |       | 1 шт. |      | Инициатива ecozero для «уборки без влияния на климат»: в целях компенсации выбросов CO2, образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.   | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки    ☐ Доступные аксессуары

# BD 43/25 C Bp

## 1.515-400.0



|                                                                 |   | Артикул     | Длина | Диаметр |          | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------|-------|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Другие наборы</b>                                            |   |             |       |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Монтажный комплект сливного шланга с шаровым краном             | 1 | 2.643-977.0 |       |         |          |      | Сливной шланг для комфортного и аккуратного слива грязной воды из баков поломойно-всасывающих машин BD 43/25 C и BD 43/35 C. С шаровым краном для регулировки потока воды.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Дополнительные отбойные ролики для монтажа на всасывающую балку | 2 | 4.035-619.0 |       |         | 2 teilig |      | Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п. | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары

# BD 43/25 C Bp

## 1.515-400.0



|                                                           |   | Артикул     | Количество | Напряжение<br>батареи | Тип<br>батареи | Цена | Описание                                                                                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|---|-------------|------------|-----------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Батареи</b>                                            |   |             |            |                       |                |      |                                                                                                                                    |                          |
| Батарея                                                   | 1 | 6.654-264.0 | 1 шт.      | 12 В                  | 80 А/ч         |      | Необслуживаемая тяговая батарея с сепаратором из нетканого материала (необходимы 2 шт.).                                           | <input type="checkbox"/> |
| AGM-батареи, 2 × 12 В / 80 Ач                             | 2 | 2.815-090.0 | 2 teilig   | 24 В                  | 80 А/ч         |      | Комплект AGM-батарей с напряжением 24 В и емкостью 80 Ач (C5). Состоит из 2 отдельных батарей 12 В / 80 Ач.                        | <input type="checkbox"/> |
| Необслуживаемая гелевая тяговая батарея 12 В / 76 Ач (C5) | 3 | 6.654-093.0 | 1 шт.      | 12 В                  | 76 А/ч         |      | Гелевая тяговая батарея, не требующая обслуживания. На 12 В/76 Ач. Для машин 24 В требуются 2 батареи, для машин 36 В - 3 батареи. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Зарядные устройства</b>                                |   |             |            |                       |                |      |                                                                                                                                    |                          |
| Зарядное устройство                                       | 4 | 6.654-179.0 | 1 шт.      | 24 В                  |                |      | Для работы в диапазоне напряжений 100-230 В. Для малообслуживаемых батарей 24 В / 80 Ач (6.654-097.0).                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                           | 5 | 6.654-329.0 | 1 шт.      | 24 В                  |                |      | Запасное зарядное устройство для необслуживаемых батарей 24 В емкостью от 70 до 105 Ач к поломойным машинам Kärcher.               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Аксессуары для батарей</b>                             |   |             |            |                       |                |      |                                                                                                                                    |                          |
| Комплект для установки батарей                            | 6 | 2.638-036.0 | 2 teilig   |                       |                |      | Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительный кабель и прокладки.                           | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

# BD 43/25 C Bp

## 1.515-400.0



|                                         |   | Артикул     | Количество | ID | Ширина | Длина | Цена | Описание                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------|---|-------------|------------|----|--------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Другие</b>                           |   |             |            |    |        |       |      |                                                                                            |                          |
| Бак для чистящего средства, в комплекте | 1 | 4.070-006.0 | 1 шт.      |    |        |       |      | Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине. | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки    ☐ Доступные аксессуары



## BLU WC GEL COCCO



**Detergent pentru curățarea suprafețelor și obiectelor sanitare  
din băi**

RO/MD - BLU WC GEL COCCO - Detergent detartrant anticalcar parfumat special pentru curățarea și igienizarea WC-urilor. Elimină cu ușurință murdăria și calcarul, chiar și din punctele cele mai dificile. Formula sa gel permite produsului aderența uniformă pe suprafețe verticale, prevenind formarea depunerilor de calcar. Produs recomandat pentru planul de curatenie și autocontrol H.A.C.C.P. Produs profesional, citiți fișa de siguranță înaintea utilizării produsului.

### DOMENIU DE UTILIZARE

Hoteluri, restaurante, cantine, pensiuni, baruri, școli, spitale, industria agrolimentară și alimentație publică, firme specializate de curățenie etc.

### UTILIZARE

WC-uri, pisoare, bideuri, spații sanitare publice, grupuri sanitare mobile, pe fibră de sticlă sau pvc, pardoseli rezistente la acizi (gresie, beton etc.).

### DOZARE

Produs gata de utilizare.

### MOD DE UTILIZARE

Aplicați produsul, după care lăsați aprox. 1-5 minute sau, dacă situația o impune, chiar 20 de min., acolo unde murdăria este foarte persistentă. În acest caz vă puteți ajuta de o perie sau o lavetă abrazivă. Clătiți bine suprafața. Repetați dacă este necesar.

### PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE

| Aspect                   | Culoare     | Miros      |
|--------------------------|-------------|------------|
| lichid                   | transparent | parfumat   |
| Clasificarea pericolelor |             | Xi-iritant |

### MOD DE AMBALARE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Ambalaj flacon phd | 750 ml |
| Cod de vanzare:    | SD1941 |
| Cod. Ean: 8032680+ | 391552 |
| Bucati in cutie:   | 15     |
| Cutii pe palet:    | 50     |
| Cutii pe rand:     | 10     |



## BIODEGRADABILITATE

Biodegradabilitatea agenților din formula produsului este de 90% în conformitate cu Reg. 648/2004/CE și ulterioarele modificări Reg.259/2012

Produsul respectă normele UE 82/842 și 82/843



## ECOTOXICITATE

Nu este periculos pentru mediu Dir. 99/45 CE

## ATENȚIONARI

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Produsul poate provoca iritații ale pielii. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă, iar dacă simptomele apărute persista, consultați imediat medicul, prezentând ambalajul sau eticheta.

A nu se înghiți produsul, în caz de înghițire clătiți gura, nu provocați vomă, iar dacă simptomele persistă, se recomandă consultarea imediată a medicului, prezentând ambalajul sau eticheta.

## RECOMANDARI

Este recomandat ca în procesul de curățare/spălare a nu se folosi cârpe, bureți, mopuri, perii, etc. ce au fost folosite cu alți detergenți, deoarece acest lucru poate influența modul de curățare/spălare al prezentului produs și anume: pot rămâne urme/dăre sau poate neutraliza eficiența prezentului detergent în momentul curățării.

Pentru alte scopuri decât cele prevăzute, verificați întotdeauna să nu existe probleme de inadvertențe ale produsului. Nu amestecați produsul cu alte produse. Înaintea introducerii veselei în mașina de spălat vase se recomandă curățarea vaselor de eventualele resturi.

Pentru mai multe informații referitoare la prezentul produs solicitați fișa de siguranță a produsului. Dacă este necesar, clătiți suprafața înaintea folosirii produsului, pentru a nu exista reacții neplăcute între produsul cu care a fost curățată suprafața și prezentul produs.

## PROTECȚIE

Purtați echipament de protecție corespunzător (vezi fișa de siguranță a produsului).

Păstrați produsul în recipientul original închis etanș.

## ETICHETARE PRODUS

Eticheta în conformitate cu regulamentul (CE) N.1272/2008

Valabilitatea și lotul produsului sunt evidențiate pe eticheta recipientului.

## PRODUCATOR

**LU&MI DETERGENTI Srl**

Rovereto - Italy

e-mail: [info@sanidet.it](mailto:info@sanidet.it)

Pentru mai multe informații contactați furnizorul sau distribuitorul dvs. local

## REPREZENTANT PRODUCATOR

**SANIDET DISTRIBUTION S.R.L.**

Str. Aurel Vlaicu / Afumati-077010 / IF /Romania

e-mail: [info@sanidet.ro](mailto:info@sanidet.ro)

IRITANTE



GHS07

Lu&Mi Detergenti Srl  
UNIPERSONALE  
Via G. Di Vittorio, 19 - 38068 Rovereto (TN)  
Tel. 0464 671276 Fax 0464 667759  
REA TN 209435 - e-mail: [info@luemidetagenti.com](mailto:info@luemidetagenti.com)  
P. IVA 02232540225

Această fișă anulează și înlocuiește orice ediție precedentă !



Data ultimei actualizări: 03/05/2017

**Sanidet**  
PRODOTTI PROFESSIONALI E SOLUZIONI INTELLIGENTI



# CID BAGNO MAGNOLIA

Detergent anticalcar, parfumat cu efect antibacterian pentru  
spălarea suprafețelor delicate din băi

RO/MD - CID BAGNO MAGNOLIA - Detergent special antibacterian cu parfum de magnolie pentru îndepărtarea murdăriei calcaroase, a urmelor de săpun și a petelor de apă, fără o frecare energetică, de pe toate suprafețele și obiectele sanitare care se găsesc în băi sau grupuri sanitare. Datorită conținutului de Săruri de Amoniu Quaternar garantează acțiunea antibacteriană, igienizând suprafețele curățate. Formula sa specială nu deteriorează suprafețele și lasă suprafețele strălucitoare și ambientul plăcut parfumat pentru mult timp. Cid Bagno este recomandat pentru planul de curățenie și autocontrol H.A.C.C.P. Produs profesional, citiți fișa de siguranță înaintea utilizării produsului.

## DOMENIU DE UTILIZARE

Spitale, cabinete medicale, industria agroalimentară, industria hotelieră, școli, grădinițe, azile de batrani, firme specializate de curățenie, bai publice etc. și acolo unde este nevoie de curățare și sanificare eficientă.

## UTILIZARE

Pentru spălarea și întreținerea suprafețelor de pe: chiuvete, dușuri, robinete, obiecte sanitare, gresie, faianța, geamuri de duș, obiecte cromate, căzi de baie etc.

**Nu folosiți pe: marmura, granit, travertino, suprafețe delicate în general.**

## DOZARE

Produs gata de utilizare

## MOD DE UTILIZARE

### Flacon concentrat 750ml

Pulverizați produsul ținând sticlă în poziție verticală de 20 cm de la suprafața de curățat.

Distribuiți produsul uniform utilizând, de preferință, un burete sau o cârpă curată, lasați să acționeze câteva secunde după care clătiți. Pentru calcar mai rezistent lăsați să acționeze câteva minute. Clătiți bine și uscați. Repetați dacă e necesar.

## MOD DE AMBALARE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Ambalaj flacon phd | 750 ml |
| Cod. vendita:      | SD1930 |
| Cod. Ean: 8032680+ | 391521 |
| Bucati in cutie:   | 12     |
| Cutii pe palet:    | 50     |
| Cutii pe rand:     | 10     |

## PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE

| Aspect                   | Culoare | Miros        |
|--------------------------|---------|--------------|
| lichid                   | mov     | parfumat     |
| Clasificarea pericolelor |         | Xi - iritant |



## BIODEGRADABILITATEA

Biodegradabilitatea agenților din formula produsului este de 90%, în conformitate cu Reg. 648/2004/CE și ulterioare modificări Reg. 259/2012. Produsul respecta normele UE 82/842 și 82/843.

## ECOTOXICITATE

Nu este periculos pentru mediu Dir. 99/45 CE.

## ATENȚIONARI

A nu se lăsa la îndemână copiilor.  
Produsul poate provoca iritații ale pielii.  
În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă, iar dacă simptomele apărute persistă, consultați imediat medicul prezentând ambalajul sau etichetă.  
A nu se înghiți produsul, în caz de înghițire clătiți gura, nu provocați vomă, iar dacă simptomele persistă, se recomandă consultarea imediată a medicului, prezentând ambalajul au etichetă.

## RECOMANDARI

Este recomandat că în procesul de curățare/spălare să nu se folosească cârpe, bureți, mopuri, perii etc. care au fost folosite cu alți detergenți, deoarece acest lucru poate influența modul de curățare / spălare al prezentului produs și anume: pot rămâne urme/dăre sau poate neutraliza eficiență prezentului detergent în momentul curățării. Pentru alte scopuri decât cele prevăzute verificați întotdeauna să nu existe probleme de inadvertențe ale produsului.  
Nu amestecați produsul cu alte produse.  
Pentru mai multe informații referitoare la prezentul produs solicitați fișa de siguranță a produsului.  
Dacă este necesar clătiți suprafața înaintea folosirii produsului, pentru a nu exista reacții neplăcute între produsul cu care a fost curățată suprafața și prezentul produs.

## PROTECȚIE

Păstrați produsul în recipientul original închis etanș.  
Se recomandă manevrarea cu atenție a recipientului, pentru nu a fi lovit, astfel se pot evita eventuale scurgeri. Depozitarea și manevrarea recipientului cu detergent se va face în conformitate cu reglementările fișei de siguranță.

## ETICHETARE PRODUS

Eticheta în conformitate cu regulamentul CE N.1272/2008  
Valabilitatea și lotul produsului sunt evidențiate pe eticheta acestuia.


## PRODUCATOR

**LU&MI DETERGENTI Srl**  
Rovereto - Italy  
e-mail: [info@sanidet.it](mailto:info@sanidet.it)

Pentru mai multe informații contactați furnizorul sau distribuitorul dvs. local

## REPREZENTANT PRODUCATOR

**SANIDET DISTRIBUTION S.R.L.**  
Str. Aurel Vlaicu / Afumati-077010 / IF /Romania  
e-mail: [info@sanidet.ro](mailto:info@sanidet.ro)



*Produs pentru uz profesional*

IRITANT



GHS07

Lu&Mi Detergenti Srl  
**Lu&Mi Detergenti S.R.L.** Battista Bruno  
UNIPERSONALE Legale Rappresentante  
Via G. Di Vittorio, 19 - 38068 Rovereto (TN)  
Tel. 0464 671276 Fax 0464 667759  
REA TN 209435 - e-mail: [info@luemidetagenti.com](mailto:info@luemidetagenti.com)  
P.IVA 02232540225



Această fișă anulează și înlocuiește orice ediție precedentă !

Data ultimei actualizări: 11/05/2017

PROFESSIONAL  
**Sanidet®**  
PRODOTTI PROFESSIONALI E SOLUZIONI INTELLIGENTI

# Fișa tehnică a produselor



## Igienic Floor, detergent pentru suprafețe, menta și lămiae

### Producător Italchimica

Detergent universal de întreținere pentru suprafețe dure. Ideal pentru toate tipurile de pardoseli lavabile rezistente la apă. Produs concentrat ușor alcalin, cu o putere de degresare excelentă, îndepărtează toate tipurile de murdărie. Are o spumare redusă și poate fi folosit cu mopul sau cu mașina de spălat pardoseli. Nu necesită clătire și nu lasă urme.

Diluati produsul în apă conform dozelor recomandate și aplicați soluția pe suprafețele de curățat cu o cârpă, cu mopul sau cu mașina de spălat pardoseli.

Dozare: 20-40 ml/L (2-4 capace la 5 litri), în funcție de gradul de murdărie.

Volum: 5kg

## Super Vetri, soluție pentru curățarea geamurilor

### Brand Sanidet

Soluția multifuncțională cu pH neutru se folosește pentru curățarea suprafețelor din sticlă.

Curăță eficient fără să lase urme și nu necesită clătire. Efectul antistatic.

Previne depunerea prafului și oferă strălucire.

Înainte de utilizare citiți instrucțiunile.

Se folosește în industria alimentară și agroalimentară, bucătării profesionale, sistemul Ho.Re.Ca, industria hotelieră, spitale, școli, azile de bătrâni, clădiri cu birouri, firme de catering, măcelării, patiserii, cantine, restaurante, firme specializate de curățenie etc. MOD DE UTILIZARE: Pulverizați produsul, distribuiți uniform, utilizând hârtie sau o cârpă curată. Frecați până la uscare.

Produsul este recomandat și pentru spălarea geamurilor cu racleta. În acest caz diluați produsul 1:1 cu apă.

Cantitate: 5kg



# Fișa tehnică a produselor



## Crema Multi Clean

### Brand Sanidet

Curăță în profunzime fără să zgăriaie suprafețele, eliminând murdăria și mirosurile neplăcute.

Delicat cu pielea datorită Ph-ului său echilibrat.

Utilizare: Pentru curățarea și degresarea veselei, chiuvetelor, suprafețelor de inox, căzilor de baie, plitelor de gătit, grătarelor, suprafețelor și obiectelor în general.

Domenii de utilizare: hoteluri, restaurante, cantine, pensiuni, baruri, alimentație publică, firme specializate de curățenie, etc.

Mod de utilizare: Puneți crema direct pe suprafața murdară și frecați ușor cu partea moale a unui burete sau lavetă, după care limpeziți.

Dozare: Gata de utilizare.

Cantitate: 1000gr