

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21389474 din 09-04-2025 organizata de [Colegiul „Julia Hasdeu” din Cahul](#)

Obiectul achiziției: **Lotul nr. 1 - Uși din aluminiu** (Lucrări de instalare a ușilor din aluminiu la I.P. Colegiul „Julia Hasdeu” din Cahul)

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
1	2	3	4	5	6	
Bunuri/servicii/lucrări						
Lotul 1						
Ușă din aluminiu standard 1,35x2,45 m	Ușă din aluminiu standard 1,35x2,45 m	Turcia	Megatek Grup SRL	– Ușa interioară cu balamale; – Material: Aluminiu extrudat de înaltă rezistență, tratat împotriva coroziunii; – Număr de canaturi: 2; – Sistem profil: fără barieră termică; – Tip geam: termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; – Culoare albă; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; – Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; – Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.	– Ușa interioară cu balamale; – Material: Aluminiu extrudat de înaltă rezistență, tratat împotriva coroziunii; – Număr de canaturi: 2; – Sistem profil: fără barieră termică; – Tip geam: termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; – Culoare albă; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; – Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; – Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.	

Ușă din aluminiu standard 2,30x2,80 m	Ușă din aluminiu standard 2,30x2,80 m	Turcia	Megatek Grup SRL	– Ușa interioară cu balamale; – Material: Aluminiu extrudat de înaltă rezistență, tratat împotriva coroziunii; – Număr de canaturi: 2; – Armare internă: ranforsare cu oțel zincat; – Sistem profil: fără barieră termică; – Tip geam: termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; – Culoare albă; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; – Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; – Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.	– Ușa interioară cu balamale; – Material: Aluminiu extrudat de înaltă rezistență, tratat împotriva coroziunii; – Număr de canaturi: 2; – Armare internă: ranforsare cu oțel zincat; – Sistem profil: fără barieră termică; – Tip geam: termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; – Culoare albă; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; – Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; – Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.	
Ușă din aluminiu standard 0,85x2,55 m	Ușă din aluminiu standard 0,85x2,55 m	Turcia	Megatek Grup SRL	– Ușa interioară cu balamale; – Material: Aluminiu extrudat de înaltă rezistență, tratat împotriva coroziunii; – Număr de canaturi: 1; – Sistem profil: fără barieră termică; – Tip geam: termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; – Culoare albă; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă;	– Ușa interioară cu balamale; – Material: Aluminiu extrudat de înaltă rezistență, tratat împotriva coroziunii; – Număr de canaturi: 1; – Sistem profil: fără barieră termică; – Tip geam: termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; – Culoare albă; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă;	

				– Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic	– Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic	
Ușă din aluminiu standard 0,85x2,55 m	Ușă din aluminiu standard 0,85x2,55 m	Turcia	Megatek Grup SRL	– Ușa interioară cu balamale; – Material: Aluminiu extrudat de înaltă rezistență, tratat împotriva coroziunii; – Număr de canaturi: 1; – Sistem profil: fără barieră termică; – Tip geam: termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm, tip sticlă- mată; – Culoare albă; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; – Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; – Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.	– Ușa interioară cu balamale; – Material: Aluminiu extrudat de înaltă rezistență, tratat împotriva coroziunii; – Număr de canaturi: 1; – Sistem profil: fără barieră termică; – Tip geam: termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm, tip sticlă- mată; – Culoare albă; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; – Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic	
TOTAL						

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Cucu Ion În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Megatek Grup

Adresa: Strada Grenoble 128

