

**Lucrări de construcție a două Obiecte de
infrastructură militară în cadrul proiectului
„Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract
multianual 2024-2025**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Obiectul 1.5. a- Constructie capitala Elemente de constructie (compart. C)

Valoarea de deviz 3 227 388,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	31,220	1 045,50 0,00	32 640,51 0,00
2	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	5,330	3 139,37 195,43	16 732,83 1 041,63
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройством грунтовой подушки)	100 m3	19,700	4 450,72 11,42	87 679,18 225,07
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,400	555,90 0,00	5 225,46 0,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,400	2 868,10 530,35	26 960,11 4 985,26
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol)	100 m3	2,150	1 147,38 0,00	2 466,87 0,00
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	366,000	19,99 0,00	7 314,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1. Lucrari de terasament Inclusiv salariu				179 019,61 6 251,96
		2. 2. Fundatii				
		2.1. 2.1. Fundatii Fm-1 (1 buc)				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,330	1 681,55 270,79	554,91 89,36
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	1,040	1 675,08 264,57	1 742,08 275,15
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	122,46 72,16	612,29 360,78
11	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	71,200	16,97 3,79	1 208,16 269,75
		Total 2.1. Fundatii Fm-1 (1 buc) Inclusiv salariu				4 117,44 995,04
		2.2. 2.2. Fundatii Fm-2 (10 buc)				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	4,000	1 679,14 270,58	6 716,58 1 082,34
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	13,000	1 675,07 264,57	21 775,89 3 439,44
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	50,000	121,55 72,16	6 077,65 3 607,80
15	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	20,000	17,93 4,75	358,60 95,00
16	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	788,000	16,97 3,79	13 370,93 2 985,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total 2.2. Fundatii Fm-2 (10 buc) Inclusiv salariu				48 299,65 11 209,67
		2.3. 2.3. Fundatii Fm-3 (8 buc)				
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	2,320	1 679,25 270,59	3 895,87 627,76
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	7,600	1 675,08 264,57	12 730,61 2 010,75
19	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,200	121,58 72,16	4 401,13 2 612,05
20	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	531,200	16,97 3,79	9 013,52 2 012,31
		Total 2.3. Fundatii Fm-3 (8 buc) Inclusiv salariu				30 041,13 7 262,87
		2.4. 2.4. Fundatii Fm-4 (1 buc)				
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,400	1 678,80 270,57	671,52 108,23
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	1,500	1 675,39 264,57	2 513,09 396,86
23	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	122,46 72,16	612,29 360,78
24	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	6,400	17,93 4,75	114,78 30,42
25	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	92,600	16,97 3,79	1 571,20 350,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total 2.4. Fundatii Fm-4 (1 buc) Inclusiv salariu				5 482,88 1 247,03
		2.5. 2.5. Fundatii Fm-5 (2 buc)				
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,660	1 678,68 270,59	1 107,93 178,59
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	2,300	1 675,12 264,57	3 852,78 608,52
28	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,500	121,56 72,16	1 154,82 685,49
29	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	7,000	17,93 4,75	125,51 33,25
30	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	151,200	16,97 3,79	2 565,61 572,80
		Total 2.5. Fundatii Fm-5 (2 buc) Inclusiv salariu				8 806,65 2 078,65
		2.6. 2.6. Fundatii Fm-6 (1 buc)				
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,360	1 680,11 270,58	604,84 97,41
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	1,140	1 675,04 264,57	1 909,54 301,61
33	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	122,46 72,16	612,29 360,78
34	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	73,000	16,97 3,79	1 238,68 276,54
		Total 2.6. Fundatii Fm-6 (1 buc) Inclusiv salariu				4 365,35 1 036,34

1	2	3	4	5	6	7
		2.7. 2.7. Fundatii Fm-7 (1 buc)				
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,330	1 681,55 270,79	554,91 89,36
36	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	1,150	1 674,41 264,57	1 925,57 304,26
37	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	122,46 72,16	612,29 360,78
38	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4,000	17,93 4,75	71,72 19,00
39	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	74,600	16,97 3,79	1 265,77 282,55
		Total 2.7. Fundatii Fm-7 (1 buc) Inclusiv salariu				4 430,26 1 055,95
		2.8. 2.8. Fundatii Fm-8 (1 buc)				
40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,230	1 680,17 270,87	386,44 62,30
41	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	0,780	1 674,32 264,58	1 305,97 206,37
42	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	122,46 72,16	612,29 360,78
43	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	78,100	16,97 3,79	1 325,19 295,84
		Total 2.8. Fundatii Fm-8 (1 buc) Inclusiv salariu				3 629,89 925,29
		2.9. 2.9. Fundatii Fm-9 (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,360	<u>1 680,11</u> 270,58	<u>604,84</u> 97,41
45	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	1,250	<u>1 674,42</u> 264,58	<u>2 093,03</u> 330,72
46	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	<u>122,46</u> 72,16	<u>612,29</u> 360,78
47	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4,000	<u>17,93</u> 4,75	<u>71,72</u> 19,00
48	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	76,500	<u>16,97</u> 3,79	<u>1 298,04</u> 289,77
		Total 2.9. Fundatii Fm-9 (1 buc) Inclusiv salariu				4 679,92 1 097,68
		2.10. 2.10. Fundatii Fm-10 (1 buc)				
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,170	<u>1 681,35</u> 270,94	<u>285,83</u> 46,06
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	0,640	<u>1 675,34</u> 264,56	<u>1 072,22</u> 169,32
51	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	<u>122,46</u> 72,16	<u>612,29</u> 360,78
52	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	59,500	<u>16,97</u> 3,79	<u>1 009,57</u> 225,37
		Total 2.10. Fundatii Fm-10 (1 buc) Inclusiv salariu				2 979,91 801,53
		2.11. 2.11. Fundatii Fm-11 (1 buc)				
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,	m3	0,400	<u>1 678,80</u>	<u>671,52</u>

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)			270,57	108,23
54	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	1,080	1 675,50 264,57	1 809,54 285,74
55	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	122,46 72,16	612,29 360,78
56	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	3,500	17,93 4,76	62,77 16,65
57	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	88,300	16,97 3,79	1 498,30 334,51
		Total 2.11. Fundatii Fm-11 (1 buc) Inclusiv salariu				4 654,42 1 105,91
		2.12. 2.12. Fundatii Fm-12 (2 buc)				
58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,460	1 678,57 270,59	772,14 124,47
59	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	1,560	1 675,06 264,57	2 613,10 412,73
60	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,000	121,55 72,16	1 215,53 721,56
61	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	133,200	16,97 3,79	2 260,19 504,61
		Total 2.12. Fundatii Fm-12 (2 buc) Inclusiv salariu				6 860,96 1 763,37
		2.13. 2.13. Grinda de fundatie GFm-1 (118 ml)				
62	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	7,080	1 679,22 270,58	11 888,85 1 915,74

1	2	3	4	5	6	7
		marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)				
63	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	21,240	1 675,08 264,57	35 578,73 5 619,50
64	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	106,200	121,56 72,16	12 909,86 7 662,97
65	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	495,600	17,21 4,03	8 528,62 1 996,61
66	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 117,460	16,61 3,43	18 558,11 3 829,98
		Total 2.13. Grinda de fundatie GFm-1 (118 ml) Inclusiv salariu				87 464,17 21 024,80
		2.14. 2.14. Grinda de fundatie GFm-2 (12,6 ml)				
67	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,630	1 679,25 270,59	1 057,93 170,47
68	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	1,510	1 675,25 264,58	2 529,62 399,51
69	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,100	121,37 72,16	1 225,82 728,78
70	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	32,380	17,21 4,03	557,21 130,42
71	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	79,510	16,61 3,43	1 320,52 272,57
		Total 2.14. Grinda de fundatie GFm-2 (12,6 ml)				6 691,10 1 701,75

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.15. 2.15. Fundatie continua monolita Fcm-1 (15,8 ml)				
72	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	1,260	1 678,75 270,59	2 115,22 340,94
73	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	2,840	1 675,19 264,57	4 757,55 751,39
74	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,500	121,56 72,16	1 154,82 685,49
75	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	70,780	17,21 4,03	1 218,02 285,14
76	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	149,630	16,61 3,43	2 484,96 512,85
		Total 2.15. Fundatie continua monolita Fcm-1 (15,8 ml) Inclusiv salariu				11 730,57 2 575,81
		2.16. 2.16. Perete monolit Pm-1 (111 ml)				
77	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	26,640	1 815,53 264,57	48 365,68 7 048,20
78	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	215,000	112,28 57,12	24 141,19 12 281,55
79	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	95,460	19,37 5,95	1 848,60 568,23
80	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale	kg	1 216,560	17,81 3,79	21 668,09 4 608,60

1	2	3	4	5	6	7
		cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
		Total 2.16. Perete monolit Pm-1 (111 ml) Inclusiv salariu				96 023,56 24 506,58
		2.17. 2.17. Perete monolit Pm-2 (13,4 ml)				
81	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	2,010	1 815,28 264,57	3 648,72 531,79
82	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inal timi pina la 20 m inclusiv	m2	16,200	112,08 57,12	1 815,67 925,40
83	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,640	19,36 5,95	147,91 45,46
84	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	105,460	17,81 3,79	1 878,04 399,50
85	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (bare separate)	kg	69,390	17,81 3,79	1 235,63 262,83
		Total 2.17. Perete monolit Pm-2 (13,4 ml) Inclusiv salariu				8 725,97 2 164,98
		2.18. 2.18. Perete monolit Pm-3				
86	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	6,020	1 815,50 264,57	10 929,28 1 592,72
87	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inal timi pina la 20 m inclusiv	m2	50,000	112,27 57,12	5 613,70 2 856,18

1	2	3	4	5	6	7
88	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	61,350	19,37 5,95	1 188,11 365,23
89	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	317,250	17,81 3,79	5 650,28 1 201,81
		Total 2.18. Perete monolit Pm-3 Inclusiv salariu				23 381,37 6 015,94
		Total 2. Fundatii Inclusiv salariu				362 365,20 88 569,19
		3. 3. Cadre monolite				
		3.1. 3.1. Cadru monolit Cm-1 (1 buc)				
90	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,100	1 937,29 318,69	7 942,89 1 306,63
91	CB02D	Cofraje din panouri refoșabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	41,000	140,06 78,17	5 742,50 3 204,93
92	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	60,000	44,23 27,06	2 653,50 1 623,51
93	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	76,070	19,94 5,95	1 517,15 452,84
94	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	406,220	18,26 4,27	7 417,75 1 734,27
95	CC13H	Innădirea prin sudare electrică la banc a armăturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu o eclisă și sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	20,000	78,17 33,07	1 563,43 661,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total 3.1. Cadru monolit Cm-1 (1 buc) Inclusiv salariu				26 837,22 8 983,61
		3.2. 3.2. Cadru monolit Cm-2 (1 buc)				
96	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,800	1 937,27 318,69	9 298,89 1 529,71
97	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime p ina la 20 m inclusiv	m2	48,000	140,12 78,17	6 725,59 3 752,11
98	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	65,000	44,26 27,06	2 876,90 1 758,81
99	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor p ina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	82,500	19,95 5,95	1 645,73 491,14
100	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	462,300	18,26 4,27	8 441,79 1 973,71
101	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, Pi-2)	kg	122,000	46,94 12,63	5 726,72 1 540,53
102	CC13H	Innadir ea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	20,000	78,17 33,07	1 563,43 661,43
		Total 3.2. Cadru monolit Cm-2 (1 buc) Inclusiv salariu				36 279,05 11 707,44
		3.3. 3.3. Cadru monolit Cm-3 (4 buc)				
103	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	16,200	1 937,14 318,69	31 381,74 5 162,76
104	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime p ina la 20 m inclusiv	m2	162,000	140,12 78,17	22 698,88 12 663,38
105	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar,	buc	205,000	44,24	9 068,39

1	2	3	4	5	6	7
		folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R			27,06	5 546,99
106	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	287,600	19,95 5,95	5 736,22 1 712,02
107	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 484,800	18,26 4,27	27 113,67 6 338,97
108	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, Pi-2)	kg	488,000	46,94 12,63	22 907,06 6 162,12
109	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	80,000	78,17 33,07	6 253,72 2 645,72
		Total 3.3. Cadru monolit Cm-3 (4 buc) Inklusiv salariu				125 159,68 40 231,96
		3.4. 3.4. Cadru monolit Cm-4 (1 buc)				
110	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,050	1 937,23 318,69	7 845,77 1 290,69
111	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	41,000	140,06 78,17	5 742,50 3 204,93
112	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	60,000	44,23 27,06	2 653,50 1 623,51
113	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	71,900	19,95 5,95	1 434,13 428,07
114	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi	kg	371,200	18,26 4,27	6 778,24 1 584,72

1	2	3	4	5	6	7
		si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
115	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, Pi-2)	kg	122,000	46,94 12,63	5 726,72 1 540,53
116	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	20,000	78,17 33,07	1 563,43 661,43
		Total 3.4. Cadru monolit Cm-4 (1 buc) Inklusiv salariu				31 744,29 10 333,88
		3.5. 3.5. Cadru monolit Cm-5 (1 buc)				
117	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,330	1 936,98 318,69	8 387,12 1 379,92
118	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	43,000	140,17 78,17	6 027,28 3 361,27
119	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	113,000	44,25 27,06	4 999,69 3 057,61
120	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	130,240	19,94 5,95	2 597,41 775,32
121	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	280,100	18,26 4,27	5 114,82 1 195,86
122	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, Pi-2)	kg	25,980	46,94 12,63	1 219,47 328,07
123	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	28,000	78,17 33,07	2 188,80 926,00
		Total 3.5. Cadru monolit Cm-5 (1 buc)				30 534,59

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				11 024,05
		3.6. 3.6. Cadru monolit Cm-6 (1 buc)				
124	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,330	1 936,98 318,69	8 387,12 1 379,92
125	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	43,000	140,17 78,17	6 027,28 3 361,27
126	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	113,000	44,25 27,06	4 999,69 3 057,61
127	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,500	19,93 5,95	528,24 157,78
128	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	381,660	18,26 4,27	6 969,62 1 629,40
129	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)	kg	25,980	46,94 12,63	1 219,47 328,07
130	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	28,000	78,17 33,07	2 188,80 926,00
		Total 3.6. Cadru monolit Cm-6 (1 buc)				30 320,22
		Inclusiv salariu				10 840,05
		3.7. 3.7. Cadru monolit Cm-7 (1 buc)				
131	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,330	1 936,98 318,69	8 387,12 1 379,92
132	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	43,000	140,17 78,17	6 027,28 3 361,27
133	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor	buc	113,000	44,25	4 999,69

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R			27,06	3 057,61
134	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	129,700	19,95 5,95	2 586,95 772,07
135	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	278,460	18,26 4,27	5 084,57 1 188,77
136	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)	kg	25,980	46,94 12,63	1 219,47 328,07
137	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	28,000	78,17 33,07	2 188,80 926,00
		Total 3.7. Cadru monolit Cm-7 (1 buc) Inklusiv salariu				30 493,88 11 013,71
		3.8. 3.8. Cadru monolit Cm-8 (1 buc)				
138	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,330	1 936,98 318,69	8 387,12 1 379,92
139	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	43,000	140,17 78,17	6 027,28 3 361,27
140	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	113,000	44,25 27,06	4 999,69 3 057,61
141	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	129,200	19,94 5,95	2 576,71 769,13
142	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale	kg	280,200	18,26 4,27	5 116,52 1 196,22

1	2	3	4	5	6	7
		cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
143	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)	kg	26,000	46,94 12,63	1 220,46 328,31
144	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	28,000	78,17 33,07	2 188,80 926,00
		Total 3.8. Cadru monolit Cm-8 (1 buc) Inklusiv salariu				30 516,58 11 018,46
		3.9. 3.9. Cadru monolit Cm-9 (1 buc)				
145	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	0,900	1 936,90 318,69	1 743,21 286,82
146	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	9,000	139,86 78,17	1 258,78 703,52
147	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	22,000	44,23 27,06	972,95 595,29
148	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	27,920	19,95 5,95	556,88 166,19
149	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	52,750	18,26 4,27	963,43 225,24
150	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)	kg	25,980	46,94 12,63	1 219,47 328,07
151	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	8,000	78,17 33,07	625,37 264,57
		Total 3.9. Cadru monolit Cm-9 (1 buc) Inklusiv salariu				7 340,09 2 569,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total 3. Cadre monolite Inclusiv salariu				349 225,60 117 722,86
		4. 4. Desfasurate pe axe				
152	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	3 596,190	35,88 12,63	129 048,60 45 410,19
153	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	3,600	1 278,23 387,24	4 601,62 1 394,05
154	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	97,100	749,20 99,21	72 746,95 9 633,72
		Total 4. Desfasurate pe axe Inclusiv salariu				206 397,17 56 437,96
		5. 5. Grinzi pentru tavanul suspendat				
155	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	3 232,620	35,88 12,63	116 001,89 40 819,25
156	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	3,230	1 278,22 387,23	4 128,66 1 250,76
157	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	87,280	749,20 99,21	65 389,89 8 659,44
		Total 5. Grinzi pentru tavanul suspendat Inclusiv salariu				185 520,44 50 729,45
		6. 6. Grinzi pentru acoperis				
158	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grizi)	t	10,810	33 328,15 2 405,20	360 277,30 26 000,22
159	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	460,550	35,89 12,63	16 526,86 5 815,60
160	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a	t	11,270	1 278,23 387,24	14 405,67 4 364,18

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice.				
161	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	304,300	749,20 99,21	227 980,52 30 190,97
		Total 6. Grinzi pentru acoperis Inclusiv salariu				619 190,35 66 370,97
		7. 7. Навес (Ахв 7 -А-В)				
162	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (150 mm)	m3	4,050	943,66 59,54	3 821,83 241,12
163	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	2,700	1 679,07 270,59	4 533,49 730,58
164	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	7,400	1 675,09 264,57	12 395,68 1 957,83
165	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	8,200	17,21 4,03	141,15 33,07
166	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	239,500	16,61 3,43	3 977,49 820,89
167	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi St1--4)	t	0,500	33 328,20 2 405,20	16 664,10 1 202,60
168	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,500	1 278,22 387,24	639,11 193,62
169	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grizi)	t	0,600	33 328,17 2 405,20	19 996,90 1 443,12
170	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	17,600	35,88 12,63	631,56 222,23
171	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua	t	0,610	1 278,28 387,20	779,75 236,19

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.				
172	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	97,100	749,20 99,21	72 746,95 9 633,72
		Total 7. Habec (Axa 7 -A-B) Inclusiv salariu				136 328,01 16 714,97
		8. 8. Scari				
		8.1. 8.1. Scara Sc-1				
173	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,200	1 678,85 270,60	335,77 54,12
174	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	2,700	1 937,39 318,69	5 230,94 860,46
175	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,000	121,55 72,16	2 431,06 1 443,12
176	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	41,300	18,13 4,15	748,96 171,31
177	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	137,970	17,66 3,67	2 436,48 506,05
		Total 8.1. Scara Sc-1 Inclusiv salariu				11 183,21 3 035,06
		8.2. 8.2. Scara Sc-2				
178	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,500	1 680,06 270,58	840,03 135,29
179	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	6,300	1 937,11 318,69	12 203,78 2 007,74
180	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte	m2	40,000	121,55	4 862,12

1	2	3	4	5	6	7
		si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			72,16	2 886,24
181	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	108,160	18,14 4,15	1 961,99 448,75
182	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	285,280	17,66 3,67	5 037,71 1 046,38
		Total 8.2. Scara Sc-2 Inclusiv salariu				24 905,63 6 524,40
		8.3. 8.3. Scara Sc-3				
183	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,400	1 678,80 270,57	671,52 108,23
184	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	5,500	1 937,25 318,69	10 654,86 1 752,79
185	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	35,000	121,55 72,16	4 254,36 2 525,46
186	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	100,800	18,14 4,15	1 828,67 418,20
187	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	344,780	17,66 3,67	6 088,71 1 264,59
		Total 8.3. Scara Sc-3 Inclusiv salariu				23 498,12 6 069,27
		Total 8. Scari Inclusiv salariu				59 586,96 15 628,73
		9. 9. Canale subterane				
		9.1. 9.1. Camin de control AC1 (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
188	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,580	1 678,26 270,59	973,39 156,94
189	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,870	2 061,09 637,37	1 793,15 554,51
190	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,000	1 316,66 0,00	1 316,66 0,00
191	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
192	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,09 m3)	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
193	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KII-10-1 (0,10 m3)	buc	1,000	583,00 0,00	583,00 0,00
194	AcE10A1	Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
195	AcE10A1	Capacul cu rama din fonta	buc	1,000	1 650,00 0,00	1 650,00 0,00
196	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	104,200	35,88 12,63	3 739,21 1 315,77
197	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t	0,100	1 278,30 387,20	127,83 38,72
198	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	8,000	93,67 52,91	749,32 423,32
199	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	8,000	102,84 7,21	822,70 57,72
		Total 9.1. Camin de control AC1 (1 buc) Inclusiv salariu				13 825,26 2 546,98
		9.2. 9.2. Camin de control CC1 (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
200	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,580	1 678,26 270,59	973,39 156,94
201	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,870	2 526,32 834,01	2 197,90 725,59
202	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,000	1 316,66 0,00	1 316,66 0,00
203	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
204	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,09 m3)	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
205	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KII-10-1 (0,10 m3)	buc	1,000	583,00 0,00	583,00 0,00
206	AcE13A1	Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
207	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta	buc	1,000	1 650,00 0,00	1 650,00 0,00
208	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	67,800	35,88 12,63	2 432,98 856,13
209	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t	0,070	1 279,29 387,43	89,55 27,12
210	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	8,000	93,67 52,91	749,32 423,32
211	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	8,000	102,84 7,21	822,70 57,72
		Total 9.2. Camin de control CC1 (1 buc) Inclusiv salariu				12 885,50 2 246,82
		9.3. 9.3. Camin de control CC2 (2 buc)				
212	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,	m3	1,160	1 679,25	1 947,93

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10			270,59	313,88
213	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,560	2 526,92 834,03	3 942,00 1 301,09
214	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	2,000	1 316,66 0,00	2 633,32 0,00
215	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	4,000	650,00 0,00	2 600,00 0,00
216	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc	2,000	583,00 0,00	1 166,00 0,00
217	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	2,000	270,00 0,00	540,00 0,00
218	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta	buc	2,000	1 650,00 0,00	3 300,00 0,00
219	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	117,000	35,88 12,63	4 198,52 1 477,39
220	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,120	1 278,33 387,33	153,40 46,48
221	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	16,000	93,66 52,91	1 498,63 846,63
222	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	16,000	102,71 7,22	1 643,40 115,45
		Total 9.3. Camin de control CC2 (2 buc) Inclusiv salariu				23 623,20 4 100,92
		9.4. 9.4. Прямок 1				
223	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,150	1 675,27 271,00	251,29 40,65
224	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,	m3	1,900	1 675,24	3 182,95

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20			264,57	502,69
225	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	20,000	112,27 57,12	2 245,48 1 142,47
226	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6,400	19,36 5,95	123,91 38,06
227	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	9,100	17,80 3,79	161,98 34,45
228	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1)	kg	211,200	18,08 2,71	3 818,33 571,48
229	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P-1)	m3	0,060	1 666,67 264,50	100,00 15,87
230	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,000	126,05 72,16	126,05 72,16
231	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,520	17,70 3,67	133,10 27,60
232	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	9,000	93,66 52,91	842,97 476,22
233	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	11,000	102,70 7,22	1 129,71 79,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total 9.4. Приямок 1 Inclusiv salariu				12 115,77 3 001,02
		9.5. 9.5. Приямок 2				
234	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,150	1 675,27 271,00	251,29 40,65
235	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	1,900	1 675,24 264,57	3 182,95 502,69
236	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	20,000	112,27 57,12	2 245,48 1 142,47
237	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6,400	19,36 5,95	123,91 38,06
238	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	9,100	17,80 3,79	161,98 34,45
239	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1)	kg	211,200	18,08 2,71	3 818,33 571,48
240	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P-1)	m3	0,060	1 666,67 264,50	100,00 15,87
241	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,000	126,05 72,16	126,05 72,16
242	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,520	17,70 3,67	133,10 27,60

1	2	3	4	5	6	7
243	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	9,000	93,66 52,91	842,97 476,22
244	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	11,000	102,70 7,22	1 129,71 79,37
		Total 9.5. Прямо́к 2 Inclusiv salariu				12 115,77 3 001,02
		9.6. 9.6. Прямо́к 3				
245	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,150	1 675,27 271,00	251,29 40,65
246	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	1,600	1 675,34 264,57	2 680,55 423,31
247	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	20,000	112,27 57,12	2 245,48 1 142,47
248	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,400	19,36 5,94	85,17 26,15
249	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6,500	17,85 3,78	116,03 24,59
250	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1)	kg	211,200	18,08 2,71	3 818,33 571,48
251	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P-1)	m3	0,060	1 666,67 264,50	100,00 15,87

1	2	3	4	5	6	7
252	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1,000	126,05 72,16	126,05 72,16
253	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,600	17,69 3,67	134,48 27,90
254	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,000	93,67 52,92	655,66 370,41
255	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	9,000	102,78 7,22	925,04 64,94
		Total 9.6. Приямок 3 Inclusiv salariu				11 138,08 2 779,93
		9.7. 9.7. Приямок 4				
256	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,150	1 675,27 271,00	251,29 40,65
257	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	1,600	1 675,34 264,57	2 680,55 423,31
258	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	20,000	112,27 57,12	2 245,48 1 142,47
259	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,400	19,36 5,94	85,17 26,15
260	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale	kg	6,500	17,85 3,78	116,03 24,59

1	2	3	4	5	6	7
		cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
261	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1)	kg	211,200	18,08 2,71	3 818,33 571,48
262	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P-1)	m3	0,060	1 666,67 264,50	100,00 15,87
263	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1,000	126,05 72,16	126,05 72,16
264	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,600	17,69 3,67	134,48 27,90
265	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,000	93,67 52,92	655,66 370,41
266	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	9,000	102,78 7,22	925,04 64,94
		Total 9.7. Прямо́к 4 Inclusiv salariu				11 138,08 2 779,93
		9.8. 9.8. Canale				
267	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л4-8)	buc	2,000	10 271,44 126,27	20 542,88 252,54
268	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л4д-8)	buc	28,000	1 919,75 126,27	53 753,09 3 535,65
269	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П6д-15)	buc	44,000	896,48 45,10	39 445,23 1 984,29
270	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din	buc	20,000	494,80	9 895,98

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П5д-8)			18,04	360,78
271	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8)	buc	39,000	345,32 18,04	13 467,44 703,52
272	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	13,000	1 675,07 264,57	21 775,89 3 439,44
273	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	65,000	126,06 72,16	8 193,69 4 690,14
274	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	66,100	19,37 5,95	1 280,05 393,49
275	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1, C-2)	kg	1 301,600	18,08 2,71	23 530,80 3 521,94
276	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris	m3	2,500	527,64 51,11	1 319,11 127,78
277	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	9,000	442,58 36,68	3 983,23 330,13
		Total 9.8. Canale Inclusiv salariu				197 187,39 19 339,70
		Total 9. Canale subterane Inclusiv salariu				294 029,05 39 796,32

		Total	lei	2 391 662,39
		Asigurarea sociala	24,00 %	109 973,38
		Total	100,00 +	2 501 635,77
		Transportarea materialelor	2,00 %	33 466,66
		Total	100,00 +	2 535 102,43
		Cheltuieli de regie	3,00 %	76 053,07
		Total	100,00 +	2 611 155,50
		Beneficiu de deviz	3,00 %	78 334,66
		Total	100,00 +	2 689 490,16
		TVA	20,00 %	537 898,03
		3 227 388,19		
		Total deviz: Inclusiv salariu		
		458 222,41		

**Lucrări de construcție a două Obiecte de
infrastructură militară în cadrul proiectului
„Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract
multianual 2024-2025**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Obiectul 1.5. a- Constructie capitala Elemente de constructie (compart. C)

Valoarea de deviz 3 227 388,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	24,320	60,13	1 462,37
2.	7123010010200	Betonist	h-om	882,814	60,13	53 083,64
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	890,912	60,13	53 570,52
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	98,150	60,13	5 901,76
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	860,200	60,13	51 723,83
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	644,025	60,13	38 725,23
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,640	60,13	519,51
8.	7134050013250	Izolator	h-om	849,381	60,13	51 073,27
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	29,860	60,13	1 795,48
10.	7136080025001	Montator	h-om	181,004	60,13	10 883,77
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	125,580	60,13	7 551,12
12.	7212030022700	Sudor	h-om	218,960	60,13	13 166,06
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	416,850	60,13	25 065,20
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 443,233	60,13	86 781,60
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	104,241	60,13	6 268,01
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	821,677	60,13	49 407,42
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,067	60,13	785,71
18.	9312040019600	Sapator	h-om	7,615	60,13	457,91
		Total manopera				458 222,41

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	113,939	36,50	4 158,78
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,200	465,00	93,00
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,657	465,00	2 165,51
4.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	2,562	465,00	1 191,33
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,616	396,00	3 807,94
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48,886	17,00	831,07
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,730	4 533,00	3 309,07
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,426	4 533,00	10 997,01
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,338	4 533,00	6 065,14
10.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	4 533,00	18,13
11.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,424	1 000,00	424,00
12.	2010237318750	Distantieri	buc	3 592,027	1,55	5 567,63
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	152,690	185,00	28 247,65

14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	162,720	2,00	325,44
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,087	2 000,00	174,00
16.	2320166200676	White spirit	kg	125,892	53,77	6 769,23
17.	2320187315789	Decofrol	kg	152,364	19,00	2 894,93
18.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	244,800	22,00	5 385,60
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,191	36,50	43,48
20.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	17,411	73,66	1 282,49
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,775	36,50	28,28
22.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	51,200	50,00	2 560,00
23.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	152,100	73,66	11 203,68
24.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1 112,982	333,00	370 623,01
25.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	76,050	43,33	3 295,24
26.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	79,080	43,33	3 426,54
27.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	10,727	47,33	507,71
28.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,958	2,30	4,50
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	48,960	19,00	930,24
30.	26611264330911	Inel de reazem KII O-1(0,02 m3)	buc	4,000	270,00	1 080,00
31.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII I-10 (0,18 m3)	buc	4,000	1 316,66	5 266,64
32.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	8,000	650,00	5 200,00
33.	26611264331011 2	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,09 m3)	buc	1,000	500,00	500,00
34.	26611264331011 3	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,09 m3)	buc	1,000	500,00	500,00
35.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KII I1-10-1(0,10 m3)	buc	4,000	583,00	2 332,00
36.	26631021000001	Beton 150	m3	26,615	1 181,00	31 432,31
37.	26631021000002	Beton 250	m3	89,754	1 175,00	105 460,95
38.	26631021000003	Beton 350	m3	101,389	1 310,00	132 819,59
39.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,117	1 050,00	122,85
40.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,003	1 125,00	1 128,38
41.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,180	1 125,00	202,50
42.	2664102101126	Var	kg	0,097	5,00	0,48
43.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,197	1 125,00	221,62
44.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,294	1 125,00	330,75
45.	26661228006002 67	Element prefabricat (Jgheab I4-8)	buc	2,020	9 736,00	19 666,72
46.	26661228006002 68	Element prefabricat (Jgheab I4д-8)	buc	28,280	1 467,00	41 486,76
47.	26661228006002 69	Element prefabricat Placa IIбд-15	buc	44,440	784,00	34 840,96
48.	26661228006002 70	Element prefabricat Placa II5д-8	buc	20,200	448,00	9 049,60
49.	26661228006002 71	Element prefabricat Placa II3-8	buc	39,390	300,00	11 817,00
50.	2681126001472	Hirtie sleuita uscata 23x30 gr 6	buc	292,890	5,00	1 464,45
51.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2 179,527	12,30	26 808,20
52.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	10 597,797	12,30	130 352,90
53.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	75,960	34,00	2 582,63
54.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	63,485	34,00	2 158,49
55.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	146,018	34,00	4 964,61
56.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7 619,780	22,00	167 635,16
57.	2811106301200	Elemente metalice	kg	12 148,200	30,00	364 446,00
58.	2811236309900	Confectii metalice	kg	905,359	22,00	19 917,91
59.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	345,600	22,00	7 603,20
60.	2873116829070	Chingi metalice	kg	37,840	26,00	983,84
61.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 167,864	14,00	30 350,10
62.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	51,900	36,00	1 868,41
63.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	8,704	66,00	574,45
64.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	156,000	66,00	10 296,00
65.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	37,980	66,00	2 506,69
66.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,360	66,00	353,76

67.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	77,415	15,00	1 161,22
68.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	380,910	10,00	3 809,10
69.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	380,910	5,00	1 904,55
70.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	77,415	5,00	387,07
71.	2874115883700	Saiba M 20	buc	77,415	3,00	232,25
72.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	6,349	125,00	793,57
73.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,071	36,00	2,56
74.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	4,000	1 650,00	6 600,00
75.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	38,091	26,00	990,38
76.	4011106202741	Energie electrica	kw	352,128	5,00	1 760,64
77.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	26,211	30,00	786,33
78.	4100126202818	Apa	m3	8,285	30,00	248,55
Total materiale de constructii						1 673 332,76

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	6,760	550,00	3 718,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,701	550,00	935,55
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,850	550,00	467,50
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	15,000	610,00	9 150,00
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	8,620	25,00	215,50
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,144	25,00	3,60
7.	2922140007000	Macara	h-ut	41,428	610,00	25 271,08
8.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	19,614	550,00	10 787,70
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	68,838	510,00	35 107,38
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	25,413	510,00	12 960,63
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,246	510,00	5 225,46
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	10,284	76,00	781,55
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	109,686	100,00	10 968,60
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	97,666	225,00	21 974,85
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,872	32,00	59,91
16.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	19,614	250,00	4 903,50
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	68,952	110,00	7 584,72
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,363	500,00	3 181,50
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,786	610,00	1 089,46
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	48,298	500,00	24 149,00
21.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	47,674	510,00	24 313,74
22.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	48,856	510,00	24 916,56
23.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	48,068	250,00	12 017,00
24.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	2,206	250,00	551,50
25.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	40,188	310,00	12 458,28
26.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	20,899	350,00	7 314,65
Total utilaje de constructii						260 107,22

Total	lei	2 391 662,39
Asigurarea sociala	24,00 %	109 973,38
Total	100,00 +	2 501 635,77
Transportarea materialelor	2,00 %	33 466,66
Total	100,00 +	2 535 102,43
Cheltuieli de regie	3,00 %	76 053,07

Total	100,00 +	2 611 155,50
Beneficiu de deviz	3,00 %	78 334,66
Total	100,00 +	2 689 490,16
TVA	20,00 %	537 898,03

Total deviz: **3 227 388,19**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 045,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	510,00	1 045,50
2	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			3 139,37 195,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	60,13	195,43
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800	250,00	919,98
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800	550,00	2 023,96
3	TsD32A	Executarea permelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки)	100 m3			4 450,72 11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	30,00	12,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	27,99
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	610,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	310,00	632,40
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	510,00	1 234,20
	34105400000013	Rulou compactor cu valțuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	510,00	1 264,80
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	510,00	657,90
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			555,90 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	510,00	555,90
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 868,10 530,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,13	530,35
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	225,00	2 337,75
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol)	100 m3			1 147,38 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	510,00	1 147,38
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,99 0,00
	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,99
		2. 2. Fundatii				
		2.1. 2.1. Fundatii Fm-1 (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 681,55 270,79
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,18
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 223,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	153,42
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,39
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 675,08 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 222,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			122,46 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	16,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
11	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,97 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
		2.2. 2.2. Fundatii Fm-2 (10 buc)				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 679,14 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 222,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 675,07 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 222,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii	m2			121,55

1	2	3	4	5	6	7
		pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
15	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,93 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
16	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,97 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
		2.3. 2.3. Fundatii Fm-3 (8 buc)				
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 679,25 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 222,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 675,08 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 222,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,58 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,90
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
20	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg			16,97 3,79

1	2	3	4	5	6	7
		izolate				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
		2.4. 2.4. Fundatii Fm-4 (1 buc)				
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 678,80 270,57
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,07
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 222,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 675,39 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 222,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
23	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			122,46 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	16,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
24	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,93 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
25	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,97 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
		2.5. 2.5. Fundatii Fm-5 (2 buc)				
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 678,68 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 222,15

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,39
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 675,12 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 222,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
28	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,56 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,39
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
29	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,93 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
30	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,97 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
		2.6. 2.6. Fundatii Fm-6 (1 buc)				
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 680,11 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 223,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,39
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 675,04 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 222,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
33	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			122,46

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	16,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
34	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,97 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
		2.7. 2.7. Fundatii Fm-7 (1 buc)				
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 681,55 270,79
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,18
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 223,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	153,42
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,39
36	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 674,41 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 222,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	124,78
37	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			122,46 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	16,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
38	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,93 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
39	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg			16,97

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate				3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
		2.8. 2.8. Fundatii Fm-8 (1 buc)				
40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 680,17 270,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,22
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 222,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	153,83
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,39
41	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 674,32 264,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 221,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
42	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			122,46 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	16,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
43	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,97 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
		2.9. 2.9. Fundatii Fm-9 (1 buc)				
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 680,11 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 223,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,39
45	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 674,42 264,58

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,06
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 222,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	124,80
46	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			122,46 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	16,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
47	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,93 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
48	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,97 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
		2.10. 2.10. Fundatii Fm-10 (1 buc)				
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 681,35 270,94
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,24
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 222,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	154,29
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,41
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 675,34 264,56
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 222,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
51	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			122,46 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	16,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
52	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,97 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
		2.11. 2.11. Fundatii Fm-11 (1 buc)				
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 678,80 270,57
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,07
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 222,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
54	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 675,50 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,06
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 222,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
55	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			122,46 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	16,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
56	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,93 4,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
57	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,97 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
		2.12. 2.12. Fundatii Fm-12 (2 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 678,57 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 222,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,39
59	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 675,06 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 222,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
60	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,55 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
61	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,97 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
		2.13. 2.13. Grinda de fundatie GFm-1 (118 ml)				
62	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 679,22 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 222,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
63	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3			1 675,08 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 222,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
64	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala	m2			121,56

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
65	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,21 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,13	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
66	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,61 3,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,13	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
		2.14. 2.14. Grinda de fundatie GFm-2 (12,6 ml)				
67	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 679,25 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,13
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 222,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,98
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
68	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3			1 675,25 264,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 222,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,17
69	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,37 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,71
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,24
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28

1	2	3	4	5	6	7
70	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			17,21 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,13	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
71	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			16,61 3,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,13	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
		2.15. 2.15. Fundație continuă monolită Fcm-1 (15,8 ml)				
72	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 678,75 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 222,24
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	30,00	3,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	76,00	30,40
73	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 675,19 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 222,58
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
74	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,56 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,39
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
75	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			17,21 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,13	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
76	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			16,61 3,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,13	3,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
		2.16. 2.16. Perete monolit Pm-1 (111 ml)				
77	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3			1 815,53 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 362,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
78	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			112,28 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,81
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
79	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,37 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	60,13	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
80	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,81 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
		2.17. 2.17. Perete monolit Pm-2 (13,4 ml)				
81	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3			1 815,28 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 362,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	124,88
82	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			112,08 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
83	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,36 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	60,13	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
84	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,81 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
85	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (bare separate)	kg			17,81 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
		2.18. 2.18. Perete monolit Pm-3				
86	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3			1 815,50 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 362,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
87	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			112,27 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,13	45,10

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
88	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,37 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	60,13	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
89	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,81 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
		3. 3. Cadre monolite				
		3.1. 3.1. Cadru monolit Cm-1 (1 buc)				
90	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 937,29 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
91	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			140,06 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	26,00	2,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
92	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,23 27,06

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
93	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,94 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
94	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,26 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
95	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			78,17 33,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	60,13	33,07
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		3.2. 3.2. Cadru monolit Cm-2 (1 buc)				
96	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 937,27 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
97	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			140,12 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	26,00	2,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
98	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,26 27,06

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
99	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,95 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
100	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,26 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
101	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, Pi-2)	kg			46,94 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	22,00	23,11
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
102	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			78,17 33,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	60,13	33,07
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		3.3. 3.3. Cadru monolit Cm-3 (4 buc)				
103	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 937,14 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
104	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			140,12 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	26,00	2,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
105	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,24 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
106	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,95 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
107	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,26 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
108	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, Pi-2)	kg			46,94 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	22,00	23,11
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
109	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			78,17 33,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	60,13	33,07
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		3.4. 3.4. Cadru monolit Cm-4 (1 buc)				
110	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 937,23 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,07
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
111	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			140,06 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	26,00	2,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
112	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
113	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,95 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
114	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,26 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
115	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, Pi-2)	kg			46,94 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	22,00	23,11
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
116	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			78,17 33,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	60,13	33,07
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		3.5. 3.5. Cadru monolit Cm-5 (1 buc)				
117	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 936,98 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,91

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,74
118	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			140,17 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	26,00	2,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
119	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,25 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
120	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,94 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
121	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,26 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
122	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, Pi-2)	kg			46,94 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	22,00	23,11
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
123	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			78,17 33,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	60,13	33,07
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		3.6. 3.6. Cadru monolit Cm-6 (1				

1	2	3	4	5	6	7
		buc)				
124	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 936,98 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,74
125	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			140,17 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	26,00	2,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
126	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,25 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
127	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,93 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,60
128	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,26 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
129	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)	kg			46,94 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	22,00	23,11
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
130	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a	buc			78,17

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm				33,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	60,13	33,07
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		3.7. 3.7. Cadru monolit Cm-7 (1 buc)				
131	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 936,98 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,74
132	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			140,17 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	26,00	2,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
133	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,25 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
134	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,95 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
135	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,26 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
136	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in	kg			46,94

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)				12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	22,00	23,11
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
137	CC13H	Innădirea prin sudare electrică la banc a armaturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu o eclisă și sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			78,17
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	60,13	33,07
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,1000	5,00	5,50
		3.8. 3.8. Cadru monolit Cm-8 (1 buc)				
138	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 936,98
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,91
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,74
139	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv sustinerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			140,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	26,00	2,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
140	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
141	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			19,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
142	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la	kg			18,26
						4,27

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
143	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)	kg			46,94 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	22,00	23,11
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
144	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			78,17 33,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	60,13	33,07
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		3.9. 3.9. Cadru monolit Cm-9 (1 buc)				
145	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 936,90 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
146	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			139,86 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	26,00	2,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
147	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
148	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,95 5,95

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
149	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,26 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
150	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)	kg			46,94 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	22,00	23,11
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
151	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			78,17 33,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	60,13	33,07
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		4. 4. Desfasurate pe axe				
152	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			35,88 12,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
153	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 278,23 387,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	387,24
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,55
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	168,99
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,03
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,57
154	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			749,20 99,21
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	60,13	87,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	43,33	5,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	17,00	0,87
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	53,77	8,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	333,00	632,70
		5. 5. Grinzi pentru tavanul				

1	2	3	4	5	6	7
		suspendat				
155	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			35,88 12,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
156	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 278,22 387,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	387,23
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,55
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	168,99
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,04
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,57
157	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			749,20 99,21
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	60,13	87,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	43,33	5,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	17,00	0,87
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	53,77	8,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	333,00	632,70
		6. 6. Grinzi pentru acoperis				
158	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grizi)	t			33 328,15 2 405,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,13	2 104,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,13	300,65
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	30,00	30 600,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	66,00	29,70
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	15,00	97,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	36,50	2,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	36,50	3,65
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	22,00	44,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,25
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	610,00	91,47
159	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			35,89 12,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
160	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor	t			1 278,23 387,24

1	2	3	4	5	6	7
		metalice.				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	387,24
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,55
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	168,99
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,03
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,57
161	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			749,20 99,21
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	60,13	87,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	43,33	5,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	17,00	0,87
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	53,77	8,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	333,00	632,70
		7. 7. Habec (Axa 7 -A-B)				
162	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (150 mm)	m3			943,66 59,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,13	59,54
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,69
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	550,00	115,43
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
163	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 679,07 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 222,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
164	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 675,09 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 222,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
165	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,21 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,13	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
166	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,61 3,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,13	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
167	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi St1--4)	t			33 328,20 2 405,20

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,13	2 104,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,13	300,64
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	30,00	30 600,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	66,00	29,70
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	15,00	97,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	36,50	2,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	36,50	3,66
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	22,00	44,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,24
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	610,00	91,50
168	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, afectiilor si constructiilor metalice.	t			1 278,22 387,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	387,24
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,54
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	168,98
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,04
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,86
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,56
169	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grizi)	t			33 328,17 2 405,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,13	2 104,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,13	300,65
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	30,00	30 600,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	66,00	29,70
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	15,00	97,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	36,50	2,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	36,50	3,65
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	22,00	44,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,25
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	610,00	91,50
170	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			35,88 12,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
171	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, afectiilor si constructiilor metalice.	t			1 278,28 387,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	387,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,54
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	168,98
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,07
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,59
172	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			749,20 99,21
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	60,13	87,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	43,33	5,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	17,00	0,87
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	53,77	8,07

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	333,00	632,70
		8. 8. Scari				
		8.1. 8.1. Scara Sc-1				
173	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 678,85 270,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,10
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 222,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
174	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 937,39 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
175	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,55 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
176	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,13 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
177	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,66 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
		8.2. 8.2. Scara Sc-2				
178	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 680,06 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 223,52

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
179	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 937,11 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
180	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,55 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
181	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,14 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
182	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,66 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
		8.3. 8.3. Scara Sc-3				
183	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 678,80 270,57
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,07
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 222,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
184	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 937,25 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
185	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			121,55

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,33
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
186	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,14 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
187	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,66 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
		9. 9. Canale subterane				
		9.1. 9.1. Camin de control AC1 (1 buc)				
188	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 678,26 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 221,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
189	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 061,09 637,37
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	60,13	432,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	60,13	204,44
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 050,00	141,21
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	1 000,00	121,84
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 125,00	11,63
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	465,00	106,90
	2664102101126	Var	kg	0,1100	5,00	0,55
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	36,00	2,94
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 533,00	20,84
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	500,00	1 017,82
190	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			1 316,66 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 316,66	1 316,66
191	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)	buc			650,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
192	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,09 m3)	buc			500,00 0,00
	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,09 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
193	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1 (0,10 m3)	buc			583,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	583,00	583,00
194	AcE10A1	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc			270,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	270,00	270,00
195	AcE10A1	Capacul cu rama din fonta	buc			1 650,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
196	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			35,88 12,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
197	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 278,30 387,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	387,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,50
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	169,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,70
198	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			93,67 52,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,13	30,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,13	22,85
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	50,00	40,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
199	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			102,84 7,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,13	7,21
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
		9.2. 9.2. Camin de control CC1 (1 buc)				
200	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 678,26

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10				270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 221,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
201	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 526,32 834,01
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	60,13	583,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	60,13	250,13
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 125,00	464,23
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	1 000,00	131,03
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 125,00	86,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	396,00	63,72
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,30	1,85
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	944,83
202	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			1 316,66 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 316,66	1 316,66
203	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc			650,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
204	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,09 m3)	buc			500,00 0,00
	26611264331012	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,09 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
205	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1 (0,10 m3)	buc			583,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	583,00	583,00
206	AcE13A1	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc			270,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	270,00	270,00
207	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta	buc			1 650,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
208	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			35,88 12,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
209	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 279,29 387,43
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	387,43
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,57
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	169,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,43
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	105,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,57
210	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2			93,67

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda				52,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,13	30,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,13	22,85
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	50,00	40,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
211	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			102,84 7,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,13	7,21
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
		9.3. 9.3. Camin de control CC2 (2 buc)				
212	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 679,25 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 222,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
213	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 526,92 834,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	60,13	583,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	60,13	250,15
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 125,00	464,42
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	1 000,00	130,77
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 125,00	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	396,00	63,72
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,30	1,85
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	944,87
214	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			1 316,66 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 316,66	1 316,66
215	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			650,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
216	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc			583,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	583,00	583,00
217	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			270,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	270,00	270,00
218	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta	buc			1 650,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
219	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			35,88 12,63

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
220	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a conectiilor si constructiilor metalice.	t			1 278,33 387,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	387,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,58
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	169,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,58
221	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			93,66 52,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,13	30,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,13	22,85
	24165373438290	Ametec "Penetron"	kg	0,8000	50,00	40,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
222	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			102,71 7,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,13	7,22
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,38
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
		9.4. 9.4. Прямок 1				
223	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 675,27 271,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,27
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 220,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	150,47
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
224	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 675,24 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 222,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
225	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			112,27 57,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
226	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,36 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	60,13	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
227	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,80 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,60
228	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1)	kg			18,08 2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,13	2,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
229	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P-1)	m3			1 666,67 264,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,00
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 214,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
230	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			126,05 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
231	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,70 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,65
232	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			93,66 52,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,13	30,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,13	22,85
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	50,00	40,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
233	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			102,70 7,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,13	7,22
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,36
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
		9.5. 9.5. Прямок 2				
234	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 675,27 271,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,27
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 220,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	150,47
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
235	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 675,24 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 222,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
236	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			112,27 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
237	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,36 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	60,13	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
238	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,80 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,60
239	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1)	kg			18,08 2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,13	2,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
240	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P-1)	m3			1 666,67 264,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,00
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 214,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
241	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			126,05 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
242	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,70 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,65
243	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			93,66 52,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,13	30,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,13	22,85
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	50,00	40,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
244	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			102,70 7,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,13	7,22
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,36
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
		9.6. 9.6. Прямок 3				
245	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 675,27 271,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,27
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 220,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	150,47
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
246	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 675,34 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 222,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
247	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			112,27 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
248	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si	kg			19,36 5,94

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	60,13	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
249	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,85 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,66
250	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1)	kg			18,08 2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,13	2,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
251	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P-1)	m3			1 666,67 264,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,00
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 214,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
252	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			126,05 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
253	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,69 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,64
254	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			93,67 52,92

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,13	30,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,13	22,85
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	50,00	40,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
255	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			102,78 7,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,13	7,22
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,44
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
		9.7. 9.7. Прямок 4				
256	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 675,27 271,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,27
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 181,00	1 220,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	150,47
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
257	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 675,34 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 222,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
258	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			112,27 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
259	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,36 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	60,13	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47

1	2	3	4	5	6	7
260	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,85 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,66
261	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp (C-1)	kg			18,08 2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,13	2,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
262	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placă P-1)	m3			1 666,67 264,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,00
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 214,17
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
263	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerea la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2			126,05 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
264	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,69 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,64
265	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m2			93,67 52,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,13	30,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,13	22,85
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	50,00	40,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
266	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe	m2			102,78 7,22

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,13	7,22
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,44
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
		9.8. 9.8. Canale				
267	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л4-8)	buc			10 271,44 126,27
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	60,13	114,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 125,00	6,75
	2666122800600267	Element prefabricat (Jgheab Л4-8)	buc	1,0100	9 736,00	9 833,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	610,00	305,00
268	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л4д-8)	buc			1 919,75 126,27
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	60,13	114,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 125,00	6,75
	2666122800600268	Element prefabricat (Jgheab Л4д-8)	buc	1,0100	1 467,00	1 481,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	610,00	305,00
269	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П6д-15)	buc			896,48 45,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	60,13	36,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 125,00	4,50
	2666122800600269	Element prefabricat Placa П6д-15	buc	1,0100	784,00	791,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	550,00	55,00
270	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П5д-8)	buc			494,80 18,04
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	60,13	15,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,13	3,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 125,00	2,25
	2666122800600270	Element prefabricat Placa П5д-8	buc	1,0100	448,00	452,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	550,00	22,00
271	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8)	buc			345,32 18,04
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	60,13	15,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,13	3,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 125,00	2,25
	2666122800600271	Element prefabricat Placa П3-8	buc	1,0100	300,00	303,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	550,00	22,00
272	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,	m3			1 675,07 264,57

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat C16/20				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 175,00	1 222,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
273	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			126,06 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
274	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,37 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	60,13	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
275	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1, C-2)	kg			18,08 2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,13	2,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
276	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris	m3			527,64 51,11
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	60,13	51,11
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	465,00	476,53
277	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			442,58 36,68
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	60,13	36,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	396,00	405,90