

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primaria s. Valea Perjei
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria s. Valea Perjei
3. Obiectul achizițiilor: «Reparatia portiunea strazii Lenin din s. Valea Perjei»
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Reparatia drumului»
5. Deviz Local: 2-1

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта
1	2	3	4	5
<b>1. Участок примыкающий к ул. С. Киров</b>				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) *h-4 см. K=0,8	m2	<b>229,00 (Kr=0,80)</b>
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,39
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,86
1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,33
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,33
3.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	3,33
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	<b>2,29</b>
1.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,06
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) *Фрезерованного материала	t	<b>20,24</b>
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,47
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	<b>0,15</b>
1.	23203226000401	Bitum	t	0,15
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,05
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16	m2	<b>229,00</b>
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,45
1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	21,53
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	1,21
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,21
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,21
<b>2. Земляные работы</b>				
6	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на песок) *Разборка природного камня в начале дороге 47x7=329 м2	m2	<b>329,00</b>
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,77
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего	100 m3	<b>0,49</b>

1	2	3	4	5
		сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) *Погрузка природного камня		
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,10
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) *Природного камня	t	98,70
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,29
9	DI118	Descararea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	200,00
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	28,60
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,78
2.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,76
3.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,76
10	TsC03F1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) *Погрузка щебня с дороги	100 m3	2,00
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,50
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) *Щебня с дороги	t	260,00
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,03
12	TsC21B1	Saratura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыта дороги грейдером	100 m3	3,97
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,33
13	TsC03A1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории) *Погрузка грунта с корыта дороги	100 m3	3,97
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,95
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) *Грунта с корыта дороги	t	596,00
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,83
<b>3. Устройство основания</b>				
15	DI96	Compactarea rambelului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) *Грунтовое основание дороги	100 m3	2,65
1.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,16
2.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,16
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию	m3	132,50

1	2	3	4	5
		филтрации, изолации, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5 cm.		
1.	7129020012800	Pavator	h-om	49,03
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,74
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	173,71
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,27
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,05
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,36
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) *h-10 cm., фр. 32-63 mm.	m3	265,00
1.	7129020012800	Pavator	h-om	79,50
1.	1411122201672.0 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	336,55
2.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,25
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,13
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	57,77
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,33
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) *h-5 cm., фр. 16-32 mm.	m3	132,50
1.	7129020012800	Pavator	h-om	39,75
1.	1411122201672.0 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	168,28
2.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,63
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,57
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	28,89
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,66
<b>4. Бордюры</b>				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,67
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0.40-0.70 mc	h-ut	1,51
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	101,02
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,34
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *h-10 cm.	m3	26,94
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,67
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	30,98
2.	4100126202818	Apa	m3	2,69
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,66
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,31
22	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) *1000x300x150 мм.	m	898,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	134,70
2.	7129020012800	Pavator	h-om	395,12
1.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	40,41
2.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 622,16
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,18
4.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	902,49
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,39
<b>5. Устройство покрытия из несущего и износостойкого асфальтобетона</b>				

1	2	3	4	5
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,72
1.	23203226000401	Bitum	t	1,77
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,52
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) *BAD-22.4	m2	2 650,00
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	159,00
1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22,4	t	373,65
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,94
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,94
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,94
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,66
1.	23203226000401	Bitum	t	0,68
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,20
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16	m2	2 650,00
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	132,50
1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	249,10
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,05
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,05
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,05
<b>6. Бетонные зубья</b>				
<b>общая длина 25 м., сечение 0,4x0,4 м.</b>				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,04
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,09
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	6,00
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,14
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *h-10 cm.	m3	1,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15
2.	4100126202818	Apa	m3	0,10
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42
30	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,02	m3	4,00
1.	7123010010200	Betonist	h-om	14,20
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60
1.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,18
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,18
1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,40