

**Reconstructia capitala a Casei de
Cultura, nr. cad. 8525204199 din sat.
Olanesti, r-nul Stefan Voda**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitecturale (02/01-23-SA)

Valoarea de deviz 3 669 001 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Bloc de usa din lemn	m2	26,7000	29,400 29,400	784,980 784,980
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea gipsocarton de la tavan	m2	24,1900	17,500 17,500	423,325 423,325
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan	m2	818,4500	20,050 18,900	16 409,922 15 468,705
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare panouri placaj de pe pereti	m2	1 000,0000	17,500 17,500	17 500,000 17 500,000
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	1 680,0000	20,050 18,900	33 684,000 31 752,000
6	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti	m2	153,0000	24,050 22,400	3 679,650 3 427,200
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare placi ceramice de pe pereti	m2	90,0000	112,285 112,000	10 105,650 10 080,000
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2	211,4100	16,450 15,400	3 477,695 3 255,714
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie,	m2	37,1800	56,350 54,600	2 095,093 2 030,028

1	2	3	4	5	6	7
		placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica				
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Demontare pereti despartitori	m3	1,1000	280,100 276,500	308,110 304,150
11	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori	m3	0,6000	166,200 149,800	99,720 89,880
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2	18,7500	17,500 17,500	328,125 328,125
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontarea tencuielei de la fatada	m2	60,0000	20,050 18,900	1 203,000 1 134,000
14	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea scarii exterioare	m3	48,0000	403,000 385,000	19 344,000 18 480,000
15	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	257,9600	92,400 92,400	23 835,504 23 835,504
16	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	257,9600	31,500 31,500	8 125,740 8 125,740
17	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	257,9600	72,800 0,000	18 779,480 0,000
		<i>Total</i>	Lei			160 183,994
		Total Demontari Inclusiv salariu				160 183,994 137 019,351
		2. Astupare goluri				
		2.1. Plan parter - Bloc A,B,D cota 0.000				
18	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la foc cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea	m2	9,0000	538,404 303,275	4 845,632 2 729,475

1	2	3	4	5	6	7
		variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit				
19	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	3,0000	234,670 115,500	704,010 346,500
		<i>Total</i>	Lei			5 549,642
		Total Plan parter - Bloc A,B,D cota 0.000 Inclusiv salariu				5 549,642 3 075,975
		2.2. Plan parter - Bloc C cota 0.000				
20	CD05D7	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Astupare goluri in pereti cu blocuri BCA	m3	1,1000	2 018,273 280,000	2 220,100 308,000
21	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	13,0000	538,404 303,275	6 999,249 3 942,575
22	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	4,0000	234,670 115,500	938,680 462,000
		<i>Total</i>	Lei			10 158,029
		Total Plan parter - Bloc C cota 0.000 Inclusiv salariu				10 158,029 4 712,575
		<i>Total</i>	Lei			15 707,671
		Total Astupare goluri Inclusiv salariu				15 707,671 7 788,550
		3. Executare goluri				
		3.1. Plan parter cota 0.000 - Bloc A,B,D cota 0.000				
23	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" / Consum teava otel $\phi 57 \times 3 = 0,75$ ml/buc	buc	1,0000	104,703 36,400	104,703 36,400
24	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la	buc	3,0000	124,504 36,400	373,511 109,200

1	2	3	4	5	6	7
		trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" / Consum teava otel $\phi 89 \times 3 = 0,75$ ml/buc				
25	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Executare gaura in pereti	m3	0,2250	<u>166,200</u> 149,800	<u>37,395</u> 33,705
		<i>Total</i>	Lei			515,609
		Total Plan parter cota 0.000 - Bloc A,B,D cota 0.000 Inclusiv salariu				515,609 179,305
		3.2. Plan parter cota - Bloc C cota 0.000				
26	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" / Consum teava otel $\phi 57 \times 3 = 0,75$ ml/buc	buc	9,0000	<u>104,704</u> 36,400	<u>942,335</u> 327,600
27	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" / Consum teava otel $\phi 89 \times 3 = 0,75$ ml/buc	buc	8,0000	<u>124,504</u> 36,400	<u>996,030</u> 291,200
28	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Executare gaura in pereti	m3	0,6000	<u>166,200</u> 149,800	<u>99,720</u> 89,880
		<i>Total</i>	Lei			2 038,085
		Total Plan parter cota - Bloc C cota 0.000 Inclusiv salariu				2 038,085 708,680
		<i>Total</i>	Lei			2 553,694
		Total Executare goluri Inclusiv salariu				2 553,694 887,985
		4. Nod planseu (Bloc A,C)				
29	CE06C	Invelitori din tabla profilata zincata, cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , Tabla zincata profilata pentru invelitori C-44 gr.0,7mm, COFRAJ PIERDUT	m2	420,0000	<u>293,490</u> 84,000	<u>123 265,800</u> 35 280,000

1	2	3	4	5	6	7
30	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori	m2	420,0000	$\frac{14,000}{1,400}$	$\frac{5\ 880,126}{588,000}$
31	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi de vata minerala 125kg/m3 gr.=100mm	m2	420,0000	$\frac{222,545}{11,900}$	$\frac{93\ 468,900}{4\ 998,000}$
32	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi de vata minerala 125kg/m3 gr.=50mm	m2	420,0000	$\frac{124,889}{11,900}$	$\frac{52\ 453,380}{4\ 998,000}$
33	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie	m2	520,0000	$\frac{14,000}{1,400}$	$\frac{7\ 280,156}{728,000}$
34	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din laminat finlandez h=18mm	m2	90,0000	$\frac{391,800}{19,600}$	$\frac{35\ 262,000}{1\ 764,000}$
		<i>Total</i>	Lei			317 610,362
		Total Nod planseu (Bloc A,C) Inclusiv salariu				317 610,362 48 356,000
		5. Scari exterioare				
		5.1. Scara exterioara Sc-1				
		5.1.1. Scara Sc-1				
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,0000	$\frac{88,060}{49,000}$	$\frac{5\ 283,600}{2\ 940,000}$
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau	m2	-60,0000	$\frac{21,305}{8,400}$	$\frac{-1\ 278,300}{-504,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm				
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	60,0000	21,672 8,400	1 300,350 504,000
38	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=1mm	m2	60,0000	571,000 269,850	34 260,000 16 191,000
		<i>Total</i>	Lei			39 565,650
		Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu				39 565,650 19 131,000
		5.1.2. Scara noua Sc-1				
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3	3,5200	639,450 69,300	2 250,864 243,936
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg	168,1000	24,836 2,100	4 174,953 353,010
41	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	115,2000	114,222 70,000	13 158,432 8 064,000
42	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3	23,0400	1 830,543 308,000	42 175,717 7 096,320
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	88,0000	21,672 8,400	1 907,180 739,200
44	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=1mm	m2	88,0000	571,000 269,850	50 248,000 23 746,800
		<i>Total</i>	Lei			113 915,146
		Total Scara noua Sc-1 Inclusiv salariu				113 915,146 40 243,266
		<i>Total</i>	Lei			153 480,796
		Total Scara exterioara Sc-1 Inclusiv salariu				153 480,796 59 374,266
		5.2. Scara exterioara Sc-5 si rampa de acces				

1	2	3	4	5	6	7
		5.2.1. Rampa de acces				
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3	0,2000	639,450 69,300	127,890 13,860
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg	5,8000	24,838 2,100	144,059 12,180
47	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	22,5000	114,223 70,000	2 570,007 1 575,000
48	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3	4,5000	1 830,549 308,000	8 237,472 1 386,000
		<i>Total</i>	Lei			11 079,428
		Total Rampa de acces Inclusiv salariu				11 079,428 2 987,040
		<i>Total</i>	Lei			11 079,428
		Total Scara exterioara Sc-5 si rampa de acces Inclusiv salariu				11 079,428 2 987,040
		5.3. Scara exterioara Sc-6				
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,0000	88,060 49,000	440,300 245,000
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-5,0000	21,305 8,400	-106,525 -42,000
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	5,0000	21,673 8,400	108,363 42,000
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	5,0000	571,000 269,850	2 855,000 1 349,250

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 297,138
		Total Scara exterioara Sc-6 Inclusiv salariu				3 297,138 1 594,250
		5.4. Scara exterioara Sc-7				
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3	0,2000	639,450 69,300	127,890 13,860
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg	10,0000	24,836 2,100	248,360 21,000
55	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,5000	114,223 70,000	1 542,005 945,000
56	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3	2,7000	1 830,540 308,000	4 942,457 831,600
57	CG01A	Strat de nivelare pentru scari executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,0000	88,060 49,000	440,300 245,000
58	CG01A1	Strat de nivelare pentru scari executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade/ k =4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	5,0000	34,210 8,400	171,050 42,000
59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	5,0000	21,673 8,400	108,363 42,000
60	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	5,0000	571,000 269,850	2 855,000 1 349,250
		<i>Total</i>	Lei			10 435,425
		Total Scara exterioara Sc-7 Inclusiv salariu				10 435,425 3 489,710
		<i>Total</i>	Lei			178 292,787
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				178 292,787 67 445,266
		6. Ingradiri I-1...I-4				

1	2	3	4	5	6	7
61	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set conform Plansei 18 din 02/01-23-SA	m	25,0000	1 721,344 63,000	43 033,600 1 575,000
		<i>Total</i>	Lei			43 033,600
		Total Ingradiri I-1...I-4 Inclusiv salariu				43 033,600 1 575,000
		7. Copertine				
		7.1. Copertina K-1				
62	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Bulon de ancoraj M22x250	buc	19,0000	28,000 10,500	532,000 199,500
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	54,7700	32,284 14,700	1 768,183 805,119
64	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0550	1 983,818 509,600	109,110 28,028
65	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	3,1000	40,253 24,500	124,784 75,950
66	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	5,0000	293,989 80,500	1 469,946 402,500
67	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2	2,6500	301,883 108,500	799,991 287,525
		<i>Total</i>	Lei			4 804,014
		Total Copertina K-1 Inclusiv salariu				4 804,014 1 798,622
		7.2. Copertina K-3				
68	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru	buc	16,0000	52,500	840,000

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat			52,500	840,000
69	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancoraj ϕ 12 A-I l=600mm	buc	16,0000	23,000 10,500	368,000 168,000
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	37,8200	32,284 14,700	1 220,970 555,954
71	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t	0,0380	1 983,711 509,526	75,381 19,362
72	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	4,8000	40,250 24,500	193,200 117,600
73	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	10,0000	293,989 80,500	2 939,894 805,000
74	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2	2,5000	301,878 108,500	754,696 271,250
		<i>Total</i>	Lei			6 392,141
		Total Copertina K-3 Inclusiv salariu				6 392,141 2 777,166
		<i>Total</i>	Lei			11 196,155
		Total Copertine Inclusiv salariu				11 196,155 4 575,788
		8. Pereti despartitori				
75	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu	100m2	0,4300	33 396,402 7 049,700	14 360,453 3 031,371

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime: pina la 4 m				
76	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.100 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,0600	$\frac{37\,444,400}{7\,049,700}$	$\frac{2\,246,664}{422,982}$
77	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC rezistent la foc gr.=12,5mm, cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala bazaltica gr.=50mm 35kg/m3	m2	257,3500	$\frac{416,599}{158,900}$	$\frac{107\,211,750}{40\,892,915}$
		<i>Total</i>	Lei			123 818,867
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				123 818,867 44 347,268
		9. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3				
78	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 6 din 26/07-22-SA	m	10,4000	$\frac{616,330}{77,000}$	$\frac{6\,409,834}{800,800}$
79	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 6 din 26/07-22-SA	m	8,0000	$\frac{656,330}{77,000}$	$\frac{5\,250,642}{616,000}$
		<i>Total</i>	Lei			11 660,476
		Total Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 Inclusiv salariu				11 660,476 1 416,800
		10. Consolidare goluri				
		10.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)				
80	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	11,6000	$\frac{447,448}{175,000}$	$\frac{5\,190,401}{2\,030,000}$
81	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,2000	$\frac{129,000}{119,000}$	$\frac{154,800}{142,800}$
82	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,0000	$\frac{17,500}{17,500}$	$\frac{87,500}{87,500}$

1	2	3	4	5	6	7
83	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,0000	32,279 30,100	161,395 150,500
84	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 cu piulita si saiba	buc	5,0000	17,000 14,000	85,000 70,000
85	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	12,0000	17,000 14,000	204,000 168,000
86	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	167,5400	32,284 14,700	5 408,814 2 462,838
87	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ПΦ-115 sau analog	t	0,1680	1 983,780 509,583	333,275 85,610
		<i>Total</i>	Lei			11 625,185
		Total Cosolidare gol usa G-1 (1 buc) Inclusiv salariu				11 625,185 5 197,248
		10.2. Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)				
88	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	12,0000	447,448 175,000	5 369,381 2 100,000
89	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,2000	129,000 119,000	154,800 142,800
90	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,0000	17,500 17,500	87,500 87,500
91	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,0000	32,279 30,100	161,395 150,500
92	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 cu piulita si saiba	buc	5,0000	17,000 14,000	85,000 70,000
93	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	12,0000	17,000 14,000	204,000 168,000
94	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg	173,2200	32,284	5 592,186

1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			14,700	2 546,334
95	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,1730	<u>1 983,780</u> 509,584	<u>343,194</u> 88,158
		<i>Total</i>	Lei			11 997,456
		Total Consolidare gol usa G-2 (1 buc) Inclusiv salariu				11 997,456 5 353,292
		<i>Total</i>	Lei			23 622,641
		Total Consolidare goluri Inclusiv salariu				23 622,641 10 550,540
		11. Finisari pardosea - plan parter				
		11.1. Incaperea 4,5				
96	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp / Desprafuire, slefuire si consolidarea siler Protexil ; consum material nou: siler Protexil 0,275 l/m2	m2	136,9900	<u>115,285</u> 87,500	<u>15 792,895</u> 11 986,625
97	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	77,0000	<u>70,827</u> 28,000	<u>5 453,699</u> 2 156,000
98		Profil de colt din PVC	m	77,0000	<u>10,660</u> 0,000	<u>820,820</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			22 067,414
		Total Incaperea 4,5 Inclusiv salariu				22 067,414 14 142,625
		11.2. Incaperea 6...9, 11...15				
99	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50 mm	m3	10,1300	<u>639,450</u> 69,300	<u>6 477,629</u> 702,009
100	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Pat din beton B7,5 gr.=80 mm	m3	16,2000	<u>1 789,207</u> 315,000	<u>28 985,154</u> 5 103,000
101	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m	m3	10,1300	<u>1 823,728</u> 315,000	<u>18 474,369</u> 3 190,950

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.50 mm				
102	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0,2m	m3	16,0000	<u>1 202,500</u> 108,500	<u>19 240,000</u> 1 736,000
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	202,5100	<u>88,060</u> 49,000	<u>17 832,995</u> 9 922,990
104	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2	202,5100	<u>27,757</u> 8,400	<u>5 621,154</u> 1 701,084
105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" -11mm	m2	202,5100	<u>491,270</u> 203,000	<u>99 487,087</u> 41 109,530
106	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	210,0000	<u>70,827</u> 28,000	<u>14 873,722</u> 5 880,000
107		Profil de colt din PVC	m	210,0000	<u>10,660</u> 0,000	<u>2 238,600</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			213 230,710
		Total Incaperea 6...9, 11...15 Inclusiv salariu				213 230,710 69 345,563
		11.3. Incaperea 16...19				
108	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50 mm	m3	0,5340	<u>639,463</u> 69,305	<u>341,473</u> 37,009
109	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Pat din beton B7,5 gr.=80 mm	m3	0,8540	<u>1 789,207</u> 315,000	<u>1 527,983</u> 269,010
110	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/	m3	0,3200	<u>1 823,806</u> 315,000	<u>583,618</u> 100,800

1	2	3	4	5	6	7
		Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m ³ gr.30mm				
111	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m ³ gr.=0,2m	m ³	1,0000	<u>1 202,500</u> 108,500	<u>1 202,500</u> 108,500
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	10,6800	<u>93,005</u> 49,000	<u>993,297</u> 523,320
113	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m ²	-10,6800	<u>22,957</u> 8,400	<u>-245,184</u> -89,712
114	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m ²	10,6800	<u>12,575</u> 2,800	<u>134,296</u> 29,904
115	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi	m ²	10,6800	<u>176,562</u> 11,200	<u>1 885,678</u> 119,616
116	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m ²), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m ²	10,6800	<u>40,502</u> 4,200	<u>432,562</u> 44,856
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	10,6800	<u>93,005</u> 49,000	<u>993,297</u> 523,320
118	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m ²	-10,6800	<u>22,957</u> 8,400	<u>-245,184</u> -89,712

1	2	3	4	5	6	7
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	10,6800	517,020 203,000	5 521,774 2 168,040
		<i>Total</i>	Lei			13 126,110
		Total Incaperea 16...19 Inclusiv salariu				13 126,110 3 744,951
		<i>Total</i>	Lei			248 424,234
		Total Finisari pardosea - plan parter Inclusiv salariu				248 424,234 87 233,139
		12. Finisari tavan - plan parter				
		12.1. Schela				
120	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	137,0000	55,776 52,500	7 641,347 7 192,500
		<i>Total</i>	Lei			7 641,347
		Total Schela Inclusiv salariu				7 641,347 7 192,500
		12.2. Tip A				
121	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	219,0200	349,225 154,000	76 487,259 33 729,080
		<i>Total</i>	Lei			76 487,259
		Total Tip A Inclusiv salariu				76 487,259 33 729,080
		12.3. Tip B				
122	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,5400	245,575 133,700	3 325,087 1 810,298
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	13,5400	6,650 2,100	90,041 28,434
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	13,5400	46,130	624,602

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			38,500	521,290
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	13,5400	6,650 2,100	90,041 28,434
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,5400	46,130 38,500	624,602 521,290
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	13,5400	6,650 2,100	90,041 28,434
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,5400	64,074 38,500	867,562 521,290
		<i>Total</i>	Lei			5 711,976
		Total Tip B Inclusiv salariu				5 711,976 3 459,470
		12.4. Tip B*				
129	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	10,6800	250,007 133,700	2 670,078 1 427,916
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	10,6800	6,650 2,100	71,022 22,428
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,6800	46,130 38,500	492,672 411,180
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	10,6800	6,650 2,100	71,022 22,428
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,6800	46,130 38,500	492,672 411,180
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	10,6800	6,650 2,100	71,022 22,428
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,6800	64,074 38,500	684,311 411,180

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 552,799
		Total Tip B* Inclusiv salariu				4 552,799 2 728,740
		12.5. Tip C				
136	CK52A	Plafoane suspendate din placide sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / Tavan fals (suspendat) din placi de "TAGinterio"	m2	131,1300	670,196 62,300	87 882,828 8 169,399
		<i>Total</i>	Lei			87 882,828
		Total Tip C Inclusiv salariu				87 882,828 8 169,399
		<i>Total</i>	Lei			182 276,209
		Total Finisari tavan - plan parter Inclusiv salariu				182 276,209 55 279,189
		13. Finisari pereti - plan parter				
		13.1. Schela				
137	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	170,0000	55,778 52,500	9 482,175 8 925,000
		<i>Total</i>	Lei			9 482,175
		Total Schela Inclusiv salariu				9 482,175 8 925,000
		13.2. Tip 1				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	682,0000	6,650 2,100	4 535,300 1 432,200
139	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata φ1.8 25x25 =	m2	682,0000	268,065 161,000	182 820,262 109 802,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	682,0000	<u>6,650</u> 2,100	<u>4 535,300</u> 1 432,200
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	682,0000	<u>27,041</u> 14,000	<u>18 441,962</u> 9 548,000
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	682,0000	<u>119,909</u> 85,400	<u>81 777,938</u> 58 242,800
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-682,0000	<u>30,626</u> 16,800	<u>-20 886,932</u> -11 457,600
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	682,0000	<u>6,650</u> 2,100	<u>4 535,300</u> 1 432,200
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	682,0000	<u>46,130</u> 38,500	<u>31 460,851</u> 26 257,000
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	682,0000	<u>6,650</u> 2,100	<u>4 535,300</u> 1 432,200
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	682,0000	<u>46,130</u> 38,500	<u>31 460,851</u> 26 257,000
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	682,0000	<u>6,650</u> 2,100	<u>4 535,300</u> 1 432,200
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	682,0000	<u>64,074</u> 38,500	<u>43 698,468</u> 26 257,000

1	2	3	4	5	6	7
150	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	20,4600	$\frac{372,100}{4,900}$	$\frac{7\ 613,166}{100,254}$
		<i>Total</i>	Lei			399 063,066
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				399 063,066 252 167,454
		13.3. Tip 2				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	72,0000	$\frac{7,025}{2,100}$	$\frac{505,800}{151,200}$
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,0000	$\frac{27,041}{14,000}$	$\frac{1\ 946,952}{1\ 008,000}$
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,0000	$\frac{114,911}{85,400}$	$\frac{8\ 273,592}{6\ 148,800}$
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,0000	$\frac{6,650}{2,100}$	$\frac{478,800}{151,200}$
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,0000	$\frac{46,130}{38,500}$	$\frac{3\ 321,380}{2\ 772,000}$
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,0000	$\frac{6,650}{2,100}$	$\frac{478,800}{151,200}$
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,0000	$\frac{57,674}{38,500}$	$\frac{4\ 152,528}{2\ 772,000}$
158	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,1600	$\frac{372,100}{4,900}$	$\frac{803,736}{10,584}$
		<i>Total</i>	Lei			19 961,588
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				19 961,588 13 164,984
		13.4. Tip 2*				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	42,0000	$\frac{7,025}{2,100}$	$\frac{295,050}{88,200}$
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,0000	$\frac{27,041}{14,000}$	$\frac{1\ 135,722}{588,000}$

1	2	3	4	5	6	7
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	42,0000	114,911 85,400	4 826,262 3 586,800
162	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	42,0000	105,480 16,800	4 430,160 705,600
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000	6,650 2,100	279,300 88,200
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,0000	46,130 38,500	1 937,472 1 617,000
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000	6,650 2,100	279,300 88,200
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,0000	57,674 38,500	2 422,308 1 617,000
167	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,2600	372,100 4,900	468,846 6,174
		<i>Total</i>	Lei			16 074,420
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				16 074,420 8 385,174
		13.5. Tip 3				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog	m2	36,0000	6,650 2,100	239,400 75,600
169	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m ² /m ² , Mortar M100 = 0.032 m ³ /m ² , otel beton profil neted =	m2	36,0000	268,065 161,000	9 650,336 5 796,000

1	2	3	4	5	6	7
		0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor				
170	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	36,0000	351,520 115,500	12 654,705 4 158,000
		<i>Total</i>	Lei			22 544,441
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				22 544,441 10 029,600
		13.6. Tip 4				
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	60,0000	7,025 2,100	421,500 126,000
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,0000	27,041 14,000	1 622,460 840,000
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului..	m2	60,0000	114,911 85,400	6 894,660 5 124,000
174	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	60,0000	351,520 115,500	21 091,176 6 930,000
		<i>Total</i>	Lei			30 029,796
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				30 029,796 13 020,000
		13.7. Tip 5				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	257,3500	7,025 2,100	1 807,884 540,435
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	257,3500	46,130 38,500	11 871,629 9 907,975
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	257,3500	6,650 2,100	1 711,378 540,435
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	257,3500	57,674 38,500	14 842,404 9 907,975
179	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	7,7500	372,100 4,900	2 883,775 37,975

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			33 117,070
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				33 117,070 20 934,795
		<i>Total</i>	Lei			530 272,556
		Total Finisari pereti - plan parter Inclusiv salariu				530 272,556 326 627,007
		14. Tamplarii				
		14.1. Usi interior				
180	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa ordinara stanga din MDF,fara prag,cu geam dublu mat grosimea 8 mm,U-5st. 900x1950(h)- 1 buc	m2	1,7550	<u>1 797,783</u> 125,996	<u>3 155,110</u> 221,123
181	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m/ Usa ordinara stanga de tip ДС 19-9ГТ ГОСТ 24698-81 U-6 750x2000(h)-1 buc	m2	1,5000	<u>3 897,788</u> 126,000	<u>5 846,682</u> 189,000
182	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m/Usa din MDF far prag, cu geam dublu grosimea 8 mm,cu gratar tip MBM475x80 (525x130),U-7 1400x2200(h)- 1 buc	m2	3,0800	<u>1 759,000</u> 94,500	<u>5 417,720</u> 291,060
183	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa ordinara dreapta din MDF,fara prag,cu geam dublu mat grosimea 8 mm,U-8 1000x2040(h)- 3 buc	m2	6,1200	<u>1 797,787</u> 126,000	<u>11 002,459</u> 771,120
184	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa ordinara stanga din MDF,fara prag,cu geam dublu	m2	4,0800	<u>1 797,787</u> 126,000	<u>7 334,973</u> 514,080

1	2	3	4	5	6	7
		mat grosimea 8 mm,U-9st. 1000x2040(h)- 2 buc				
185	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa ordinara stanga din MDF,fara prag,cu geam dublu mat grosimea 8 mm,U-11st. 900x2000(h)- 1 buc	m2	1,8000	$\frac{1\ 797,787}{126,000}$	$\frac{3\ 236,017}{226,800}$
186	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m/ Usa ordinara stanga de tip ДС 19-9ГТ ГОСТ 24698-81 U-12st. 800x2080(h)-1 buc	m2	1,6640	$\frac{3\ 897,788}{126,000}$	$\frac{6\ 485,919}{209,664}$
187	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa ordinara dreapta din metaloplast (PVC) cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C°/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² k,cu gratar tip MBM475x80 (525x130), U-13 1000x2100(h) - 1 buc	m2	2,1000	$\frac{3\ 866,665}{56,700}$	$\frac{8\ 119,997}{119,070}$
188	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa ordinara stanga din metaloplast (PVC) cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C°/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² k,cu gratar tip MBM475x80 (525x130), U-14st. 700x2100(h) - 2 buc	m2	2,9400	$\frac{3\ 866,665}{56,700}$	$\frac{11\ 367,995}{166,698}$
189	CK35A	Opritori de podea	buc	20,0000	$\frac{65,500}{10,500}$	$\frac{1\ 310,000}{210,000}$
190	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	24,0000	$\frac{183,950}{28,000}$	$\frac{4\ 414,800}{672,000}$
191	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi	m	24,0000	$\frac{202,650}{28,000}$	$\frac{4\ 863,600}{672,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice b=350 mm			6,300	151,200
		<i>Total</i>	Lei			72 555,272
		Total Usi interior Inclusiv salariu				72 555,272 3 741,815
		14.2. Usi exterioare				
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / U3 1000x2460(h) - 1buc; U4 1090x2460(h) - 1buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn / interior culoare alba)	m2	5,1400	4 366,665 56,700	22 444,659 291,438
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / U5 1040x2260(h) - 1buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn / interior culoare alba)	m2	2,3500	4 366,667 56,700	10 261,668 133,245
194	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu	m2	13,0400	4 379,125 63,700	57 103,789 830,648

1	2	3	4	5	6	7
		emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,4mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / U2 1640x2650(h) - 3buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn / interior culoare alba)				
		<i>Total</i>	Lei			89 810,116
		Total Usi exterioare Inclusiv salariu				89 810,116 1 255,331
		14.3. Ferestre				
195	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere (gr.perete exterior min.2,8mm) in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 1000x1520(h) - 16 buc. (exterior culoare cafenie cu structura din lemn / interior culoare alba)	m2	24,3200	<u>3 356,597</u> 51,100	<u>81 632,439</u> 1 242,752
		<i>Total</i>	Lei			81 632,439
		Total Ferestre Inclusiv salariu				81 632,439 1 242,752
		14.4. Scara cerdac				
196	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata (aplicativ) / Scara metalica Metal 280 profil 60x110 sm pentru esirea la cerdac	buc	2,0000	<u>3 424,700</u> 140,000	<u>6 849,400</u> 280,000
		<i>Total</i>	Lei			6 849,400
		Total Scara cerdac Inclusiv salariu				6 849,400 280,000
		<i>Total</i>	Lei			250 847,227
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				250 847,227 6 519,898
		15. Finisari glafuri interioare				

1	2	3	4	5	6	7
197	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	58,4000	172,598 104,020	10 079,723 6 074,768
198		Corniera perforata din aluminiu	m	178,6500	5,800 0,000	1 036,170 0,000
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,4000	6,650 2,100	388,360 122,640
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,4000	46,130 38,500	2 694,009 2 248,400
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,4000	6,650 2,100	388,360 122,640
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,4000	68,594 38,500	4 005,890 2 248,400
203	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,7500	372,100 4,900	651,175 8,575
		<i>Total</i>	Lei			19 243,687
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				19 243,687 10 825,423
		16. Finisari pereti exteriori				
204	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	208,0000	65,113 52,500	13 543,570 10 920,000
205	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$, Mortar M100 = $0.032 \ m^3/m^2$, otel beton profil neted = $0.792 \ kg/m^2$, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	60,0000	268,065 161,000	16 083,894 9 660,000
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	189,3600	7,025 2,100	1 330,254 397,656

1	2	3	4	5	6	7
207	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,8801 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,1101 m2/m2; Cornier din aluminiu 1 = 3m - 0,8400 ml/m2	m2	189,3600	<u>337,410</u> 147,770	<u>63 892,045</u> 27 981,730
208	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	189,3600	<u>117,053</u> 85,400	<u>22 165,156</u> 16 171,344
209	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	189,3600	<u>25,823</u> 8,400	<u>4 889,749</u> 1 590,624
210	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	189,3600	<u>168,890</u> 85,400	<u>31 981,011</u> 16 171,344
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	5,6800	<u>372,100</u> 4,900	<u>2 113,528</u> 27,832
		<i>Total</i>	Lei			155 999,207
		Total Finisari pereti exteriori Inklusiv salariu				155 999,207 82 920,530
		17. Finisari glafuri exterioare				
212	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	114,0000	<u>67,106</u> 58,800	<u>7 650,084</u> 6 703,200
213	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm $\mu=135$ kg/m3	m2	23,0000	<u>354,180</u> 204,610	<u>8 146,139</u> 4 706,030
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,0000	<u>6,650</u> 2,100	<u>152,950</u> 48,300
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor,	m2	23,0000	<u>69,874</u>	<u>1 607,102</u>

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			38,500	885,500
216	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,6900	<u>372,100</u> 4,900	<u>256,749</u> 3,381
		<i>Total</i>	Lei			17 813,024
		Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				17 813,024 12 346,411
		18. Soclu				
217	CK26B	Profil de suport	m	60,0000	<u>58,950</u> 28,000	<u>3 537,000</u> 1 680,000
218	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	60,0000	<u>68,950</u> 28,000	<u>4 137,000</u> 1 680,000
219	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2	12,0000	<u>40,325</u> 2,800	<u>483,894</u> 33,600
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	12,0000	<u>27,261</u> 14,000	<u>327,132</u> 168,000
221	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi	m2	12,0000	<u>220,838</u> 5,600	<u>2 650,056</u> 67,200
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	20,0000	<u>7,025</u> 2,100	<u>140,500</u> 42,000
223	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	20,0000	<u>263,546</u> 120,260	<u>5 270,912</u> 2 405,200
224	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina	kg	11,8000	<u>25,887</u> 3,150	<u>305,465</u> 37,170

1	2	3	4	5	6	7
		la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m ²)				
225	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,0000	183,390 119,000	3 667,800 2 380,000
226	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	20,0000	30,830 18,200	616,600 364,000
227	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	20,0000	12,575 2,800	251,490 56,000
228	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	20,0000	111,819 4,200	2 236,380 84,000
229	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	20,0000	440,968 203,000	8 819,356 4 060,000
		<i>Total</i>	Lei			32 443,585
		Total Soclu Inclusiv salariu				32 443,585 13 057,170
		19. Pereu				
230	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,6130	2 794,192 476,697	1 712,840 292,215
231	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.150 mm	m3	9,2000	639,450 69,300	5 882,940 637,560
232	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr.60 mm	m3	3,6800	1 782,676 315,000	6 560,246 1 159,200
233	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un	m2	61,3000	221,741	13 592,705

1	2	3	4	5	6	7
		strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm			41,720	2 557,436
234	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12,5, de 10x20 cm	m	61,3000	153,418 21,000	9 404,554 1 287,300
		<i>Total</i>	Lei			37 153,285
		Total Pereu Inclusiv salariu				37 153,285 5 933,711

		Total	Lei	2 362 148
		CAS	24 %	221 928
		Cheltuieli de transport	10 %	139 270
		Cheltuieli de regie	9 %	245 101
		Beneficiu de deviz	3 %	89 053
		TVA	20 %	611 501
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 669 001 924 698

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia capitala a Casei de
Cultura, nr. cad. 8525204199 din sat.
Olanesti, r-nul Stefan Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Solutii arhitecturale (02/01-23-SA)**

Valoarea de deviz 3 669 001 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 810,3728	70,00	126 726,096
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	828,9855	70,00	58 028,985
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 410,8984	70,00	98 762,888
4.	7123010010200	Betonist	h-om	480,2184	70,00	33 615,288
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	277,3695	70,00	19 415,865
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	44,1000	70,00	3 087,000
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	470,1967	70,00	32 913,769
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	20,7000	70,00	1 449,000
9.	7129020012800	Pavator	h-om	46,6003	70,00	3 262,021
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	35,7605	70,00	2 503,235
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	158,1000	70,00	11 067,000
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	902,4014	70,00	63 168,098
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	37,7553	70,00	2 642,871
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	598,2840	70,00	41 879,880
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,9200	70,00	764,400
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,5500	70,00	808,500
17.	7136060011901	Instalator	h-om	4,0000	70,00	280,000
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	780,9691	70,00	54 667,837
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,6832	70,00	2 917,824
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,1594	70,00	221,158
21.	7212030022700	Sudor	h-om	16,1335	70,00	1 129,345
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	482,9675	70,00	33 807,725
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	123,2365	70,00	8 626,555
24.	7422010060100	Timplar	h-om	681,3659	70,00	47 695,613
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	491,6659	70,00	34 416,613
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 405,3411	70,00	98 373,877
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	256,7991	70,00	17 975,937
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 754,7378	70,00	122 831,646
29.	9312040019600	Sapator	h-om	23,8000	70,00	1 666,000
Total manopera						924 698

Materiale:

1.	0198	Corniera perforata din aluminiu	m	178,6500	5,80	1 036,170
2.	096	Siler Protexil	kg	34,2475	100,00	3 424,750
3.	098	Profil de colt din PVC	m	287,0000	10,66	3 059,420
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,5003	3,00	34,501
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	30,4779	400,00	12 191,160
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,7743	400,00	709,720
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1170	400,00	46,800
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,3065	300,00	91,950

9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,3976	300,00	419,280
10.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0214	400,00	8,560
11.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	400,00	22,400
12.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	40,5450	360,00	14 596,200
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	58,5995	2,00	117,199
14.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,5300	5,00	7,650
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1720	4 250,00	731,000
16.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0921	4 250,00	391,425
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2136	4 250,00	907,800
18.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0921	4 250,00	391,425
19.	2010102910000102	Cheramzit Y=500kg/m3	m3	17,6800	1 050,00	18 564,000
20.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0624	4 250,00	265,200
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 011,1000	0,10	801,110
22.	2010237318750	Distantieri	buc	58,7100	1,00	58,710
23.	202013292052734	Laminat finlandez h=18mm	m2	94,5000	350,00	33 075,000
24.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0618	4 250,00	262,650
25.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	1,0725	1 625,00	1 742,812
26.	2030112930000180	Usa ordinara stanga din MDF,fara prag,cu geam dublu mat grosimea 8 mm,U-5st. 900x1950(h)- 1 buc	m2	1,7550	1 650,00	2 895,750
27.	2030112930000181	Usa ordinara stanga de tip ДС 19-9ГТ ГОСТ 24698-81 U-6 750x2000(h)-1 buc	m2	1,5000	3 750,00	5 625,000
28.	2030112930000182	Usa din MDF far prag, cu geam dublu grosimea 8 mm,cu gratar tip MBM475x80 (525x130),U-7 1400x2200(h)- 1 buc	m2	3,0800	1 650,00	5 082,000
29.	2030112930000183	Usa ordinara dreapta din MDF,fara prag,cu geam dublu mat grosimea 8 mm,U-8 1000x2040(h)- 3 buc	m2	6,1200	1 650,00	10 098,000
30.	2030112930000184	Usa ordinara stanga din MDF,fara prag,cu geam dublu mat grosimea 8 mm,U-9st. 1000x2040(h)- 2 buc	m2	4,0800	1 650,00	6 732,000
31.	2030112930000185	Usa ordinara stanga din MDF,fara prag,cu geam dublu mat grosimea 8 mm,U-11st. 900x2000(h)- 1 buc	m2	1,8000	1 650,00	2 970,000
32.	2030112930000186	Usa ordinara stanga de tip ДС 19-9ГТ ГОСТ 24698-81 U-12st. 800x2080(h)-1 buc	m2	1,6640	3 750,00	6 240,000
33.	2030112938150195	Fereastra din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere (gr.perete exterior min.2,8mm) in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea $U < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 1000x1520(h) - 16 buc. (exterior culoare cafenie cu structura din lemn / interior culoare alba)	m2	24,3200	3 250,00	79 040,000
34.	2030112939150187	Usa ordinara dreapta din metaloplast (PVC) cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^\circ/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$,cu gratar tip MBM475x80 (525x130), U-13 1000x2100(h) - 1 buc	m2	2,1000	3 750,00	7 875,000
35.	2030112939150188	Usa ordinara stanga din metaloplast (PVC) cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^\circ/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$,cu gratar tip MBM475x80 (525x130), U-14st. 700x2100(h) - 2 buc	m2	2,9400	3 750,00	11 025,000
36.	2030112939150192	Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii cu emisii reduse de	m2	5,1400	4 250,00	21 845,000

		substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,4mm, prag din aluminiu și bariera termică, montate în conformitate cu CP C04.08:2015 / U3 1000x2460(h) - 1buc; U4 1090x2460(h) - 1buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn / interior culoare alba)				
37.	2030112939150193	Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,4mm, prag din aluminiu și bariera termică, montate în conformitate cu CP C04.08:2015 / U5 1040x2260(h) - 1buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn / interior culoare alba)	m2	2,3500	4 250,00	9 987,500
38.	2030112939150194	Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,4mm, prag din aluminiu și bariera termică, montate în conformitate cu CP C04.08:2015 / U2 1640x2650(h) - 3buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn / interior culoare alba)	m2	13,0400	4 250,00	55 420,000
39.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	19,6560	200,00	3 931,200
40.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	387,9551	0,50	193,978
41.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	140,3210	0,50	70,160
42.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	106,5339	0,80	85,227
43.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	28,4091	0,80	22,727
44.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	83,1484	0,30	24,945
45.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0432	300,00	12,960
46.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,5900	15,00	68,850
47.	2320166200676	White spirit	kg	1,3020	42,50	55,336
48.	2320166200731	Parchetin	kg	4,1097	15,00	61,645
49.	2320187315789	Decofrol	kg	18,1440	5,00	90,720
50.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	50,1960	20,00	1 003,920
51.	2320322600036221	Izolatie ISOFLEX sau analog	kg	40,8000	62,50	2 550,000
52.	2320322600036228	Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	kg	34,0000	62,50	2 125,000
53.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6930	20,00	13,860
54.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	9,2040	32,50	299,130
55.	2413317346000219	Primer-PU 100 sau analog	kg	3,6000	125,00	450,000
56.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0830	75,00	6,225
57.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3780	24,00	9,072
58.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	2,0549	25,00	51,373
59.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,8674	75,00	1 865,055
60.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	93,7725	29,00	2 719,403
61.	2416586105303123	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	527,7990	29,00	15 306,171
62.	2416586105303151	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	64,7025	31,50	2 038,129
63.	2416586105303206	Betonocontact sau analog	kg	31,4040	31,50	989,226
64.	243011610000064	Email clorcauciuc ПФ-115 sau analog	kg	5,2080	82,00	427,056
65.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,2520	54,00	13,608
66.	2430116103800128	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici latex lavabila	kg	282,4880	58,00	16 384,304
67.	2430116103800157	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	148,5400	42,00	6 238,680
68.	2430116103800202	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici latex mata de calitate superioara	kg	23,3600	69,30	1 618,848
69.	2430116103800215	Vopsea siliconata pentru vopsirea fatadelor	kg	9,2000	72,50	667,000
70.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6250	56,00	35,000

71.	24302261000001	Fuga	kg	149,8142	25,00	3 745,355
72.	243022610081464	Grund miniu de plumb ГФ-21 sau analog	kg	2,6040	54,00	140,616
73.	243022610101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	78,5844	41,50	3 261,253
74.	243022610101037	Grund cu quart	kg	65,5700	31,50	2 065,456
75.	243022610101017	Grund "Tifengrund"	kg	26,6952	31,50	840,899
76.	243022610101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	17,5200	31,50	551,880
77.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	30,1350	4,10	123,554
78.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,7223	95,00	828,620
79.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	172,6092	5,80	1 001,134
80.	2430226103000	Chit polimeric	kg	1,2443	95,00	118,209
81.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	66,9611	15,00	1 004,416
82.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3645	42,50	15,492
83.	2451427308669	Ceara parchet	kg	4,1097	35,00	143,840
84.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	130,2000	16,50	2 148,300
85.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	105,4725	4,10	432,437
86.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	894,7461	4,25	3 802,671
87.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 267,9702	4,25	5 388,874
88.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	916,4000	4,10	3 757,240
89.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	88,8800	4,10	364,408
90.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	428,6243	0,90	385,763
91.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,7875	25,00	19,687
92.	2521106718393191	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	24,0000	195,00	4 680,000
93.	252130260290077	Vata minerala bazaltica gr.=50mm 35kg/m3	m2	266,3959	42,50	11 321,826
94.	252130260290131	Placi de vata minerala 125kg/m3 gr.=100mm	m2	436,8000	202,50	88 452,000
95.	252130260290132	Placi de vata minerala 125kg/m3 gr.=50mm	m2	436,8000	108,60	47 436,480
96.	2521302602907207	Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm	m2	168,3223	112,30	18 902,594
97.	2521302602907223	Placi termoizolante, placi extrudat gr. 50 mm	m2	21,6140	81,40	1 759,380
98.	2521302602909207	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	21,0570	204,50	4 306,157
99.	2521302602909213	Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2	24,8561	75,00	1 864,208
100.	252210330484023	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal φ57x3	m	7,5000	86,20	646,500
101.	252210330484024	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal φ89x3	m	8,2500	112,60	928,950
102.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,3000	0,60	1,980
103.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	764,0508	1,60	1 222,482
104.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 203,7011	9,60	11 555,530
105.	2614122601913220	Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	13,2000	9,80	129,360
106.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,5750	160,00	252,000
107.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	62,5260	2,30	143,810
108.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	98,0800	2,30	225,584
109.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,6990	2,30	31,508
110.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,150
111.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	409,9060	2,30	942,784
112.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,7410	2,30	15,504
113.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	485,4960	2,30	1 116,641
114.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1693	1 250,00	211,625
115.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	191,8710	4,10	786,671
116.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	69,5382	3,90	271,199
117.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 152,0800	3,90	8 393,112
118.	26531021008311	Tink	kg	435,5280	36,20	15 766,114
119.	2653102100831142	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	2 918,9600	4,60	13 427,216
120.	2653102100831208	Amestec uscat / Compozitie adeziva	kg	1 352,0304	4,20	5 678,528
121.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 943,3261	7,20	13 991,948
122.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	853,2240	3,90	3 327,574

123.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	23,7000	36,50	865,050
124.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	24,9992	1,50	37,499
125.	2661112800655233	Pavaj gr.40 mm	m2	62,2195	141,66	8 814,014
126.	2661112800700	Placi din faianta	m2	98,8992	200,00	19 779,840
127.	2661112800700105	Placa de ceramica "Porcelonato" -11mm	m2	208,5853	250,00	52 146,325
128.	2661112800700119	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	11,0004	275,00	3 025,110
129.	2662102701000122	Placi ghips-carton gr.=12,5	m2	14,2881	43,90	627,248
130.	2662102701000129	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm hidrofug	m2	11,2701	48,10	542,092
131.	266210270100018	Placi ghips-carton gr.12,5 mm rezistent la foc	m2	23,2154	68,10	1 580,968
132.	266210270100077	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.=12,5mm	m2	543,1372	68,10	36 987,643
133.	2662102701010136	Tavan fals (suspendat) din placi de "TAGinterio"	m2	134,1539	515,00	69 089,258
134.	266210270190175	Placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm	m2	43,5160	250,00	10 879,000
135.	266210270190176	Placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.100 mm	m2	6,0720	290,00	1 760,880
136.	2663102100000100	Beton B7,5	m3	21,4462	1 291,66	27 701,199
137.	2663102100000101	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3	m3	10,8184	1 325,00	14 334,379
138.	266310210000042	Beton B12.5	m3	31,4609	1 375,00	43 258,738
139.	2663102100001234	Beton clasa B12,5	m3	2,9424	1 375,00	4 045,800
140.	2664102100000	Mortar M100	m3	0,2400	1 050,00	252,000
141.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,7980	0,00	0,000
142.	2664102102010	Mortar ciment 150-T	m3	12,2092	1 150,00	14 040,580
143.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	863,4195	4,10	3 540,020
144.	2664102102010117	Mortar ciment 15 MPa	m3	0,4698	1 300,00	610,740
145.	2664102102010139	Mortar ciment 100-T	m3	24,8960	1 050,00	26 140,800
146.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	358,7520	4,10	1 470,883
147.	2666122800325234	Bordura beton pentru trotuare BP.80.20.8	m	61,6065	62,50	3 850,406
148.	2670112202051229	Placi de teracota	m2	20,6040	200,00	4 120,800
149.	267011220205238	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	156,0600	250,00	39 015,000
150.	267011220205260	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	5,1000	250,00	1 275,000
151.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	16,4388	5,00	82,194
152.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	604,5550	4,00	2 418,220
153.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8,5375	16,50	140,869
154.	2682132601626115	Membrana bituminoasa polimerica	m2	23,4960	46,80	1 099,613
155.	268213260162630	Strat de pelicola polietilena antivapori	m2	453,6000	11,66	5 288,976
156.	268213260162633	Strat de pelicola hidroizolatie	m2	561,6000	11,66	6 548,256
157.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,1842	47,50	198,750
158.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	7,8750	24,50	192,937
159.	271040364200029	Tabla zincata profilata pentru invelitori C-44 gr.0,7mm	m2	507,1500	155,00	78 608,250
160.	271040364200067	Tabla vopsita de metal	m2	6,2186	141,66	880,927
161.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	18,1125	141,66	2 565,816
162.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	267,8445	24,50	6 562,190
163.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,6300	120,00	75,600
164.	2710602000030139	Otel beton profil neted	kg	616,1760	15,20	9 365,875
165.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,9785	15,20	14,874
166.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	160,6530	6,90	1 108,506
167.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	258,3458	11,60	2 996,811
168.	2710703520285	Profil de suport	m	715,4133	18,40	13 163,605
169.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	229,9710	180,00	41 394,780
170.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,3335	34,50	149,506
171.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	25,2970	34,50	872,747
172.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	38,9000	34,50	1 342,050
173.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	4,9560	75,00	371,700
174.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1890	34,50	6,520
175.	2743123549026190	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	24,0000	155,00	3 720,000

176.	2743123549026217	Profil de suport	m	60,0000	30,00	1 800,000
177.	2743123549026218	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	60,0000	40,00	2 400,000
178.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	433,3500	16,80	7 280,280
179.	281123630990078	Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	10,4000	535,00	5 564,000
180.	281123630990079	Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m	8,0000	575,00	4 600,000
181.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,9210	42,50	39,142
182.	281210630571461	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	25,0000	1 650,00	41 250,000
183.	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	105,2187	6,50	683,922
184.	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	105,2187	2,50	263,047
185.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	147,3062	25,00	3 682,655
186.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	110,4796	52,50	5 800,179
187.	281210630600019	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	7,0000	112,50	787,500
188.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	92,8620	5,60	520,027
189.	2812106306601119 6	Scara metalica Metal 280 profil 60x110 sm pentru esirea la cerdac	buc	2,0000	3 000,00	6 000,000
190.	2873122004100	Plase sudate	kg	197,6570	21,50	4 249,626
191.	2873122005315139	Plasa zincata ϕ 1.8 25x25	m2	816,9000	55,83	45 607,527
192.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,7521	42,50	669,465
193.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,5000	75,00	112,500
194.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,5348	75,00	190,109
195.	2873155901201	Electrozi Э42A diametrul 5 mm	kg	1,4400	75,00	108,000
196.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	45,3600	1,00	45,360
197.	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	8,2000	45,00	369,000
198.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	919,5600	0,20	183,912
199.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	2 232,0375	0,20	446,407
200.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 075,9550	0,20	615,192
201.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	3 339,0004	0,50	1 669,500
202.	2874115837745	Suruburi	buc	3,3000	0,50	1,650
203.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	45,3600	0,20	9,072
204.	287411631250097	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm	m	307,3770	35,00	10 758,195
205.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,7560	42,50	32,130
206.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 232,0375	0,60	1 339,223
207.	2874136313300	Diblu din metal	buc	876,0800	1,50	1 314,120
208.	2874136313300189	Opritori de podea	buc	20,0000	55,00	1 100,000
209.	287413631330062	Bulon de ancoraj M22x250	buc	19,0000	17,50	332,500
210.	287413631330069	Ancoraj ϕ 12 A-I l=600mm	buc	16,0000	12,50	200,000
211.	287413631330084	Bulon M12 cu piulita si saiba	buc	10,0000	3,00	30,000
212.	287413631330085	Diblu de distantiere ϕ 6 L=120mm	buc	24,0000	3,00	72,000
213.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 454,5616	1,50	2 181,842
214.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,5360	42,50	192,781
215.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	141,7500	0,60	85,050
216.	2881116002700	Disc abraziv	buc	8,1160	125,00	1 014,500
217.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,2260	300,00	367,800
218.	4011106202741	Energie electrica	kw	81,2809	2,34	190,198
219.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	153,2795	20,00	3 065,590
220.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0210	20,00	0,420
221.	4100126202818	Apa	m3	15,7740	20,00	315,480
222.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	256,5940	4,00	1 026,376
		Total materiale de constructii				1 392 704

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,6800	55,00	92,400
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	47,2000	100,00	4 720,000
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,9893	250,00	2 497,325

4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	936,0000	2,00	1 872,000
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,9946	15,00	74,919
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	17,2560	15,00	258,840
7.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,9555	500,00	477,750
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	29,3423	15,00	440,135
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,1548	15,00	482,321
10.	2922140007000	Macara	h-ut	8,1115	500,00	4 055,750
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	13,5573	15,00	203,359
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	124,2766	15,00	1 864,147
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	21,8099	25,00	545,247
14.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,4560	25,00	11,400
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	12,4736	25,00	311,840
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	18,1440	25,00	453,600
17.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	14,3500	25,00	358,750
18.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	55,6540	25,00	1 391,350
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	16,8000	25,00	420,000
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,6398	55,00	255,188
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,1800	55,00	64,900
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	86,1000	5,00	430,500
23.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0220	55,00	1,210
24.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,3118	125,00	163,975
25.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,9352	25,00	23,380
26.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,2738	25,00	56,845
27.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,7286	25,00	43,215
28.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	22,9048	25,00	572,619
29.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	11,8000	55,00	649,000
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,5840	300,00	3 175,200
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	46,9487	400,00	18 779,480
Total utilaje de construcții						44 746

Total	Lei	2 362 148
CAS	24 %	221 928
Cheltuieli de transport	10 %	139 270
Cheltuieli de regie	9 %	245 101
Beneficiu de deviz	3 %	89 053
TVA	20 %	611 501

Total deviz:

3 669 001

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia capitala a Casei de
Cultura, nr. cad. 8525204199 din sat. Olanesti, r-
nul Stefan Voda

Investitor Primaria Olanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Bloc de usa din lemn	m2			29,400 29,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea gipsocarton de la tavan	m2			17,500 17,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan	m2			20,050 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Demontare panouri placaj de pe pereti	m2			17,500 17,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			20,050 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
6	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti	m2			24,050 22,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	70,00	22,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare placi ceramice de pe pereti	m2			112,285 112,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	70,00	56,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselilor din lemn	m2			16,450 15,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	70,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de	m2			56,350

1	2	3	4	5	6	7
		beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica				54,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	70,00	27,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Demontare pereti despartitori	m3			280,100 276,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	70,00	245,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
11	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori	m3			166,200 149,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	70,00	118,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	15,00	4,80
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	25,00	8,00
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2			17,500 17,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontarea tencuielei de la fatada	m2			20,050 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
14	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea scarii exterioare	m3			403,000 385,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	70,00	105,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
15	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			92,400 92,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	70,00	92,40
16	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,500 31,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
17	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			72,800 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	400,00	72,80
		2. Astupare goluri				
		2.1. Plan parter - Bloc A,B,D cota 0.000				
18	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri),	m2			538,404 303,275

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	70,00	303,27
	266210270100018	Placi ghips-carton gr.12,5 mm rezistent la foc	m2	1,0500	68,10	71,86
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	11,60	24,19
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,40	77,67
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,60	23,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,60	7,20
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,90	0,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,80	10,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,50	2,77
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,50	2,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
19	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			234,670 115,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	70,00	115,50
	281210630600019	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	112,50	112,50
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,30	3,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		2.2. Plan parter - Bloc C cota 0.000				
20	CD05D7	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Astupare goluri in pereti cu blocuri BCA	m3			2 018,273 280,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	70,00	238,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	70,00	42,00
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	1 625,00	1 584,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,30	20,84
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0060	1 250,00	7,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	400,00	28,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	20,00	2,36
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	0,60	1,80
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	55,00	1,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	500,00	90,00
21	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			538,404 303,275
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	70,00	303,27
	266210270100018	Placi ghips-carton gr.12,5 mm rezistent la foc	m2	1,0500	68,10	71,86
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	11,60	24,19
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,40	77,67
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,60	23,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,60	7,20
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,90	0,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,80	10,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,50	2,77
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,50	2,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
22	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			234,670 115,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	70,00	115,50
	281210630600019	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	112,50	112,50
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,30	3,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		3. Executare goluri				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Plan parter cota 0.000 - Bloc A,B,D cota 0.000				
23	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" / Consum teava otel $\phi 57 \times 3 = 0,75$ ml/buc	buc			104,703 36,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	70,00	36,40
	252210330484023	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal $\phi 57 \times 3$	m	0,7500	86,20	64,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0330	20,00	0,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0180	24,00	0,43
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	34,50	0,31
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	54,00	0,65
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	2,30	0,74
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 250,00	0,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	400,00	0,72
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
24	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" / Consum teava otel $\phi 89 \times 3 = 0,75$ ml/buc	buc			124,504 36,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	70,00	36,40
	252210330484024	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal $\phi 89 \times 3$	m	0,7500	112,60	84,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0330	20,00	0,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0180	24,00	0,43
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	34,50	0,31
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	54,00	0,65
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	2,30	0,74
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 250,00	0,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	400,00	0,72
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
25	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Executare gaura in pereti	m3			166,200 149,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	70,00	31,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	70,00	118,28
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	15,00	4,80
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	25,00	8,00
		3.2. Plan parter cota - Bloc C cota 0.000				
26	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" / Consum teava otel $\phi 57 \times 3 = 0,75$ ml/buc	buc			104,704 36,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	70,00	36,40
	252210330484023	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal $\phi 57 \times 3$	m	0,7500	86,20	64,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0330	20,00	0,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0180	24,00	0,43
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	34,50	0,31
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	54,00	0,65
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	2,30	0,74
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 250,00	0,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	400,00	0,72
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
27	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" / Consum teava otel $\phi 89 \times 3 = 0,75$ ml/buc	buc			124,504 36,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	70,00	36,40
	252210330484024	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal $\phi 89 \times 3$	m	0,7500	112,60	84,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0330	20,00	0,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0180	24,00	0,43
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	34,50	0,31
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	54,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	2,30	0,74
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 250,00	0,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	400,00	0,72
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
28	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Executare gaura in pereti	m3			166,200 149,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	70,00	118,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	15,00	4,80
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	25,00	8,00
		4. Nod planseu (Bloc A,C)				
29	CE06C	Invelitori din tabla profilata zincata, cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , Tabla zincata profilata pentru invelitori C-44 gr.0,7mm, COFRAJ PIERDUT	m2			293,490 84,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	70,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	271040364200029	Tabla zincata profilata pentru invelitori C-44 gr.0,7mm	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	24,50	15,44
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,20	1,05
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	15,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
30	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori	m2			14,000 1,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,40
	268213260162630	Strat de pelicola polietilena antivapori	m2	1,0800	11,66	12,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
31	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi de vata minerala 125kg/m3 gr.=100mm	m2			222,545 11,900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	70,00	11,90
	252130260290131	Placi de vata minerala 125kg/m3 gr.=100mm	m2	1,0400	202,50	210,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
32	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi de vata minerala 125kg/m3 gr.=50mm	m2			124,889 11,900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	70,00	11,90
	252130260290132	Placi de vata minerala 125kg/m3 gr.=50mm	m2	1,0400	108,60	112,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
33	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie	m2			14,000 1,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,40
	268213260162633	Strat de pelicola hidroizolatie	m2	1,0800	11,66	12,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
34	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din laminat	m2			391,800

1	2	3	4	5	6	7
		finlandez h=18mm				19,600
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	42,50	4,25
	202013292052734	Laminat finlandez h=18mm	m2	1,0500	350,00	367,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		5. Scari exterioare				
		5.1. Scara exterioara Sc-1				
		5.1.1. Scara Sc-1				
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,060 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 150,00	37,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			21,305 8,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2664102102010	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 150,00	12,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,17
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			21,672 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	243022610101037	Grund cu quart	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
38	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			571,000 269,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	70,00	269,85
	267011220205238	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,10	23,78
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	36,50	5,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	25,00	5,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	125,00	2,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		5.1.2. Scara noua Sc-1				
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3			639,450 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg			24,836 2,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,20	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,50	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
41	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de	m2			114,222

1	2	3	4	5	6	7
		15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,50	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	42,50	1,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	42,50	1,27
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
42	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3			1 830,543 308,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000042	Beton B12.5	m3	1,0250	1 375,00	1 430,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			21,672 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	243022610101037	Grund cu quart	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
44	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			571,000 269,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	70,00	269,85
	267011220205238	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,10	23,78
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	36,50	5,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	25,00	5,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	125,00	2,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		5.2. Scara exterioara Sc-5 si rampa de acces				
		5.2.1. Rampa de acces				
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3			639,450 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg			24,838 2,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,20	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,50	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
47	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			114,223 70,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,50	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	42,50	1,28
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	42,50	1,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
48	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3			1 830,549 308,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000042	Beton B12.5	m3	1,0250	1 375,00	1 430,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		5.3. Scara exterioara Sc-6				
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,060 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 150,00	37,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			21,305 8,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2664102102010	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 150,00	12,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,17
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			21,673 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	243022610101037	Grund cu quart	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			571,000 269,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	70,00	269,85
	267011220205238	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,10	23,78
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	36,50	5,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	25,00	5,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	125,00	2,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		5.4. Scara exterioara Sc-7				
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3			639,450 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	15,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg			24,836 ----- 2,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,20	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,50	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
55	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			114,223 ----- 70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,50	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	42,50	1,28
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	42,50	1,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
56	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3			1 830,540 ----- 308,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000042	Beton B12.5	m3	1,0250	1 375,00	1 430,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
57	CG01A	Strat de nivelare pentru scari executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,060 ----- 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 150,00	37,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
58	CG01A1	Strat de nivelare pentru scari executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade/ k =4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			34,210 ----- 8,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2664102102010	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 150,00	25,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			21,673 ----- 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	243022610101037	Grund cu quart	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
60	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			571,000 ----- 269,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	70,00	269,85
	267011220205260	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,10	23,78
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	36,50	5,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	25,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	125,00	2,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		6. Ingradiri I-1...I-4				
61	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set conform Plansei 18 din 02/01-23-SA	m			1 721,344 63,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	70,00	63,00
	281210630571461	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	1,0000	1 650,00	1 650,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,34	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	75,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	56,00	1,40
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
		7. Copertine				
		7.1. Copertina K-1				
62	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Bulon de ancoraj M22x250	buc			28,000 10,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	287413631330062	Bulon de ancoraj M22x250	buc	1,0000	17,50	17,50
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			32,284 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,50	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,80	16,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
64	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 983,818 509,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,60
	243011610000064	Email clorcauciuc ПФ-115 sau analog	kg	12,0000	82,00	984,00
	243022610081464	Grund miniu de plumb ГФ-21 sau analog	kg	6,0000	54,00	324,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	42,50	35,71
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	42,50	127,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,00	3,00
65	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			40,253 24,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	95,00	14,96
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	75,00	0,79
66	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			293,989 80,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	141,66	171,05
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,50	12,86
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	160,00	16,80
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	120,00	5,04
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
67	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla	m2			301,883 108,500

1	2	3	4	5	6	7
		profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	70,00	101,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	271040364200067	Tabla vopsita de metal	m2	1,1500	141,66	171,06
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	24,50	15,44
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,20	1,05
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	15,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		7.2. Copertina K-3				
68	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			52,500 52,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
69	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancoraj ϕ 12 A-I l=600mm	buc			23,000 10,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	287413631330069	Ancoraj ϕ 12 A-I l=600mm	buc	1,0000	12,50	12,50
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			32,284 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,50	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,80	16,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
71	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t			1 983,711 509,526
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,53
	243011610000064	Email clorcauciuc $\Pi\Phi$ -115 sau analog	kg	12,0000	82,00	984,00
	243022610081464	Grund miniu de plumb $\Gamma\Phi$ -21 sau analog	kg	6,0000	54,00	324,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	42,50	35,68
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	42,50	127,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,00	3,00
72	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			40,250 24,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	95,00	14,96
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	75,00	0,79
73	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			293,989 80,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	141,66	171,05
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,50	12,86
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	160,00	16,80
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	120,00	5,04
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
74	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta	m2			301,878 108,500

1	2	3	4	5	6	7
		(de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	70,00	101,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	271040364200067	Tabla vopsita de metal	m2	1,1500	141,66	171,05
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	24,50	15,43
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,20	1,05
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	15,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		8. Pereti despartitori				
75	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			33 396,402 7 049,700
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	70,00	749,70
	266210270190175	Placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm	m2	101,2000	250,00	25 300,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,90	70,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	20,00	1,50
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	500,00	975,00
76	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.100 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			37 444,400 7 049,700
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	70,00	749,70
	266210270190176	Placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.100 mm	m2	101,2000	290,00	29 348,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,90	70,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	20,00	1,50
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	500,00	975,00
77	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC rezistent la foc gr.=12,5mm, cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala bazaltica gr.=50mm 35kg/m3	m2			416,599 158,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	70,00	158,90
	266210270100077	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.=12,5mm	m2	2,1000	68,10	143,73
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,60	8,57
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,40	40,68
	252130260290077	Vata minerala bazaltica gr.=50mm 35kg/m3	m2	1,0300	42,50	43,99
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,50	6,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,60	3,78
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,90	1,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	5,80	2,84
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,50	2,77
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,20	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	25,00	1,42
		9. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3				
78	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 6 din 26/07-22-SA	m			616,330 77,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	281123630990078	Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	1,0000	535,00	535,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	75,00	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,34	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,30	2,76
79	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei	m			656,330 77,000

1	2	3	4	5	6	7
		plansa 6 din 26/07-22-SA				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	281123630990079	Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m	1,0000	575,00	575,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	75,00	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,34	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,30	2,76
		10. Consolidare goluri				
		10.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)				
80	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			447,448 175,000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	70,00	140,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	70,00	35,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	125,00	26,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	2,34	2,95
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	75,00	15,75
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	100,00	200,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	55,00	27,50
81	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			129,000 119,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	70,00	35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	70,00	84,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
82	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,500 17,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
83	RpCU07B	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,279 30,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,30	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 250,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
84	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 cu piulita si saiba	buc			17,000 14,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	287413631330084	Bulon M12 cu piulita si saiba	buc	1,0000	3,00	3,00
85	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ϕ 6 L=120mm	buc			17,000 14,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	287413631330085	Diblu de distantiere ϕ 6 L=120mm	buc	1,0000	3,00	3,00
86	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			32,284 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,50	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,80	16,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
87	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 983,780 509,583

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,58
	243011610000064	Email clorcauciuc ПФ-115 sau analog	kg	12,0000	82,00	984,00
	243022610081464	Grund miniu de plumb ГФ-21 sau analog	kg	6,0000	54,00	324,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	42,50	35,70
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	42,50	127,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,00	3,00
		10.2. Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)				
88	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			447,448 175,000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	70,00	140,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	70,00	35,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	125,00	26,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	2,34	2,95
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	75,00	15,75
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	100,00	200,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	55,00	27,50
89	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			129,000 119,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	70,00	35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	70,00	84,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
90	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,500 17,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
91	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,279 30,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,30	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 250,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
92	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 cu piulita si saiba	buc			17,000 14,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	287413631330084	Bulon M12 cu piulita si saiba	buc	1,0000	3,00	3,00
93	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			17,000 14,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	287413631330085	Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	1,0000	3,00	3,00
94	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			32,284 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,50	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,80	16,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
95	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 983,780 509,584
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,58
	243011610000064	Email clorcauciuc ПФ-115 sau analog	kg	12,0000	82,00	984,00
	243022610081464	Grund miniu de plumb ГФ-21 sau analog	kg	6,0000	54,00	324,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	42,50	35,69
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	42,50	127,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,00	3,00
		11. Finisari pardosea - plan parter				
		11.1. Incaperea 4,5				
96	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp / Desprafuire, slefuire si consolidarea siler Protexil ; consum material nou: siler Protexil 0,275 l/m2	m2			115,285 87,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1500	70,00	80,50
	096	Siler Protexil	kg	0,2500	100,00	25,00
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	35,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,30	0,23
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0150	25,00	0,38
	2320166200731	Parchetin	kg	0,0300	15,00	0,45
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1200	5,00	0,60
97	C114B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			70,827 28,000
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	287411631250097	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm	m	1,0200	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,10	1,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	4,10	0,43
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
98		Profil de colt din PVC	m			10,660 0,000
	098	Profil de colt din PVC	m	1,0000	10,66	10,66
		11.2. Incaperea 6...9, 11...15				
99	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50 mm	m3			639,450 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
100	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Pat din beton B7,5 gr.=80 mm	m3			1 789,207 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2663102100000100	Beton B7,5	m3	1,0250	1 291,66	1 337,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
101	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.50 mm	m3			1 823,728 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000101	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 325,00	1 371,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
102	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0,2m	m3			1 202,500 108,500
	9312040019600	Sapator	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2010102910000102	Cheramzit Y=500kg/m3	m3	1,0400	1 050,00	1 092,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,060 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 150,00	37,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
104	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2			27,757 8,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2664102102010	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 150,00	18,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,25
105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" - 11mm	m2			491,270 203,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2661112800700105	Placa de ceramica "Porcelonato" -11mm	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,10	16,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,10	3,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
106	CH14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			70,827 28,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	287411631250097	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm	m	1,0200	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,10	1,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	4,10	0,43
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
107		Profil de colt din PVC	m			10,660 0,000
	098	Profil de colt din PVC	m	1,0000	10,66	10,66
		11.3. Incaperea 16...19				
108	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50 mm	m3			639,463 69,305
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,31
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,01
109	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Pat din beton B7,5 gr.=80 mm	m3			1 789,207 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2663102100000100	Beton B7,5	m3	1,0250	1 291,66	1 337,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
110	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.30mm	m3			1 823,806 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2663102100000101	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 325,00	1 371,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
111	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0,2m	m3			1 202,500 108,500
	9312040019600	Sapator	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2010102910000102	Cheramzit Y=500kg/m3	m3	1,0400	1 050,00	1 092,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,005 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010117	Mortar ciment 15 MPa	m3	0,0330	1 300,00	42,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
113	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			22,957 8,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2664102102010117	Mortar ciment 15 MPa	m3	0,0055	1 300,00	14,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,16
114	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,575 2,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	32,50	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
115	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2			176,562 11,200

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 strat-uri				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	70,00	11,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	20,00	60,00
	2682132601626115	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	46,80	102,96
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	300,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,30	0,60
	2922140006703	Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
116	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			40,502 4,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	4,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,50	0,51
	1421102200575	Nisip sortat spal-at de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	400,00	0,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	300,00	0,17
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,30	0,34
	2922140006703	Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	25,00	0,30
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,005 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010117	Mortar ciment 15 MPa	m3	0,0330	1 300,00	42,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
118	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			22,957 8,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2664102102010117	Mortar ciment 15 MPa	m3	0,0055	1 300,00	14,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,16
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2			517,020 203,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2661112800700119	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	1,0300	275,00	283,25
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,10	16,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,10	3,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		12. Finisari tavan - plan parter				
		12.1. Schela				
120	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			55,776 52,500

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	4 250,00	1,27
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	4 250,00	1,27
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 250,00	0,51
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	42,50	0,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		12.2. Tip A				
121	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			349,225 ----- 154,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		12.3. Tip B				
122	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			245,575 ----- 133,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	70,00	133,70
	266210270100012 2	Placi ghips-carton gr.=12,5	m2	1,0500	43,90	46,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,60	10,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,40	40,68
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,60	3,78
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,90	0,69
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,80	1,58
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,50	2,77
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,650 ----- 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	241658610530312 3	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,130 ----- 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,650 ----- 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	241658610530312 3	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,130 ----- 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,650 -----

1	2	3	4	5	6	7
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	241658610530312 3	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,074 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	243011610380012 8	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici latex lavabila	kg	0,4000	58,00	23,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		12.4. Tip B*				
129	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			250,007 133,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	70,00	133,70
	266210270100012 9	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm hidrofug	m2	1,0500	48,10	50,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,60	10,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,40	40,68
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,60	3,78
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,90	0,69
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,80	1,58
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,50	2,77
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,650 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	241658610530312 3	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,130 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,650 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	241658610530312 3	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,130 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,650 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	241658610530312 3	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			64,074

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800128	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici latex lavabila	kg	0,4000	58,00	23,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		12.5. Tip C				
136	CK52A	Plafone suspendate din placide sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / Tavan fals (suspendat) din placi de "TAGinterio"	m2			670,196 62,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2662102701010136	Tavan fals (suspendat) din placi de "TAGinterio"	m2	1,0200	515,00	526,88
	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	0,8000	6,50	5,22
	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	0,8000	2,50	2,01
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	25,00	28,08
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	52,50	44,23
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,80	0,17
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,80	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	15,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	25,00	0,60
		13. Finisari pereti - plan parter				
		13.1. Schela				
137	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			55,778 52,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	4 250,00	1,27
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	4 250,00	1,27
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 250,00	0,51
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	42,50	0,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		13.2. Tip 1				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,650 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303123	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
139	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata φ1.8 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			268,065 161,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	70,00	115,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	70,00	24,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010139	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	1 050,00	33,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	34,50	1,03
	2873122005315139	Plasa zincata ϕ 1.8 25x25	m2	1,0500	55,83	58,62
	2710602000030139	Otel beton profil neted	kg	0,7920	15,20	12,04
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	34,50	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,650 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303123	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,041 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,56
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,50	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			119,909 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831142	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	7,1400	4,60	32,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			30,626 16,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	16,80
	2653102100831142	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	1,4300	4,60	13,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,650 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303123	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,130 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,650 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303123	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,130 38,500

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,650 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303123	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,074 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800128	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici latex lavabila	kg	0,4000	58,00	23,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
150	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			372,100 4,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,90
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	360,00	367,20
		13.3. Tip 2				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			7,025 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303151	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	31,50	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,041 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,56
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,50	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114,911 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,650 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,130 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,650 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,674 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800157	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
158	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			372,100 4,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,90
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	360,00	367,20
		13.4. Tip 2*				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			7,025 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303151	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	31,50	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,041 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,56
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,50	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			114,911 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
162	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			105,480 16,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	16,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	83,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,12
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,650 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,130 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,650 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,674
						38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800157	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
167	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			372,100
						4,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,90
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	360,00	367,20
		13.5. Tip 3				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,650
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303123	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
169	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$, Mortar M100 = $0.032 \ m^3/m^2$, otel beton profil neted = $0.792 \ kg/m^2$, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			268,065
						161,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	70,00	115,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	70,00	24,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2664102102010139	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	1 050,00	33,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	34,50	1,03
	2873122005315139	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	55,83	58,62
	2710602000030139	Otel beton profil neted	kg	0,7920	15,20	12,04
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	34,50	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
170	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			351,520
						115,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,50
	2661112800700	Placi din faianta	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,10	15,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		13.6. Tip 4				
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			7,025
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303151	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	31,50	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			27,041
						14,000

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,56
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,50	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului..	m2			114,911 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
174	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			351,520 115,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,50
	2661112800700	Placi din faianta	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,10	15,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		13.7. Tip 5				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			7,025 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	241658610530315 1	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	31,50	4,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,130 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,650 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,674 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	243011610380015 7	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
179	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			372,100 4,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,90
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	360,00	367,20
		14. Tamplarii				
		14.1. Usi interior				
180	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa ordinara stanga din MDF, fara prag, cu geam dublu mat grosimea	m2			1 797,783 125,996

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm,U-5st. 900x1950(h)- 1 buc				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	70,00	102,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2030112930000180	Usa ordinara stanga din MDF,fara prag,cu geam dublu mat grosimea 8 mm,U-5st. 900x1950(h)- 1 buc	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	42,50	3,61
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	16,50	7,42
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	47,50	10,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
181	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Usa ordinara stanga de tip DC 19-9TT GOCT 24698-81 U-6 750x2000(h)-1 buc	m2			3 897,788 126,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	70,00	102,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2030112930000181	Usa ordinara stanga de tip DC 19-9TT GOCT 24698-81 U-6 750x2000(h)-1 buc	m2	1,0000	3 750,00	3 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	42,50	3,61
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	16,50	7,43
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	47,50	10,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
182	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/Usa din MDF far prag, cu geam dublu grosimea 8 mm,cu gratar tip MBM475x80 (525x130),U-7 1400x2200(h)-1 buc	m2			1 759,000 94,500
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	70,00	74,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2030112930000182	Usa din MDF far prag, cu geam dublu grosimea 8 mm,cu gratar tip MBM475x80 (525x130),U-7 1400x2200(h)- 1 buc	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	42,50	2,12
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	16,50	4,95
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	47,50	7,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
183	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa ordinara dreapta din MDF,fara prag,cu geam dublu mat grosimea 8 mm,U-8 1000x2040(h)- 3 buc	m2			1 797,787 126,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	70,00	102,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2030112930000183	Usa ordinara dreapta din MDF,fara prag,cu geam dublu mat grosimea 8 mm,U-8 1000x2040(h)- 3 buc	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	42,50	3,61
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	16,50	7,42
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	47,50	10,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
184	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa ordinara stanga din MDF,fara prag,cu geam dublu mat grosimea 8 mm,U-9st. 1000x2040(h)- 2 buc	m2			1 797,787 126,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	70,00	102,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2030112930000184	Usa ordinara stanga din MDF,fara prag,cu geam dublu mat grosimea 8 mm,U-9st. 1000x2040(h)- 2	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00

1	2	3	4	5	6	7
		buc				
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	42,50	3,61
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	16,50	7,42
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	47,50	10,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
185	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa ordinara stanga din MDF,fara prag,cu geam dublu mat grosimea 8 mm,U-11st. 900x2000(h)- 1 buc	m2			1 797,787 126,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	70,00	102,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2030112930000185	Usa ordinara stanga din MDF,fara prag,cu geam dublu mat grosimea 8 mm,U-11st. 900x2000(h)- 1 buc	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	42,50	3,61
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	16,50	7,42
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	47,50	10,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
186	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Usa ordinara stanga de tip ДС 19-9ГТ GOCT 24698-81 U-12st. 800x2080(h)-1 buc	m2			3 897,788 126,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	70,00	102,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2030112930000186	Usa ordinara stanga de tip ДС 19-9ГТ GOCT 24698-81 U-12st. 800x2080(h)-1 buc	m2	1,0000	3 750,00	3 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	42,50	3,61
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	16,50	7,42
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	47,50	10,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
187	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa ordinara dreapta din metaloplast (PVC) cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C°/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k,cu gratar tip MBM475x80 (525x130), U-13 1000x2100(h) - 1 buc	m2			3 866,665 56,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150187	Usa ordinara dreapta din metaloplast (PVC) cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C°/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k,cu gratar tip MBM475x80 (525x130), U-13 1000x2100(h) - 1 buc	m2	1,0000	3 750,00	3 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,34	2,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
188	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa ordinara stanga din metaloplast (PVC) cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C°/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k,cu gratar tip MBM475x80 (525x130), U-14st. 700x2100(h) - 2 buc	m2			3 866,665 56,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	203011293915018 8	Usa ordinara stanga din metaloplast (PVC) cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C°/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² k,cu gratar tip MBM475x80 (525x130), U-14st. 700x2100(h) - 2 buc	m ²	1,0000	3 750,00	3 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,34	2,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
189	CK35A	Opritori de podea	buc			65,500 ----- 10,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	287413631330018 9	Opritori de podea	buc	1,0000	55,00	55,00
190	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			183,950 ----- 28,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	274312354902619 0	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	155,00	155,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
191	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			202,650 ----- 6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	252110671839319 1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	1,0000	195,00	195,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		14.2. Usi exterioare				
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / U3 1000x2460(h) - 1buc; U4 1090x2460(h) - 1buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn / interior culoare alba)	m ²			4 366,665 ----- 56,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	203011293915019 2	Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / U3 1000x2460(h) - 1buc; U4 1090x2460(h) - 1buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn / interior culoare alba)	m ²	1,0000	4 250,00	4 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,34	2,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m ²			4 366,667 ----- 56,700

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / U5 1040x2260(h) - 1buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn / interior culoare alba)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	203011293915019 3	Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / U5 1040x2260(h) - 1buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn / interior culoare alba)	m2	1,0000	4 250,00	4 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,34	2,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
194	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / U2 1640x2650(h) - 3buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn / interior culoare alba)	m2			4 379,125 <hr/> 63,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	203011293915019 4	Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / U2 1640x2650(h) - 3buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn / interior culoare alba)	m2	1,0000	4 250,00	4 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	95,00	18,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,34	2,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		14.3. Ferestre				
195	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere (gr.perete exterior min.2,8mm) in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U <	m2			3 356,597 <hr/> 51,100

1	2	3	4	5	6	7
		1,3 W/m ² K, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 1000x1520(h) - 16 buc. (exterior culoare cafenie cu structura din lemn / interior culoare alba)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	70,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2030112938150195	Fereastră din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere (gr.perete exterior min.2,8mm) in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m ² K, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 1000x1520(h) - 16 buc. (exterior culoare cafenie cu structura din lemn / interior culoare alba)	m ²	1,0000	3 250,00	3 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	95,00	15,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,34	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		14.4. Scara cerdac				
196	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata (aplicativ) / Scara metalica Metal 280 profil 60x110 sm pentru esirea la cerdac	buc			3 424,700 140,000
	7136060011901	Instalator	h-om	2,0000	70,00	140,00
	2873155901201	Electrozi Э42A diametrul 5 mm	kg	0,7200	75,00	54,00
	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	4,1000	45,00	184,50
	28121063066011196	Scara metalica Metal 280 profil 60x110 sm pentru esirea la cerdac	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	55,00	46,20
		15. Finisari glafuri interioare				
197	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m ²			172,598 104,020
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,50	9,45
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,90	56,98
	4100126202818	Apa	m ³	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
198		Corniera perforata din aluminiu	m			5,800 0,000
	0198	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,80	5,80
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²			6,650 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²			46,130 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m ³	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²			6,650 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,594 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	243011610380020 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	69,30	27,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
203	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			372,100 4,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,90
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	360,00	367,20
		16. Finisari pereti exteriori				
204	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			65,113 52,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 250,00	1,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 250,00	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 250,00	1,27
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 250,00	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	42,50	0,13
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
205	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			268,065 161,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	70,00	115,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	70,00	24,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	266410210201013 9	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	1 050,00	33,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	34,50	1,03
	287312200531513 9	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	m2	1,0500	55,83	58,62
	271060200003013 9	Otel beton profil neted	kg	0,7920	15,20	12,04
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	34,50	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			7,025 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	241658610530320 6	Betonocontact sau analog	kg	0,1500	31,50	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
207	IzF55A	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,8801 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,1101 m2/m2; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,8400 ml/m2	m2			337,410 147,770

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	70,00	127,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	70,00	20,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	4,25	16,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	4,25	24,04
	252130260290720 7	Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm	m2	0,8801	112,30	99,82
	252130260290920 7	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	0,1101	204,50	22,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,8400	6,90	5,85
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	25,00	0,47
208	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			117,053 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	265310210083120 8	Amestec uscat / Compozitie adeziva	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
209	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,823 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,50	17,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
210	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			168,890 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	36,20	83,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			372,100 4,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,90
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	360,00	367,20
		17. Finisari glafuri exterioare				
212	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			67,106 58,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	70,00	35,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	70,00	23,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,30	2,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 250,00	1,75
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	3,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
213	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm λ=135 kg/m3	m2			354,180 204,610
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	70,00	167,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	70,00	37,03
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,25	17,17
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,25	21,46
	252130260290921 3	Vata minerala gr.=30 mm λ=135 kg/m3	m2	1,0700	75,00	81,05
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,60	12,31
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,650 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,874 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800215	Vopsea siliconata pentru vopsirea fatadelor	kg	0,4000	72,50	29,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
216	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			372,100 4,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,90
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	360,00	367,20
		18. Soclu				
217	CK26B	Profil de suport	m			58,950 28,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2743123549026217	Profil de suport	m	1,0000	30,00	30,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
218	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			68,950 28,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2743123549026218	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
219	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2			40,325 2,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000219	Primer-PU 100 sau analog	kg	0,3000	125,00	37,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			27,261 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913220	Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	1,1000	9,80	10,78
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,50	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
221	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie	m2			220,838 5,600

1	2	3	4	5	6	7
		ISOFLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	5,60
	232032260003622 1	Izolatie ISOFLEX sau analog	kg	1,7000	62,50	212,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,50	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	300,00	0,36
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,30	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog	m2			7,025 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	241658610530320 6	Betoncontact sau analog	kg	0,1500	31,50	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
223	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			263,546 120,260
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	70,00	99,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	70,00	20,86
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,25	17,17
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,25	17,17
	252130260290722 3	Placi termoizolante, placi extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	81,40	87,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,90	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
224	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			25,887 3,150
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,20	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,50	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
225	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			183,390 119,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 150-T	m3	0,0240	1 150,00	27,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
226	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			30,830 18,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	4,20
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 050,00	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
227	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,575 2,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	32,50	9,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
228	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			111,819 4,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	4,20
	2320322600036228	Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	kg	1,7000	62,50	106,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,50	0,51
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	300,00	0,18
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,30	0,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,33
229	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			440,968 203,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	70,00	203,00
	2670112202051229	Placi de teracota	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,10	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	25,00	10,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	55,00	0,60
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
		19. Pereu				
230	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 794,192 476,697
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,70
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,50
231	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.150 mm	m3			639,450 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
232	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr.60 mm	m3			1 782,676 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2663102100000100	Beton B7,5	m3	1,0200	1 291,66	1 330,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
233	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2			221,741 41,720
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,30	18,22
	266111280065523 3	Pavaj gr.40 mm	m2	1,0150	141,66	143,78
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
234	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12,5, de 10x20 cm	m			153,418 21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,60
	266310210000123 4	Beton clasa B12,5	m3	0,0480	1 375,00	66,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	266612280032523 4	Bordura beton pentru trotuare BP.80.20.8	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06

APROBAT:

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia capitala a Casei de
Cultura, nr. cad. 8525204199 din sat.
Olanesti, r-nul Stefan Voda**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Retele de apa si canalizare (02/01-23-RAC)

Valoarea de deviz 34 333 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema B1				
		1.1.1. Арматура				
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф15	buc	6,0000	66,343 16,100	398,055 96,600
2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф20	buc	1,0000	74,462 16,100	74,462 16,100
		<i>Total</i>	Lei			472,517
		Total Арматура Inclusiv salariu				472,517 112,700
		1.1.2. Трубы и их соединения				
3	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20	m	5,0000	35,628 12,600	178,142 63,000
4	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25	m	7,0000	40,055 14,000	280,388 98,000
5	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	5,0000	40,539 29,400	202,697 147,000

1	2	3	4	5	6	7
6	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки φ25 de tip AF-D-022 sau analog	m	7,0000	45,190 29,400	316,329 205,800
7		Крепления для труб	buc	5,0000	1,000 0,000	5,000 0,000
8	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,0000	11,200 11,200	134,400 134,400
9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,0000	3,500 3,500	42,000 42,000
		<i>Total</i>	Lei			1 158,956
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				1 158,956 690,200
		<i>Total</i>	Lei			1 631,473
		Total Sistema B1 Inclusiv salariu				1 631,473 802,900
		1.2. Sistema T3;T4				
		1.2.1. Арматура				
10	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой φ15	buc	3,0000	66,342 16,100	199,027 48,300
11	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой φ20	buc	1,0000	74,462 16,100	74,462 16,100
		<i>Total</i>	Lei			273,489
		Total Арматура Inclusiv salariu				273,489 64,400
		1.2.2. Трубы и их соединения				
12	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 φ20	m	5,0000	35,628 12,600	178,142 63,000
13	SA21B	Teava din material plastic imbinata	m	5,0000	40,056	200,278

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25			14,000	70,000
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	5,0000	<u>40,539</u> 29,400	<u>202,697</u> 147,000
15	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m	5,0000	<u>45,190</u> 29,400	<u>225,950</u> 147,000
16	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	10,0000	<u>11,200</u> 11,200	<u>112,000</u> 112,000
17	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	10,0000	<u>3,500</u> 3,500	<u>35,000</u> 35,000
		<i>Total</i>	Lei			954,067
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				954,067 574,000
		1.2.3. Материалы и изделия				
18	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника	buc	3,0000	<u>595,500</u> 115,500	<u>1 786,500</u> 346,500
		<i>Total</i>	Lei			1 786,500
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				1 786,500 346,500
		<i>Total</i>	Lei			3 014,056
		Total Sistema T3;T4 Inclusiv salariu				3 014,056 984,900
		1.3. Sistema K1				
		1.3.1. Трубы и их соединения				

1	2	3	4	5	6	7
19	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	10,0000	62,505 22,400	625,050 224,000
20	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	6,0000	31,565 17,500	189,390 105,000
21	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50	buc	5,0000	71,800 22,400	359,000 112,000
22	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50	buc	2,0000	41,800 22,400	83,600 44,800
23	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110	buc	4,0000	49,750 19,600	199,000 78,400
24	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50	buc	6,0000	28,010 15,400	168,060 92,400
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP ф110	buc	5,0000	31,850 19,600	159,250 98,000
26	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP ф50	buc	3,0000	23,010 15,400	69,030 46,200
27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PP DN110	buc	1,0000	89,750 19,600	89,750 19,600
28	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,0000	41,451 30,100	497,412 361,200
29	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare,	buc	10,0000	55,251 36,400	552,510 364,000

1	2	3	4	5	6	7
		conductele avind diametrul de 4"				
30	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,6000	5,600 5,600	8,960 8,960
		<i>Total</i>	Lei			3 001,012
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				3 001,012 1 554,560
		1.3.2. Материалы и изделия				
31	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	3,0000	2 409,470 329,000	7 228,410 987,000
32	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник	buc	3,0000	1 368,412 129,500	4 105,237 388,500
33	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./ Трап ф50	buc	1,0000	93,388 17,500	93,388 17,500
		<i>Total</i>	Lei			11 427,035
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				11 427,035 1 393,000
		<i>Total</i>	Lei			14 428,047
		Total Sistema K1 Inclusiv salariu				14 428,047 2 947,560
		<i>Total</i>	Lei			19 073,576
		CAS	24 %			1 136,486
		Cheltuieli de transport	10 %			1 432,289
		Cheltuieli de regie	9 %			1 947,812
		Beneficiu de deviz	3 %			707,705
		Total Lucrari de constructie				24 297,868

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 735,360
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema T3;T4				
34	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,0000	347,450 161,000	347,450 161,000
		<i>Total</i>	Lei			347,450
		Total Sistema T3;T4 Inclusiv salariu				347,450 161,000
		<i>Total</i>	Lei			347,450
		CAS	24 %			38,640
		Cheltuieli de transport	10 %			17,645
		Cheltuieli de regie	40 %			64,400
		Beneficiu de deviz	3 %			14,043
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				482,178 161,000
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema T3;T4				
35		Электро бойлер 100l	buc	1,0000	3 833,330 0,000	3 833,330 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 833,330
		Total Sistema T3;T4 Inclusiv salariu				3 833,330
		<i>Total</i>	Lei			3 833,330
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 833,330
		Total	Lei			28 611
		TVA	20 %			5 722
		Total deviz: Inclusiv salariu				34 333 4 895

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia capitala a Casei de
Cultura, nr. cad. 8525204199 din sat.
Olanesti, r-nul Stefan Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Rețele de apa si canalizare (02/01-23-RAC)**

Valoarea de deviz 34 333 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2:						

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	58,4080	70,00	4 088,560
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	70,00	161,000
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,2400	70,00	646,800
Total manopera						4 895

Materiale:

1.	035	Электр бойлер 100l	buc	1,0000	3 833,33	3 833,330
2.	07	Крепления для труб	buc	5,0000	1,00	5,000
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0264	390,00	10,296
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,750
5.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,1401	5,00	5,700
6.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1320	25,00	3,300
7.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,500
8.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,1075	25,00	27,688
9.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	15,00	5,100
10.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,1500	57,50	181,125
11.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000	57,50	345,000
12.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,1500	16,50	51,975
13.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,8360	19,20	35,251
14.	25212167170503	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20	m	10,2000	17,60	179,520
15.	25212167170504	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25	m	12,2400	19,20	235,008
16.	252121672016019	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	10,3000	38,50	396,550
17.	252121672016020	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	6,1800	13,50	83,430
18.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,1500	23,60	74,340
19.	25231267211533	Трап ф50	buc	1,0100	75,00	75,750
20.	25231567194013	Mufa PP-R ф20	buc	7,8000	2,00	15,600
21.	25231567194014	Mufa PP-R ф25	buc	9,3600	2,50	23,400
22.	25231567194313	Cot PP-R ф20	buc	0,8000	2,20	1,760
23.	25231567194314	Cot PP-R ф25	buc	0,9600	2,70	2,592
24.	25231567194513	Teu PP-R ф20	buc	7,1000	3,60	25,560
25.	25231567194514	Teu PP-R ф25	buc	8,5200	4,20	35,784
26.	25231567194614	Reductie PP-R ф25	buc	1,3200	4,20	5,544
27.	252315672101521	Ramificatie simpla PP 110x50	buc	5,0000	47,50	237,500
28.	252315672101522	Ramificatie simpla PP 50x50	buc	2,0000	17,50	35,000
29.	252315672103723	Cot PP 45* ф110	buc	4,0000	29,20	116,800
30.	252315672103724	Cot PP 45* ф50	buc	6,0000	12,30	73,800
31.	252315672103725	Dop PP ф110	buc	5,0000	11,30	56,500
32.	252315672103726	Dop PP ф50	buc	3,0000	7,30	21,900

33.	252315672103727	Revizie PP DN110	buc	1,0000	69,20	69,200
34.	262210243800032	Умывальник	buc	3,0906	1 050,00	3 245,130
35.	262210244276031	Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	3,1815	1 450,00	4 613,175
36.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,1500	100,00	315,000
37.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,8200	2,30	15,686
38.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	16,50	49,500
39.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	2,00	6,000
40.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,1500	56,30	177,345
41.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,1500	75,00	236,250
42.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600	65,00	198,900
43.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0600	42,60	130,356
44.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,1200	17,50	107,100
45.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,1500	75,00	236,250
46.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	56,80	113,600
47.	287527420404028	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	12,0000	10,00	120,000
48.	287527420404029	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	10,0000	17,50	175,000
49.	291312420137018	Смеситель для умывальника	buc	3,0000	365,00	1 095,000
50.	29131245031501	Кран шаровой ф15	buc	9,1350	49,50	452,182
51.	29131245031502	Кран шаровой ф20	buc	2,0300	57,50	116,724
52.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,1500	56,50	177,975
53.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,1500	56,50	177,975
54.	3220137315778	Decarant	kg	0,1320	5,00	0,660
55.	3320517352235	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	10,8150	10,30	111,394
56.	3320517352236	Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m	12,9780	14,60	189,479
57.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0220	20,00	0,440
Total materiale de constructii						18 333

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2786	55,00	15,322
2.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	25,00	2,500
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,500
Total utilaje de constructii						25

Total	Lei	28 611
TVA	20 %	5 722

Total deviz:

34 333

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția capitală a Casei de
Cultura, nr. cad. 8525204199 din sat. Olanesti, r-
nul Stefan Voda

Investitor Primaria Olanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema B1				
		1.1.1. Арматура				
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф15	buc			66,343
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	70,00	16,10
	29131245031501	Кран шаровой ф15	buc	1,0000	49,50	50,24
2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф20	buc			74,462
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	70,00	16,10
	29131245031502	Кран шаровой ф20	buc	1,0000	57,50	58,36
		1.1.2. Трубы и их соединения				
3	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20	m			35,628
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	70,00	12,60
	25212167170503	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20	m	1,0200	17,60	17,95
	25231567194313	Cot PP-R ф20	buc	0,0800	2,20	0,18
	25231567194513	Teu PP-R ф20	buc	0,7100	3,60	2,56
	25231567194013	Mufa PP-R ф20	buc	0,7800	2,00	1,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	55,00	0,65
4	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25	m			40,055
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	70,00	14,00
	25212167170504	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25	m	1,0200	19,20	19,58
	25231567194314	Cot PP-R ф25	buc	0,0800	2,70	0,22
	25231567194514	Teu PP-R ф25	buc	0,7100	4,20	2,98
	25231567194014	Mufa PP-R ф25	buc	0,7800	2,50	1,95
	25231567194614	Reductie PP-R ф25	buc	0,1100	4,20	0,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	55,00	0,73
5	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m			40,539
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	70,00	29,40
	3320517352235	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	10,30	11,14
6	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la	m			45,190
						29,400

1	2	3	4	5	6	7
		D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки φ25 de tip AF-D-022 sau analog				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	70,00	29,40
	3320517352236	Теплоизоляционные трубки φ25 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	14,60	15,79
7		Крепления для труб	buc			1,000 0,000
	07	Крепления для труб	buc	1,0000	1,00	1,00
8	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			11,200 11,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	70,00	11,20
9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,500 3,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	70,00	3,50
		1.2. Sistema T3;T4				
		1.2.1. Арматура				
10	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой φ15	buc			66,342 16,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	70,00	16,10
	29131245031501	Кран шаровой φ15	buc	1,0000	49,50	50,24
11	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой φ20	buc			74,462 16,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	70,00	16,10
	29131245031502	Кран шаровой φ20	buc	1,0000	57,50	58,36
		1.2.2. Трубы и их соединения				
12	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 φ20	m			35,628 12,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	70,00	12,60
	25212167170503	Трубы из полипропилена PP-R PN10 φ20	m	1,0200	17,60	17,95
	25231567194313	Cot PP-R φ20	buc	0,0800	2,20	0,18
	25231567194513	Teu PP-R φ20	buc	0,7100	3,60	2,56
	25231567194013	Mufa PP-R φ20	buc	0,7800	2,00	1,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	55,00	0,65
13	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 φ25	m			40,056 14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	70,00	14,00
	25212167170504	Трубы из полипропилена PP-R PN10 φ25	m	1,0200	19,20	19,58
	25231567194314	Cot PP-R φ25	buc	0,0800	2,70	0,22
	25231567194514	Teu PP-R φ25	buc	0,7100	4,20	2,98
	25231567194014	Mufa PP-R φ25	buc	0,7800	2,50	1,95
	25231567194614	Reductie PP-R φ25	buc	0,1100	4,20	0,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	55,00	0,73
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки φ20 de tip AF-D-022 sau analog	m			40,539 29,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	70,00	29,40
	3320517352235	Теплоизоляционные трубки φ20 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	10,30	11,14
15	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind	m			45,190

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog				29,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	70,00	29,40
	3320517352236	Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	14,60	15,79
16	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			11,200 11,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	70,00	11,20
17	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,500 3,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	70,00	3,50
		1.2.3. Материалы и изделия				
18	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника	buc			595,500 115,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	70,00	115,50
	291312420137018	Смеситель для умывальника	buc	1,0000	365,00	365,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	57,50	115,00
		1.3. Sistema K1				
		1.3.1. Трубы и их соединения				
19	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m			62,505 22,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	70,00	22,40
	252121672016019	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	1,0300	38,50	39,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
20	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m			31,565 17,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	70,00	17,50
	252121672016020	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	1,0300	13,50	13,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
21	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50	buc			71,800 22,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	70,00	22,40
	252315672101521	Ramificatie simpla PP 110x50	buc	1,0000	47,50	47,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
22	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50	buc			41,800 22,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	70,00	22,40
	252315672101522	Ramificatie simpla PP 50x50	buc	1,0000	17,50	17,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
23	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110	buc			49,750 19,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	70,00	19,60
	252315672103723	Cot PP 45* ф110	buc	1,0000	29,20	29,20

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
24	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* φ50	buc			28,010 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	70,00	15,40
	252315672103724	Cot PP 45* φ50	buc	1,0000	12,30	12,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP φ110	buc			31,850 19,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	70,00	19,60
	252315672103725	Dop PP φ110	buc	1,0000	11,30	11,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
26	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP φ50	buc			23,010 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	70,00	15,40
	252315672103726	Dop PP φ50	buc	1,0000	7,30	7,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PP DN110	buc			89,750 19,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	70,00	19,60
	252315672103727	Revizie PP DN110	buc	1,0000	69,20	69,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
28	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			41,451 30,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	70,00	30,10
	287527420404028	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	10,00	10,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	25,00	0,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	390,00	0,47
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
29	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			55,251 36,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	70,00	36,40
	287527420404029	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	17,50	17,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	25,00	0,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	390,00	0,47
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
30	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,600 5,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	70,00	5,60
		1.3.2. Материалы и изделия				
31	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc			2 409,470 329,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	70,00	329,00
	262210244276031	Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	1,0100	1 450,00	1 537,72
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	100,00	105,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	56,50	59,33

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	56,50	59,33
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	56,30	59,12
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	23,60	24,78
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	57,50	60,38
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	75,00	78,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	75,00	78,75
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	16,50	17,32
32	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник	buc			1 368,412 129,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	70,00	129,50
	262210243800032	Умывальник	buc	1,0100	1 050,00	1 081,71
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,60	43,45
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,75
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	17,50	35,70
33	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./ Трап ф50	buc			93,388 17,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	70,00	17,50
	25231267211533	Трап ф50	buc	1,0000	75,00	75,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	25,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	5,00	0,05
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema T3;T4				
34	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc			347,450 161,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	70,00	161,00
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	56,80	113,60
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	15,00	5,10
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	16,50	49,50
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	2,00	6,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema T3;T4				
35		Электро бойлер 100l	buc			3 833,330 0,000
	035	Электро бойлер 100l	buc	1,0000	3 833,33	3 833,33

APROBAT:

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia capitala a Casei de
Cultura, nr. cad. 8525204199 din sat.
Olanesti, r-nul Stefan Voda**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Retele electrice interioare (02/01-23-EEF/IEI)

Valoarea de deviz 487 025 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	195,0000	10,500 10,500	2 047,500 2 047,500
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	195,0000	27,620 21,000	5 385,900 4 095,000
3	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m	6,0000	31,500 31,500	189,000 189,000
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	6,0000	40,520 31,500	243,120 189,000
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	120,0000	10,500 10,500	1 260,000 1 260,000
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	120,0000	12,425 10,500	1 491,000 1 260,000
		<i>Total</i>	Lei			10 616,520
		<i>CAS</i>	24 %			2 169,720
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			125,434
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9 %			1 162,051
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			422,213
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				14 495,938 9 040,500
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 / Panou de distributie ЦМП (ГРЩ)	buc	4,0000	421,985 162,400	1 687,940 649,600
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A / Intrerupator ВН-32	buc	1,0000	243,898 162,400	243,898 162,400
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat ВА47-100	buc	6,0000	155,627 109,200	933,760 655,200
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat diferential	buc	2,0000	155,626 109,200	311,253 218,400
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A / Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	243,898 162,400	243,898 162,400
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / КМ	buc	2,0000	155,626 109,200	311,253 218,400
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Расцепитель независимый	buc	1,0000	79,310 78,400	79,310 78,400
14		DIN-рейка 600mm	buc	1,0000	25,000 0,000	25,000 0,000
15		Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7	buc	1,0000	125,000 0,000	125,000 0,000
16		Шина РЕ (медь габ.2) l=418mm	buc	1,0000	52,500 0,000	52,500 0,000
17	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 / Panou de distributie ЦМП (ЩГП)	buc	1,0000	421,985 162,400	421,985 162,400
18	08-01-121-1	Акумулятор / Источник бесперебойного питания	buc	1,0000	203,250 144,200	203,250 144,200
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat ВА47-29	buc	6,0000	155,627 109,200	933,760 655,200
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si	buc	2,0000	421,985 162,400	843,970 324,800

1	2	3	4	5	6	7
		latime, mm, pina la 600x600 / Panou de distributie ЩРВ (ЩО1, ЩО2)				
21	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A / Intrerupator BH-32	buc	4,0000	243,898 162,400	975,593 649,600
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc	12,0000	155,627 109,200	1 867,520 1 310,400
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat diferential	buc	10,0000	155,627 109,200	1 556,267 1 092,000
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Фотореле	buc	2,0000	79,310 78,400	158,620 156,800
25	08-01-121-1	Акумулятор / Блок аварийного питания выносной.	buc	15,0000	203,378 144,200	3 050,670 2 163,000
26	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare / Переключатель кулачковый	buc	1,0000	140,000 140,000	140,000 140,000
27	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	16,0000	497,960 471,800	7 967,360 7 548,800
28		Cablu din cupru ВВГнг-НФ sec.3x1,5 mm ²	m	1 600,0000	15,330 0,000	24 528,000 0,000
29	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	4,0000	589,310 550,200	2 357,240 2 200,800
30		Cablu din cupru ВВГнг-НФ sec.3x2,5 mm ²	m	400,0000	23,200 0,000	9 280,000 0,000
31	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	1,4000	825,703 784,000	1 155,984 1 097,600
32		Cablu din cupru ВВГнг-НФ sec.5x4 mm ²	m	140,0000	52,330 0,000	7 326,200 0,000
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara	100 m	0,7000	497,531 471,800	348,272 330,260

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 6 mm ²				
34		Cablu din cupru BBΓHG-FRHF sec.3x1,5 mm ²	m	70,0000	33,600 0,000	2 352,000 0,000
35	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	4,3000	589,258 550,200	2 533,808 2 365,860
36		Cablu din cupru BBΓHG-FRHF sec.3x2,5 mm ²	m	420,0000	37,600 0,000	15 792,000 0,000
37		Cablu din cupru BBΓHG-FRHF sec.3x4,0 mm ²	m	10,0000	51,600 0,000	516,000 0,000
38	08-02-412-3	Introducerea conductorilor cu un singur fir si un strat izolator de policlorura de vinil, in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	2,4000	589,185 550,200	1 414,044 1 320,480
39		Conductor flexibil cu un singur fir ПВ sec. 1x4,0mm ²	m	60,0000	13,600 0,000	816,000 0,000
40		Conductor flexibil cu un singur fir ПВ sec. 1x10,0mm ²	m	180,0000	32,100 0,000	5 778,000 0,000
41	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	23,3000	2 094,358 1 666,000	48 798,545 38 817,800
42		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	2 200,0000	3,750 0,000	8 250,000 0,000
43		Труба гофрированная ПВХ d=25мм	m	130,0000	4,650 0,000	604,500 0,000
44	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, inclusiv costul corpului de iluminat / Светильник с LED лампой, 35Вт, 3553лм, 4000К, IP20 tip OPL/R ECO LED 595 sau analog	100 buc	1,0700	72 552,150 18 970,000	77 630,800 20 297,900
45	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Светильник с LED лампой, 230В, 4000К, 1280lm, 18Вт, IP65 tip CD LED 18 sau analog	100 buc	0,2100	29 182,181 6 538,000	6 128,258 1 372,980
46	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,0800	39 981,450	3 198,516

1	2	3	4	5	6	7
	13	luminescente in tavane suspendate, Светильник с LED лампой, 4000К, 1700lm, 18Вт, IP20, de tip ROUND BLADE 19 sau analog, inclusiv costul coprului de iluminat	buc		15 470,000	1 237,600
47	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Светильник с LED лампой, 230В, 4060lm, 29Вт, IP54 tip PHILIPS WT120C LED 40S/840 sau analog	100 buc	0,1800	59 202,417 6 538,000	10 656,435 1 176,840
48	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки, степень защиты IP22	100 buc	0,2200	5 774,945 2 254,000	1 270,488 495,880
49	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель двухклавишный 250В, 10А для скрытой установки, степень защиты IP22	100 buc	0,0100	8 507,400 2 296,000	85,074 22,960
50	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель одноклавишный 250В, 10А, IP44 для открытой установки	100 buc	0,0200	9 275,900 2 765,000	185,518 55,300
51	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель двухклавишный 250В, 10А, IP44 для открытой установки	100 buc	0,0100	9 680,400 3 073,000	96,804 30,730
52	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель одноклавишный проходной 250В, 10А для скрытой установки, степень защиты IP22	100 buc	0,1200	5 875,400 2 254,000	705,048 270,480
53	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель одноклавишный проходной 250В, 10А, IP44 для открытой установки	100 buc	0,0500	9 375,860 2 765,000	468,793 138,250
54	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом, U=250В. In=16А, IP22	100 buc	0,4500	6 526,184 2 667,000	2 936,783 1 200,150

1	2	3	4	5	6	7
55	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная для открытой установки U=250В, In=16А, IP54	100 buc	0,0700	8 635,200 3 024,000	604,464 211,680
56	10-08-019-01	Utilaj divers: Cutie de ramificare pe perete	buc	120,0000	35,900 35,000	4 308,000 4 200,000
57		Коробка ответвительная для скрытой установки с крышкой, У-197 УХЛ4	buc	120,0000	7,200 0,000	864,000 0,000
58		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	80,0000	3,000 0,000	240,000 0,000
59	08-02-472-7	Сталь полосовая 40x4	100 m	0,2000	4 417,150 1 491,000	883,430 298,200
60	08-02-472-1	Сталь круглая ф20 mm	100 m	0,0900	3 297,044 1 330,000	296,734 119,700
		<i>Total</i>	Lei			264 542,545
		<i>CAS</i>	24 %			22 500,828
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			16 400,232
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			37 501,380
		<i>Beneficiu de de viz</i>	3 %			10 228,349
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				351 173,334 93 753,450
		3. Utilaj				
61		Щит с монтажной панелью габ.650x400x220мм ЩМП-3-0 УХЛЗ IP31 (ГРЩ)	buc	1,0000	1 760,000 0,000	1 760,000 0,000
62		Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 63А, ВН-32/3Р/63А	buc	1,0000	126,800 0,000	126,800 0,000
63		Выключатель автоматический ВА47-100/3Р/С20А	buc	4,0000	262,500 0,000	1 050,000 0,000
64		Выключатель автоматический ВА47-100/3Р/С16А	buc	1,0000	189,600 0,000	189,600 0,000
65		Выключатель автоматический ВА47-100/1Р/С20А	buc	1,0000	99,500 0,000	99,500 0,000
66		Выключатель дифференциальный АДТ32 С10А, 30МА	buc	2,0000	190,000 0,000	380,000 0,000
67		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В/4Р	buc	1,0000	1 894,000 0,000	1 894,000 0,000
68		Контактор модульный КМ20-20	buc	2,0000	122,500 0,000	245,000 0,000
69		Расцепитель независимый РН47	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
70		Щит с монтажной панелью габ.650x400x220мм ЩМП-3-1 УХЛЗ IP31 (ЩГП)	buc	1,0000	1 760,000 0,000	1 760,000 0,000
71		Источник бесперебойного питания	buc	1,0000	8 960,000	8 960,000

1	2	3	4	5	6	7
		220В, 2,5кВА UPS/220В/2,5кВА			0,000	0,000
72		Выключатель автоматический ВА47-29/1P/C10А	buc	2,0000	47,500 0,000	95,000 0,000
73		Выключатель автоматический ВА47-29/1P/B10А	buc	4,0000	47,500 0,000	190,000 0,000
74		Бокс для установки автоматических выключателей на 24 мод. IP31 ЩРВ-24з-3 36 УХЛЗ (ЩО1)	buc	1,0000	625,000 0,000	625,000 0,000
75		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 40А, ВН-32/3P/40А	buc	2,0000	92,600 0,000	185,200 0,000
76		Выключатель автоматический ВА47-29/1P/B10А	buc	6,0000	47,500 0,000	285,000 0,000
77		Выключатель дифференциальный АВДТ32 С16А, 30МА	buc	4,0000	190,000 0,000	760,000 0,000
78		Бокс для установки автоматических выключателей на 36 мод. IP31 ЩРВ-36з-3 36 УХЛЗ (ЩО2)	buc	1,0000	815,000 0,000	815,000 0,000
79		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 40А, ВН-32/3P/40А	buc	2,0000	92,600 0,000	185,200 0,000
80		Выключатель автоматический ВА47-29/1P/B10А	buc	6,0000	47,500 0,000	285,000 0,000
81		Выключатель дифференциальный АВДТ32 С16А, 30МА	buc	6,0000	190,000 0,000	1 140,000 0,000
82		Фотореле ФР-601	buc	2,0000	72,500 0,000	145,000 0,000
83		Блок аварийного питания выносной 230В, 40Вт tip Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc	15,0000	1 236,200 0,000	18 543,000 0,000
84		Переключатель кулачковый 16А "Выкл.-Вкл." 3P/400В IP54, ПКП25-11/У	buc	1,0000	169,000 0,000	169,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			40 187,300
		Total Utilaj Inclusiv salariu				40 187,300

		Total	Lei	405 854
		TVA	20 %	81 171
		Total deviz: Inclusiv salariu		487 025
				102 793

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia capitala a Casei de
Cultura, nr. cad. 8525204199 din sat.
Olanesti, r-nul Stefan Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Retele electrice interioare (02/01-23-EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 487 025 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-3:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 339,3350	70,00	93 753,450
2.	7122050013400	Zidar	h-om	10,8000	70,00	756,000
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	61,2000	70,00	4 284,000
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	31,9500	70,00	2 236,500
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,2000	70,00	1 764,000
Total manopera						102 793

Materiale:

1.	014	DIN-рейка 600mm	buc	1,0000	25,00	25,000
2.	015	Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7	buc	1,0000	125,00	125,000
3.	016	Шина PE (медь габ.2) l=418mm	buc	1,0000	52,50	52,500
4.	028	Cablu din cupru ВВГнг-HF sec.3x1,5 mm2	m	1 600,0000	15,33	24 528,000
5.	030	Cablu din cupru ВВГнг-HF sec.3x2,5 mm2	m	400,0000	23,20	9 280,000
6.	032	Cablu din cupru ВВГнг-HF sec.5x4 mm2	m	140,0000	52,33	7 326,200
7.	034	Cablu din cupru ВВГнг-FRHF sec.3x1,5 mm2	m	70,0000	33,60	2 352,000
8.	036	Cablu din cupru ВВГнг-FRHF sec.3x2,5 mm2	m	420,0000	37,60	15 792,000
9.	037	Cablu din cupru ВВГнг-FRHF sec.3x4,0 mm2	m	10,0000	51,60	516,000
10.	039	Conductor flexibil cu un singur fir ПВБ sec. 1x4,0mm2	m	60,0000	13,60	816,000
11.	040	Conductor flexibil cu un singur fir ПВБ sec. 1x10,0mm2	m	180,0000	32,10	5 778,000
12.	042	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	2 200,0000	3,75	8 250,000
13.	043	Труба гофрированная ПВХ d=25мм	m	130,0000	4,65	604,500
14.	044	Светильник с LED лампой, 35Вт, 3553лм, 4000К, IP20 tip OPL/R ECO LED 595 sau analog	buc	107,0000	425,00	45 475,000
15.	045	Светильник с LED лампой, 230В, 4000К, 1280lm, 18Вт, IP65 tip CD LED 18 sau analog	buc	21,0000	215,00	4 515,000
16.	046	Светильник с LED лампой, 4000К, 1700lm, 18Вm, IP20, de tip ROUND BLADE 19 sau analog, inclusiv costul coprului de iluminat	buc	8,0000	205,00	1 640,000
17.	047	Светильник с LED лампой, 230В, 4060lm, 29Вт, IP54 tip PHILIPS WT120C LED 40S/840 sau analog	buc	18,0000	515,00	9 270,000
18.	048	Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки, степень защиты IP22	buc	22,0000	35,00	770,000
19.	049	Выключатель двухклавишный 250В, 10А для скрытой установки, степень защиты IP22	buc	1,0000	62,00	62,000
20.	050	Выключатель одноклавишный 250В, 10А, IP44 для открытой установки	buc	2,0000	63,00	126,000
21.	051	Выключатель двухклавишный 250В, 10А,	buc	1,0000	64,00	64,000

		IP44 для открытой установки				
22.	052	Выключатель одноклавишный проходной 250В, 10А для скрытой установки, степень защиты IP22	buc	12,0000	36,00	432,000
23.	053	Выключатель одноклавишный проходной 250В, 10А, IP44 для открытой установки	buc	5,0000	64,00	320,000
24.	054	Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом, U=250В. In=16А, IP22	buc	45,0000	37,60	1 692,000
25.	055	Розетка штепсельная для открытой установки U=250В, In=16А, IP54	buc	7,0000	54,00	378,000
26.	057	Коробка ответвительная для скрытой установки с крышкой, У-197 УХЛ4	buc	120,0000	7,20	864,000
27.	058	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	80,0000	3,00	240,000
28.	061	Щит с монтажной панелью габ.650x400x220мм ЩМП-3-0 УХЛЗ IP31 (ГРЩ)	buc	1,0000	1 760,00	1 760,000
29.	062	Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 63А, ВН-32/3Р/63А	buc	1,0000	126,80	126,800
30.	063	Выключатель автоматический ВА47-100/3Р/С20А	buc	4,0000	262,50	1 050,000
31.	064	Выключатель автоматический ВА47-100/3Р/С16А	buc	1,0000	189,60	189,600
32.	065	Выключатель автоматический ВА47-100/1Р/С20А	buc	1,0000	99,50	99,500
33.	066	Выключатель дифференциальный АДТ32 С10А, 30мА	buc	2,0000	190,00	380,000
34.	067	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В/4Р	buc	1,0000	1 894,00	1 894,000
35.	068	Контактор модульный КМ20-20	buc	2,0000	122,50	245,000
36.	069	Расцепитель независимый РН47	buc	1,0000	300,00	300,000
37.	070	Щит с монтажной панелью габ.650x400x220мм ЩМП-3-1 УХЛЗ IP31 (ЩГП)	buc	1,0000	1 760,00	1 760,000
38.	071	Источник бесперебойного питания 220В, 2,5кВА UPS/220В/2,5кВА	buc	1,0000	8 960,00	8 960,000
39.	072	Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/С10А	buc	2,0000	47,50	95,000
40.	073	Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/В10А	buc	16,0000	47,50	760,000
41.	074	Бокс для установки автоматических выключателей на 24 мод. IP31 ЩРВ-24з-3 36 УХЛЗ (ЩО1)	buc	1,0000	625,00	625,000
42.	075	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 40А, ВН-32/3Р/40А	buc	4,0000	92,60	370,400
43.	077	Выключатель дифференциальный АДТ32 С16А, 30мА	buc	10,0000	190,00	1 900,000
44.	078	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 мод. IP31 ЩРВ-36з-3 36 УХЛЗ (ЩО2)	buc	1,0000	815,00	815,000
45.	082	Фотореле ФР-601	buc	2,0000	72,50	145,000
46.	083	Блок аварийного питания выносной 230В, 40Вт tip Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc	15,0000	1 236,20	18 543,000
47.	084	Переключатель кулачковый 16А "Выкл.-Вкл." 3Р/400В IP54, ПКП25-11/У	buc	1,0000	169,00	169,000
48.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0012	42 500,00	51,000
49.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0085	3 000,00	25,500
50.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,0017	14 200,00	24,140
51.	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,0012	32 500,00	39,000

52.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0489	32 500,00	1 589,250
53.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	42 500,00	0,000
54.	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0012	42 500,00	51,000
55.	101161360	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0083	17 200,00	142,760
56.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5992	17 200,00	10 306,240
57.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0008	17 200,00	13,760
58.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0120	17 200,00	206,400
59.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0228	15 000,00	342,000
60.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0002	136 200,00	27,240
61.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	29,2270	45,00	1 315,215
62.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0620	5,00	0,310
63.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	18,0270	42,50	766,148
64.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	383,9110	1,00	383,911
65.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,3602	20,00	47,204
66.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	383,9110	2,00	767,822
67.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0260	18 400,00	478,400
68.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,3120	136,20	42,493
69.	1019852	Vopsea	kg	6,3460	52,00	329,992
70.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	4,6600	35,00	163,100
71.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1200	390,00	46,800
72.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1005	390,00	39,195
73.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,1550	15 300,00	2 371,500
74.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 250,00	0,750
75.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	371,4000	3,00	1 114,200
76.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0054	3 000,00	16,200
77.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,6700	20,00	53,400
78.	4110006	Apa distilata	kg	44,8000	20,00	896,000
79.	5009030	Flanse	10 buc	23,3000	2,00	46,600
80.	5009031	Scoabe	10 buc	156,4100	2,50	391,025
81.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	9,7236	20,00	194,472
82.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	23,0400	1,00	23,040
83.	5009061	Fisa de izolatie	buc	852,3600	0,10	85,236
84.	5009062	Papuci de cablu	buc	268,4000	2,50	671,000
85.	5009070	Racordari	10 buc	41,9400	3,00	125,820
86.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	44,0000	0,20	8,800
87.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	138,0000	2,00	276,000
88.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0609	100,00	6,090
89.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,6800	15,00	40,200
90.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,1545	25,00	3,862
91.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,3978	25,00	9,945
92.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,4400	30,00	43,200
93.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,4560	10,00	14,560
94.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0500	15,00	0,750
95.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1150	50,00	5,750
96.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0034	15 000,00	51,000
97.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0004	1 250,00	0,500
98.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0160	1 630,00	26,080
99.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,2820	27,50	7,754
100.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	8,0243	35,00	280,851

		Total materiale de construcții				205 443
--	--	---------------------------------------	--	--	--	----------------

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,0524	15,00	90,786
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	453,1670	5,00	2 265,835
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	77,0207	15,00	1 155,311
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,8800	15,00	88,200
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,2450	55,00	233,475
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	12,7040	25,00	317,600
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,1663	25,00	29,157
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	112,7720	25,00	2 819,300
9.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,2000	15,00	18,000
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,0524	15,00	90,786
		Total utilaje de construcții				7 108

Total	Lei	405 854
TVA	20 %	81 171

Total deviz:

487 025

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia capitala a Casei de
Cultura, nr. cad. 8525204199 din sat. Olanesti, r-
nul Stefan Voda**

Investitor Primaria Olanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			10,500 10,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	70,00	10,50
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,620 21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	390,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
3	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m			31,500 31,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	70,00	31,50
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			40,520 31,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,00	6,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	390,00	0,20
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 250,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	55,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,500 10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	70,00	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,00	9,10
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,425 10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		2. Lucrari de montare				
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 / Panou de distributie III(III) (IPIII)	buc			421,985 162,400
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	42,50	7,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	52,00	1,56
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate,	t	0,0150	15 300,00	229,50

1	2	3	4	5	6	7
		masa pina la 0,1 t				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	15,00	1,50
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A / Intrerupator BH-32	buc			243,898 ----- 162,400
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	5,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	42,50	16,15
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	136,20	1,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	52,00	2,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	15 300,00	30,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	15,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	27,50	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	35,00	1,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	15,00	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	15,00	0,07
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-100	buc			155,627 ----- 109,200
	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,00	109,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	42,50	2,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	136,20	0,82
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	52,00	1,87
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	15 300,00	15,30
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	27,50	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	35,00	0,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat diferential	buc			155,626 ----- 109,200
	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,00	109,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	42,50	2,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	136,20	0,82
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	52,00	1,87
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	15 300,00	15,30
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	27,50	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	35,00	0,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A / Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			243,898 162,400
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	5,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	42,50	16,15
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	136,20	1,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	52,00	2,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	15 300,00	30,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	15,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	27,50	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	35,00	1,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	15,00	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	15,00	0,07
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / KM	buc			155,626 109,200
	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,00	109,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	42,50	2,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	136,20	0,82
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	52,00	1,87
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	15 300,00	15,30
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	27,50	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	35,00	0,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,1300	15,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Расцепитель независимый	buc			79,310 ----- 78,400
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	42,50	0,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
14		DIN-рейка 600mm	buc			25,000 ----- 0,000
	014	DIN-рейка 600mm	buc	1,0000	25,00	25,00
15		Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7	buc			125,000 ----- 0,000
	015	Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7	buc	1,0000	125,00	125,00
16		Шина PE (медь габ.2) l=418mm	buc			52,500 ----- 0,000
	016	Шина PE (медь габ.2) l=418mm	buc	1,0000	52,50	52,50
17	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 / Паню de distributie ЩМП (ЩГП)	buc			421,985 ----- 162,400
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	42,50	7,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	52,00	1,56
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	15 300,00	229,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	15,00	1,50
18	08-01-121-1	Акумулятор / Источник бесперебойного питания	buc			203,250 ----- 144,200
	1	Muncitor	h-om	2,0600	70,00	144,20
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	14 200,00	1,42
	4110006	Ара distilata	kg	2,8000	20,00	56,00
	5220003	Аliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	1 250,00	0,00
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	1 630,00	1,63
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc			155,627 ----- 109,200
	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,00	109,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	42,50	2,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	136,20	0,82
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	52,00	1,87
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	15 300,00	15,30
	5009062	Раруци de cablu	buc	6,1000	2,50	15,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	27,50	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	35,00	0,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 / Panou de distributie ИЦРв (ИЦО1, ИЦО2)	buc			421,985 ----- 162,400
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	42,50	7,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	52,00	1,56
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	15 300,00	229,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	15,00	1,50
21	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A / Intrerupator BH-32	buc			243,898 ----- 162,400
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	5,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	42,50	16,15
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	136,20	1,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	52,00	2,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	15 300,00	30,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	15,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	27,50	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	35,00	1,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	15,00	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	15,00	0,07
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc			155,627 ----- 109,200
	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,00	109,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	42,50	2,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	136,20	0,82
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	52,00	1,87
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	15 300,00	15,30
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	27,50	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	35,00	0,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat diferential	buc			155,627 109,200
	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,00	109,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	42,50	2,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	136,20	0,82
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	52,00	1,87
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	15 300,00	15,30
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	27,50	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	35,00	0,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Фотореле	buc			79,310 78,400
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	42,50	0,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
25	08-01-121-1	Акумулятор / Блок аварийного питания выносной.	buc			203,378 144,200
	1	Muncitor	h-om	2,0600	70,00	144,20
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	14 200,00	1,51
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	20,00	56,00
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	1 250,00	0,03
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	1 630,00	1,63
26	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare / Перключатель кулячковый	buc			140,000 140,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	70,00	140,00
27	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			497,960 471,800
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,80
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	15 000,00	9,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,04
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	15,00	0,30
28		Cablu din cupru ВВГнг-НГ sec.3x1,5 mm2	m			15,330 0,000
	028	Cablu din cupru ВВГнг-НГ sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	15,33	15,33
29	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m			589,310

1	2	3	4	5	6	7
		pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				550,200
	1	Muncitor	h-om	7,8600	70,00	550,20
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	15 000,00	15,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,04
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	35,00	11,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
30		Cablu din cupru ВВГнг-НF sec.3x2,5 mm2	m			23,200
						0,000
	030	Cablu din cupru ВВГнг-НF sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	23,20	23,20
31	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			825,703
						784,000
	1	Muncitor	h-om	11,2000	70,00	784,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	15 000,00	17,14
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,04
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	35,00	11,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	15,00	1,20
32		Cablu din cupru ВВГнг-НF sec.5x4 mm2	m			52,330
						0,000
	032	Cablu din cupru ВВГнг-НF sec.5x4 mm2	m	1,0000	52,33	52,33
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			497,531
						471,800
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,80
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	15 000,00	8,57
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,04
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	15,00	0,30
34		Cablu din cupru ВВГнг-FRHF sec.3x1,5 mm2	m			33,600
						0,000
	034	Cablu din cupru ВВГнг-FRHF sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	33,60	33,60
35	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			589,258
						550,200
	1	Muncitor	h-om	7,8600	70,00	550,20
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	15 000,00	15,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,04

1	2	3	4	5	6	7
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	35,00	11,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
36		Cablu din cupru ВВГнг-FRHF sec.3x2,5 mm2	m			37,600 0,000
	036	Cablu din cupru ВВГнг-FRHF sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	37,60	37,60
37		Cablu din cupru ВВГнг-FRHF sec.3x4,0 mm2	m			51,600 0,000
	037	Cablu din cupru ВВГнг-FRHF sec.3x4,0 mm2	m	1,0000	51,60	51,60
38	08-02-412-3	Introducerea conductorilor cu un singur fir si un strat izolator de policlorura de vinil, in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			589,185 550,200
	1	Muncitor	h-om	7,8600	70,00	550,20
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	15 000,00	15,62
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,04
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	35,00	11,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
39		Conductor flexibil cu un singur fir ПИБ sec. 1x4,0mm2	m			13,600 0,000
	039	Conductor flexibil cu un singur fir ПИБ sec. 1x4,0mm2	m	1,0000	13,60	13,60
40		Conductor flexibil cu un singur fir ПИБ sec. 1x10,0mm2	m			32,100 0,000
	040	Conductor flexibil cu un singur fir ПИБ sec. 1x10,0mm2	m	1,0000	32,10	32,10
41	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m			2 094,358 1 666,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	1 666,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	32 500,00	68,21
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,00	13,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,80
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	35,00	7,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,00	2,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	15,00	1,65
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	15,00	1,65
42		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			3,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	042	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	3,75	3,75
43		Труба гофрированная ПВХ d=25мм	m			4,650
						0,000
	043	Труба гофрированная ПВХ d=25мм	m	1,0000	4,65	4,65
44	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, inclusiv costul corpului de iluminat / Светильник с LED лампой, 35Вт, 3553лм, 4000К, IP20 tip OPL/R ECO LED 595 sau analog	100 buc			72 552,150
						18 970,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	70,00	18 970,00
	044	Светильник с LED лампой, 35Вт, 3553лм, 4000К, IP20 tip OPL/R ECO LED 595 sau analog	buc	100,0000	425,00	42 500,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	17 200,00	9 632,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	45,00	94,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	42,50	442,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,00	15,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,00	30,60
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	52,00	156,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,14
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,00	240,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	100,00	5,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	15 000,00	44,86
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	35,00	14,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	15,00	18,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	15,00	18,15
45	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Светильник с LED лампой, 230В, 4000К, 1280lm, 18Вт, IP65 tip CD LED 18 sau analog	100 buc			29 182,181
						6 538,000
	1	Muncitor	h-om	93,4000	70,00	6 538,00
	045	Светильник с LED лампой, 230В, 4000К, 1280lm, 18Вт, IP65 tip CD LED 18 sau analog	buc	100,0000	215,00	21 500,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	42 500,00	121,43
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	20,00	81,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	20,00	40,80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	25,00	25,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	35,00	10,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,0000	5,00	200,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	15,00	12,00
46	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, Светильник с LED лампой, 4000К, 1700lm, 18Вт, IP20, de tip ROUND BLADE 19 sau analog, inclusiv costul coprului de iluminat	100 buc			39 981,450
						15 470,000
	1	Muncitor	h-om	221,0000	70,00	15 470,00
	046	Светильник с LED лампой, 4000К, 1700lm, 18Вт, IP20, de tip ROUND BLADE 19 sau analog, inclusiv costul coprului de iluminat	buc	100,0000	205,00	20 500,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	17 200,00	2 580,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	45,00	94,50

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	42,50	442,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	52,00	156,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,00	240,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	100,00	5,25
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	15 000,00	37,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	35,00	14,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	15,00	18,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,7000	5,00	373,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	15,00	18,15
47	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Светильник с LED лампой, 230В, 4060lm, 29Вт, IP54 tip PHILIPS WT120C LED 40S/840 sau analog	100 buc			59 202,417 6 538,000
	1	Muncitor	h-om	93,4000	70,00	6 538,00
	047	Светильник с LED лампой, 230В, 4060lm, 29Вт, IP54 tip PHILIPS WT120C LED 40S/840 sau analog	buc	100,0000	515,00	51 500,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	42 500,00	141,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	20,00	81,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	20,00	40,80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	25,00	25,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	35,00	10,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,0000	5,00	200,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	15,00	12,00
48	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки, степень защиты IP22	100 buc			5 774,945 2 254,000
	1	Muncitor	h-om	32,2000	70,00	2 254,00
	048	Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки, степень защиты IP22	buc	100,0000	35,00	3 500,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	9,55
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
49	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель двухклавишный 250В, 10А для скрытой установки, степень защиты IP22	100 buc			8 507,400 2 296,000
	1	Muncitor	h-om	32,8000	70,00	2 296,00
	049	Выключатель двухклавишный 250В, 10А для скрытой установки, степень защиты IP22	buc	100,0000	62,00	6 200,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
50	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель одноклавишный 250В, 10А, IP44 для открытой установки	100 buc			9 275,900 2 765,000

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	39,5000	70,00	2 765,00
	050	Выключатель одноклавишный 250В, 10А, IP44 для открытой установки	buc	100,0000	63,00	6 300,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	42 500,00	0,00
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	42 500,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	20,00	20,40
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	25,00	25,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	35,00	3,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	15,00	0,45
51	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель двухклавишный 250В, 10А, IP44 для открытой установки	100 buc			9 680,400 3 073,000
	1	Muncitor	h-om	43,9000	70,00	3 073,00
	051	Выключатель двухклавишный 250В, 10А, IP44 для открытой установки	buc	100,0000	64,00	6 400,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	42 500,00	0,00
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	42 500,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	20,00	20,40
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	25,00	25,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
52	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель одноклавишный проходной 250В, 10А для скрытой установки, степень защиты IP22	100 buc			5 875,400 2 254,000
	1	Muncitor	h-om	32,2000	70,00	2 254,00
	052	Выключатель одноклавишный проходной 250В, 10А для скрытой установки, степень защиты IP22	buc	100,0000	36,00	3 600,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	10,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
53	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель одноклавишный проходной 250В, 10А, IP44 для открытой установки	100 buc			9 375,860 2 765,000
	1	Muncitor	h-om	39,5000	70,00	2 765,00
	053	Выключатель одноклавишный проходной 250В, 10А, IP44 для открытой установки	buc	100,0000	64,00	6 400,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	42 500,00	0,00
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	42 500,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	20,00	20,40
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	25,00	25,74
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	35,00	3,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	15,00	0,44
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	15,00	0,44
54	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом, U=250В. In=16А, IP22	100 buc			6 526,184 2 667,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	70,00	2 667,00
	054	Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом, U=250В. In=16А, IP22	buc	100,0000	37,60	3 760,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	9,33

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	42,50	63,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	35,00	14,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
55	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная для открытой установки U=250В, In=16А, IP54	100 buc			8 635,200 3 024,000
	1	Muncitor	h-om	43,2000	70,00	3 024,00
	055	Розетка штепсельная для открытой установки U=250В, In=16А, IP54	buc	100,0000	54,00	5 400,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	42 500,00	0,00
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	42 500,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	20,00	20,40
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	25,00	25,74
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	35,00	3,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
56	10-08-019-01	Utilaj divers: Cutie de ramificare pe perete	buc			35,900 35,000
	1	Muncitor	h-om	0,5000	70,00	35,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00005	3 000,00	0,15
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,00001	32 500,00	0,33
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,00001	42 500,00	0,42
57		Коробка ответвительная для скрытой установки с крышкой, У-197 УХЛ4	buc			7,200 0,000
	057	Коробка ответвительная для скрытой установки с крышкой, У-197 УХЛ4	buc	1,0000	7,20	7,20
58		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc			3,000 0,000
	058	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	1,0000	3,00	3,00
59	08-02-472-7	Сталь полосовая 40x4	100 m			4 417,150 1 491,000
	1	Muncitor	h-om	21,3000	70,00	1 491,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	17 200,00	68,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	45,00	58,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	2,00	16,40
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	18 400,00	2 392,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	52,00	119,60
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,50	3,75
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	15,00	3,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	15,00	50,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	15,00	3,75
60	08-02-472-1	Сталь круглая ф20 mm	100 m			3 297,044 1 330,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	70,00	1 330,00
	101161360	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	17 200,00	1 586,22
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	136 200,00	302,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	45,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	15,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	15,00	46,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	15,00	2,10
		3. Utilaj				
61		Щит с монтажной панелью габ.650x400x220мм ЩМП-3-0 УХЛЗ IP31 (ГРЩ)	buc			1 760,00 0,00
	061	Щит с монтажной панелью габ.650x400x220мм ЩМП-3-0 УХЛЗ IP31 (ГРЩ)	buc	1,0000	1 760,00	1 760,00
62		Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 63А, ВН-32/3Р/63А	buc			126,80 0,00
	062	Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 63А, ВН-32/3Р/63А	buc	1,0000	126,80	126,80
63		Выключатель автоматический ВА47-100/3Р/С20А	buc			262,50 0,00
	063	Выключатель автоматический ВА47-100/3Р/С20А	buc	1,0000	262,50	262,50
64		Выключатель автоматический ВА47-100/3Р/С16А	buc			189,60 0,00
	064	Выключатель автоматический ВА47-100/3Р/С16А	buc	1,0000	189,60	189,60
65		Выключатель автоматический ВА47-100/1Р/С20А	buc			99,50 0,00
	065	Выключатель автоматический ВА47-100/1Р/С20А	buc	1,0000	99,50	99,50
66		Выключатель дифференциальный АДТ32 С10А, 30мА	buc			190,00 0,00
	066	Выключатель дифференциальный АДТ32 С10А, 30мА	buc	1,0000	190,00	190,00
67		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В/4Р	buc			1 894,00 0,00
	067	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В/4Р	buc	1,0000	1 894,00	1 894,00
68		Контактор модульный КМ20-20	buc			122,50 0,00
	068	Контактор модульный КМ20-20	buc	1,0000	122,50	122,50
69		Расцепитель независимый РН47	buc			300,00 0,00
	069	Расцепитель независимый РН47	buc	1,0000	300,00	300,00
70		Щит с монтажной панелью габ.650x400x220мм ЩМП-3-1 УХЛЗ IP31 (ЩГП)	buc			1 760,00 0,00
	070	Щит с монтажной панелью габ.650x400x220мм ЩМП-3-1 УХЛЗ IP31 (ЩГП)	buc	1,0000	1 760,00	1 760,00
71		Источник бесперебойного питания 220В, 2,5кВА UPS/220В/2,5кВА	buc			8 960,00 0,00
	071	Источник бесперебойного питания 220В, 2,5кВА UPS/220В/2,5кВА	buc	1,0000	8 960,00	8 960,00
72		Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/С10А	buc			47,50 0,00
	072	Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/С10А	buc	1,0000	47,50	47,50
73		Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/В10А	buc			47,50 0,00
	073	Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/В10А	buc	1,0000	47,50	47,50
74		Бокс для установки автоматических выключателей на 24 мод. IP31 ЩРВ-24з-3 36 УХЛЗ (ЩО1)	buc			625,00 0,00
	074	Бокс для установки автоматических выключателей на 24 мод. IP31 ЩРВ-24з-3 36	buc	1,0000	625,00	625,00

1	2	3	4	5	6	7
		УХЛЗ (ЩО1)				
75		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 40А, ВН-32/3Р/40А	buc			92,600 0,000
	075	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 40А, ВН-32/3Р/40А	buc	1,0000	92,60	92,60
76		Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/В10А	buc			47,500 0,000
	073	Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/В10А	buc	1,0000	47,50	47,50
77		Выключатель дифференциальный АДТ32 С16А, 30мА	buc			190,000 0,000
	077	Выключатель дифференциальный АДТ32 С16А, 30мА	buc	1,0000	190,00	190,00
78		Бокс для установки автоматических выключателей на 36 мод. IP31 ЩРВ-36з-3 36 УХЛЗ (ЩО2)	buc			815,000 0,000
	078	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 мод. IP31 ЩРВ-36з-3 36 УХЛЗ (ЩО2)	buc	1,0000	815,00	815,00
79		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 40А, ВН-32/3Р/40А	buc			92,600 0,000
	075	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 40А, ВН-32/3Р/40А	buc	1,0000	92,60	92,60
80		Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/В10А	buc			47,500 0,000
	073	Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/В10А	buc	1,0000	47,50	47,50
81		Выключатель дифференциальный АДТ32 С16А, 30мА	buc			190,000 0,000
	077	Выключатель дифференциальный АДТ32 С16А, 30мА	buc	1,0000	190,00	190,00
82		Фотореле ФР-601	buc			72,500 0,000
	082	Фотореле ФР-601	buc	1,0000	72,50	72,50
83		Блок аварийного питания выносной 230В, 40Вт tip Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc			1 236,200 0,000
	083	Блок аварийного питания выносной 230В, 40Вт tip Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc	1,0000	1 236,20	1 236,20
84		Переключатель кулачковый 16А "Выкл.-Вкл." 3Р/400В IP54, ПКП25-11/У	buc			169,000 0,000
	084	Переключатель кулачковый 16А "Выкл.-Вкл." 3Р/400В IP54, ПКП25-11/У	buc	1,0000	169,00	169,00

APROBAT:

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.