

## DECLARATIE DE CONFORMITATE SI CALITATE

Noi, XINXING JIHUA INTERNATIONAL TRADING (TIANJIN) CO.LTD., in calitate de producator, declaram pe propria raspundere, in conformitate cu legislatia in vigoare, faptul ca produsul **PROTECȚIE MĂINI, PICIOARE SI UMERI, COD PRODUS: ICBC 0023**, oferat de I.C.B.C. - INTERNATIONAL CONSULTANTS AND BUSINESS COMPANY S.R.L in cadrul procedurii de achizitie : „**ECHIPAMENT SPECIAL**”, Cod CPV: **18100000-0, organizată de Inspectoratul general de carabinieri** este conform cu specificatiile tehnice pentru echipamentele din clasa lor, precum si cu cerintele/specificatiile tehnice ale beneficiarului.

Declaram pe propria raspundere, ca produsele corespund normelor de calitate specifice echipamentelor din clasa lor, au fost fabricate intr-un sistem de calitate certificat ISO 9001 si ca ne angajam sa respectam obligatiile care ne revin conform prevederilor legale in vigoare privind calitatea.

Produsele vor fi livrate in ambalajul original, in conformitate cu toate normele si normativele in vigoare la data livrării.

Garantie: 24 de luni

Durata de viata: 6 ani, in depozitare

Toate produsele livrate vor fi noi si neutilizate.

Aceasta declaratie de conformitate si calitate se refera la urmatoarele produse: **PROTECȚIE MĂINI, PICIOARE SI UMERI, COD PRODUS: ICBC 0023**

(semnatura autorizată și stampila rotunda cu caractere chinezești și latine)



**LOT 4**

Anexa nr. 1  
la caiet de sarcini

**Specificații tehnice – LOT 4**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: Nr. Lot 4cb92918-1e62-4bd1-80d2-5b5c8ff9c0 din 11.02.2022

Obiectul achiziției: **Echipament special**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunurilor	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Set protecție mâini picioare	Set protecție mâini picioare si umeri COD PRODUS OFERTAT: ICBC 0023	China	XINXING JIHUA INTERNATIONAL TRADING (TIANJIN) CO.,LTD	<b>DENUMIREA PRODUSULUI:</b> Set individual de protecție mâini și picioare. <b>DESTINAȚIA:</b> - <b>Completul/kitul apărători de protecție</b> – Oferă protecție picioarelor, brațelor și umerilor unei persoane împotriva posibilelor răni de la lovitură cu bețe, tije metalice și/sau obiecte aruncate, cu energii de până la 30J. Este destinat protejării angajaților din structurile de forțe speciale de stat, pe timpul misiunilor de restabilire a ordinii publice. <b>CERINTE MINIME IMPUSE:</b> 1) vestă cu două elemente de protecție a umerilor - 1 buc.; 2) apărători de mână - 2 buc.; 3) apărătoare pentru picioare - 2 buc.; 4) apărători carpiene - 2 buc.; 5) geanta pentru depozitare și transport - 1 buc.	<b>DENUMIREA PRODUSULUI:</b> Set individual de protecție mâini, picioare și umeri. <b>COD PRODUS OFERTAT: ICBC 0023</b> <b>DESTINAȚIA:</b> - <b>Completul/kitul apărători de protecție</b> – Oferă protecție picioarelor, brațelor și umerilor unei persoane împotriva posibilelor răni de la lovitură cu bețe, tije metalice și/sau obiecte aruncate, cu energii de până la 100J. Este destinat protejării angajaților din structurile de forțe speciale de stat, pe timpul misiunilor de restabilire a ordinii publice. <b>CERINTE MINIME OFERTATE:</b> 6) vestă cu două elemente de protecție a umerilor - 1 buc.; 7) apărători de mână - 2 buc.; 8) apărătoare pentru picioare - 2 buc.; 9) apărători carpiene - 2 buc.; 10) geanta pentru depozitare și transport - 1 buc.	Produsele oferite sunt în conformitate cu toate standardele și normativele prevăzute de legislația în vigoare la data ofertei pentru produsele din categoria lor.
				<b>DESCRIEREA PRODUSULUI:</b> 1) Vestă cu două elemente de protecție a umerilor: scutul pentru umăr este	<b>DESCRIEREA PRODUSULUI:</b> 6) Vestă cu două elemente de protecție a umerilor: scutul pentru umăr este conceput	

	<p>conceput pentru a proteja umărul și este format din 4 elemente de protecție din plastic, care se fixează pe corp cu ajutorul unei veste asigurată cu bandă de fixare <b>Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară)</b>, și pe mână cu bandă/curele elastice cu elemente de fixare <b>Velcro®</b>. Vesta propriu-zis este destinată pentru atașarea celor două elemente de protecție a umerilor și este realizată din material tip plasă nailon asigurată cu elemente de fixare pe corp din față tip <b>Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară)</b>.</p> <p>2) <b>Apărători de mână:</b> sunt concepute pentru a proteja cotul și antebrațul, este format din 2 elemente de protecție fixate pe un dispozitiv de amortizare, asigurând flexia și extensia liberă a brațelor în articulația cotului, fixate pe braț cu bretele elastice cu elemente de fixare din material textil tip <b>Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară)</b>.</p> <p>3) <b>Apărătoare pentru picioare:</b> sunt concepute pentru a proteja genunchiul, tibia și glezna piciorului. Este format din 2 elemente de protecție fixate pe un dispozitiv de amortizare, asigurând flexia și extensia liberă a picioarelor și articulația genunchiului, fixate pe picior cu bretele elastice cu elemente de fixare din material textil tip <b>Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară)</b>.</p> <p>4) <b>Apărători carpene:</b> sunt formate din 3 elemente de protecție fixate pe un dispozitiv de amortizare cu suprapunere a elementului în fața celeilalt, fixate pe mână și pe încheietura mâinii și pe mână cu ajutorul curelelor elastice cu elemente de fixare din material textil tip <b>Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară)</b>.</p> <p>10) <b>Geanta pentru depozitare și transport:</b> confecționată din material nailon, prevăzută cu sistem de port pe umeri.</p>	<p>7) <b>Apărători de mână:</b> sunt concepute pentru a proteja cotul și antebrațul, este format din 2 elemente de protecție fixate pe un dispozitiv de amortizare, asigurând flexia și extensia liberă a brațelor în articulația cotului, fixate pe braț cu bretele elastice cu elemente de fixare din material textil tip <b>Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară)</b>.</p> <p>8) <b>Apărătoare pentru picioare:</b> sunt concepute pentru a proteja genunchiul, tibia și glezna piciorului. Este format din 2 elemente de protecție fixate pe un dispozitiv de amortizare, asigurând flexia și extensia liberă a picioarelor și articulația genunchiului, fixate pe picior cu bretele elastice cu elemente de fixare din material textil tip <b>Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară)</b>.</p> <p>9) <b>Apărători carpene:</b> sunt formate din 3 elemente de protecție fixate pe un dispozitiv de amortizare cu suprapunere a elementului în fața celeilalt, fixate pe încheietura mâinii și pe mână cu ajutorul curelelor elastice cu elemente de fixare din material textil tip <b>Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară)</b>.</p> <p>10) <b>Geanta pentru depozitare și transport:</b> confecționată din material nailon, prevăzută cu sistem de port pe umeri.</p>
--	---	--


			<p>curelelor elastice cu elemente de fixare din material textil tip <b>Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară)</b>.</p> <p><b>5) Geanta pentru depozitare și transport:</b> confecționată din material nailon, prevăzută cu sistem de port pe umeri.</p> <p><b>Materiale folosite:</b> Elementele de protecție sunt realizate din plastic turnat, elementele de amortizare și componentele sunt realizate din materiale care absorb energie; poliuretanică. Suprafețele pieselor metalice au un strat anticoroziv. Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară).</p> <p>- Zona de protecție anti-șoc a umerilor, brațelor și picioarelor nu este mai mică de 0,50 m<sup>2</sup>.</p> <p><b>CERINȚE DE MEDIU:</b> - Setul asigură purtarea sa continuă timp 8 ore la o temperatură ambientală de 18°C până la 22°C. Păstrează proprietățile de protecție în intervalul de temperatură ambientală de la minus 30 până la plus 50°C, precum și atunci când este expus la umiditate sub formă de ploaie și lapoviță.</p> <p>- Zona de protecție anti-șoc a umerilor, brațelor și picioarelor nu este mai mică de 0,50 m<sup>2</sup>.</p> <p><b>CERINȚE DE MEDIU:</b> - Setul asigură purtarea sa continuă timp de cel puțin 8 ore la o temperatură ambientală de 18°C până la 22°C. Păstrează proprietățile de protecție în intervalul de temperatură ambientală de la minus 30 până la plus 50°C, precum și atunci când este expus la umiditate sub formă de ploaie și lapoviță.</p> <p><b>ALTE CERINȚE:</b> Setul de protecție mâini picioare poate fi ajustat pe corp de sine stătător de utilizator a acesteia. Ajustare pe corp cât mai ergonomică și fixare sigură. Privind culoarea produsului: negru. Privind inscripționarea și ambalarea: Mărimi: ajustabilă.</p> <p><b>Privind garanția și durata normală de utilizare a produsului:</b> Termenul de garanție a produsului minim 2 ani. Durata normală de utilizare: minim 6 ani. <b>Societatea noastră</b> va prezenta la recepția produsului documente (certIFICATE/buletine/Fise tehnice) din care să rezulte că caracteristicile produsului corespund cu cerințele specificate în contract.</p> <p><b>Produsul va fi însoțit de buletine de încercări efectuate în laborator.</b></p>	<p><b>Materiale folosite:</b> Elementele de protecție sunt realizate din plastic turnat, elementele de amortizare și componentele sunt realizate din materiale care absorb energie; poliuretanică sau spumă poliuretanică. Suprafețele pieselor metalice au un strat anticoroziv. Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară).</p> <p>- Zona de protecție anti-șoc a umerilor, brațelor și picioarelor nu este mai mică de 0,50 m<sup>2</sup>.</p> <p><b>CERINȚE DE MEDIU:</b> - Setul asigură purtarea sa continuă timp 8 ore la o temperatură ambientală de 18°C până la 22°C. Păstrează proprietățile de protecție în intervalul de temperatură ambientală de la minus 30 până la plus 50°C, precum și atunci când este expus la umiditate sub formă de ploaie și lapoviță.</p> <p><b>ALTE CERINȚE:</b> Setul de protecție mâini picioare poate fi ajustat pe corp de sine stătător de utilizator a acesteia. Ajustare pe corp cât mai ergonomică și fixare sigură. Privind culoarea produsului: negru. Privind inscripționarea și ambalarea: Mărimi: ajustabilă.</p> <p><b>Privind garanția și durata normală de utilizare a produsului:</b> Termenul de garanție a produsului minim 2 ani. Durata normală de utilizare: minim 6 ani. <b>Societatea noastră</b> va prezenta la recepția produsului documente (certIFICATE/buletine/Fise tehnice) din care să rezulte că caracteristicile produsului corespund cu cerințele specificate în contract.</p> <p><b>Produsul va fi însoțit de buletine de încercări efectuate în laborator.</b></p>
--	--	--	---	--

LOT 4

				<b>Privind garanția și durata normală de utilizare a produsului:</b> Termenul de garanție a produsului minim 2 ani. Durata normală de utilizare: minim 6 ani. <b>Furnizorul</b> va prezenta la recepția produsului (certIFICATE/buletine) din care să rezulte că caracteristicile produsului corespund cu cerințele specificate în contract. Produsul este însoțit de buletine de încercări efectuate în laborator.	
--	--	--	--	--	--

Termenul de livrare: 90 de zile de la data înregistrării contractului la Ministerul Finantelor- Trezoreria Chisinau  
Locul livrării: Republica Moldova, Mun. Chisinau, Str. Tighina, 34  
Condiție de livrare: DDP- conform INCOTERMS , cu asigurarea descarcării bunurilor pana la locul indicat de catre beneficiar cu implicarea personalului propriu.

Semnata  
Nume Prenume: Narcis Adrian  
în calitate de Reprezentant legal - Administrator  
Ofertant INTERNATIONAL CONSULTANTS AND BUSINESS COMPANY S.R.L  
Adresa: MD/2071, Str. Scaunul lui Iulia, &9/1, mun. Chisinau, Republica Moldova



ICBC-INTERNATIONAL CONSULTANTS AND BUSINESS COMPANY SRL	SPECIFICATII TEHNICE	NECLASIFICAT Cod: ICBC 0023
XINXING JIHUA INTERNATIONAL TRADING (TIANJIN) CO.,LTD		Editia 1
		Exemplar unic
		Pag: 1 la 4

## PROTECTIE PENTRU MAINI, PICIOARE SI UMERI

= COD: ICBC 0023 =

ICBC-INTERNATIONAL CONSULTANTS AND BUSINESS COMPANY SRL	SPECIFICATII TEHNICE	NECLASIFICAT Cod: ICBC 0023
XINXING JIHUA INTERNATIONAL TRADING (TIANJIN) CO.,LTD		Editia 1
		Exemplar unic
		Pag: 1 la 4

## 1. SCURTA PREZENTARE

Prezentul document se refera la Protectiile pentru maini, picioare si umeri

### 1. SCOP

Acest produs este destinat utilizarii de catre ofiterii de aplicare a legii

### 2. DESCRIEREA PRODUSULUI

- Protectie pentru maini ;
- Protectie pentru picioare;
- Protectie pentru umeri

#### - Caracteristici tehnice

1. acetse protectii sunt realizate din materiale premium

2. componente:

- Protectie pentru maini ;
- Protectie pentru picioare;
- Protectie pentru umeri

3. tip produs: protectie

4. tip material: PC, 1000D, guma elastica, material elastic

#### - Caracteristici fizico-mecanice


1. Rezistenta la impact: trebuie sa reziste la un impact cu o energie de 120J fara a se observa stricaciuni sau spargere

2. Energia absorbita: la un impact cu o forta de 100J utilizatorul nu va suferi durere

3. Performanta la injunchierea la temperaturi scazute si/sau ridicate: la o temperatura de 55C sau la cea de -20C, protectia poate fi intepata vertical cu o energie cinetica de 20J, cu un pumnal si varful acestuia sa nu intre in cochiliile de protectie

4. Rezistenta la flacara: intregul echipament este ignifug dupa ce se va aplica o flacara timp de 10 secunde

#### -3. FOTO REF



ICBC-INTERNATIONAL CONSULTANTS AND BUSINESS COMPANY SRL	SPECIFICATIILE TEHNICE	NECLASIFICAT Cod: ICBC 0039
XINXING JIHUA INTERNATIONAL TRADING (TIANJIN) CO.,LTD		Editia 1
		Exemplar unic
		Pag: 1 la 3

#### 4. CONDITII DE MEDIU

Acest produs este destinat folosirii in urmatoarele conditii de mediu:


- Temperatura de lucru:  $-35^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$
- Temperatura de depozitare:  $-40^{\circ}\text{C} \pm +50^{\circ}\text{C}$
- Umiditatea relativa: 80% at + 20°C.

Subsemnata, **Fodor Alexandra-Ioana**, interpret și traducător autorizat pentru limba străină engleză, în temeiul autorizației nr. 15667/2006, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

Înscrisul a cărui traducere se solicită în întregime are, în integralitatea sa, un număr de 4 pagini, poartă titlul/denumirea de **Specificație Tehnică**, a fost emis de XINXING JIHUA INTERNATIONAL TRADING (TIANJIN) CO., LTD, și a fost prezentat mie în întregime. Traducerea înscrisului prezentat are un număr de 4 pagini și a fost efectuată potrivit cererii scrise înregistrate cu nr. 32/22.03.2021, păstrate în arhiva subsemnatei.

S-a încasat onorariul de 60 lei cu OP/2021.

**Interpret și traducător autorizat:**







170021183991



TESTING  
CNASL6011

# Raport Testare

Test de Armament [2020] 0647

Nume model: Costum Anti-revolta

Model: FBF-B-AH02

Test type: Comision

Centru de testare si experimente: de Cercetarea echipamentelor de  
munitionie Insitutul Special de echipamente China Ord  
Supravegherea calitatii produselor si Centrul de testare a  
grupului de echipamente

# Raport de Testare

Testare Armament (2020) 0647

1/11

Denumire Produs	Costum Anti-Revolta	Model	FBF-B-AH02
Solicitant		Trimis de	Ma Huanming
Adresa Solicitant		Tel	18265379919
Producator	Lidun Police Equipment Co.,Ltd	Tip Testare	Comision
Data Testare	June 23, 2020	Marca	
Nr. serie.	201908	Model QTY	3 sets
Nr. Model.	YP200623-12-15	Status Model	Bine
Standard testare	GA 420-2008 《Costum Anti-revolta》		
Produs de testare	Cerințe generale, aspect, calitate, specificații, flexibilitate la purtare, zonă de protecție, rezistență a conexiunii structurale, rezistență la impact, performanță de absorbție a energiei la impact, rezistență la înjunghiere, adaptabilitate la mediu climatic, performanță ignifugă		
Rezultat Test	3 seturi de costum de poliție FBF-B-AH02 (eșantion), prin cerințele generale, aspect, calitate, specificații, purtarea flexibilității zonei de protecție, rezistența conexiunii structurale, rezistența la impact, performanța de absorbție a energiei la impact, performanța rezistentă la înjunghiere, mediul climatic Adaptabilitate și testul de performanță ignifug arată că articolele de inspecție, Performanța în conformitate cu standardul industrial GA420-2008 „Îmbrăcăminte de poliție” în cerințele relevante. Consultați Tabelul 1 și 2 și Figura 1 până la 27 pentru rezultatele testului.		
Note			
Editat de: Kang Wenxia	Verificat de Yuan Jiang	Aprobat de Tian Guang	

# Raport Testare

Testare Armată [2020] 0647

2/11

<p>Locul de testare, mediul de testare (inclusiv cearșă specială de mediu) și echipamentul principal de testare</p>	
<p>Locație Testare</p>	<p>China Ordnance Equipment Products speciala Centru de supraveghere și testare a calității</p>
<p>Mediu de testare (inclusiv cearșă specială de mediu)</p>	<p>Interior: Temperatura 22° C, umiditate 40%RH</p>
<p>Echipament principal de testare</p>	<p>Calibru standard general</p> <p>Cântar electronic (Nr: CSJL-00122)</p> <p>Mașină universală computerizată pentru materiale (Nu: 2400503000005 ) Mașină de testare a impactului cu ciocan (Nr. : 328000215)</p> <p>Echipament de măsurare ergonomic pentru sistemul de căști (Nu: 328000129) Cutie de temperatură înaltă (Nr. : 2400603000025</p> <p>Cameră de testare la temperatură ultra-joasă (NU: 2400603000022</p> <p>Arzător Bunsen (Nr. :328000138)</p>
<p>Structura Model</p>	<p>Eșantioanele testate sunt compuse din piept, spate, abdomen, picioare, umăr, braț, mână, coapsă, gambe și picior. Stratul de protecție este compus din placă de plastic dur, pânză tricotată, EVA elastic și pânză interioară din exterior spre interior. Fiecare parte prin baston magic, cataramă de plastic conectată într-un întreg.</p>

# Rezultat testare

Testare Armament [2020] 0647 3/11

No.	Produs	Cerinte	Nr. Model	Rezultat Test
1	Cerinte Generale	Materialul folosit in costumul de revolta ar trebuii sa fie non-toxic si sa nu prezinte daune naturale corpului uman.	YP200623-12	Indeplineste Cerinta
2	Suprafata	Costumul Anti-Revolta trebuie sa fie lipsit de riduri, crapaturi, deteriorari, lipsa fire, scurgeri de ac, fire si alte defecte; Ar trebuii sa fie un logo al produsului clar si ferm	YP200623-12	Intalneste Cerinta
3	Masa	Masa Totala: < 8.5kg	YP200623-12 YP200623-13 YP200623-14 YP200623-15	6.89 kg 6.91 kg 6.92 kg 6.91 kg
4	Specificatii	Marimea costumului de revolta ar trebuii sa fie in concordanta cu inaltimea de 165cm - 185cm, specificatiile sunt una, utilizatorul poate ajusta in functie de inaltimea lui cu ajutorul centurii de legatura.	YP200623-12	Intalneste Cerinta
5	Flexibilitate la Purtare	Costumul de revolta ar trebui pus si scos simplu si convenabil. Dupa ce a fost imbracat, miscarea lobera a celor doua brate si a omiului in ghenunchi, sarituri, ghemuit, alergare, intoarcere si alte miscari nu ar trebuii sa fie limitate semnificativ	YP200623-12	Intalneste Cerinta
6	Zona de Protectie	1. Antepiept si imbinarh > 0.10m <sup>2</sup> 2. Spatek > 0.10m <sup>2</sup> 3. Maini > 0.18m <sup>2</sup> 4. Picioare > 0.30m <sup>2</sup>	YP200623-15	1. 0.18 m <sup>2</sup> 2. 0.16 m <sup>2</sup> 3. 0.20 m <sup>2</sup> 4. 0.41 m <sup>2</sup>
7	Connection strength	1. Rezistenta Velcro > 7.0N/cm <sup>2</sup> 2. Rezistenta catarama > 500N h) 2000N 3. Rezistenta banda conectoare	YP200623-12	1. 18.2N/cm <sup>2</sup> 2. 1028N 3. 2143N

## Rezultat Testare II

Testare Armament [2020] 0647

4/11

Nr.	Produs	Cerințe		Mostra nr.	Rezultat testare
8	Rezistența la impact	<p>☑ Puneți orice părți de protecție ale costumului de revoltă pe planul rigid și impactați cu energie de 120j. piesele corespunzătoare nu trebuie deteriorate sau crăpate</p>		YP200623-12	<p>Protector de picior de impact o dată, fără deteriorare, fără crăpare</p>
9	Performanța de absorbție a energiei de impact	<p>Puneți pieptul din față și părțile din spate ale costumului anti-revoltă plat pe comentariul standard și impactați cu energie de 100J. adâncimea înclinării cimentului nu este mai mare de 20 mm</p>		YP200623-12	<p>Piept: 5.0 mm Spate: 3.4 mm</p>
10	Performanța anti-înjunghiere	<p>pentru pieptul din față, spatele și picioarele din față ale costumului anti-revoltă (excluzând îmbinarea), utilizați instrumentul de testare standard specificat în GA68 pentru a perfora părțile de protecție vertical cu energie cinetică de 20J și vârful sculei</p>		YP200623-12	<p>Au fost 5 înjunghieri în piept și spate și 3 înjunghieri în picioare, dar niciunul nu a pătruns</p>
11	Adaptabilitatea mediului	Test temperatura ridicata	<p>Puneți costumul de revoltă la o temperatură de 55 C grade +/- 2 C. Cutia cu temperatură constantă a fost ținută timp de 4 ore, apoi a fost efectuat testul de rezistență la impact și rezistență la impact. testele trebuie efectuate în 10 minute</p>	YP200623-13	<p>5 înjunghieri în piept și spate, 3 înjunghieri în picioare, toate nu au pătruns; apărătoarea pentru picioare inact o dată, fără daune, fără crăpare</p>
		Temperatura scazuta	<p>Pune costumul poliției într-o cutie cu temperatură constantă cu o temperatură de -20 C +/- 2 C timp de 4 ore, apoi testează-i rezistența la înjunghiere și rezistența la impact. Testul trebuie efectuat în 10 minute</p>	YP200623-14	<p>5 înjunghieri în piept și spate, 3 înjunghieri în picioare, toate nu au pătruns; apărătoarea pentru picioare inact o dată, fără daune, fără crăpare</p>
12	Performanța ignifuga	<p>După arderea la suprafață a pieselor de protecție, timpul de ardere continuă trebuie să fie mai mic sau egal cu 10S0</p>		YP200623-12	<p>Fara arsuri</p>




# Raport Testare

ArgumentTest (2020)0647

5/11




Poza Costum




[Testare Armament] 2020]06470647

6/11 共 11 页 第 6 页

Poza interior material (Injungiere piept )



图三 冲击面 (护裆)




Poza 2 lovitura fata si fata piept




Poza 5 Material interior (Injungiere imbinare)

Figura 3 Levitura fata inchisurii

Figura 4 material interior levitura plept



## Raport Testare



兵检字 [testare Armanent] 第[2020]06470647 号


7/11

共 11 页第 7 页

Poza 9 material interior injunghiere spate

# Raport Testare

Poza 7 Lovitura frontala



Poza 10 interior material (strike back)

Poza 8 impact flacara

Poza 11 performanta de impact


## Performanta de rezistenta

[20201Armamenttestare [2020]06470647 号	8/11	11
--	------	----


# Raport Testare




Poza 12 Lovitura fata (piept)



Poza 13 poza interior




Poza 12 lovitura fata ( bifurcatie)  
兵检字「Armament testare 第[2020]06470647 号




Poza 15 material interior


## Raport Testare




Poza 16 lovitura fata  
(spate)



Poza 17 material  
interior



Poza 18 fata





Poza 19 spate

Raport de testare

Testare Armament [2020]0647

10/11




图二十 冲击面 (前胸)

Picture 20 Strike face (front chest)

Poza 21 Material Interior

Picture 20 Strike face (front chest)



Poza 22 lovitura fara (spate)


Poza 23 Material Interior



Raport Testare

Testare Armament [2020]0647


11/11



Poza 24 Lovitura fata( imbinare)

Poza 25 Material Interior

Poza 20 lovitura fata( piept)



Poza 26 Lovitura fata



Poza 27 Lovitura spate

Adaptabilitate la temperaturaa ( temperatura joasa, temperatura)