

Specificații tehnice



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]





Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1775337676237 din 8 aprilie 2026						
Obiectul achiziției: Lot 1.Mobilier						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1.Mobilier	Lot 1.Mobilier					
1.1Masă de birou cu tumba pe roțile și suport pentru procesor 1	1.1Masă de birou cu tumba pe roțile și suport pentru procesor 1	RM	SRL MOBLAȘCO	<p>Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. In blat va fi prevazuta o gaura pentru organizarea cablurilor. Lungimea -1650; Lățimea - 700 ; Înălțimea - 75 ; Tumba confectionata din PAL melaminat de 18 mm și cant 2 mm. Latimea -42cm</p> <hr/> <p>Lungimea-52cm Înălțimea-60cm să fie pe 4 roțile dotată cu 3 sertare unul sa fie dotat cu lacata. Sunt prevazute minere de 96 mm chromate..Suportul p/u procesor este confectionat din PAL melaminat 18mm cant 1mm pe 4 roțile cu marimi Lungimea-40cm Latimea -20 cm Înălțimea -18cm</p>	<p>Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. In blat va fi prevazuta o gaura pentru organizarea cablurilor. Lungimea -1650; Lățimea - 700 ; Înălțimea - 75 ; Tumba confectionata din PAL melaminat de 18 mm și cant 2 mm. Latimea -42cm</p> <hr/> <p>Lungimea-52cm Înălțimea-60cm să fie pe 4 roțile dotată cu 3 sertare unul sa fie dotat cu lacata. Sunt prevazute minere de 96 mm chromate..Suportul p/u procesor este confectionat din PAL melaminat 18mm cant 1mm pe 4 roțile cu marimi Lungimea-40cm Latimea -20 cm Înălțimea -18cm</p>	

1.2.Masă de birou cu tumba pe roțile și suport pentru procesor 2	1.2.Masă de birou cu tumba pe roțile și suport pentru procesor 2	RM	SRL MOBLAȘCO	Masa confecționată din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. În blat va fi prevăzută o gaură pentru organizarea cablurilor. Lungimea -1000; Lățimea - 600 ; Înălțimea - 75 ; Tumba confecționată din PAL melaminat de 18 mm și cant 2 mm. Lățimea -42cm Lungimea-52cm Înălțimea-60cm să fie pe 4 roțile dotată cu 3 sertare unul să fie dotat cu lacată. Sunt prevăzute minere de 96 mm chromate..Suportul p/u procesor este confecționat din PAL melaminat 18mm cant 1mm pe 4 roțile cu marimi Lungimea-40cm Lățimea -20 cm Înălțimea -18cm	Masa confecționată din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. În blat va fi prevăzută o gaură pentru organizarea cablurilor. Lungimea -1000; Lățimea - 600 ; Înălțimea - 75 ; Tumba confecționată din PAL melaminat de 18 mm și cant 2 mm. Lățimea -42cm Lungimea-52cm Înălțimea-60cm să fie pe 4 roțile dotată cu 3 sertare unul să fie dotat cu lacată. Sunt prevăzute minere de 96 mm chromate..Suportul p/u procesor este confecționat din PAL melaminat 18mm cant 1mm pe 4 roțile cu marimi Lungimea-40cm Lățimea -20 cm Înălțimea -18cm
1.3.Masă de birou fără tumbă	1.3.Masă de birou fără tumbă	RM	SRL MOBLAȘCO	Masa confecționată din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. Lungimea -700; Lățimea - 500 ; Înălțimea - 750;	Masa confecționată din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. Lungimea -700; Lățimea - 500 ; Înălțimea - 750;
1.4.Masă pentru sala de ședințe	1.4.Masă pentru sala de ședințe	RM	SRL MOBLAȘCO	Masa confecționată din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. Blat , cu profil frontal ridicat (rebord) pe latura utilizatorului, înălțime rebord: 10–Lungimea -2700; Lățimea - 650 ; Înălțimea - 750;	Masa confecționată din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. Blat , cu profil frontal ridicat (rebord) pe latura utilizatorului, înălțime rebord: 10–Lungimea -2700; Lățimea - 650 ; Înălțimea - 750;
1.5.Masă pentru sala de ședințe ovală	1.5.Masă pentru sala de ședințe ovală	RM	SRL MOBLAȘCO	Masa confecționată din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. Lungimea -2600; Lățimea - 1300 ; Înălțimea - 750;	Masa confecționată din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. Lungimea -2600; Lățimea - 1300 ; Înălțimea - 750;
1.6.Anexa la masa de birou	1.6.Anexa la masa de birou	RM	SRL MOBLAȘCO	Anexa din fata la masă confecționată din PAL melaminat de 36 mm cu colturile rotunjite și picior cu înălțimea de 75 cm în culoarea chrome. Lungimea -1200 Lățimea - 650 Înălțimea -750	Anexa din fata la masă confecționată din PAL melaminat de 36 mm cu colturile rotunjite și picior cu înălțimea de 75 cm în culoarea chrome. Lungimea -1200 Lățimea - 650 Înălțimea -750
1.7.Dulap pentru mape	1.7.Dulap pentru mape	RM	SRL MOBLAȘCO	Dulap confecționat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm. Va fi compartimentat în 5 rafturi identice . Partea inferioară vor fi prevăzute 2-a usi care acopera 2-a rafturi. Minere chromate 96mm. Dulapul va fi infundat cu material PFL alb. Înălțimea – 1950 cm; Lățimea-750cm Adâncimea – 450cm	Dulap confecționat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm. Va fi compartimentat în 5 rafturi identice . Partea inferioară vor fi prevăzute 2-a usi care acopera 2-a rafturi. Minere chromate 96mm. Dulapul va fi infundat cu material PFL alb. Înălțimea – 1950 cm; Lățimea-750cm Adâncimea – 450cm

1.8.Dulap divizat în 3 compartimente cu 3 uși (2- pentru haine , 1 – pentru documentație)	1.8.Dulap divizat în 3 compartimente cu 3 uși (2- pentru haine , 1 – pentru documentație)	RM	SRL MOBLAȘCO	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm.Va fi dotat cu trei usi cu minere chromate 96mm. Înălțimea-1950cm Lățimea-120cm Adâncimea-50cm Dulapul va compartimentat in 3 compartimente separate(2 pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerase,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, 1 parte cu rafturi pentru	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm.Va fi dotat cu trei usi cu minere chromate 96mm. Înălțimea-1950cm Lățimea-120cm Adâncimea-50cm Dulapul va compartimentat in 3 compartimente separate(2 pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerase,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, 1 parte cu rafturi pentru
				documentatie	documentatie
1.9.Dulap pentru haine pacienți	1.9.Dulap pentru haine pacienți	RM	SRL MOBLAȘCO	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm Înălțimea -2300 Lățimea-2200 Adâncimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare câte 2 uși. Partea superioară să fie cu antresol cu chei, inferioară va fi prevazuta cu bara fixa pentru umerase și raft pentru încălțăminte. Dulapul va fi infundat cu material PFL alb.	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm Înălțimea -2300 Lățimea-2200 Adâncimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare câte 2 uși. Partea superioară să fie cu antresol cu chei, inferioară va fi prevazuta cu bara fixa pentru umerase și raft pentru încălțăminte. Dulapul va fi infundat cu material PFL alb.
1.10.Dulap pentru haine asistente medicale 1	1.10.Dulap pentru haine asistente medicale 1	RM	SRL MOBLAȘCO	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm Înălțimea -1950 Lățimea-700 Adâncimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare câte 2 uși. pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerase,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, Dulapul va infundat cu material PFL alb.	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm Înălțimea -1950 Lățimea-700 Adâncimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare câte 2 uși. pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerase,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, Dulapul va infundat cu material PFL alb.
1.11.Dulap pentru haine asistente medicale 2	1.11.Dulap pentru haine asistente medicale 2	RM	SRL MOBLAȘCO	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm Înălțimea -1950 Lățimea-700 Adâncimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare câte 2 uși. pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerase,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, Dulapul va infundat cu material PFL alb	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm Înălțimea -1950 Lățimea-700 Adâncimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare câte 2 uși. pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerase,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, Dulapul va infundat cu material PFL alb

1.12.Noptieră	1.12.Noptieră	RM	SRL MOBLAȘCO	Noptiera confectionata din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0,6 mm cant usa 2mm . prevazuta cu o usa si miner chromat 96mm. Pe interior compartimentata in doua cu un raft. Spatele tumbel va fi infundat cu PAL melaminat in aceiasi culoare. Înălțimea 750 Lățimea 450 Lungimea 450	Noptiera confectionata din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0,6 mm cant usa 2mm . prevazuta cu o usa si miner chromat 96mm. Pe interior compartimentata in doua cu un raft. Spatele tumbel va fi infundat cu PAL melaminat in aceiasi culoare. Înălțimea 750 Lățimea 450 Lungimea 450
1.13.Tumba cu 3 sertare	1.13.Tumba cu 3 sertare	RM	SRL MOBLAȘCO	Tumba cu 3 sertare confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma cu grosimea de 18 mm si cant 0.6 pentru carcasa si 2mm pentru sertare . Sertarile vor fi dotate cu glisiere cu bile si minere de 96mm chromate . Lungimea -700 Latimea – 700 Inaltimea – 750	Tumba cu 3 sertare confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma cu grosimea de 18 mm si cant 0.6 pentru carcasa si 2mm pentru sertare . Sertarile vor fi dotate cu glisiere cu bile si minere de 96mm chromate . Lungimea -700 Latimea – 700 Inaltimea – 750
1.14.Masă de birou	1.14.Masă de birou	RM	SRL MOBLAȘCO	Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm. Lungimea -800; Lățimea - 500 ; Înălțimea - 700;	Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm. Lungimea -800; Lățimea - 500 ; Înălțimea - 700;
1.15.Tumba cu polițe și uși	1.15.Tumba cu polițe și uși	RM	SRL MOBLAȘCO	Tumba cu 3compartimente dotate cu rafturi și 3 uși confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma Lungimea -1300 Latimea – 400 Inaltimea – 1000	Tumba cu 3compartimente dotate cu rafturi și 3 uși confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma Lungimea -1300 Latimea – 400 Inaltimea – 1000
1.16.Oglindă	1.16.Oglindă	RM	SRL MOBLAȘCO	Lățime: 800 mm. Înălțime: 700 mm. Grosime sticla: Minimum 5 mm Fațetă perimetrală pe toate cele 4 laturi. Lățime	Lățime: 800 mm. Înălțime: 700 mm. Grosime sticla: Minimum 5 mm Fațetă perimetrală pe toate cele 4 laturi. Lățime
				fațetă 20 mm Unghi fațetă lustruit lucios, fără urme de șlefuire abrazivă sau ciupituri.Oglinda trebuie sa fie rezistentă la coroziune și la produsele de curățare uzuale.Argintare de înaltă densitate, cu protecție dublă de lac anticoroziv.Sticla clară pentru o reflexie neutră, fără tentă verzuie pe canturi. Sistem de prindere ascuns plăcuțe metalice cu auto-adeziv special pentru oglinzi.Aplicarea unei folii de siguranță pe spate , care să prevină împrăștierea cioburilor în caz de spargere accidentală.	fațetă 20 mm Unghi fațetă lustruit lucios, fără urme de șlefuire abrazivă sau ciupituri.Oglinda trebuie sa fie rezistentă la coroziune și la produsele de curățare uzuale.Argintare de înaltă densitate, cu protecție dublă de lac anticoroziv.Sticla clară pentru o reflexie neutră, fără tentă verzuie pe canturi. Sistem de prindere ascuns plăcuțe metalice cu auto-adeziv special pentru oglinzi.Aplicarea unei folii de siguranță pe spate , care să prevină împrăștierea cioburilor în caz de spargere accidentală.

1.17.Oglindă cu ramă PAL melaminat	1.17.Oglindă cu ramă PAL melaminat	RM	SRL MOBLAȘCO	<p>Lățime: 800 mm. Înălțime: 700 mm. Grosime sticlă: Minimum 5 mm Oglinda trebuie sa fie rezistentă la coroziune și la produsele de curățare uzuale.Argintare de înaltă densitate, cu protecție dublă de lac anticoroziv.Sticlă clară pentru o reflexie neutră, fără tentă verzuie pe canturi. Sistem de prindere obligatoriu .Aplicarea unei folii de siguranță pe spate , care să prevină împrăștierea cioburilor în caz de spargere accidentală.Oglinda va fi încadrată in rama PAL melaminat 18mm care perimetral are o grosime de 100 mm. Culoarea PAL la solicitare.</p>	<p>Lățime: 800 mm. Înălțime: 700 mm. Grosime sticlă: Minimum 5 mm Oglinda trebuie sa fie rezistentă la coroziune și la produsele de curățare uzuale.Argintare de înaltă densitate, cu protecție dublă de lac anticoroziv.Sticlă clară pentru o reflexie neutră, fără tentă verzuie pe canturi. Sistem de prindere obligatoriu .Aplicarea unei folii de siguranță pe spate , care să prevină împrăștierea cioburilor în caz de spargere accidentală.Oglinda va fi încadrată in rama PAL melaminat 18mm care perimetral are o grosime de 100 mm. Culoarea PAL la solicitare.</p>	
1.18.Masă de lucru în colț	1.18.Masă de lucru în colț	RM	SRL MOBLAȘCO	<p>Masa confectionata din PAL melaminat 18mmcu gabarit 1500x1500x700. Masa include o tumba cu rotile Tumba cu 3 sertare confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma cu grosimea de 18 mm si cant 0.6 pentru carcasa si 2mm pentru sertare . Sertarile vor fi dotate cu glisiere cu bile si minere de 96mm chromate . Lungimea -420 Latimea - 520 Inaltimea - 600</p>	<p>Masa confectionata din PAL melaminat 18mmcu gabarit 1500x1500x700. Masa include o tumba cu rotile Tumba cu 3 sertare confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma cu grosimea de 18 mm si cant 0.6 pentru carcasa si 2mm pentru sertare . Sertarile vor fi dotate cu glisiere cu bile si minere de 96mm chromate . Lungimea -420 Latimea - 520 Inaltimea - 600</p>	
1.19.Masă Recepție cu 2 posturi de lucru	1.19.Masă Recepție cu 2 posturi de lucru	RM	SRL MOBLAȘCO	<p>Recepție complexa pentru 2 operatori. Lungime totală : 3500 mm Înălțime totală: 1250 mm Adâncime latura stînga : 2000 mm Adâncime latura dreapta 1300 mm plus usa deschidere spre exterior 700mm Adâncime top superior: 400 mm Înălțime blat lucru: 750 mm Structură PAL melaminat 18 mm alb Elemente de fațadă si laterale MDF furniruit cu textură de lemn natural (ex: Stejar Halifax sau nuc), cu dispunere verticală a fibrei. Top superior (Zonă clienți): Grosime dublată 36 mm. Canturi ABS 2 mm aplicat pe toate muchiile vizibile. Soclul înălțime 100 mm, retras 50 mm față de linia frontului, protejat cu bandă de aluminiu sau material rezistent la șocuri lovituri accidentale de pantof Compartimentare interior 3 tumbe cu 3 sertare (sistem de închidere silențioasă / soft-close).Sertarile superioare va prevazute cu cheie. Dimensiuni tumbe 420 /370 / 730 mm. Constructia va fi dota si cu un dulap compartimentat in 2 zone cu 2-a usi . diemnsiuni 700 /400/1230mm Management cabluri minim 3 treceri de cablu (ø 60 mm) cu capac din aluminiu, poziționate strategic pe blatul de lucru. Oferta include obligatoriu montajul la locația solicitatului și curățenia după instalare. Randare 3D sau schiță de producție pentru confirmarea înțelegerii geometriei. Mostre de materiale (la cerere, după pre-selecție).</p> 	<p>Recepție complexa pentru 2 operatori. Lungime totală : 3500 mm Înălțime totală: 1250 mm Adâncime latura stînga : 2000 mm Adâncime latura dreapta 1300 mm plus usa deschidere spre exterior 700mm Adâncime top superior: 400 mm Înălțime blat lucru: 750 mm Structură PAL melaminat 18 mm alb Elemente de fațadă si laterale MDF furniruit cu textură de lemn natural (ex: Stejar Halifax sau nuc), cu dispunere verticală a fibrei. Top superior (Zonă clienți): Grosime dublată 36 mm. Canturi ABS 2 mm aplicat pe toate muchiile vizibile. Soclul înălțime 100 mm, retras 50 mm față de linia frontului, protejat cu bandă de aluminiu sau material rezistent la șocuri lovituri accidentale de pantof Compartimentare interior 3 tumbe cu 3 sertare (sistem de închidere silențioasă / soft-close).Sertarile superioare va prevazute cu cheie. Dimensiuni tumbe 420 /370 / 730 mm. Constructia va fi dota si cu un dulap compartimentat in 2 zone cu 2-a usi . diemnsiuni 700 /400/1230mm Management cabluri minim 3 treceri de cablu (ø 60 mm) cu capac din aluminiu, poziționate strategic pe blatul de lucru. Oferta include obligatoriu montajul la locația solicitatului și curățenia după instalare. Randare 3D sau schiță de producție pentru confirmarea înțelegerii geometriei. Mostre de materiale (la cerere, după pre-selecție).</p> 	

					
1.20. Masă Recepție mini cu 1 post de lucru	1.20. Masă Recepție mini cu 1 post de lucru	RM	SRL MOBLAȘCO	<p>Recepție complexă pentru un operator. Lungime totală : 1300 mm Înălțime totală: 1250 mm Adâncime latura stînga :1000 mm Adâncime top superior: 400 mm Înălțime blat lucru: 750 mm Structură PAL melaminat 18 mm sonoma Top superior (Zonă clienți): Grosime dublată 36 mm. Canturi ABS 2 mm aplicat pe toate muchiile vizibile. Soclul înălțime 100 mm, retras 50 mm față de linia frontului, protejat cu bandă de aluminiu sau material rezistent la șocuri lovituri accidentale de pantof Compartimentare interior o tumba cu 3 sertare (sistem de închidere silențioasă / soft-close). Sertarul superior va fi prevăzut cu cheie. Dimensiuni tumbă 420 /550/ 730 mm Management cabluri minim 2 treceri de cablu (ø 60 mm) cu capac din aluminiu, poziționate strategic pe blatul de lucru. Oferta include obligatoriu montajul la locația solicitatului și curățenia după instalare. Randare 3D sau schiță de producție pentru confirmarea înțelegerii geometriei. Mostre de materiale (la cerere, după pre-selecție).</p>  <p>(model)</p>	<p>Recepție complexă pentru un operator. Lungime totală : 1300 mm Înălțime totală: 1250 mm Adâncime latura stînga :1000 mm Adâncime top superior: 400 mm Înălțime blat lucru: 750 mm Structură PAL melaminat 18 mm sonoma Top superior (Zonă clienți): Grosime dublată 36 mm. Canturi ABS 2 mm aplicat pe toate muchiile vizibile. Soclul înălțime 100 mm, retras 50 mm față de linia frontului, protejat cu bandă de aluminiu sau material rezistent la șocuri lovituri accidentale de pantof Compartimentare interior o tumba cu 3 sertare (sistem de închidere silențioasă / soft-close). Sertarul superior va fi prevăzut cu cheie. Dimensiuni tumbă 420 /550/ 730 mm Management cabluri minim 2 treceri de cablu (ø 60 mm) cu capac din aluminiu, poziționate strategic pe blatul de lucru. Oferta include obligatoriu montajul la locația solicitatului și curățenia după instalare. Randare 3D sau schiță de producție pentru confirmarea înțelegerii geometriei. Mostre de materiale (la cerere, după pre-selecție).</p>  <p>(model)</p>
1.21. Lamele aluminiu montate perete Recepția	1.21. Lamele aluminiu montate perete Recepția	RM	SRL MOBLAȘCO	<p>Furnizarea și montarea unui sistem de placare decorativă, compus din lamele verticale aplicate, destinate finisajelor interioare . Sistemul trebuie să asigure o continuitate vizuală pe o suprafață cu lungimea de 3300 mm și înălțimea de 2550 mm. Secțiune standard de tip 40 x 20 mm , cu un pas de instalare (distanță între lamele) egal cu lățimea lamelei pentru un efect vizual echilibrat. Lamele dispuse vertical individual pe profile de fixare ascunse. Material MDF de înaltă densitate, cu emisii reduse de formaldehidă Clasa E1. Finisaj -nat sau texturat ex: Stejar, Nuc, conform mostrei aprobate de beneficiar. Sistemul trebuie să permită decupaje precise pentru prize, întrerupătoare sau alte elemente de instalații, fără a compromite integritatea structurală a lamelelor.</p>	<p>Furnizarea și montarea unui sistem de placare decorativă, compus din lamele verticale aplicate, destinate finisajelor interioare . Sistemul trebuie să asigure o continuitate vizuală pe o suprafață cu lungimea de 3300 mm și înălțimea de 2550 mm. Secțiune standard de tip 40 x 20 mm , cu un pas de instalare (distanță între lamele) egal cu lățimea lamelei pentru un efect vizual echilibrat. Lamele dispuse vertical individual pe profile de fixare ascunse. Material MDF de înaltă densitate, cu emisii reduse de formaldehidă Clasa E1. Finisaj -nat sau texturat ex: Stejar, Nuc, conform mostrei aprobate de beneficiar. Sistemul trebuie să permită decupaje precise pentru prize, întrerupătoare sau alte elemente de instalații, fără a compromite integritatea structurală a lamelelor.</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Lașco Petru În calitate de: administrator
 Ofertantul: SRL MOBLAȘCO Adresa: : MD-2045, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 9, ap. 70, mun. Chișinău, Republica Moldova

Specificații de preț [ocds-b3wdp1-MD-1775337676237](#) din 8 aprilie 2026
 Lot 1 Mobilier

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Sumacu TVA	Termenul de Livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 1.Mobilier								
	1.1.Masă de birou cu tumba pe rotile si suport pentru procesor 1	Bucata	34	2604,71	3125,65	88560	106272	Conform celui solicitat 15 zile după semnarea contractului la solicitare
	1.2.Masă de birou cu tumba pe rotile si suport pentru procesor 2	Bucata	2	2090	2508	4180	5016	
	1.3.Masă de birou fără tumbă	Bucata	1	1100	1320	1100	1320	
	1.4.Masă pentru sala de ședințe	Bucata	1	2300	2760	2300	2760	
	1.5.Masă pentru sala de ședințe ovală	Bucata	1	4500	5400	4500	5400	
	1.6.Anexa la masa de birou	Bucata	1	1100	1320	1100	1320	
	1.7.Dulap pentru mape	Bucata	4	2375	2850	9500	11400	
	1.8.Dulap divizat în 3 compartimente cu 3 uși (2- pentru haine , 1 – pentru documentație)	Bucata	29	4613,79	5536,55	133800	160560	
	1.9.Dulap pentru haine pacienți	Bucata	1	8200	9840	8200	9840	
	1.10.Dulap pentru haine asistente	Bucata	8	2525	3030	20200	24240	

	medicale 1							
	1.11.Dulap pentru haine asistente medicale 2	Bucata	13	2476,92	2972,31	32200	38640	
	1.12.Noptieră	Bucata	25	984	1180,8	24600	29520	
	1.13.Tumba cu 3 sertare	Bucata	2	2100	2520	4200	5040	
	1.14.Masă de birou	Bucata	1	1000	1200	1000	1200	
	1.15.Tumba cu polițe și uși	Bucata	2	2550	3060	5100	6120	
	1.16.Oglindă	Bucata	2	400	480	800	960	
	1.17.Oglindă cu ramă PAL melaminat	Bucata	2	800	960	1600	1920	
	1.18.Masă de lucru în colț	Bucata	1	3700	4440	3700	4440	
	1.19.Masă Recepție cu 2 posturi de lucru	Bucata	1	27000	32400	27000	32400	
	1.20.Masă Recepție mini cu 1 post de lucru	Bucata	1	8600	10320	8600	10320	
	1.21. Lamele aluminiu montate perete Recepția	Bucata	1	8500	10200	8500	10200	
	Total :					390 740	468 888	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Lasco Petru__ În calitate de: _administrator

Ofertantul: __SRL MOBLAȘCO__
mun. Chișinău, Republica Moldova

Adresa: : MD-2045, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 9, ap. 70,