

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21244350 din 27.06.2024
Obiectul achiziției: “ <u>Turn de apă din metal cu un volum de circa 50m3, inclusiv livrarea și montarea</u> ”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Turn de apa din metal V=50m3 H=18m	Turn V=50m3, Htotala=24m tip Rojnovschi	R.M.	SRL „Coteaf”	Turn metal V=50m3, înălțimea totală-24m (picior-18m, rezervor-6,5m). Diametrul piciorului - 1600mm,diametru rezervorului-3200mm., grosimea metalului -10mm. Suprafața interioară a turnului-emailată. Suprafața exterioară- vopsită cu grund GF-021 și vopsea argintie PF-115. Scara de revizie- de la nivelul 1,5m până la 20m. Orificiul de revizie cu diametrul de 0,65mm. Conexiuni din inox.	Turn metal V=50m3, înălțimea totală- 24m(picior-18m, rezervor- 6,5m). Diametrul piciorului - 1600mm,diametru rezervorului-3200mm., grosimea metalului - 10mm. Suprafața interioară a turnului-emailată. Suprafața exterioară- vopsită cu grund GF-021 și vopsea argintie PF-115. Scara de revizie- de la nivelul 1,5m până la 20m. Orificiul de revizie cu diametrul de 0,65mm. Conexiuni din inox.	Tip Rojnovschi
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Goncear Daniela În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL COTEAF Adresa: Chișinău strada Ismail 97

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție 21244350 din 27.06.2024
	Obiectul de achiziției: “ <i>Turn de apă din metal cu un volum de circa 50m3, inclusiv livrarea și montarea</i> ”

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
44212233-1	Turn metal V=50m3, înălțimea totală-24m (picior-18m, rezervor-6,5m). Diametrul piciorului - 1600mm, diametru rezervorului- 3200mm., grosimea metalului - 10mm. Suprafața interioară a turnului- emailată. Suprafața exterioară- vopsită cu grund GF-021 și vopsea argintie PF-115. Scara de revizie- de la nivelul 1,5m până la 20m. Orificiul de revizie cu diametrul de 0,65mm. Conexiuni din inox. Inclusiv livrarea, demontarea turnului vechi și montarea turnului nou.	Buc	1	192500,00	231000,00	192500,00	231000,00	30(treizeci) zile		-
	TOTAL			192500,00	231000,00	192500,00	231000,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gonciar Daniela În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL COTEAF Adresa: Chișinău strada Ismail 97

