

la Documentația standard nr. 21560914  
 din «05» februarie 2026

**DECLARAȚIE SUPLIMENTARĂ**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a**  
**viitorului contract**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare proprie | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1.      | Chingă de ridicare tip buclă, capacitate de ridicare 0,5 t, L= 1 m  | 4                                     | X                            | -                                        |
| 2.      | Chingă de ridicare tip buclă, capacitate de ridicare 0,5 t, L= 2 m  | 2                                     | X                            | -                                        |
| 3.      | Chingă de ridicare tip buclă, capacitate de ridicare 0,5 t, L= 4 m  | 2                                     | X                            | -                                        |
| 4.      | Chingă de ridicare tip buclă, capacitate de ridicare 1 t, L= 2 m    | 4                                     | X                            | -                                        |
| 5.      | Chingă de ridicare tip buclă, capacitate de ridicare 1 t, L= 4 m    | 2                                     | X                            | -                                        |
| 6.      | Chingă de ridicare tip buclă, capacitate de ridicare 2 t, L= 3 m    | 2                                     | X                            | -                                        |
| 7.      | Chingă de ridicare tip buclă, capacitate de ridicare 2 t, L= 6 m    | 2                                     | X                            | -                                        |
| 8.      | Chingă de ridicare tip buclă, capacitate de ridicare 5 t, L=4 m     | 2                                     | X                            | -                                        |
| 9.      | Chingă de ridicare tip buclă, capacitate de ridicare 5 t, L= 8 m    | 2                                     | X                            | -                                        |
| 10.     | Chingă de ridicare tip buclă, capacitate de ridicare 7 t, L= 6 m    | 2                                     | X                            | -                                        |
| 11.     | Chingă de ridicare tip buclă, capacitate de ridicare 7 t, L= 12 m   | 2                                     | X                            | -                                        |
| 12.     | Chingă de ridicare tip buclă, capacitate de ridicare 10 t, L= 8 m   | 2                                     | X                            | -                                        |
| 13.     | Chingă de ridicare tip buclă, capacitate de ridicare 10 t, L= 16 m  | 2                                     | X                            | -                                        |
| 14.     | Chingă de ridicare tip inel (circulară), 20 t, L=16 m               | 2                                     | X                            | -                                        |
| 15.     | Chingă de ridicare tip inel (circulară), 20 t, L=16 m               | 2                                     | X                            | -                                        |
| 16.     | Chingă textilă, capacitate de ridicare 1 tf, L=2 m                  | 4                                     | X                            | -                                        |
| 17.     | Chingă textilă, capacitate de ridicare 1 tf, L=4 m                  | 4                                     | X                            | -                                        |
| 18.     | Chingă textilă, capacitate de ridicare 3 tf, L=4 m                  | 4                                     | X                            | -                                        |
| 19.     | Chingă textilă, capacitate de ridicare 3 tf, L=8 m                  | 4                                     | X                            | -                                        |

|     |                                                                     |   |   |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 20. | Chingă textilă, capacitate de ridicare 5 tf, L=5 m                  | 4 | X | - |
| 21. | Chingă textilă, capacitate de ridicare 5 tf, L=10 m                 | 2 | X | - |
| 22. | Cric cu cremalieră, capacitate de ridicare 5 tf                     | 4 | X | - |
| 23. | Cric cu cremalieră, capacitate de ridicare 7 tf                     | 4 | X | - |
| 24. | Cric hidraulic, capacitate de ridicare 10 tf                        | 4 | X | - |
| 25. | Dinamometre înșurubabile cu filet M-42, capacitate de măsurare 15 t | 4 | X | - |
| 26. | Dinamometre înșurubabile cu filet M-42, capacitate de măsurare 25 t | 2 | X | - |
| 27. | Cleme de montaj, capacitate de ridicare 1,5 tf                      | 2 | X | - |
| 28. | Cleme de montaj, capacitate de ridicare 2 tf                        | 4 | X | - |
| 29. | Cleme de montaj, capacitate de ridicare 3 tf                        | 4 | X | - |
| 30. | Cleme de montaj, capacitate de ridicare 5 tf                        | 4 | X | - |
| 31. | Cleme de montaj, capacitate de ridicare 7 tf                        | 4 | X | - |
| 32. | Cricuri cu pană, capacitate de ridicare 20 t                        | 4 | X | - |
| 33. | Riglă metalică, 500 mm                                              | 2 | X | - |
| 34. | Riglă metalică, 1000 m                                              | 2 | X | - |
| 35. | Ruletă metrică, L=1 m                                               | 2 | X | - |
| 36. | Ruletă metrică, L=2 m                                               | 1 | X | - |
| 37. | Ruletă metrică, L=5 m                                               | 1 | X | - |
| 38. | Ruletă metrică, L=10 m                                              | 1 | X | - |
| 39. | Telemetru laser                                                     | 1 | X | - |
| 40. | Rigle de control (de verificare), L=500 mm                          | 2 | X | - |
| 41. | Rigle de control (de verificare), L= 1 m                            | 2 | X | - |
| 42. | Rigle de control (de verificare), L= 2 m                            | 1 | X | - |
| 43. | Rigle de control (de verificare), L= 3 m                            | 1 | X | - |
| 44. | Șubler, L=127                                                       | 4 | X | - |
| 45. | Șubler, L=250                                                       | 2 | X | - |
| 46. | Șubler, L=500                                                       | 1 | X | - |
| 47. | Șubler, L=1000                                                      | 1 | X | - |
| 48. | Micrometre, 0-25 mm                                                 | 2 | X | - |
| 49. | Micrometre, 25-50 mm                                                | 2 | X | - |
| 50. | Micrometre, 50-75 mm                                                | 1 | X | - |
| 51. | Micrometre, 75-100 mm                                               | 1 | X | - |
| 52. | Micrometre, 100-125 mm                                              | 1 | X | - |
| 53. | Micrometre, 150-200 mm                                              | 1 | X | - |
| 54. | Micrometre, 200-300 mm                                              | 1 | X | - |
| 55. | Micrometre, 300-400 mm                                              | 1 | X | - |
| 56. | Micrometre, 500-750 mm                                              | 1 | X | - |
| 57. | Micrometre, 750-1000 mm                                             | 1 | X | - |

|      |                                                                           |    |   |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
| 58.  | Adâncimetre cu scară micrometrică,0-25                                    | 1  | X | - |
| 59.  | Adâncimetre cu scară micrometrică,25-50                                   | 1  | X | - |
| 60.  | Adâncimetre standard, precizie 0,1 mm, L= 125                             | 1  | X | - |
| 61.  | Adâncimetre standard, precizie 0,1 mm, L= 250                             | 1  | X | - |
| 62.  | Adâncimetre standard, precizie 0,1 mm, L= 500                             | 1  | X | - |
| 63.  | Calibre lamelare                                                          | 1  | X | - |
| 64.  | Aparate de măsurare a plăcilor № 1                                        | 2  | X | - |
| 65.  | Aparate de măsurare a plăcilor № 2                                        | 8  | X | - |
| 66.  | Aparate de măsurare a plăcilor № 3                                        | 2  | X | - |
| 67.  | Măsurii etalon pentru lungimi                                             | 1  | X | - |
| 68.  | Calibre cu pană, 0,5–100 mm                                               | 2  | X | - |
| 69.  | Calibre cu pană, 10-25 mm                                                 | 2  | X | - |
| 70.  | Nivela cadru, precizie 0,1 mm/m                                           | 1  | X | - |
| 71.  | Nivela tip baghetă, pentru dulgheri/mecanici                              | 1  | X | - |
| 72.  | Nivela de tip „Geologice”                                                 | 1  | X | - |
| 73.  | Echer pentru dulgheri/mecanici, 15x150 mm                                 | 1  | X | - |
| 74.  | Echer pentru dulgheri/mecanici, 150x300 mm                                | 1  | X | - |
| 75.  | Echer pentru dulgheri/mecanici, 300x300 mm                                | 1  | X | - |
| 76.  | Suporturi magnetice                                                       | 10 | X | - |
| 77.  | Suporturi pentru indicator cu bază magnetică                              | 18 | X | - |
| 78.  | Cântare pentru cântărire                                                  | 1  | X | - |
| 79.  | Cântare de precizie — pentru determinarea greutatei momentane a paletelor | 1  | X | - |
| 80.  | Pirometre                                                                 | 2  | X | - |
| 81.  | Ciocan, greutate 400 grame                                                | 4  | X | - |
| 82.  | Ciocan, greutate 800 grame                                                | 8  | X | - |
| 83.  | Ciocan, greutate 1500 grame                                               | 2  | X | - |
| 84.  | Ciocane mari (paloș), 4 kg                                                | 2  | X | - |
| 85.  | Ciocane mari (paloș), 6 kg                                                | 2  | X | - |
| 86.  | Ciocane mari (paloș), 8 kg                                                | 2  | X | - |
| 87.  | Ciocane mari (paloș), 10 kg                                               | 2  | X | - |
| 88.  | Ciocane mari (paloș), 12 kg                                               | 1  | X | - |
| 89.  | Pile plate manuale, L= 600                                                | 4  | X | - |
| 90.  | Pile semirotunde manuale, L= 400                                          | 4  | X | - |
| 91.  | Pile triunghiulare manuale, L= 600                                        | 4  | X | - |
| 92.  | Pile pătrate manuale, L= 400                                              | 4  | X | - |
| 93.  | Pile rotunde manuale, L= 600                                              | 4  | X | - |
| 94.  | Foarfece                                                                  | 2  | X | - |
| 95.  | Foarfece pentru metal                                                     | 2  | X | - |
| 96.  | Clește plat                                                               | 2  | X | - |
| 97.  | Clește combinat                                                           | 2  | X | - |
| 98.  | Clește rotund                                                             | 3  | X | - |
| 99.  | Clește                                                                    | 4  | X | - |
| 100. | Șurubelnițe plate metalice                                                | 4  | X | - |

|      |                                                                           |   |   |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 101. | Șurubelnițe încrucișate                                                   | 4 | X | - |
| 102. | Pârghie, lungime = 500 mm                                                 | 4 | X | - |
| 103. | Pârghie, lungime = 600 mm                                                 | 4 | X | - |
| 104. | Pârghie, lungime = 1 m                                                    | 2 | X | - |
| 105. | Pârghie, lungime = 1,5 m                                                  | 2 | X | - |
| 106. | Burghie spiralate cu coadă cilindrică ,<br>ø 2- 20 mm                     | 4 | X | - |
| 107. | Burghie spiralate cu coadă conică,<br>ø14-40 mm                           | 2 | X | - |
| 108. | Măguri cilindrice manuale, ø 7 – 30<br>mm                                 | 2 | X | - |
| 109. | Măguri conice, sortiment 10–30 mm                                         | 3 | X | - |
| 110. | Menghină pentru dulgheri/mecanici                                         | 3 | X | - |
| 111. | Bănci de lucru                                                            | 3 | X | - |
| 112. | Dulapuri spumate (izolate cu spumă)                                       | 3 | X | - |
| 113. | Ferăstraie pentru metal                                                   | 2 | X | - |
| 114. | Chei tubulare (capete tubulare) ( S=8-<br>70)                             | 4 | X | - |
| 115. | Mașini de șlefuit pneumatice drepte<br>pentru disc cu diametrul de 63 mm  | 4 | X | - |
| 116. | Mașini de șlefuit pneumatice drepte<br>pentru disc cu diametrul de 120 mm | 4 | X | - |
| 117. | Mașini de șlefuit pneumatice drepte<br>pentru disc cu diametrul de 150 mm | 4 | X | - |
| 118. | Mașină de șlefuit electrică dreaptă                                       | 4 | X | - |
| 119. | Polizoare unghiulare electrice (flex)                                     | 4 | X | - |
| 120. | Indicatoare axiale de curgere                                             | 2 | X | - |
| 121. | Taietor gaz in set cu furtun si<br>baloane                                | 3 | X | - |
| 122. | Aparat de sudat                                                           | 2 | X | - |
| 123. | Autobasculanta Kamaz 65115                                                | 1 | X | - |
| 124. | Automacara Celiabinets 25t cu cabina<br>ridicatoare                       | 1 | X | - |
| 125. | Manipulator Palfinger 15500                                               | 1 | X | - |
| 126. | Instalatie de tratare ternica FREA -<br>100                               | 1 | X | - |
| 127. | Perforatoare electrice                                                    | 3 | X | - |
| 128. | Set de chei universal MODEL HT-26                                         | 1 | X | - |

Data completării: 20.02.2026

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Dodiță Eugeniu

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic: S.R.L.”HORUS ENERGY”

IDNO al operatorului economic: 1015600021114

