

Lot 7. Бактерицидный облучатель BactoSfera OBB 30S OZONE FREE



Бактерицидный облучатель BactoSfera **OBB 30S** OZONE FREE – это устройство открытого типа, предназначенное для кварцевания (обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами бактерицидного действия. Используется при отсутствии в обрабатываемом помещении людей и животных, растения и другие живые организмы должны быть защищены от излучения.

BactoSfera OBB 30S OZONE FREE комплектуется безозоновой бактерицидной лампой.

Убивает (инактивирует) вирусы, бактерии, плесень, грибки, дрожжи, споры, аллергены и другие инфекционные микроорганизмы, в т.ч. вирусы гриппа всех типов (грипатипы А, В, С), вирусы вызывающие ОРЗ и ОРВИ, коронавирус SARS-CoV-2 (2019-nCoV) вызывающий заболевание COVID-19, штамм коронавируса «Омикрон». Поглощенная дозировка ультрафиолетовой радиации молекулами ДНК и РНК микробов приводит к их мгновенной гибели.

Кварцевание помещений особенно эффективно для предотвращения заболеваний в период острых респираторных вирусных инфекций, эпидемий и пандемий гриппа. Позволяет избежать заражения опасной для здоровья человека инфекцией при нахождении в доме носителя инфекции. В период эпидемий гриппа кварцевание комнат необходимо проводить каждый день.

Цвет	<u>Белый</u>
Использование в присутствии людей	<u>Запрещено</u>
Площадь помещения	<u>До 40 м²</u>
Цель обеззараживания	<u>Воздух и поверхности</u>
Мощность	<u>30 Вт</u>
Тип эксплуатации	<u>Стационарный (настенный или потолочный)</u>
Зона действия	<u>165°</u>
Бактерицидная лампа	<u>Безозоновая</u>
Бактерицидная лампа	<u>2 шт на 30 Вт</u>
Эффективный ресурс лампы	<u>9 000 год</u>
Генерация озона	<u>Нет</u>
Пик УФС излучения	<u>254 нм</u>
Мощность УФ 254 нм	<u>11,3 Вт</u>
Материал корпуса	<u>Алюминий</u>
Подставка	<u>Нет</u>
Провод	<u>3 м</u>
Электропитание	<u>220 В 50 Гц</u>
Потребительская мощность	<u>30 Вт</u>
Габариты	<u>45x80x900 мм</u>
Вес	<u>1,5 кг</u>
Рекомендуемый сеанс кварцевания	<u>Не больше 30 мин</u>
Эффективный сеанс кварцевания	<u>Не менее 10 мин</u>
Перерыв между сеансами	<u>Без перерыва</u>
Степень защиты	<u>IP40</u>
Назначение	<u>Для медицины (больницы, поликлиники) Бытовой для дома , Для детской комнаты , Для сада и школы , , Для офиса , Для стоматологии и косметологии , Для парикмахерской , Для столовой (ресторана, кафе) , Для магазина , На фабрику и завод</u>
Гарантия	<u>12 месяцев</u>
Обмен/возврат	<u>14 дней</u>

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Широко применяется в быту (дома, квартиры, любые жилые и нежилые помещения), в бизнесе (офисы, цеха, производства, гостиницы, рестораны, кафе, магазины, парикмахерские и другие коммерческие помещения), в медицине (поликлиники, больницы, роддомы, амбулатории, лаборатории, лаборатории, лаборатории) скопление людей (торговые площадки, театры, кинотеатры, спортзалы, столовые и т.п.).

* Внешний вид, характеристики и комплектация изделия могут изменяться производителем без уведомления для улучшения технологически-эксплуатационных качеств.

Генеральный Директор ООО «БАКТОСФЕРА» Т.В.Николаенко

