

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:

Obiectul achiziției: Privind achiziționarea:

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 8						
Boxa	ELX115	China	ElectroVoice	<p>Răspuns în frecvență (-10dB) 50 – 18000 Hz Max SPL (vârf) 130 dB (calculați) Sensibilitate (1W/1m) 98 dB LF 15", 15N400 HF 1", M115 Unghi de acoperire 100° x 50° Impedanta 8 Ohm / 4 Ohm Putere nominală 400 W Putere muzicală 800 W Putere de vârf 1600 W Conectori 2x Neutrik Speakon Dimensiuni (WxHxD) 425 x 724 x 417 mm Greutate netă 23 kg Greutate brută 26 kg Montare 3 x M10 puncte de prindere Material Placaj, MDF, vopsea rezistentă la uzură. Grilaj Grătar din oțel, plasă de protecție. seria echivalent cu Boxa Pasiva MAG Z 250 Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Răspuns în frecvență (-10dB) 50 – 18000 Hz Max SPL (vârf) 130 dB (calculați) Sensibilitate (1W/1m) 98 dB LF 15", 15N400 HF 1", M115 Unghi de acoperire 100° x 50° Impedanta 8 Ohm / 4 Ohm Putere nominală 400 W Putere muzicală 800 W Putere de vârf 1600 W Conectori 2x Neutrik Speakon Dimensiuni (WxHxD) 425 x 724 x 417 mm Greutate netă 23 kg Greutate brută 26 kg Montare 3 x M10 puncte de prindere Material Placaj, MDF, vopsea rezistentă la uzură. Grilaj Grătar din oțel, plasă de protecție. seria echivalent cu Boxa Pasiva MAG Z 250 Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
Microfon	SX-7S	Taiwan	JTS	<p>Microfon entry-level decalitate, design clasic, construcție robustă. Zomet și feedback acustic foarte reduse. Comutator silențios. Include cablu Descriere: microfon vocal. Metodă de transmisie: cablu. Caracteristică polară: cardioid.</p>	<p>Microfon entry-level decalitate, design clasic, construcție robustă. Zomet și feedback acustic foarte reduse. Comutator silențios. Include cablu Descriere: microfon vocal. Metodă de transmisie: cablu. Caracteristică polară: cardioid.</p>	

				<p>Sistem: dinamic. Gamă frecvențe audio: 50-15,000 Hz. Impedanță nominală: 600 Ω. Sensibilitate: 1.8 mV/Pa/1 kHz. Presiunea maximă a sunetului: 148 dB. Construcție: metal turnat. Temperatură de lucru.: 0-40 °C. Greutate: 350 g. Conexiune: balansată, XLR seria echivalent cu Microfon Vocal JTS TM-929 Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Sistem: dinamic. Gamă frecvențe audio: 50-15,000 Hz. Impedanță nominală: 600 Ω. Sensibilitate: 1.8 mV/Pa/1 kHz. Presiunea maximă a sunetului: 148 dB. Construcție: metal turnat. Temperatură de lucru.: 0-40 °C. Greutate: 350 g. Conexiune: balansată, XLR seria echivalent cu Microfon Vocal JTS TM-929 Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
<p>Sistem Wireless cu 2 Microfoane</p>	<p>XSW 1-825 Dual</p>	<p>Taiwan</p>	<p>Sennheiser</p>	<p>Descriere model: Receptor monocanal UHF E-7R. Gama de frecvență: 614 - 650 MHz. Raport semnal / zgomot: dB> 100. Distorsiunea armonică (THD): <0,6% @ 1kHz. Nivel de ieșire, dB: -15. Impedanță de ieșire AF, Ohm: 600. Alimentare: 12V 150mA. Controlează pornirea / oprirea, selectarea canalului, nivelul audio. Pilot Tone & Noise Mute. Display Channel, starea RF / AF. Ieșire: 1 x mufă balansată Jack 6,3 mm. Dimensiune (WxHxD), mm 210 x 40 x 170 Țara de origine: Taiwan. Descriere model: Microfon de mana E-7TH PLL Gama de frecvență: 50 - 18.000 Hz. Gama de frecvență UHF: 650 - 690 MHz. Abaterea frecvenței: kHz ± 48 (vârf) Stabilitatea frecvenței: kHz <± 10. Radiații false: dB <-50. Putere UM3, alimentare cu baterii AA x2. Controlează: pornirea / oprirea, canalul, pauza. Afișare canal: nivel baterie, pornire / oprire, pauză.Țara de origine: Taiwan. Seria echivalent cu Sistem Wireless cu Doua Microfoane de Mana JTS E-7Du/E-7THD Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Plaja de frecvențe UHF B-band: 614 - 638 MHz sistem foarte ușor de utilizat capsulă de microfon e835 - dinamic, cardioid antene integrate în carcasa receptorului funcție de sincronizare receptor-transmițător pe 2.4 GHz latime de banda de 24MHz 8 bănci de frecvențe fiecare cu 10 frecvențe presetate putere de transmisie RF: 10 mW plajă frecvențe audio: 50 Hz - 16 kHz plajă ajustare audio: 45 dB în pași de 5 dB Specificații: THD <0.9% SNR: >103dB(A) latime banda: 24MHz receptor (reciever): sistem antenna switching diversity semnal de ieșire comutabil: microfon/linie, diferență de 20 dB iesiri: XLR (balansat), jack (nebalansat) squelch ajustabil 3 dBμV la 28 dBμV dimensiuni: 200 x 127 x 42mm masa: 340g transmitator (microfon wireless): putere RF: 10mW autonomie 10h alimentare: 2 x 1.5V AA Pachetul include: receptor EM XSW1 Dual doua transmitatoare SKM 825-XSW alimentator NT 12-5 CW doua nuci de microfon MZQ 1 4 baterii AA Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>

Consola de Mixare	Powermate 502	Germania	Dynacord	<p>Consolă de mixare cu amplificator încorporat 1200 wați 5 microfon/linie + 3 intrari stereo. Amplificator clasa D cu putere IHF-A 2x640W / 4Ohm, 2x350W / 8Ohm. Mod de funcționare pe linie 70/100V. Interfață audio digitală USB 2.0Player MP3 și WAV de pe unități USB externe. Procesor de efecte cu 32 de presetări stereo editabile. Egalizator grafic cu 7 benzi. Compresor/limitator filtru LPN.. Greutate: 4,9 kg. Seria echivalent cu Dynacord PM502 (ProAudio) Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediul instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Consolă de mixare cu amplificator încorporat 1200 wați 5 microfon/linie + 3 intrari stereo. Amplificator clasa D cu putere IHF-A 2x640W / 4Ohm, 2x350W / 8Ohm. Mod de funcționare pe linie 70/100V. Interfață audio digitală USB 2.0Player MP3 și WAV de pe unități USB externe. Procesor de efecte cu 32 de presetări stereo editabile. Egalizator grafic cu 7 benzi. Compresor/limitator filtru LPN.. Greutate: 4,9 kg. Seria echivalent cu Dynacord PM502 (ProAudio) Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediul instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
Stativ Boxa	DB009B	China	Soundstil	<p>Înălțime: 1000-1800 mm. Greutate sustinută: 30kg. Material: Aluminiu. Seria echivalent cu Stativ Boxa DB009B Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediul instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Înălțime: 1000-1800 mm. Greutate sustinută: 30kg. Material: Aluminiu. Seria echivalent cu Stativ Boxa DB009B Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediul instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
Suport pentru microfon	RSM 180	China	Proel	<p>Tip: suport pentru microfon. Model: RSM180. Material corp: Aluminiu. Înălțime: 900 - 1500 mm. Lungimea brațului brațului: 750 mm. Construcția picioarelor: Trepid. Greutate: 2,2 kg. Seria echivalent cu Stativ de Microfon Proel RSM180 Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediul instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Tip: suport pentru microfon. Model: RSM180. Material corp: Aluminiu. Înălțime: 900 - 1500 mm. Lungimea brațului brațului: 750 mm. Construcția picioarelor: Trepid. Greutate: 2,2 kg. Seria echivalent cu Stativ de Microfon Proel RSM180 Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediul instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
Cablu	LSC425	Germania	Klotz	<p>Cablu. Echivalent Klotz: LSC425 4 x 2.5 mm² Conectori. Neutrik: NL4FX Speak-On cu 4 poli Seria echivalent cu Cablu de Boxe 2 x 2.5 mm² Klotz - Neutrik Speak-On 10m</p>	<p>Cablu. Echivalent Klotz: LSC425 4 x 2.5 mm² Conectori. Neutrik: NL4FX Speak-On cu 4 poli Seria echivalent cu Cablu de Boxe 2 x 2.5 mm² Klotz - Neutrik Speak-On 10m</p>

				<p>Include toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p> <p>Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Include toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p> <p>Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
Cablu	LSC440	Germania	Klotz	<p>Cablu. echivalent Klotz: LSC440 4 x 4.0 mm²</p> <p>Conectori. Neutrik: NL4FX Speak-On cu 4 poli</p> <p>Seria echivalent cu Cablu de Microfon Klotz MY206SW - Neutrik XLR 13m</p> <p>Include toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p> <p>Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Cablu. echivalent Klotz: LSC440 4 x 4.0 mm²</p> <p>Conectori. Neutrik: NL4FX Speak-On cu 4 poli</p> <p>Seria echivalent cu Cablu de Microfon Klotz MY206SW - Neutrik XLR 13m</p> <p>Include toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p> <p>Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
LOT 10					
Sistem Audio Boxe	C15.2	Germania	Dynacord	<p>Boxa acustică 1- way, Woofer 15 + Driver 1,25 - 500Wrms/1000W prog./2000W peak, 8Ohm Made in Germany - Seria echivalent cu Dynacord C15.2</p> <p>Include toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p> <p>Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Boxa acustică 1- way, Woofer 15 + Driver 1,25 - 500Wrms/1000W prog./2000W peak, 8Ohm Made in Germany - Seria echivalent cu Dynacord C15.2</p> <p>Include toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p> <p>Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
Micsor	Powermate 600-3	Germania	Dynacord	<p>Micsor cu amplificator 2000W, 6mic/line +2stereo,2 procesori de efecte, USB interface 24-bit.Cu capac în set.Made in Germany - Seria echivalent cu Dynacord PM600-3</p> <p>Include toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p> <p>Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Micsor cu amplificator 2000W, 6mic/line +2stereo,2 procesori de efecte, USB interface 24-bit.Cu capac în set.Made in Germany - Seria echivalent cu Dynacord PM600-3</p> <p>Include toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p> <p>Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
Sistema Radio cu 2 microfoane	BLX288E/B58	China	Shure	<p>Sistema radio cu doua microfoane vocale BETA A58 la o baza - Seria echivalent cu Shure BLX288E/B58</p> <p>Include toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p>	<p>Sistema radio cu doua microfoane vocale BETA A58 la o baza - Seria echivalent cu Shure BLX288E/B58</p> <p>Include toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p>

				<p>Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
Sistem Radio UHF	WMS mini intrumental	China	AKG	<p>Sistema Radio UHF pentru instrumente muzicale -Seria echivalent cu ARG WMS40 Mini instrumental</p> <p>Include toate accesorii necesare p/u funcționare.</p> <p>Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Sistema Radio UHF pentru instrumente muzicale -Seria echivalent cu ARG WMS40 Mini instrumental</p> <p>Include toate accesorii necesare p/u funcționare.</p> <p>Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
Stative Pentru Boxe	DB009B	China	Soundstil	<p>Stative pentru boxe acustice, metalice - Seria echivalent cu M-Voice IS602B</p> <p>Include toate accesorii necesare p/u funcționare.</p> <p>Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Stative pentru boxe acustice, metalice - Seria echivalent cu M-Voice IS602B</p> <p>Include toate accesorii necesare p/u funcționare.</p> <p>Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
Stativ pentru microfon	DD011B	China	Soundstil	<p>Stativ pentru microfon - Seria echivalent cu Boston MS-2400-BK</p> <p>Include toate accesorii necesare p/u funcționare.</p> <p>Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Stativ pentru microfon - Seria echivalent cu Boston MS-2400-BK</p> <p>Include toate accesorii necesare p/u funcționare.</p> <p>Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
Stativ Pentru Laptop	DF136	China	Soundstil	<p>Stativ pentru laptop,42cm x 32 cm - seria echivalent cu BST XLRm/XLRF-1,5</p> <p>Include toate accesorii necesare p/u funcționare.</p> <p>Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul</p>	<p>Stativ pentru laptop,42cm x 32 cm - seria echivalent cu BST XLRm/XLRF-1,5</p> <p>Include toate accesorii necesare p/u funcționare.</p> <p>Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul</p>

				operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.
Cablu pentru boxe	LY225	Germania	Klotz	Cablu pentru boxe acustice , 2x 2,5mm - seria echivalent cu PD Conexx RX14 Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Cablu pentru boxe acustice , 2x 2,5mm - seria echivalent cu PD Conexx RX14 Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.
Cablu pentru conectare laptop/telefon in micser	AY5-0300	Germania	Klotz	Cablu pentru conectare laptop/telefon in micser - seria echivalent cu PD Conexx CX86-1 Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Cablu pentru conectare laptop/telefon in micser - seria echivalent cu PD Conexx CX86-1 Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.
Cablu pentru ERG microfon	CHL230LU2	China	Proel	Cablu pentru ERG microfon, 1,5 metri , XLR-TRS - seria echivalent cu AccuCable AC-XM-J6S/1,5 Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Cablu pentru ERG microfon, 1,5 metri , XLR-TRS - seria echivalent cu AccuCable AC-XM-J6S/1,5 Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.
Conector pentru boxe acustice	NL2FXX-W-S	Leichtenstein	Neutrik	Conector pentru boxe acustice, Speakon 2-pin - seria echivalent cu Neutrik NL2FXXWS Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Conector pentru boxe acustice, Speakon 2-pin - seria echivalent cu Neutrik NL2FXXWS Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.
LOT 12					
Pian Digital + Saun	KDP75W + PB90SSWWH	Indonesia	Kawai, Proel	Pian Digital echivalent Thomann DP-95 WH 88 Taste claviatura grea de tip hammer action 128 Polifonie 500 de sunete (tonuri)	Tastatură: 88 de chei ponderate Mecanica: Ciocanul receptiv compact (RHC) Numărul de tonuri: 15 - Concert Grand, Studio Grand, Mellow Grand, Pian modern, E.Piano clasic, Modern E.Piano, Orgă de

				<p>200 de stiluri 60 de melodii interne Cu acompaniament 2 melodii demo LCD Reverb Sequencer (3 melodii de utilizator) Setare cu o singură atingere Sync Start/Sync Stop Mod acord Mod dual/ / split Metronom Funcția de transpunere 3 pedale Conexiuni: 2x ieșire pentru căști (casti incluse HiFi the T.Bone HD 200) Conexiune USB Midi, Midi In / Out, AUX In / Out Boxe: 2x 25 W, 2x 20 W Dimensiuni (L x A x Î) aproximativ: 1380 x 514 x 906 mm Greutate: 36-53 kg Culoare: palisandru intunecat Include suport de partituri si alimentare, 1 x intrare alimentare electrică, alimentator. Adaptor și cablu de alimentare inclus. Cârlig pentru căști Scaunul echivalent Flame KB-15RM Rosewood Matt se reglează conform înălțimii pianistului, fie copil sau adult. Sistem de ridicare: dual Înălțime reglabilă: 48 - 56 cm Tapițare: catifea neagră Dimensiuni: 55x32 cm Greutate: 7.5 kg Finisaj: palisandru intunecat intr-un ton cu pianul Culoarea la solicitarea autorității contractante. Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanția min. 2 ani.</p>	<p>jazz, Orgă de biserică, Clavecin, Vibrafon, Ansamblu de coarde, Coarde lente, Cor, Pad New Age, Atmosferă Sursa de voce: Tehnologia de eşantionare Harmonic Imaging™ (HI) cu 88 de taste Polifonie: Max. 192 de note Reverberație: Cameră, lounge, sală mică, sală de concerte, sală live, catedrală Alte caracteristici: Rezonanță amortizor, Reverb, Sensibilitate, Balans de volum scăzut, Pitch Bend, Transpunere, Luminozitate, Spațial căști, Tip căști, Oprire automată, Trimitere număr de modificare program, Canal MIDI, Control local, Mod multitimbral Funcția de învățare: Piese educaționale de Alfred, Burgmüller, Czemy și Bayer Lucrări demonstrative: 15 lucrări Metronom: Dimensiune: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8 Tempo: 10-300 bpm Dispozitiv de înregistrat: 3 compoziții, volum total aproximativ 10.000 de note Capac pentru tastatură: Tip culisant Pedale: Pedala sustain (cu efect de jumătate de pedală), pedală mute, pedală sostenuto Conectori: Mufă pentru căști × 2, USB la HOST Putere de iesire: 8 W × 2 Moduri de tastatură: Strat dublu cu controale de volum și echilibru. Joc cu patru mâini Ajustator virtual: Modul inteligent: 10 configurații. Mod avansat: (Setare în APP) Difuzoare: (8 × 12) cm × 2 Consumul de energie: 7 W Dimensiuni, cm: 136,0 (L) × 40,5 (D) × 85,5 (Î) Greutate, kg: 36 Scaunul se reglează conform înălțimii pianistului, fie copil sau adult. Sistem de ridicare: dual Înălțime reglabilă: 48 - 56 cm Tapițare: catifea neagră Dimensiuni: 55x32 cm Greutate: 7.5 kg Finisaj: palisandru intunecat intr-un ton cu pianul Culoarea la solicitarea autorității contractante. Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanția min. 2 ani.</p>
Pian Digital	KDP120B	Indonesia	Kawai	<p>Pian Digital. Clape echivalent GHS - 88 (clape negre mat), - 10 voci, - 64 note polifonice, - 4 tipuri de ecou, - funcție dublă, - Terminal USB cu conexiune la sursă, - Bancă inclusă, - Adaptor PA, - 150B. Memorie avansată AWM pentru livrarea sunetelor reale de pin. Culoarea la solicitarea autorității contractante Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Acțiune sensibilă Hammer Compact II (RHCI) cu 88 de clape ponderate și senzori Harmonic Imaging (HI) 88 de clape Sunet de pian de concert Shigeru Kawai SK-EX cu noua funcție Low Balance Volume care reglează inteligent sunetul la volume scăzute Virtual Technician Smart Mode 15 sunete 192 voci polifonice Funcția de învățare Funcția dual</p>

				<p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanția min. 2 ani.</p>	<p>Mod 4 maini Metronom Transpose 15 melodii demonstrative Recorder intern (3 melodii, 10.000 de note) Capac pentru claviatura glisant 3 pedale Bluetooth MIDI USB Midi USB to host 2 mufe pentru căști Sistem de difuzoare 2 x 20 W Dimensiuni : 1360 x 405 x 855 mm Greutate: 37 kg Culoare: Premium Black Satin Sursa de alimentare PS-154 inclusa Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanția min. 2 ani</p>
<p>Pian Digital + Scaun</p>	<p>CN201 + PB90SSWWH</p>	<p>Indonesia</p>	<p>Kawai, Proel</p>	<p>Pian Digital. Echivalent Casio AP-470 WE Celviano 88 clape Scaled Hammer Action il Keys(Tri-Sensor) fildes si abanos sintetic, (de tip Casio AP-470 WE Celviano) 22 tonuri, Multi - Dimensional Morphing AIR, 256 polifonie vocală, funcții split & layer, efecte DSP, chorus, hall simulator, brilliance, 2 track sequencer, claviatura chammer response, damper resonance, înregistrare și redare audio, concert play, transposer, metronome, duett mode, capac cu funcție de închidere/ deschidere a pianului, 3 pedale, 2 conexiuni pentru căști, port: USB to device, USB to host, ieșiri : 2 x Line out (L/Mono,R), difuzoare 2x 20W, dimensiuni cu stand : 1417x 427x 861 mm (Hx Wx D), greutate 45 kg, include stativ partituri, suport pentru căști și alimentator, culoare : alb scaun pian Flame KB-15WHW (sau echivalentul) Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanția min. 2 ani.</p>	<p>88 de clape ponderate cu acțiune de ciocan (Responsive Hammer III) 19 sunete 192 voci polifonice Afișaj OLED Recorder (3 melodii, 1 piesa, max. 10.000 de note) Efecte: Reverb (room, lounge, small hall, concert hall, live hall, cathedral), permanently assigned Funcții: metronom Funcția de învățare 40 de cântece magice de concert 19 cântece demonstrative Audio Bluetooth - Vers. 5.1, Bluetooth Midi - Vers. 5.0, USB to Host Sistem de difuzoare: 2 x 20 W Conexiuni: 1 x mufă stereo pentru căști de 3,5 mm, 1 x mufă stereo pentru căști de 6,3 mm Dimensiuni (L x A x A): 1360 x 860 x 405 mm Greutate: 43 kg Culoare: satin alb scaun pian Proel PB90SSWWH Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanția min. 2 ani.</p>

Semnat: Semnat electronic, Numele, Prenumele: Carabut Vladislav, În calitate de: Director

Ofertantul: SC "Muzic-Prod" S.R.L.

Adresa: Moldova, Chisinau, Durlesti, str-la II Vovinteni 15