

**Lucrari de reparatie la
Cantina/Sala de festivitati la
gimnaziul "Dinastia
Romanciuc" din s.Vadeni, r-nul
Soroca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 363 367,49 lei

Intocmit in prețuri curente 22.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	130,860	100,43 49,01	13 142,83 6 413,58
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	130,860	201,55 110,13	26 375,10 14 411,71
3		Tija de suspendare L=1m	buc	170,000	6,04 0,00	1 026,80 0,00
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	130,860	4,61 1,73	603,05 226,37
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	130,860	118,45 88,22	15 500,63 11 544,45
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	130,860	4,61 1,73	603,05 226,37
7	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	-130,860	47,85 35,75	-6 261,85 -4 678,13

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art CF52)				
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	130,860	40,61 31,71	5 314,14 4 149,96
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	130,860	4,61 1,73	603,05 226,37
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	130,860	48,76 31,71	6 381,07 4 149,96
11	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	47,840	67,50 25,95	3 229,07 1 241,30
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	132,860	13,08 12,69	1 738,21 1 685,40
13	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	66,430	631,42 117,63	41 945,05 7 813,97
14	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	93,000	72,11 54,78	6 706,18 5 094,26
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	132,860	207,83 51,89	27 611,78 6 894,64
16	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidroizol", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina:	m2	132,860	143,37 119,93	19 047,73 15 934,29
17	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un	m2	132,860	85,43 6,92	11 350,36 919,28

1	2	3	4	5	6	7
		strat				
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	132,860	91,62 40,36	12 172,77 5 362,49
19	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	132,860	30,83 13,84	4 096,09 1 838,55
20	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	132,860	548,70 110,07	72 900,82 14 624,31
21	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	51,840	73,72 28,83	3 821,79 1 494,55
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				267 907,72 99 573,68

		Cheltuieli directe	lei	267 907,72
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	23 897,68
		Total	100,00 +	291 805,40
		Transportarea materialelor	1,00 %	1 678,12
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %	3 356,24
		Total	100,00 +	296 839,76
		Cheltuieli de regie	1,00 %	2 968,40
		Total	100,00 +	299 808,16
		Beneficiul de deviz	1,00 %	2 998,08
		Total	100,00 +	302 806,24
		TVA	20,00 %	60 561,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		363 367,49 99 573,68

Intocmit

S.C. "PINTURA-CONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

" IP Gimnaziul Dinastia Romanciuc" din
s.Vad r-nul Soroca"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la
Cantina/Sala de festivitati la
gimnaziul "Dinastia
Romanciuc" din s.Vadeni, r-nul
Soroca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 363 367,49 lei

Intocmit in prețuri curente 22.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	58,887	57,66	3 395,42
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	119,083	57,66	6 866,32
3.	7123010010200	Betonist	h-om	106,288	57,66	6 128,57
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	117,642	57,66	6 783,24
5.	7132010010900	Faianțar	h-om	20,736	57,66	1 195,64
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	106,288	57,66	6 128,56
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	14,615	57,66	842,70
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	19,136	57,66	1 103,38
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	221,079	57,66	12 747,42
10.	7134050013250	Izolator	h-om	9,300	57,66	536,24
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	83,751	57,66	4 829,07
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	103,400	57,66	5 962,05
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	124,223	57,66	7 162,70
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	503,573	57,66	29 036,02
15.	9312040019600	Sapator	h-om	118,910	57,66	6 856,35
Total manopera						99 573,68

Materiale:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	73,073	385,25	28 151,37
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,440	355,25	2 643,06
3.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	16,608	355,25	5 899,99
4.	14445	Tija de suspendare L=1m	buc	170,000	6,04	1 026,80
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,543	0,50	3,27
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,262	5 500,00	1 441,00
7.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,279	5 500,00	1 534,50
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,458	5 500,00	2 519,00
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	326,592	0,10	32,66
10.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	216,999	1,65	358,05

		profilurilor metalice				
11.	2112227324783	Material de hidroizolare "Hidrostop"	kg	217,890	14,00	3 050,46
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	58,887	18,33	1 079,40
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	52,344	38,69	2 025,19
14.	24302261000001	Fuga	kg	26,572	33,33	885,64
15.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,508	30,55	351,57
16.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,443	36,85	200,57
17.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	35,640	6,83	243,42
18.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	19,051	5,90	112,40
19.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	571,298	5,90	3 370,66
20.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	99,622	1,28	127,52
21.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	309,059	2,50	772,65
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 298,478	2,78	6 389,77
23.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	79,612	3,91	311,28
24.	2653102100831	Amestec uscat	kg	560,080	4,20	2 352,34
25.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	138,044	8,42	1 162,33
26.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	138,090	41,38	5 714,16
27.	2663102100001215	Beton clasa. C 12/15	m3	13,618	1 490,00	20 290,82
28.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,845	0,00	0,00
29.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	134,853	400,00	53 941,20
30.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	137,550	75,83	10 430,42
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	65,430	2,58	168,81
32.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	120,862	8,61	1 040,62
33.	2710703520285	Profil de suport	m	289,331	10,83	3 133,45
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13,086	19,58	256,22
35.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,325	33,30	77,42
36.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	51,189	33,33	1 706,13
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	19,629	33,30	653,65
38.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	39,258	8,33	327,02
39.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 129,217	0,10	212,92
40.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	39,258	0,25	9,81
41.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	55,521	35,25	1 957,12
42.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	39,258	35,25	1 383,84
43.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,543	21,20	138,71
44.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,657	21,22	56,38
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,455	12,00	29,46
46.	4100126202818	Apa	m3	15,675	12,00	188,10
47.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,629	2,58	50,64
		Total materiale de constructii				167 811,80

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,058	1,25	7,57
2.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	13,286	2,10	27,90
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,189	2,10	59,19
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-1,584	1,55	
5.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,266	550,21	146,36
6.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,592	2,10	5,44
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,058	2,22	13,45
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,797	250,25	199,45
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,993	1,32	2,63
10.	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	26,572	1,32	35,08
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	15,552	1,22	18,97
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,704	1,25	0,88
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,216	1,25	7,77
		Total utilaje de constructii				522,24

Cheltuieli directe	lei	267 907,72
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	23 897,68
Total	100,00 +	291 805,40
Transportarea materialelor	1,00 %	1 678,12
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	3 356,24
Total	100,00 +	296 839,76
Cheltuieli de regie	1,00 %	2 968,40
Total	100,00 +	299 808,16
Beneficiul de deviz	1,00 %	2 998,08
Total	100,00 +	302 806,24
TVA	20,00 %	60 561,25

Total deviz:

**363 367,4
9**

Intocmit

S.C. "PINTURA-CONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

" IP Gimnaziul Dinastia Romanciuc" din
s. Vad r-nul Soroca "

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la Cantina/Sala de
festivitati la gimnaziul "Dinastia Romanciuc"
din s.Vadeni, r-nul Soroca**

**Investitor " IP Gimnaziul Dinastia
Romanciuc" din s.Vad r-nul Soroca"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			100,43 49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	35,25	10,57
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,33	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	21,20	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,58	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	33,30	5,00
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			201,55 110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	41,38	43,67
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,61	7,95
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,83	23,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,28	0,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,83	1,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,55	2,69
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,65	2,74
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	2,10	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,25	0,06
3		Tija de suspendare L=1m	buc			6,04 0,00
	14445	Tija de suspendare L=1m	buc	1,0000	6,04	6,04
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,61 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,45 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,10	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,55	0,03
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,61 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13

1	2	3	4	5	6	7
7	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art CF52)	m2			47,85 ----- 35,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	12,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,10	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,55	0,05
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,61 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,10	0,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,61 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,76 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,69	15,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,91	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
11	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			67,50 ----- 25,95
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,91	5,86
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	33,33	35,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,10	0,00
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,08 ----- 12,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	1,25	0,04
13	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			631,42 ----- 117,63
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	57,66	103,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	385,25	423,77
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	355,25	88,82
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
14	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			72,11 ----- 54,78
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	57,66	38,63
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 500,00	16,50
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	33,30	0,83

1	2	3	4	5	6	7
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			207,83 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001215	Beton clasa. C 12/15	m3	0,1025	1 490,00	152,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	12,00	0,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,21	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	2,10	0,21
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,25	1,50
16	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidroizol", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina:	m2			143,37 119,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	57,66	95,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	57,66	23,99
	2112227324783	Material de hidroizilare "Hidrostop"	kg	1,6400	14,00	22,96
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,2000	1,32	0,26
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	2,10	0,21
17	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			85,43 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	75,83	78,51
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	1,25	0,00
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,62 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,78	36,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,25	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,10	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,32	0,02
19	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			30,83 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,78	11,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	355,25	4,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	2,10	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,32	0,00
20	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			548,70 110,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	57,66	110,07
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	400,00	406,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,90	25,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	33,33	6,67
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	21,22	0,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	2,22	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	1,25	0,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	1,25	0,01
21	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			73,72 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,25	37,75
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,90	2,17
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,85	3,87
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,22	0,37
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	2,10	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	1,55	0,00

APROBAT:

Intocmit
S.C. "PINTURA-CONS" SRL

Investitor
" IP Gimnaziul Dinastia Romanciuc" din
s.Vad r-nul Soroca"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.