

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1567165165604</u> din <u>30.08.2019</u>
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri


Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lotul 2.						
Mobilier pentru subsol						
<u>Birou conducator</u>						
Masă de birou	mobilier	RM	Lamacces srl	Masa de birou 2100x900x760mm, si anexa la masa 1500x800x724mm, si o comoda pe rotile 950x500x685mm cu trei sertare cu glisiere cu bila si lacat central si o usa cu raft median, balamalele sunt cu inchidere lenta, realizate din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Suprafata mesei si anexei, lateralele mesie, suprafata si baza comozii sunt din Pal gr.36mm incleiat cu ABS 2/42mm. restul din Pal gr.18mm., are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei, iar anexa este cu picior format din Pal gr.18mm cu fisii si din Pal gr.18mm l=200mm. Targa mesei este pina la podea si pe ea sunt lipite fisii din Pal gr.36, h-50mm in numar de 3 buc. Masa este dotata cu	Masa de birou 2100x900x760mm, si anexa la masa 1500x800x724mm, si o comoda pe rotile 950x500x685mm cu trei sertare cu glisiere cu bila si lacat central si o usa cu raft median, balamalele sunt cu inchidere lenta, realizate din Pal melaminat gr.18mm Kronospan prelucrat cu ABS 2mm Schilsner. Suprafata mesei si anexei, lateralele mesie, suprafata si baza comozii sunt din Pal gr.36mm incleiat cu ABS 2/42mm. restul din Pal gr.18mm., are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei, iar anexa este cu picior format din Pal gr.18mm cu fisii si din Pal gr.18mm l=200mm. Targa mesei este pina la podea si pe ea sunt lipite fisii din Pal gr.36, h-50mm in numar de 3 buc. Masa este dotata cu suport pentru procesor pe rotile GTV, suport tastiera	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046- 2002.



				suport pentru procesor pe rotile, suport tastiera si capac fire. Minerele mobilierului si culoarea se alege la fata locului.	capac fire. Minerele mobilierului GTV Polonia si culoarea se alege la fata locului.	
Perete L=3500	mobilier	RM	Lamacces srl	Perete 3500x550x2218mm, realizat din PAL melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Peretele este format din cinci compartimente si polite semicerc, doua compartimentele, care se afla in partile laterale ale peretelui sunt formate din cinci rafturi, doua usi, una sus peste doua rafturi si una in partea de jos peste doua rafturi si un sertar peste usa de jos si spatiu deschis, alt compartiment este cu sase rafturi si laterala care sectioneaza compartimentul in doua cu doua usi pline din Pal gr.18mm si o fisie de 120mm din sticla ton 40%, un compartiment cu doua polite si bara pentru umerare cu o usa din Pal imbinat cu sticla 40% tonata de 120mm. Pe usa in interior este aplicata oglinda 1500x420x4mm., un alt compartiment este dotat cu sase rafturi cu patru usi, dintre care doua din sticla tonata 40% in profil aluminiu in partea de sus si doua usi din Pal gr.18mm in partea de jos peste doua rafturi si spatiu deschis. Baza de sus este din Pal gr. 36mm.Balamalele usilor sunt cu inchidere lenta. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare nikelate reglabile h-80 mm. Politele deschise semicerc sunt din Pal gr.36mm si unite intre ele cu o tava nichelata 025mm Minerele mobilierului si culoarea se alege la fata locului.	Perete 3500x550x2218mm, realizat din PAL melaminat gr.18mm Kronospan prelucrat cu ABS 2mm Schilsner. Peretele este format din cinci compartimente si polite semicerc, doua compartimentele, care se afla in partile laterale ale peretelui sunt formate din cinci rafturi, doua usi, una sus peste doua rafturi si una in partea de jos peste doua rafturi si un sertar peste usa de jos si spatiu deschis, alt compartiment este cu sase rafturi si laterala care sectioneaza compartimentul in doua cu doua usi pline din Pal gr.18mm si o fisie de 120mm din sticla ton 40%, un compartiment cu doua polite si bara pentru umerare cu o usa din Pal imbinat cu sticla 40% tonata de 120mm. Pe usa in interior este aplicata oglinda 1500x420x4mm., un alt compartiment este dotat cu sase rafturi cu patru usi, dintre care doua din sticla tonata 40% in profil aluminiu in partea de sus si doua usi din Pal gr.18mm in partea de jos peste doua rafturi si spatiu deschis. Baza de sus este din Pal gr. 36mm.Balamalele GTV usilor sunt cu inchidere lenta. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare nikelate reglabile h-80 mm. Politele deschise semicerc sunt din Pal gr.36mm si unite intre ele cu o tava nichelata 025mm GTV. Minerele mobilierului si culoarea se alege la fata locului.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046- 2002
Birou viceconducator						



Masa de birou	mobilier	RM	Lamacces srl	<p>Masa de birou 1600x1618x760mm, masa este colt cu supraftata de 1600x800x760mm si comoda pe picioare h=100mm culoare aluminiu, care serveste si ca laterala pentru masa 1600x450x642mm, dotata cu trei sertare cu glisiere cu bila si lacat central si doua usa cu raft median, cu mecanism de glisare, si loc pentru suport procesor realizate din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Suprafata mesei si laterala mesie, suprafata si baza comozii sunt din Pal gr.36mm incleiat cu ABS 2/42mm. restul din Pal gr.18mm., are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei, iar anexa este cu picior format din Pal gr.18mm cu fisii din Pal gr.18mm l=200mm. Targa mesei este pina la podea si pe ea sunt lipite fisii din Pal gr.36, h-50mm in numar de 3 buc. Masa este dotata cu suport tastiera si capac fire. Minerele mobilierului si culoarea se alege la fata locului.</p>	<p>Masa de birou 1600x1618x760mm, masa este colt cu supraftata de 1600x800x760mm si comoda pe picioare h=100mm culoare aluminiu, care serveste si ca laterala pentru masa 1600x450x642mm, dotata cu trei sertare cu glisiere cu bila si lacat central si doua usa cu raft median, cu mecanism de glisare, si loc pentru suport procesor realizate din Pal melaminat gr.18mm Kronospan prelucrat cu ABS 2mm Schilsner. Suprafata mesei si laterala mesie, suprafata si baza comozii sunt din Pal gr.36mm incleiat cu ABS 2/42mm. restul din Pal gr.18mm., are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei, iar anexa este cu picior format din Pal gr.18mm cu fisii din Pal gr.18mm l=200mm. Targa mesei este pina la podea si pe ea sunt lipite fisii din Pal gr.36, h-50mm in numar de 3 buc. Masa este dotata cu suport tastiera si capac fire. Minerele mobilierului GTV si culoarea se alege la fata locului.</p>	<p>Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046- 2002.</p>
Comoda printer	mobilier	RM	Lamacces srl	<p>Comoda printer 900x450x800mm, comoda este pe picioare h=100mm culoare aluminiu. Suprafata comozii este din Pal gr.36mm incleiat cu ABS 2/42mm. restul din Pal gr.18mm. prelucrat cu ABS 2mm. Are doua usi pline din Pal gr.18mm cu o polita mediana cu balamale selentioase. Minerele mobilierului si culoarea se alege la fata locului.</p>	<p>Comoda printer 900x450x800mm, comoda este pe picioare h=100mm GTV culoare aluminiu. Suprafata comozii este din Pal Kronospan gr.36mm incleiat cu ABS Schilsner 42/2mm. restul din Pal gr.18mm. prelucrat cu ABS 2mm. Are doua usi pline din Pal gr.18mm cu o polita mediana cu balamale selentioase GTV. Minerele mobilierului GTV Polonia si culoarea se alege la fata locului.</p>	<p>Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046- 2002.</p>
Dulap mape	mobilier	RM	Lamacces srl	<p>Dulap mape 1000x420x2018mm, dulapul este pe picioare h=100mm culoare aluminiu. Se realizeaza din Pal gr.18mm. prelucrat cu ABS 2mm. Are doua usi pline in partea de jos din Pal gr.18mm care acopera trei polite, cu balamale selentioase. Dulapul este sectionat in jumate cu o latura si are</p>	<p>Dulap mape 1000x420x2018mm, dulapul este pe picioare h=100mm culoare aluminiu. Se realizeaza din Pal gr.18mm Kronospan prelucrat cu ABS 2mm Schilsner. Are doua usi pline in partea de jos din Pal gr.18mm care acopera trei polite, cu balamale selentioase GTV. Dulapul este sectionat in jumate cu o latura si are cinci polite, cu</p>	<p>Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046- 2002.</p>



				cinci polite, cu spate din Pal gr.18mm. Partea superioara (capacul) este din Pal gr.36mm. Minerale mobilierului si culoarea se alege la fata locului.	spate din Pal gr.18mm. Partea superioara (capacul) este din Pal gr.36mm. Minerale mobilierului GTV si culoarea se alege la fata locului.	
Dulap haine	mobilier	RM	Lamacces srl	Dulap haine 1000x450x2018mm, dulapul este pe picioare h=100mm culoare aluminiu. Se realizeaza din Pal gr.18mm. prelucrat cu ABS 2mm. Are doua usi pline din Pal gr.18mm, cu balamale selentioase. Dulapul este sectionat in jumate cu o latura si are cinci polite intr-o despartitura si doua rafturi in alta, cu bara pentru umerare si cu oglinda incleiate pe interiorul usei. Partea superioara (capacul) este din Pal gr.36mm. Minerale mobilierului si culoarea se alege la fata locului.	Dulap haine 1000x450x2018mm, dulapul este pe picioare h=100mm culoare aluminiu. Se realizeaza din Pal gr.18mm Kronospan. prelucrat cu ABS 2mm Schilsner. Are doua usi pline din Pal gr.18mm, cu balamale selentioase. Dulapul este sectionat in jumate cu o latura si are cinci polite intr-o despartitura si doua rafturi in alta, cu bara pentru umerare si cu oglinda incleiate pe interiorul usei. Partea superioara (capacul) este din Pal gr.36mm. Minerale mobilierului GTV si culoarea se alege la fata locului.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046- 2002
Dulap cupe	mobilier	RM	Lamacces srl	Dulap mape 900x320x2100mm, dulapul este pe picioare h=100mm culoare aluminiu. Se realizeaza din Pal gr.18mm. prelucrat cu ABS 2mm. Are patru usi dintre care doua usi pline in partea de jos din Pal gr.18mm care acopera doua polite si doua usi din sticla ton 40% in rama profil aluminiu cu cinci rafturi, cu balamale selentioase. Dulapul este cu spate din Pal gr.18mm. Partea superioara (capacul) este din Pal gr.36mm. Minerale mobilierului si culoarea se alege la fata locului.	Dulap mape 900x320x2100mm, dulapul este pe picioare h=100mm culoare aluminiu. Se realizeaza din Pal gr.18mm Kronospan. prelucrat cu ABS 2mm Schilsner. Are patru usi dintre care doua usi pline in partea de jos din Pal gr.18mm care acopera doua polite si doua usi din sticla ton 40% in rama profil aluminiu cu cinci rafturi, cu balamale selentioase GTV. Dulapul este cu spate din Pal gr.18mm. Partea superioara (capacul) este din Pal gr.36mm. Minerale mobilierului GTV si culoarea se alege la fata locului	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046- 2002
Birou administrator						
Masa de birou	mobilier	RM	Lamacces srl	Masa de birou 1800x800x760mm, si anexa la masa 900x600x724mm, si o comoda pe rotile 850x450x640mm cu trei sertare cu glisiere cu bila si lacat central si o usa cu raft median, balamalele sunt cu inchidere lenta, realizate din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Suprafata mesei si anexei, lateralele mesie, suprafata si baza comozii sunt din Pal gr.36mm incleiat cu ABS 2/42mm. restul din Pal gr.18mm., are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei, iar anexa este cu picior format din Pal gr.18mm cu fisii si din	Masa de birou 1800x800x760mm, si anexa la masa 900x600x724mm, si o comoda pe rotile 850x450x640mm cu trei sertare cu glisiere cu bila si lacat central GTV si o usa cu raft median, balamalele GTV sunt cu inchidere lenta, realizate din Pal melaminat gr.18mm Kronospan prelucrat cu ABS 2mm Schilsner 2mm. Suprafata mesei si anexei, lateralele mesie, suprafata si baza comozii sunt din Pal gr.36mm incleiat cu ABS 2/42mm. restul din Pal gr.18mm., are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei, iar anexa este cu picior format din Pal gr.18mm cu fisii si din Pal gr.18mm l=160mm. Targa	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046- 2002

				Pal gr.18mm l=160mm. Targa mesei este pina la podea si pe ea sunt lipite fisii din Pal gr.18, h-80mm in numar de 3 buc. Masa este dotata cu suport pentru procesor pe rotile, suport tastiera si capac fire. Minerele mobilierului si culoarea se alege la fata locului.	mesei este pina la podea si pe ea sunt lipite fisii din Pal gr.18, h-80mm in numar de 3 buc. Masa este dotata cu suport pentru procesor pe rotile, suport tastiera si capac fire. Minerele mobilierului GTV si culoarea se alege la fata locului.	
Dulap haine mape	mobilier	RM	Lamacces srl	Dulap haine mape 1550x450x2200mm, realizat din PAL melaminat gr.18mm prelucata cu ABS 2mm. Dulapul este format din doua compartimente si polite semicerc, un compartiment cu doua polite si bara pentru umerare cu o usa din Pal imbinata cu sticla 40% tonata de 120mm. Pe usa in interior este aplicata oglinda 1400x400x4mm., un alt compartiment este dotat cu sase rafturi cu patru usi, dintre care doua din sticla tonata 40% in profil aluminiu in partea de sus si doua usi din Pal gr.18mm in partea de jos peste doua rafturi si spatiu deschis. Baza de sus este din Pal gr. 36mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare nichelate reglabile h-100 mm. Politele deschise semicerc sunt din Pal gr.36mm si unite intre ele cu o tava nichelata 025mm Minerele mobilierului si culoarea se alege la fata locului.	Dulap haine mape 1550x450x2200mm, realizat din PAL melaminat gr.18mm Kronospan prelucata cu ABS 2mm Schilsner. Dulapul este format din doua compartimente si polite semicerc, un compartiment cu doua polite si bara pentru umerare cu o usa din Pal imbinata cu sticla 40% tonata de 120mm. Pe usa in interior este aplicata oglinda 1400x400x4mm., un alt compartiment este dotat cu sase rafturi cu patru usi, dintre care doua din sticla tonata 40% in profil aluminiu in partea de sus si doua usi din Pal gr.18mm in partea de jos peste doua rafturi si spatiu deschis. Baza de sus este din Pal gr. 36mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta GTV. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare nichelate reglabile h-100 mm. Politele deschise semicerc sunt din Pal gr.36mm si unite intre ele cu o tava nichelata 025mm GTV Minerele mobilierului GTV si culoarea se alege la fata locului.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046- 2002
Sala conferinta						
Comoda	mobilier	RM	Lamacces srl	Comoda 1000x450x900mm, comoda este pe picioare h=100mm culoare aluminiu. Suprafata comozii este din Pal gr.36mm incleiat cu ABS 2/42mm. restul din Pal gr.18mm. prelucata cu ABS 2mm. Are doua usi pline din Pal gr.18mm cu o polita mediana cu balamale selentioase si doua sertare cu mecanism de glisare cu bila si deschidere totala. Minerele mobilierului si culoarea se alege la fata locului.	Comoda 1000x450x900mm, comoda este pe picioare h=100mm culoare aluminiu. Suprafata comozii este din Pal Kronospan gr.36mm incleiat cu ABS 42/2mm Schilsner. restul din Pal gr.18mm. prelucata cu ABS 2mm. Are doua usi pline din Pal gr.18mm cu o polita mediana cu balamale selentioase GTV si doua sertare cu mecanism de glisare cu bila GTV si deschidere totala. Minerele mobilierului GTV si culoarea se alege la fata locului.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046- 2002
Masa	mobilier	RM	Lamacces srl	Masa 1200x600x760mm, suprafata este din Pal gr.18mm. prelucata cu ABS 2mm. Masa are la baza un carcas metalic format din tava profil	Masa 1200x600x760mm, suprafata este din Pal gr.18mm.Kronospan prelucata cu ABS 2mm Schilsner. Masa are la baza un carcas metalic format din tava profil 50x30x2mm	

				50x30x2mm vopsit in cimp electrostatic. Picioarele sunt in forma de patrat si unite intre ele prin tava 50x30x2mm Culoarea se alege la fata locului.	vopsit in cimp electrostatic. Picioarele sunt in forma de patrat si unite intre ele prin tava 50x30x2mm Culoarea se alege la fata locului.	
Masa	mobilier	RM	Lamacces srl	Masa 1400x600x760mm, suprafata este din Pal gr.18mm. prelucrat cu ABS 2mm. Masa are la baza un carcas metalic format din tava profil 50x30x2mm vopsit in cimp electrostatic. Picioarele sunt in forma de patrat si unite intre ele prin tava 50x30x2mm Culoarea se alege la fata locului.	Masa 1400x600x760mm, suprafata este din Pal gr.18mm Kronospan. prelucrat cu ABS 2mm Schilsner. Masa are la baza un carcas metalic format din tava profil 50x30x2mm vopsit in cimp electrostatic. Picioarele sunt in forma de patrat si unite intre ele prin tava 50x30x2mm Culoarea se alege la fata locului.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046- 2002
Sala departamentre						
Masa	mobilier	RM	Lamacces srl	Masa 1200x600x760mm, suprafata este din Pal gr.18mm. prelucrat cu ABS 2mm. Masa are la baza un carcas metalic format din tava profil 50x30x2mm vopsit in cimp electrostatic. Picioarele sunt in forma de patrat si unite intre ele prin tava 50x30x2mm. partea frontala a mesei este din Pal gr.18mm. Culoarea se alege la fata locului.	Masa 1200x600x760mm, suprafata este din Pal gr.18mm Kronospan. prelucrat cu ABS 2mm Schilsner. Masa are la baza un carcas metalic format din tava profil 50x30x2mm vopsit in cimp electrostatic. Picioarele sunt in forma de patrat si unite intre ele prin tava 50x30x2mm. partea frontala a mesei este din Pal gr.18mm. Culoarea se alege la fata locului.	
Sala coregrafie						
Comoda	mobilier	RM	Lamacces srl	Comoda 1050x450x1000mm, comoda este pe picioare h=100mm culoare aluminiu. Suprafata comozii este din Pal gr.36mm inleiat cu ABS 2/42mm. restul din Pal gr.18mm. prelucrat cu ABS 2mm. Are doua usi pline din Pal gr.18mm cu o polita mediana cu balamale selentioase si doua sertare cu mecanism de glisare cu bila si deschidere totala. Minerale mobilierului si culoarea se alege la fata locului.	Comoda 1050x450x1000mm, comoda este pe picioare h=100mm culoare aluminiu. Suprafata comozii este din Pal Kronospan gr.36mm inleiat cu ABS Schilsner 42/2mm. restul din Pal gr.18mm. prelucrat cu ABS 2mm. Are doua usi pline din Pal gr.18mm cu o polita mediana cu balamale selentioase GTV si doua sertare cu mecanism de glisare cu bila si deschidere totala GTV. Minerale GTV mobilierului si culoarea se alege la fata locului	
Oglinda		RM	Lamacces srl	Oglinda 1450x2000mm, cu prelucrare fatet 20mm, care se aplica pe Pal gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Oginda se monteaza de perete. Culoarea se alege la fata locului.	Oglinda 1450x2000mm, cu prelucrare fatet 20mm, care se aplica pe Pal Kronospan gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm Schilsner. Oginda se monteaza de perete. Culoarea se alege la fata locului.	
Oglinda		RM	Lamacces srl	Oglinda 1575x2000mm, cu prelucrare fatet 20mm, care se aplica pe Pal gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Oginda se monteaza de perete. Culoarea se alege la fata locului.	Oglinda 1575x2000mm, cu prelucrare fatet 20mm, care se aplica pe Pal gr.18mm Kronospan prelucrat cu ABS 2mm Schilsner. Oginda se monteaza de perete. Culoarea se alege la fata locului.	



Bara lemn		RM	Lamacces srl	Bara pentru sala de coregrafie executata din lemn de frasin 040mm, vopsite cu lac ecologic. Bara se monteaza de perete cu ajutorul accesoriilor de montaj.	Bara pentru sala de coregrafie executata din lemn de frasin 040mm, vopsite cu lac ecologic. Bara se monteaza de perete cu ajutorul accesoriilor de montaj.
Sala coworking					
Bucatarie	mobilier	RM	Lamacces srl	Bucatarie 3782x600x2300mm, realizata din carcasul din Pal gr.18mm si frontul din Pal gr.18mm prelucrat cu ABS. Bucataria este compusa dintr-un penal 600x600x2500mm in care este montat frigiderul incorporat. Doua corpuri suspendate a cite doua usi cu deschidere in sus pe mecanisme aventos HF sau analogic, in unul din ele se afla suportul pentru vesela si un corp suspendat a cite o usa cu deschidere in sus pe mecanisme aventos HK-S sau analogic, un penal - stelaj cu noua sectii egale intre ele. Trei corpuri jos cu doua usi pe verticala pe balamale selentioasesi polita mediana, peste care este montat un blat de bucatarie gr.38mm cu o altatina din aluminiu. in unul din aceste corpuri este montara o chiuveta cu picurator si o baterie. Soclul bucatriei este din plastic culoare aluminiu. Minerale si culorile materialelor folosite la bucatrie se vor stabili la fata locului.	Bucatarie 3782x600x2300mm, realizata din carcasul din Pal gr.18mm Kronospan si frontul din Pal gr.18mm prelucrat cu ABS Schilsner. Bucataria este compusa dintr-un penal 600x600x2500mm in care este montat frigiderul incorporat clientului. Doua corpuri suspendate a cite doua usi cu deschidere in sus pe mecanisme aventos HF sau analogic, in unul din ele se afla suportul pentru vesela si un corp suspendat a cite o usa cu deschidere in sus pe mecanisme aventos HK-S sau analogic, un penal - stelaj cu noua sectii egale intre ele. Trei corpuri jos cu doua usi pe verticala pe balamale selentioasesi GTV polita mediana, peste care este montat un blat de bucatarie gr.38mm cu o altatina din aluminiu. in unul din aceste corpuri este montara o chiuveta inox UKINOX cu picurator si obaterie. Soclul bucatriei este din plastic culoare aluminiu. Minerale GTV si culorile materialelor folosite la bucatrie se vor stabili la fata locului.
Masa bucatarie	Mobilier	RM	Lamacces srl	Masa bucatarie 2100x900x760mm, suprafata este din Lemn masiv vopsit gr.40mm. prelucrat cu lac. Masa are la baza un carcas metalic format din tava profil 50x30x2mm vopsit in cimp electrostatic. Piciorile sunt in forma de patrat si unite intre ele prin tava 50x30x2mm. Culoarea se alege la fata locului.	Masa bucatarie 2100x900x760mm, suprafata este din Lemn masiv frasin vopsit gr.40mm. prelucrat cu lac. Masa are la baza un carcas metalic format din tava profil 50x30x2mm vopsit in cimp electrostatic. Piciorile sunt in forma de patrat si unite intre ele prin tava 50x30x2mm. Culoarea se alege la fata locului.
Masa reviste	mobilier	RM	Lamacces srl	Masa reviste 1100x600x500mm, suprafata este din MDF vopsit gr.20mm. prelucrat cu lac. Masa are la baza un carcas metalic format din tava profil 50x30x2mm vopsit in cimp electrostatic. Piciorile sunt in forma de patrat si unite intre ele prin tava 50x30x2mm. Culoarea se alege la fata locului.	Masa reviste 1100x600x500mm, suprafata este din MDF vopsit pe o parte gr.18mm prelucrat cu lac. Masa are la baza un carcas metalic format din tava profil 50x30x2mm vopsit in cimp electrostatic. Piciorile sunt in forma de patrat si unite intre ele prin tava 50x30x2mm. Culoarea se alege la fata locului.



Canapea trei locuri	mobilier	RM	Lamacces srl	Canapea 2050x800x860mm. Se realizeaza dintr-un carcas de lemn stejar (sa fie trainic) si placaj de 16mm, dupa care se captureste cu paralon si se imbraca cu stofa. Sezutul si speteaza canapelei este cu un decor si cu un design special in linii verticale. Lateralele mobilierului au o forma dreptunghiulara. La baza canapaelei este un carcas metalice vopsit, h=120mm, format din tava 50x30x2mm vopsit in cimp electrostatic. Culoarea stofei si a carcasului se alege la fata locului.	Canapea 2050x800x860mm. Se realizeaza dintr-un carcas de lemn stejar (sa fie trainic) si placaj de 16mm, dupa care se captureste cu paralon si se imbraca cu stofa. Sezutul si speteaza canapelei este cu un decor si cu un design special in linii verticale. Lateralele mobilierului au o forma dreptunghiulara. La baza canapaelei este un carcas metalice vopsit, h=120mm, format din tava 50x30x2mm vopsit in cimp electrostatic. Culoarea stofei si a carcasului se alege la fata locului.
Vestiar					
Dulap	mobilier	RM	Lamacces srl	Dulap 1100x480x2200mm, este pe picioare h=100mm culoare aluminiu. Lateralele, o polita si spatele din Pal gr.18mm inleiat cu ABS 2mm., o polita si baza de jos din Pal gr.36mm. prelucrat cu ABS 2/42mm, cu tava nichelata 025mm ce serveste pentru umerare. Lateralele in partea de sus au raza R=300mm. Balamale cu inchidere lenta. Minerale mobilierului si culoarea se alege la fata locului.	Dulap 1100x480x2200mm, este pe picioare h=100mm culoare aluminiu. Lateralele, o polita si spatele din Pal Kronospangr.18mm inleiat cu ABS Schilsner 2mm., o polita si baza de jos din Pal gr.36mm. prelucrat cu ABS 2/42mm, cu tava nichelata 025mm GTV ce serveste pentru umerare. Lateralele in partea de sus au raza R=300mm. Balamale cu inchidere lenta GTV. Minerale GTV mobilierului si culoarea se alege la fata locului.
Dulap	mobilier	RM	Lamacces srl	Dulap 1000x480x2200mm, este pe picioare h=100mm culoare aluminiu. Lateralele, o polita si spatele din Pal gr.18mm inleiat cu ABS 2mm., o polita si baza de jos din Pal gr.36mm. prelucrat cu ABS 2/42mm, cu tava nichelata 025mm ce serveste pentru umerare. Lateralele in partea de sus au raza R=300mm. Balamale cu inchidere lenta. Minerale mobilierului si culoarea se alege la fata locului.	Dulap 1000x480x2200mm, este pe picioare h=100mm culoare aluminiu. Lateralele, o polita si spatele din Pal Kronospan gr.18mm inleiat cu ABS Schilsner 2mm., o polita si baza de jos din Pal gr.36mm. prelucrat cu ABS 2/42mm, cu tava nichelata 025mm ce serveste pentru umerare. Lateralele in partea de sus au raza R=300mm. Balamale GTV cu inchidere lenta. Minerale GTV mobilierului si culoarea se alege la fata locului.
Dulap	mobilier	RM	Lamacces srl	Dulap 940x480x2200mm, este pe picioare h=100mm culoare aluminiu. Lateralele, o polita si spatele din Pal gr.18mm inleiat cu ABS 2mm., o polita si baza de jos din Pal gr.36mm. prelucrat cu ABS 2/42mm, cu tava nichelata 025mm ce serveste pentru umerare. Lateralele in partea de sus au raza R=300mm. Balamale cu inchidere lenta.	Dulap 940x480x2200mm, este pe picioare h=100mm culoare aluminiu. Lateralele, o polita si spatele din Pal Kronospan gr.18mm inleiat cu ABS Schilsner 2mm., o polita si baza de jos din Pal gr.36mm. prelucrat cu ABS 2/42mm, cu tava nichelata 025mm ce serveste pentru umerare. Lateralele in partea de sus au raza R=300mm. Balamale cu inchidere lenta GTV. Minerale GTV



