

**Constructia canalul de scurgere  
a apelor pluviale pe terenul cu  
nr.cad. 0100301045 situat in  
mun.. Chisinau, sos. Muncesti  
nr.117**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1**  
**Lucrari de constructii.**

**Valoarea de deviz 3 962 344,87 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. canal pluvial subteran (pl4,5)</b>                                                                                                                                                                                                                             |        |                                       |                                       |                          |
| 1      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                                                                         | m3     | 70,100                                | 578,385<br>467,335                    | 40 544,789<br>32 760,184 |
| 2      | TsC03G1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                                                                      | 100 m3 | 0,701                                 | 1 035,027<br>0,000                    | 725,554<br>0,000         |
| 3      | RpAcH14B                    | Curatarea manuala a depunerilor din santurile de conducere a apelor uzate (h=10cm)                                                                                                                                                                                   | m3     | 7,400                                 | 46,734<br>46,734                      | 345,828<br>345,828       |
| 4      | TsC03F11                    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (pamint =213m3 + gunoi de la curatarea canal =7.40m3) | 100 m3 | 2,204                                 | 1 030,755<br>0,000                    | 2 271,784<br>0,000       |
| 5      | TsI51A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                              | t      | 522,000                               | 23,982<br>0,000                       | 12 518,520<br>0,000      |
| 6      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 2,904                                 | 164,082<br>30,576                     | 476,493<br>88,794        |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5         | 6                    | 7                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 7  | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                    | 100 m3 | 7,660     | 895,500<br>0,000     | 6 859,530<br>0,000        |
| 8  | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                           | t      | 1 340,000 | 23,982<br>0,000      | 32 135,880<br>0,000       |
| 9  | TsC26A1  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - обратная засыпка пазух                                                                                                      | 100 m3 | 7,660     | 383,241<br>0,000     | 2 935,628<br>0,000        |
| 10 | TsD04C   | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv                                                                                         | m3     | 766,000   | 62,878<br>62,878     | 48 164,395<br>48 164,395  |
| 11 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta - piatra fr.63-180                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 178,000   | 545,730<br>84,120    | 97 139,993<br>14 973,413  |
| 12 | CA03G    | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - placa monolita PFC-1 din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3     | 99,800    | 1 926,803<br>373,868 | 192 294,916<br>37 312,026 |
| 13 | CB03A    | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                           | m2     | 65,400    | 142,982<br>89,219    | 9 351,010<br>5 834,890    |
| 14 | CC02M    | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                              | kg     | 1 908,000 | 21,751<br>5,863      | 41 501,347<br>11 186,470  |
| 15 | CC02N2   | Armaturi din otel beton PC 52                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 940,800   | 21,071               | 19 824,050                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5        | 6                   | 7                        |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------|--------------------------|
|    |        | fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                           |     |          | 5,183               | 4 876,258                |
| 16 | PI06A  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf - element 3П13.100                                                                                                                                             | buc | 88,000   | 437,670<br>106,213  | 38 514,916<br>9 346,700  |
| 17 | PI08A  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina - preti elementul 3П13.100 (звено трубы)                                                                                                                                                                                         | buc | 88,000   | 16 967,950<br>0,000 | 1 493 179,600<br>0,000   |
| 18 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                     | m2  | 242,000  | 106,507<br>59,479   | 25 774,728<br>14 393,918 |
| 19 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                     | m2  | -242,000 | 35,851<br>20,393    | -8 675,986<br>-4 935,058 |
| 20 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu - pentru tevi | m3  | 5,100    | 112,160<br>112,160  | 572,018<br>572,018       |
| 21 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                     | m3  | 3,400    | 26,341<br>26,341    | 89,558<br>89,558         |
| 22 | AcF03E | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,                                                                                                                            | m3  | 0,660    | 522,891<br>72,224   | 345,108<br>47,668        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6                    | 7                                                     |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|    |        | executate cu balast -<br>b=30cm,h=15cm                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                      |                                                       |
| 23 | AcA07C | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm - corugata tub d315 SN4                                                                                                                                              | m  | 14,600  | 640,819<br>38,237    | 9 355,955<br>558,253                                  |
| 24 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa -<br>замоноличивание труб din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3 | 0,200   | 1 879,560<br>327,135 | 375,912<br>65,427                                     |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                      |                                                       |
|    |        | <b>Total canal pluvial subteran (pl4,5)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |    |         |                      | <b>2 066 621,52</b><br><b>6</b><br><b>175 680,742</b> |
|    |        | <b>2. lucrari de izolatii (pl.6)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                      |                                                       |
| 25 | DI121  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                                                                             | m2 | 676,000 | 144,711<br>47,923    | 97 824,478<br>32 396,002                              |
| 26 | DI120  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri - b=25cm                                                                                                                                                                                    | m2 | 22,000  | 284,566<br>98,565    | 6 260,449<br>2 168,434                                |
| 27 | DI121  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri - 1str. primer Tehnonikol 01 +1str.mastic Tehnonikol 24 (bitum pt. hidroizolatii =0,00)                                                                                                     | m2 | 676,000 | 168,773<br>47,923    | 114 090,270<br>32 396,002                             |
| 28 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum                                                                         | m  | 111,000 | 222,136<br>22,092    | 24 657,084<br>2 452,234                               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                      |                                                       |
|    |        | <b>Total lucrari de izolatii (pl.6)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                      | <b>242 832,281</b><br><b>69 412,672</b>               |
|    |        | <b>3. Rs-2 (pl.28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                      |                                                       |
| 29 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata                                                                                                                                                                                    | m3 | 7,000   | 112,160<br>112,160   | 785,123<br>785,123                                    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                                       | 7                                       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |        | fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu                                                                                                 |    |        |                                         |                                         |
| 30 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                    | m3 | 1,000  | <div>26,341</div> <div>26,341</div>     | <div>26,341</div> <div>26,341</div>     |
| 31 | AcF03E | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast                                                                                       | m3 | 0,460  | <div>522,746</div> <div>72,224</div>    | <div>240,463</div> <div>33,223</div>    |
| 32 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa - fundatie din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4        | m3 | 0,900  | <div>1 879,559</div> <div>327,134</div> | <div>1 691,603</div> <div>294,421</div> |
| 33 | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                       | m2 | 4,330  | <div>142,674</div> <div>89,228</div>    | <div>617,778</div> <div>386,359</div>   |
| 34 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - pereti si brauri din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3 | 1,100  | <div>1 926,294</div> <div>373,868</div> | <div>2 118,923</div> <div>411,255</div> |
| 35 | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                       | m2 | 7,400  | <div>143,188</div> <div>89,219</div>    | <div>1 059,591</div> <div>660,217</div> |
| 36 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37                                                                                                                                                                                                                                                 | kg | 16,000 | <div>24,300</div>                       | <div>388,804</div>                      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                    | 7                                     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|---------------------------------------|
|    |         | fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                               |     |        | 8,412                | 134,592                               |
| 37 | CC02L2  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 34,110 | 21,920<br>6,033      | 747,706<br>205,797                    |
| 38 | AcE06A  | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere - тип ДБ                                                                                                                                                                     | buc | 3,000  | 1 840,216<br>96,016  | 5 520,648<br>288,048                  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                      |                                       |
|    |         | <b>Total Rs-2 (pl.28)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |        |                      | <b>13 196,980</b><br><b>3 225,376</b> |
|    |         | <b>4. fantani monolite de captare a apei pluviale in tubul canalul existent (pl.7)</b>                                                                                                                                                   |     |        |                      |                                       |
| 39 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - pereti si brauri din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                               | m3  | 0,800  | 2 028,327<br>450,341 | 1 622,662<br>360,273                  |
| 40 | CB03E   | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                | m2  | 5,480  | 150,511<br>84,970    | 824,803<br>465,635                    |
| 41 | CC02K   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 18,840 | 24,302<br>8,411      | 457,859<br>158,469                    |
| 42 | CC02L2  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la                                                                                                       | kg  | 28,480 | 21,914<br>6,033      | 624,123<br>171,810                    |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                    | 7                               |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|---------------------------------|
|    |          | inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                                 |
| 43 | AcE06A   | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere - тип DM                                                                                                                                                                                                                      | buc | 4,000  | 1 597,966<br>96,016  | 6 391,864<br>384,064            |
| 44 | RpCB18G  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( 2 gauri 300*600mm)                                                                                                                                                                                                         | m3  | 0,160  | 578,387<br>467,337   | 92,542<br>74,774                |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                      |                                 |
|    |          | <b>Total fantani monolite de captare a apei pluviale in tubul canalul existent (pl.7)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |        |                      | <b>10 013,853<br/>1 615,025</b> |
|    |          | <b>5. constructii canalului CM1 de deversarea apei din str. Muncesti spre fantana 2 (pl.8,9,10,11)</b>                                                                                                                                                                                    |     |        |                      |                                 |
| 45 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)                                                                                                                              | t   | 63,200 | 23,984<br>0,000      | 1 515,780<br>0,000              |
| 46 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta - piatra fr. 16-63                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 1,420  | 545,687<br>84,132    | 774,876<br>119,468              |
| 47 | CA03G    | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - placa fundatie din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 ( Rs-1 pl.11) | m3  | 1,800  | 1 927,057<br>373,868 | 3 468,702<br>672,962            |
| 48 | CB03A    | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                  | m2  | 6,300  | 142,819<br>89,218    | 899,759<br>562,076              |
| 49 | CC01D1   | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                     | kg  | 3,760  | 20,686<br>5,356      | 77,779<br>20,138                |
| 50 | CA03G    | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 2,300  | 1 926,890<br>373,868 | 4 431,848<br>859,896            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                    | 7                      |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|------------------------|
|    |        | de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - pereti si grinda din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4                                         |    |        |                      |                        |
| 51 | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                          | m2 | 14,300 | 142,895<br>89,218    | 2 043,403<br>1 275,824 |
| 52 | CC02I  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante      | kg | 21,340 | 23,933<br>8,413      | 510,728<br>179,542     |
| 53 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                             | kg | 96,360 | 21,266<br>5,353      | 2 049,182<br>515,853   |
| 54 | CP22F1 | Prepararea si turnarea betonului clasa C 25/20 (Bc25/B350) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santiere in elemente de suprafata (chesoane,placi, etc)-beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3 | 0,700  | 2 237,810<br>658,517 | 1 566,467<br>460,962   |
| 55 | CP24A  | Tipare din placaj de fag de tip "P" pentru elemente prefabricate din beton armat preturnat sau executate in ateliere de santier, de tip usor (placi plane, buiandrugi, borduri etc.)                                                             | m2 | 6,000  | 80,650<br>67,976     | 483,903<br>407,856     |
| 56 | CP28A  | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul pina la 8 mm inclusiv                                                                                               | kg | 27,300 | 24,346<br>8,497      | 664,648<br>231,968     |
| 57 | CP28B  | Confectionarea si montarea din                                                                                                                                                                                                                   | kg | 42,600 | 21,797               | 928,551                |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6                    | 7                       |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------|
|    |          | otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm                                                                                                                                                                           |        |        | 5,948                | 253,380                 |
| 58 | CP53A    | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 .                                                                                                         | buc    | 1,000  | 1 113,202<br>175,123 | 1 113,202<br>175,123    |
| 59 | AcA19B   | Tuburi circulare din beton precomprimat, cu mufe, ingropate pina la 2 m adincime si etansate cu inel de cauciuc, avind lungimea de 5 m si diametrul de 500-600 mm - tevi cu mufa TS40.25.3.int (pl.8)                                                                              | m      | 15,000 | 1 146,220<br>178,437 | 17 193,305<br>2 676,554 |
| 60 | AcF03C   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                                                                     | m3     | 5,300  | 437,634<br>99,415    | 2 319,459<br>526,899    |
| 61 | CA03F    | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa - замоноличивание труб din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3     | 0,400  | 1 879,560<br>327,135 | 751,824<br>130,854      |
| 62 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                                                                                                    | 100 m3 | 0,483  | 1 438,559<br>0,000   | 694,824<br>0,000        |
| 63 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                            | t      | 84,000 | 23,980<br>0,000      | 2 014,320<br>0,000      |
| 64 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,483  | 163,936<br>30,611    | 79,181<br>14,785        |
| 65 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda                                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,351  | 895,783<br>0,000     | 314,420<br>0,000        |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                    | 7                               |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------------|
|    |          | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II l                                                                                                                               |        |        |                      |                                 |
| 66 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                | t      | 63,200 | 23,984<br>0,000      | 1 515,780<br>0,000              |
| 67 | CP16A    | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) плита РЗ-4 ( для защиты кабелей )                                                        | buc    | 1,000  | 1 121,014<br>178,437 | 1 121,014<br>178,437            |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                      |                                 |
|    |          | <b>Total constructii canalului CM1 de deversarea apei din str. Muncesti spre fantana 2 (pl.8,9,10,11) Inclusiv salariu</b>                                                                                             |        |        |                      | <b>46 532,955<br/>9 262,577</b> |
|    |          | <b>6. canal CM - 2 (pl.12- 14)</b>                                                                                                                                                                                     |        |        |                      |                                 |
| 68 | RpCB18G  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - CT 8-10*                                                                                                                                                | m3     | 1,460  | 578,385<br>467,335   | 844,442<br>682,309              |
| 69 | RpCB18G  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - стенки дождеприёмника                                                                                                                                   | m3     | 0,800  | 578,385<br>467,335   | 462,708<br>373,868              |
| 70 | RpCB18G  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - стенки канала                                                                                                                                           | m3     | 1,900  | 578,385<br>467,335   | 1 098,932<br>887,937            |
| 71 | TsC03G1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare materiale demolate in auto) | 100 m3 | 0,042  | 1 032,905<br>0,000   | 43,382<br>0,000                 |
| 72 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                 | t      | 9,200  | 62,775<br>0,000      | 577,530<br>0,000                |
| 73 | TsC51C   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                      | 100 m3 | 0,042  | 173,905<br>32,381    | 7,304<br>1,360                  |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                      |                                 |
|    |          | <b>Total canal CM - 2 (pl.12- 14) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |        |        |                      | <b>3 034,298<br/>1 945,474</b>  |
|    |          | <b>7. receptor captare (pl.14)</b>                                                                                                                                                                                     |        |        |                      |                                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                                       | 7                                          |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 74 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - brauri din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                        | m3 | 0,300  | <div>2 028,327</div> <div>450,340</div> | <div>608,498</div> <div>135,102</div>      |
| 75 | CB03E   | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                               | m2 | 1,140  | <div>150,243</div> <div>84,970</div>    | <div>171,277</div> <div>96,866</div>       |
| 76 | CC02K   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4,750  | <div>24,319</div> <div>8,407</div>      | <div>115,516</div> <div>39,935</div>       |
| 77 | CC02L2  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg | 32,130 | <div>21,921</div> <div>6,035</div>      | <div>704,331</div> <div>193,901</div>      |
| 78 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - placa din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                         | m3 | 0,550  | <div>2 029,578</div> <div>450,342</div> | <div>1 116,268</div> <div>247,688</div>    |
| 79 | CB03E   | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                               | m2 | 3,000  | <div>151,264</div> <div>84,970</div>    | <div>453,792</div> <div>254,909</div>      |
| 80 | CC02N2  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                       | kg | 86,330 | <div>21,070</div> <div>5,183</div>      | <div>1 818,949</div> <div>447,452</div>    |
| 81 | AcA19C  | Tuburi circulare din beton precomprimat, cu mufe, ingropate pina la 2 m adincime si etansate                                                                                                                                            | m  | 10,000 | <div>2 908,625</div> <div>254,910</div> | <div>29 086,254</div> <div>2 549,100</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6                    | 7                       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------|
|    |         | cu inel de cauciuc, avind lungimea de 5 m si diametrul de 700-800 mm TS 80.25.3                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                      |                         |
| 82 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa - замоноличивание пространства между трубами din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3     | 0,250  | 1 878,940<br>327,304 | 469,735<br>81,826       |
| 83 | AcF03E  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast                                                                                                                  | m3     | 1,400  | 523,224<br>72,224    | 732,514<br>101,114      |
| 84 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,240  | 1 150,617<br>0,000   | 276,148<br>0,000        |
| 85 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II                                                                                                                                                      | 100 m3 | 0,170  | 382,565<br>0,000     | 65,036<br>0,000         |
| 86 | TsD04C  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv                                                                                                                | m3     | 17,000 | 62,878<br>62,878     | 1 068,923<br>1 068,923  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                      |                         |
|    |         | <b>Total receptor captare (pl.14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                      | <b>36 687,241</b>       |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                      | <b>5 216,816</b>        |
|    |         | <b>8. fantanii nr.3 (pl.25-27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                      |                         |
| 87 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta - piatra fr.63-180                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 6,500  | 545,730<br>84,120    | 3 547,247<br>546,782    |
| 88 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.                                                                                                                                     | m3     | 5,400  | 1 926,802<br>373,868 | 10 404,732<br>2 018,887 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                    | 7                      |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|------------------------|
|    |        | CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - placa monolita PFC din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                          |    |         |                      |                        |
| 89 | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                             | m2 | 6,900   | 142,581<br>89,218    | 983,812<br>615,607     |
| 90 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                | kg | 78,000  | 21,751<br>5,863      | 1 696,597<br>457,309   |
| 91 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                  | kg | 90,000  | 21,071<br>5,183      | 1 896,432<br>466,485   |
| 92 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - pereti din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3 | 2,920   | 1 926,858<br>373,868 | 5 626,426<br>1 091,695 |
| 93 | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                             | m2 | 30,000  | 142,956<br>89,219    | 4 288,665<br>2 676,555 |
| 94 | CC02I  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                         | kg | 5,440   | 23,922<br>8,403      | 130,136<br>45,714      |
| 95 | CC02J3 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, in                                                                                                                                                                | kg | 181,800 | 22,322<br>4,928      | 4 058,183<br>895,924   |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                    | 7                      |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|------------------------|
|     |                     | pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                  |    |         |                      |                        |
| 96  | CA04F01             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - placa monolita P-3 din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                       | m3 | 2,300   | 2 028,925<br>450,341 | 4 666,527<br>1 035,784 |
| 97  | CB03E               | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                          | m2 | 13,300  | 151,073<br>84,970    | 2 009,277<br>1 130,101 |
| 98  | CC02N3              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                               | kg | 300,710 | 21,643<br>4,418      | 6 508,237<br>1 328,676 |
| 99  | DI121               | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                                                                          | m2 | 46,300  | 144,751<br>47,923    | 6 701,986<br>2 218,822 |
| 100 | CA03F               | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa - замоноличивание труб din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3 | 0,350   | 1 879,120<br>327,257 | 657,692<br>114,540     |
| 101 | IzF20A              | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum                                                                      | m  | 5,100   | 222,275<br>22,092    | 1 133,601<br>112,670   |
| 102 | AcD26A<br>применит. | Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m                                                                                                                                                                            | m  | 5,100   | 123,006<br>101,964   | 627,331<br>520,016     |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                      |                        |
|     |                     | <b>Total fantanii nr.3 (pl.25-27)</b>                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                      | <b>54 936,881</b>      |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                    | 7                       |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|-------------------------|
|     |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                      | <b>15 275,567</b>       |
|     |        | <b>9. intrarii INTR.1 (pl.15,16,17)</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                      |                         |
| 103 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta<br>- piatra fr.63-180                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 16,500  | 545,730<br>84,120    | 9 004,550<br>1 387,985  |
| 104 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - talpa sub perete Fm-1 din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3 | 4,400   | 1 926,918<br>373,868 | 8 478,439<br>1 645,019  |
| 105 | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                            | m2 | 7,300   | 143,427<br>89,218    | 1 047,015<br>651,295    |
| 106 | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                            | kg | 117,260 | 22,040<br>6,712      | 2 584,462<br>787,077    |
| 107 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                              | kg | 183,300 | 20,681<br>5,353      | 3 790,887<br>981,234    |
| 108 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - pereti Pm-1 din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4           | m3 | 24,200  | 1 926,804<br>373,868 | 46 628,666<br>9 047,606 |
| 109 | CB03B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                                                                | m2 | 110,100 | 147,266<br>80,722    | 16 213,985<br>8 887,438 |
| 110 | CC02I  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si                                                                                                                                                 | kg | 176,200 | 23,932<br>8,412      | 4 216,877<br>1 482,217  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5       | 6                    | 7                                 |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|-----------------------------------|
|     |         | diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                             |    |         |                      |                                   |
| 111 | CC02J2  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 349,000 | 21,267<br>5,353      | 7 422,187<br>1 868,236            |
| 112 | DI121   | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                            | m2 | 75,700  | 144,792<br>47,923    | 10 960,724<br>3 627,794           |
| 113 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - plan inclinat P-1 C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                    | m3 | 6,200   | 2 029,214<br>450,341 | 12 581,127<br>2 792,114           |
| 114 | CC02N2  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante   | kg | 337,180 | 21,071<br>5,183      | 7 104,805<br>1 747,663            |
| 115 | CL17B   | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - INGR-1,2(pl.17a)                                                                                           | kg | 159,100 | 55,814<br>17,844     | 8 879,936<br>2 838,932            |
| 116 | CN21A   | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi                                                                                                             | m2 | 4,800   | 110,812<br>95,166    | 531,900<br>456,799                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                      |                                   |
|     |         | <b>Total intrarii INTR.1 (pl.15,16,17) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |    |         |                      | <b>139 445,560<br/>38 201,409</b> |
|     |         | <b>10. fantanii F-1 (pl.18-20)</b>                                                                                                                                                                                   |    |         |                      |                                   |
| 117 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta - piatra fr.63-180                                                                                                                                                               | m3 | 5,200   | 545,730<br>84,120    | 2 837,798<br>437,426              |
| 118 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,              | m3 | 5,700   | 1 926,776<br>373,868 | 10 982,621<br>2 131,048           |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6                    | 7                      |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|------------------------|
|     |        | beton armat clasa. - placa<br>fundatie PFC din beton C30/37<br>XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                      |                        |
| 119 | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu placaj de 15 mm pentru<br>turnarea betonului in cuzineti,<br>fundatii pahar si fundatii de utilaje<br>inclusiv sprijinirile                                                                                                                                   | m2 | 5,740   | 143,008<br>89,218    | 820,866<br>512,114     |
| 120 | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor pina<br>la 8 mm inclusiv in fundatii<br>izolate                                                                                                                                                   | kg | 86,000  | 22,041<br>6,713      | 1 895,512<br>577,287   |
| 121 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor<br>peste 8 mm inclusiv in fundatii<br>izolate                                                                                                                                                     | kg | 75,040  | 20,681<br>5,353      | 1 551,873<br>401,653   |
| 122 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane<br>sau beton marfa conform. art.<br>CA01, turnare cu mijloace clasice,<br>beton armat clasa. - pereti si<br>grinda din beton C30/37 XC2 ,<br>XD1, XF4 | m3 | 3,600   | 1 926,675<br>373,868 | 6 936,030<br>1 345,925 |
| 123 | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu placaj de 15 mm pentru<br>turnarea betonului in cuzineti,<br>fundatii pahar si fundatii de utilaje<br>inclusiv sprijinirile                                                                                                                                   | m2 | 28,800  | 142,926<br>89,219    | 4 116,259<br>2 569,493 |
| 124 | CC02I  | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor pina la 8 mm<br>inclusiv, si montate in pereti si<br>diafragme, la inaltimei mai mici<br>sau egale cu 35 m, exclusiv<br>constructiile executate cu cofraje<br>glisante                                      | kg | 23,780  | 23,931<br>8,411      | 569,087<br>200,020     |
| 125 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, in<br>pereti si diafragme la inaltimei mai<br>mici sau egale cu 35 m, exclusiv<br>constructiile executate cu cofraje<br>glisante                                                                | kg | 241,740 | 21,267<br>5,353      | 5 141,121<br>1 294,008 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                    | 7                                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|----------------------------------|
| 126 | CL57B   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi-1                                                                                                                                      | kg  | 4,480   | 54,152<br>8,914      | 242,599<br>39,936                |
| 127 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - placa monolita P-1 beton C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                          | m3  | 2,400   | 2 028,900<br>450,341 | 4 869,360<br>1 080,819           |
| 128 | CB03E   | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                        | m2  | 18,700  | 151,400<br>84,970    | 2 831,187<br>1 588,939           |
| 129 | CB11A   | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 27,000  | 49,684<br>38,236     | 1 341,464<br>1 032,385           |
| 130 | CC02N2  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                 | kg  | 269,450 | 21,071<br>5,183      | 5 677,498<br>1 396,567           |
| 131 | CL17B   | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - poarta din metal PM-1 (pl. 21)                                                                                          | kg  | 94,600  | 54,814<br>17,844     | 5 185,377<br>1 688,015           |
| 132 | CN21A   | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi                                                                                                                          | m2  | 2,840   | 110,819<br>95,173    | 314,727<br>270,290               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                      |                                  |
|     |         | <b>Total fantanii F-1 (pl.18-20)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |     |         |                      | <b>55 313,379<br/>16 565,925</b> |
|     |         | <b>11. fantanii F-2 (pl.22-24)</b>                                                                                                                                                                                                |     |         |                      |                                  |
| 133 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta - piatra fr.63-180                                                                                                                                                                            | m3  | 4,800   | 545,730<br>84,120    | 2 619,505<br>403,777             |
| 134 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace                                                                                                                                                                                                    | m3  | 4,500   | 1 926,904            | 8 671,069                        |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                    | 7                      |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|------------------------|
|     |        | clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - placa fundatie PFC din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4                    |    |         | 373,868              | 1 682,406              |
| 135 | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                             | m2 | 6,340   | 142,732<br>89,218    | 904,919<br>565,645     |
| 136 | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                             | kg | 60,000  | 22,041<br>6,713      | 1 322,450<br>402,758   |
| 137 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                               | kg | 66,320  | 20,681<br>5,353      | 1 371,567<br>355,005   |
| 138 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - pereti din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3 | 3,400   | 1 926,697<br>373,868 | 6 550,771<br>1 271,151 |
| 139 | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                             | m2 | 27,540  | 142,935<br>89,218    | 3 936,436<br>2 457,077 |
| 140 | CC02I  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                         | kg | 9,830   | 23,931<br>8,411      | 235,238<br>82,676      |
| 141 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in                                                                                                                                                                  | kg | 240,100 | 21,267<br>5,353      | 5 106,136<br>1 285,256 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                    | 7                      |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|------------------------|
|     |         | pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                        |
| 142 | CL17C   | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. -scara Sc-1                                                                                                                                       | kg  | 28,400 | 44,365<br>13,595     | 1 259,971<br>386,103   |
| 143 | CN21A   | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi                                                                                                                                                                            | m2  | 0,900  | 110,801<br>95,167    | 99,721<br>85,650       |
| 144 | DI121   | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                                                                          | m2  | 43,100 | 144,783<br>47,922    | 6 240,165<br>2 065,451 |
| 145 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa - замоноличивание тpyб din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3  | 0,350  | 1 879,120<br>327,257 | 657,692<br>114,540     |
| 146 | CB03A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                            | m2  | 2,800  | 142,649<br>89,219    | 399,416<br>249,812     |
| 147 | CP16A   | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - inel CTO-1                                                                                                                                         | buc | 2,000  | 585,714<br>178,437   | 1 171,428<br>356,874   |
| 148 | AcE07C  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B - TM d600                                                                                                   | buc | 1,000  | 2 347,246<br>69,675  | 2 347,246<br>69,675    |
| 149 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - placa monolita P-2 beton C30/37 XC2 , XD1,                                                                                                               | m3  | 1,900  | 2 029,051<br>450,341 | 3 855,196<br>855,648   |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                 | 7                      |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|------------------------|
|     |        | XF4                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                   |                        |
| 150 | CB03E  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                         | m2  | 11,880  | 151,352<br>84,970 | 1 798,057<br>1 009,444 |
| 151 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 19,000  | 49,650<br>38,237  | 943,357<br>726,494     |
| 152 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                 | kg  | 223,120 | 21,071<br>5,183   | 4 701,389<br>1 156,442 |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                   |                        |
|     |        | <b>Total fantanii F-2 (pl.22-24)</b>                                                                                                                                                                                              |     |         |                   | <b>54 191,729</b>      |
|     |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |     |         |                   | <b>15 581,884</b>      |

|  |  |                           |          |                     |
|--|--|---------------------------|----------|---------------------|
|  |  | Total                     | lei      | 2 722 806,63        |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 %  | 84 476,02           |
|  |  | Cheltuieli de transport   | 4,00 %   | 89 200,34           |
|  |  | Cheltuieli de depozitare  | 2,00 %   | 44 600,17           |
|  |  | Total                     | 100,00 % | 2 941 083,16        |
|  |  | Cheltuieli de regie       | 9,00 %   | 264 697,48          |
|  |  | Total                     | 100,00 % | 3 205 780,64        |
|  |  | Beneficiul de deviz       | 3,00 %   | 96 173,42           |
|  |  | Total                     | 100,00 + | 3 301 954,06        |
|  |  | TVA                       | 20,00 %  | 660 390,81          |
|  |  | <b>Total deviz:</b>       |          | <b>3 962 344,87</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>   |          | <b>351 983,42</b>   |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia canalul de scurgere  
a apelor pluviale pe terenul cu  
nr.cad. 0100301045 situat in  
mun.. Chisinau, sos. Muncesti  
nr.117**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1  
Lucrari de constructii.**

**Valoarea de deviz 3 962 344,87 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                           |      |           |       |                   |
|-----|----------------|---------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 1 017,622 | 84,97 | 86 467,343        |
| 2.  | 7123020011100  | Fierar betonist           | h-om | 5,013     | 84,97 | 425,954           |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton              | h-om | 394,221   | 84,97 | 33 496,959        |
| 4.  | 7123030012500  | Montator P.B              | h-om | 115,700   | 84,97 | 9 831,029         |
| 5.  | 7124010010700  | Dulgher                   | h-om | 349,848   | 84,97 | 29 726,582        |
| 6.  | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 4,320     | 84,97 | 367,070           |
| 7.  | 7129090010600  | Drenor-canalist           | h-om | 14,850    | 84,97 | 1 261,803         |
| 8.  | 7132030012600  | Mozaicar                  | h-om | 96,800    | 84,97 | 8 225,096         |
| 9.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug         | h-om | 30,186    | 84,97 | 2 564,904         |
| 10. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 62,420    | 84,97 | 5 303,827         |
| 11. | 7136080025001  | Montator                  | h-om | 2,270     | 84,97 | 192,882           |
| 12. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor           | h-om | 9,565     | 84,97 | 812,739           |
| 13. | 7212030022700  | Sudor                     | h-om | 2,821     | 84,97 | 239,700           |
| 14. | 7214240021810  | Lacatus CM                | h-om | 52,179    | 84,97 | 4 433,650         |
| 15. | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 808,287   | 84,97 | 68 680,148        |
| 16. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 277,115   | 84,97 | 23 546,464        |
| 17. | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 9,720     | 84,97 | 825,908           |
| 18. | 9310060019930  | Muncitor                  | h-om | 881,164   | 84,97 | 74 872,505        |
| 19. | 9312040019600  | Sapator                   | h-om | 8,343     | 84,97 | 708,904           |
|     |                | <b>Total manopera</b>     |      |           |       | <b>351 983,42</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                   |    |         |        |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                          | kg | 5,642   | 9,30   | 52,471     |
| 2.  | 1411122201752  | Piatra sparta - piatra fr.63-180                  | m3 | 242,664 | 330,00 | 80 079,120 |
| 3.  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                               | m3 | 0,000   | 330,00 | 0,000      |
| 4.  | 1411122201754  | Piatra sparta - piatra fr.16 -63                  | m3 | 1,633   | 330,00 | 538,890    |
| 5.  | 1421102200227  | Pietris                                           | m3 | 0,026   | 330,00 | 8,580      |
| 6.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,776   | 333,67 | 2 260,948  |
| 7.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,077   | 333,67 | 25,693     |
| 8.  | 1421102200577  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                    | m3 | 0,043   | 333,67 | 14,348     |
| 9.  | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                | m3 | 5,432   | 330,00 | 1 792,560  |
| 10. | 1421402200408  | Balast nespalat de riu 0-30                       | m3 | 2,582   | 440,00 | 1 136,080  |
| 11. | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                              | kg | 0,854   | 64,20  | 54,827     |
| 12. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                   | kg | 0,427   | 6,00   | 2,562      |

|     |                     |                                                                               |     |           |           |                   |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| 13. | 1714227322100       | Cilti de cinepa sort 3                                                        | kg  | 97,524    | 227,50    | 22 186,710        |
| 14. | 2010102900566       | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160<br>dn=10 cm                      | m3  | 0,352     | 4 300,00  | 1 513,600         |
| 15. | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                      | m3  | 0,271     | 4 300,00  | 1 165,300         |
| 16. | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                         | m3  | 0,909     | 4 300,00  | 3 908,700         |
| 17. | 2010102903498       | Articole pentru montare                                                       | kg  | 0,430     | 22,00     | 9,460             |
| 18. | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                           | m3  | 0,185     | 4 300,00  | 795,500           |
| 19. | 2010102904545       | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m                                      | m3  | 1,320     | 4 300,00  | 5 676,000         |
| 20. | 2010102906900       | Rigle de rasinoase                                                            | m3  | 0,005     | 4 300,00  | 21,500            |
| 21. | 2010237318750       | Distantieri                                                                   | buc | 1 750,390 | 1,28      | 2 240,500         |
| 22. | 2030122928385       | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                            | m2  | 38,250    | 309,30    | 11 830,725        |
| 23. | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in<br>dep S 2340                    | kg  | 23,220    | 1,45      | 33,669            |
| 24. | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                           | t   | 0,012     | 1 450,00  | 17,400            |
| 25. | 2320116200573       | Benzina auto tip CO/R 75                                                      | l   | 0,128     | 20,00     | 2,560             |
| 26. | 2320166200670       | White spirit rafinat tip A S 44                                               | l   | 13,932    | 35,20     | 490,406           |
| 27. | 2320187315789       | Decofrol                                                                      | kg  | 45,977    | 50,00     | 2 298,850         |
| 28. | 23203226000361      | Bitum pt. hidroizolatii                                                       | t   | 7,186     | 14 000,00 | 100 604,000       |
| 29. | 2320322600048       | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                    | kg  | 34,830    | 14,00     | 487,620           |
| 30. | 2412126100010       | Miniu de plumb                                                                | kg  | 0,090     | 50,00     | 4,500             |
| 31. | 2430116103000       | Vopsea pe baza de ulei                                                        | kg  | 1,025     | 46,30     | 47,457            |
| 32. | 2430126103294       | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                      | kg  | 2,821     | 50,00     | 141,050           |
| 33. | 2430226101337       | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                         | kg  | 0,256     | 75,00     | 19,200            |
| 34. | 2513736601500       | Inel de cauciuc pentru etansare                                               | buc | 5,151     | 0,00      | 0,000             |
| 35. | 2521216700000       | Teava din PVC neplastifiata -d315 SN4                                         | m   | 15,637    | 562,50    | 8 795,812         |
| 36. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                              | kg  | 2 131,862 | 2,45      | 5 223,062         |
| 37. | 2651122100403       | Ciment metalurgic M 30 saci                                                   | kg  | 18,300    | 2,45      | 44,835            |
| 38. | 2661122804000       | Tub beton precomprimat L=5 m TS 80.25.3 (<br>FEC= 6230/2,5=)                  | m   | 10,302    | 2 492,00  | 25 672,584        |
| 39. | 26611228040001      | Tub beton precomprimat L=5 m tevi cu mufa<br>TS40.25.3.int (FEC = 2180/2,5= ) | m   | 15,453    | 872,00    | 13 475,016        |
| 40. | 26631021000491      | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                       | m3  | 183,982   | 1 375,00  | 252 975,250       |
| 41. | 2663102100983       | Beton de ciment clasa B25/M300                                                | m3  | 0,041     | 1 291,67  | 52,958            |
| 42. | 2664102101206       | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                               | m3  | 0,109     | 966,70    | 105,370           |
| 43. | 2664102102018       | Mortar ciment M-100                                                           | m3  | 0,013     | 966,00    | 12,558            |
| 44. | 2666122800511       | Elemente pentru poduri din beton armat bloc<br>3П13.100 (ZP 13.100, FEC )     | buc | 88,616    | 16 850,00 | 1 493 179,60<br>0 |
| 45. | 2666122800600       | Element prefabricat P 3 -4 -                                                  | buc | 2,010     | 730,00    | 1 467,300         |
| 46. | 26661228006002      | Element prefabricat - CTO--1                                                  | buc | 2,020     | 200,00    | 404,000           |
| 47. | 2670112202100       | Placaj de fag pentru cofraj de 15 mm                                          | m3  | 0,004     | 309,30    | 1,237             |
| 48. | 26811260014721      | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                       | buc | 0,854     | 8,20      | 7,003             |
| 49. | 26821122056811      | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                               | t   | 1,386     | 14 400,00 | 19 958,400        |
| 50. | 26821122056811<br>1 | Primer Tehnonikol 01                                                          | kg  | 243,698   | 38,00     | 9 260,524         |
| 51. | 26821122056811<br>2 | Mastica Tehnonikol 24                                                         | kg  | 696,280   | 33,10     | 23 046,868        |
| 52. | 2682132601800       | Impislitura din fibre sticla bitumata ( по типу<br>Ecobit V2)                 | m2  | 53,024    | 33,12     | 1 756,155         |
| 53. | 271060200100        | Otel beton                                                                    | kg  | 71,997    | 14,58     | 1 049,716         |
| 54. | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8<br>mm                            | kg  | 2 588,575 | 14,58     | 37 741,423        |
| 55. | 2710602200000       | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                        | kg  | 3 379,648 | 14,58     | 49 275,268        |
| 56. | 2710602300000       | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                       | kg  | 489,748   | 14,58     | 7 140,526         |
| 57. | 2734113803142       | Sirma neagra moale d = 1,25 mm                                                | kg  | 0,699     | 19,17     | 13,399            |
| 58. | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                 | kg  | 10,658    | 20,00     | 213,160           |
| 59. | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                          | kg  | 63,051    | 19,17     | 1 208,686         |
| 60. | 28112363098001      | Confectii metalice diverse - poarta                                           | kg  | 94,600    | 36,00     | 3 405,600         |
| 61. | 28112363098002      | Confectii metalice diverse scara                                              | kg  | 28,400    | 29,80     | 846,320           |
| 62. | 28112363098008      | Confectii metalice diverse - tevi d50*2, d30*2<br>-INGR-1,2                   | kg  | 159,100   | 37,00     | 5 886,700         |
| 63. | 2811236309900       | Confectii metalice                                                            | kg  | 4,706     | 31,70     | 149,180           |
| 64. | 2811236310185       | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                           | kg  | 18,400    | 13,60     | 250,240           |

|     |                |                                                                          |     |        |          |                     |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|---------------------|
| 65. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                               | kg  | 21,958 | 21,25    | 466,608             |
| 66. | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                    | kg  | 0,045  | 47,00    | 2,115               |
| 67. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                  | kg  | 1,440  | 47,00    | 67,680              |
| 68. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                    | buc | 49,080 | 4,90     | 240,493             |
| 69. | 2874115825005  | Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12                                | buc | 0,428  | 2,30     | 0,984               |
| 70. | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                     | buc | 12,240 | 1,15     | 14,076              |
| 71. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                              | buc | 49,080 | 0,53     | 26,012              |
| 72. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                        | kg  | 0,817  | 77,00    | 62,909              |
| 73. | 2875274200000  | Capac cu rama - TM d600                                                  | buc | 1,020  | 2 182,50 | 2 226,150           |
| 74. | 2875274203624  | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil - тип ДБ | buc | 3,060  | 1 710,00 | 5 232,600           |
| 75. | 28752742036241 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil - тип ДМ | buc | 4,080  | 1 472,50 | 6 007,800           |
| 76. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                       | kg  | 31,307 | 32,00    | 1 001,824           |
| 77. | 4011106202741  | Energie electrica                                                        | kw  | 2,257  | 0,00     | 0,000               |
| 78. | 4029050        | Mortar de ciment                                                         | m3  | 11,890 | 1 058,00 | 12 579,620          |
| 79. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                 | m3  | 99,312 | 0,00     | 0,000               |
| 80. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                            | m3  | 23,833 | 0,00     | 0,000               |
| 81. | 4100126202818  | Apa                                                                      | m3  | 21,258 | 0,00     | 0,000               |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                    |     |        |          | <b>2 230 008,38</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                                    |      |         |        |                   |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 1.  | 161001        | Automacara, 10 t                                                                   | h-ut | 0,161   | 393,70 | 63,386            |
| 2.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 89,216  | 63,00  | 5 620,608         |
| 3.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 44,608  | 265,00 | 11 821,120        |
| 4.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 26,047  | 265,00 | 6 902,455         |
| 5.  | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                   | h-ut | 1,500   | 393,70 | 590,550           |
| 6.  | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                 | h-ut | 14,942  | 18,00  | 268,956           |
| 7.  | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | h-ut | 0,232   | 43,00  | 9,976             |
| 8.  | 2922140006800 | Macara capra                                                                       | h-ut | 0,280   | 393,70 | 110,236           |
| 9.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 9,982   | 393,70 | 3 929,913         |
| 10. | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                     | h-ut | 2,509   | 198,45 | 497,911           |
| 11. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 5,808   | 26,00  | 151,008           |
| 12. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 25,665  | 398,00 | 10 214,670        |
| 13. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 3,706   | 262,00 | 970,972           |
| 14. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 10,335  | 290,34 | 3 000,664         |
| 15. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 1,373   | 330,24 | 453,419           |
| 16. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 105,612 | 40,00  | 4 224,480         |
| 17. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                         | h-ut | 0,615   | 126,00 | 77,490            |
| 18. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                           | h-ut | 26,047  | 42,00  | 1 093,974         |
| 19. | 2952270003718 | Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW                                                | h-ut | 0,455   | 41,80  | 19,019            |
| 20. | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                          | h-ut | 2,188   | 32,00  | 70,016            |
| 21. | 2952270004000 | Malaxor                                                                            | h-ut | 0,017   | 32,00  | 0,544             |
| 22. | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                  | h-ut | 0,640   | 198,45 | 127,008           |
| 23. | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                   | h-ut | 0,604   | 99,30  | 59,977            |
| 24. | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica                                                           | h-ut | 0,416   | 135,00 | 56,160            |
| 25. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 0,025   | 65,00  | 1,625             |
| 26. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                          | h-ut | 0,358   | 128,00 | 45,824            |
| 27. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 4,650   | 393,70 | 1 830,705         |
| 28. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                 | h-ut | 53,680  | 393,70 | 21 133,816        |
| 29. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 43,664  | 393,70 | 17 190,517        |
| 30. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 1,674   | 345,00 | 577,530           |
| 31. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                 | h-ut | 118,334 | 420,00 | 49 700,280        |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                |      |         |        | <b>140 814,83</b> |

|                           |          |              |
|---------------------------|----------|--------------|
| Total                     | lei      | 2 722 806,63 |
| Asigurari sociale de stat | 24,00 %  | 84 476,02    |
| Cheltuieli de transport   | 4,00 %   | 89 200,34    |
| Cheltuieli de depozitare  | 2,00 %   | 44 600,17    |
| Total                     | 100,00 % | 2 941 083,16 |
| Cheltuieli de regie       | 9,00 %   | 264 697,48   |
| Total                     | 100,00 % | 3 205 780,64 |
| Beneficiul de deviz       | 3,00 %   | 96 173,42    |
| Total                     | 100,00 + | 3 301 954,06 |
| TVA                       | 20,00 %  | 660 390,81   |

**Total deviz:** **3 962 344,87**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia canalul de scurgere a apelor  
pluviale pe terenul cu nr.cad. 0100301045 situat  
in mun.. Chisinau, sos. Muncesti nr.117**

**Investitor Directia Generala Mobilitate  
Urbana**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. canal pluvial subteran (pl4,5)</b>                                                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                                                                         | m3     |                                        |                      | 578,385                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 467,335                |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 4,0000                                 | 84,97                | 339,880                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,5000                                 | 84,97                | 127,455                |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3500                                 | 265,00               | 92,750                 |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3500                                 | 42,00                | 14,700                 |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2000                                 | 18,00                | 3,600                  |
| 2      | TsC03G1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 1 035,027              |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 0,000                  |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,6000                                 | 398,00               | 1 035,027              |
| 3      | RpAch14B                    | Curatarea manuala a depunerilor din santurile de conducere a apelor uzate (h=10cm)                                                                                                                                                                                   | m3     |                                        |                      | 46,734                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 46,734                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,5500                                 | 84,97                | 46,734                 |
| 4      | TsC03F11                    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (pamint =213m3 + gunoi de la curatarea canal =7.40m3) | 100 m3 |                                        |                      | 1 030,755              |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 0,000                  |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,5900                                 | 398,00               | 1 030,755              |
| 5      | TsI51A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                              | t      |                                        |                      | 23,982                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 0,000                  |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0571                                 | 420,00               | 23,982                 |
| 6      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 |                                        |                      | 164,082                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 30,576                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3600                                 | 84,97                | 30,576                 |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta - piatra fr.63-180                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0040                                 | 330,00               | 1,364                  |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4000                                 | 330,24               | 132,142                |
| 7      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                       | 100 m3 |                                        |                      | 895,500                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 0,000                  |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,2500                                 | 398,00               | 895,500                |
| 8      | TsI51A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                              | t      |                                        |                      | 23,982                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 0,000                  |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0571                                 | 420,00               | 23,982                 |
| 9      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren                                                                                                                                 | 100 m3 |                                        |                      | 383,241                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 0,000                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                | catg. I sau II - обратная засыпка пазух                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                      |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,3200 | 290,34   | 383,241              |
| 10 | TsD04C         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv                                                                                        | m3   |        |          | 62,878<br>62,878     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7400 | 84,97    | 62,878               |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
| 11 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta - piatra fr.63-180                                                                                                                                                                                                                           | m3   |        |          | 545,730<br>84,120    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9900 | 84,97    | 84,120               |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta - piatra fr.63-180                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,1500 | 330,00   | 379,500              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2100 | 265,00   | 55,650               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4200 | 63,00    | 26,460               |
| 12 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - placa monolita PFC-1 din beton C30/37 XC2, XD1, XF4 | m3   |        |          | 1 926,803<br>373,868 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,0000 | 84,97    | 339,880              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 84,97    | 33,988               |
|    | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2, XD1, XF4                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250 | 1 375,00 | 1 430,510            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,000               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 | 393,70   | 98,425               |
| 13 | CB03A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                          | m2   |        |          | 142,982<br>89,219    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,497                |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9500 | 84,97    | 80,721               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,000                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800 | 21,25    | 1,700                |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,0900 | 309,30   | 27,837               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 15,057               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 2,170                |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 50,00    | 6,000                |
| 14 | CC02M          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                             | kg   |        |          | 21,751<br>5,863      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0650 | 84,97    | 5,523                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0040 | 84,97    | 0,340                |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,944               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,192                |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800 | 1,28     | 0,358                |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 393,70   | 0,394                |
| 15 | CC02N2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                               | kg   |        |          | 21,071<br>5,183      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0580 | 84,97    | 4,928                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0030 | 84,97    | 0,255                |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,945               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,192                |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800 | 1,28     | 0,358                |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 393,70   | 0,394                |
| 16 | PI06A          | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf - element 3П13.100                                                                                                                               | buc  |        |          | 437,670<br>106,213   |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2500 | 84,97    | 106,213              |
|    | 2010102900566  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 4 300,00 | 17,200               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6         | 7          |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------|
|    | 2010102904545  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0150  | 4 300,00  | 64,500     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 32,00     | 9,600      |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6100  | 393,70    | 240,157    |
| 17 | PI08A          | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina - preti elementul 3PI13.100 (звено трубы)                                                                                                                                                                                        | buc  |         |           | 16 967,950 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |           | 0,000      |
|    | 2666122800511  | Elemente pentru poduri din beton armat bloc 3PI13.100 (ZP 13.100, FEC )                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0070  | 16 850,00 | 16 967,950 |
| 18 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                     | m2   |         |           | 106,507    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |           | 59,479     |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 84,97     | 50,982     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 84,97     | 8,497      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,0000 | 2,45      | 31,850     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0420  | 333,67    | 14,014     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 0,00      | 0,000      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 26,00     | 0,780      |
|    | 2952270003817  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 32,00     | 0,384      |
| 19 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                     | m2   |         |           | 35,851     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |           | 20,393     |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 84,97     | 16,994     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200  | 84,97     | 3,399      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,1500  | 2,45      | 10,535     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0070  | 333,67    | 4,671      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 0,00      | 0,000      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 26,00     | 0,156      |
|    | 2952270003817  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0015  | 32,00     | 0,096      |
| 20 | TsA02E         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu - pentru tevi | m3   |         |           | 112,160    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |           | 112,160    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,3200  | 84,97     | 112,160    |
| 21 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                     | m3   |         |           | 26,341     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |           | 26,341     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3100  | 84,97     | 26,341     |
| 22 | AcF03E         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast - b=30cm,h=15cm                                                                                        | m3   |         |           | 522,891    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |           | 72,224     |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8500  | 84,97     | 72,224     |
|    | 1421402200408  | Balast nespalat de riu 0-30                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250  | 440,00    | 450,667    |
| 23 | AcA07C         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm - corugata tub d315 SN4                                                                                                                                                       | m    |         |           | 640,819    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |           | 38,237     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 84,97     | 38,237     |
|    | 2521216700000  | Teava din PVC neplastifiata -d315 SN4                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500  | 562,50    | 602,453    |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 126,00    | 0,129      |
| 24 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa - замоноличивание труб din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4             | m3   |         |           | 1 879,560  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |           | 327,135    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,4500  | 84,97     | 293,145    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000  | 84,97     | 33,990     |
|    | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250  | 1 375,00  | 1 430,000  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000  | 0,00      | 0,000      |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000  | 40,00     | 24,000     |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500  | 393,70    | 98,425     |
|    |                | <b>2. lucrari de izolatii (pl.6)</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |           |            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6         | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|----------------------|
| 25 | DI121           | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                                                                       | m2   |        |           | 144,711<br>47,923    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5640 | 84,97     | 47,923               |
|    | 23203226000361  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,0045 | 14 000,00 | 64,885               |
|    | 4029050         | Mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0075 | 1 058,00  | 8,173                |
|    | 26821122056811  | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0016 | 14 400,00 | 23,730               |
| 26 | DI120           | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri - b=25cm                                                                                                                                                                              | m2   |        |           | 284,566<br>98,565    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1600 | 84,97     | 98,565               |
|    | 23203226000361  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,0068 | 14 000,00 | 98,000               |
|    | 4029050         | Mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0075 | 1 058,00  | 8,175                |
|    | 2682132601800   | Impislitura din fibre sticla bitumata ( по типу Ecobit V2)                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 2,3400 | 33,12     | 79,825               |
| 27 | DI121           | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri - 1str. primer Tehnonikol 01 +1str.mastic Tehnonikol 24 (bitum pt. hidroizolatii =0,00)                                                                                               | m2   |        |           | 168,773<br>47,923    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5640 | 84,97     | 47,923               |
|    | 23203226000361  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,0045 | 14 000,00 | 64,885               |
|    | 4029050         | Mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0075 | 1 058,00  | 8,173                |
|    | 268211220568111 | Primer Tehnonikol 01                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3500 | 38,00     | 13,699               |
|    | 268211220568112 | Mastica Tehnonikol 24                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 33,10     | 34,093               |
| 28 | IzF20A          | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum                                                                   | m    |        |           | 222,136<br>22,092    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600 | 84,97     | 22,092               |
|    | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000 | 14,00     | 4,200                |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                             | t    | 0,0001 | 1 450,00  | 0,144                |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2000 | 1,45      | 0,290                |
|    | 2320166200670   | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,1200 | 35,20     | 4,224                |
|    | 1714227322100   | Cilti de cinepa sort 3                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,8400 | 227,50    | 191,100              |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0020 | 43,00     | 0,086                |
|    |                 | <b>3. Rs-2 (pl.28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |           |                      |
| 29 | TsA02E          | Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3   |        |           | 112,160<br>112,160   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,3200 | 84,97     | 112,160              |
| 30 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                      | m3   |        |           | 26,341<br>26,341     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3100 | 84,97     | 26,341               |
| 31 | AcF03E          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast                                                                                         | m3   |        |           | 522,746<br>72,224    |
|    | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8500 | 84,97     | 72,224               |
|    | 1421402200408   | Balast nespalat de riu 0-30                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 440,00    | 450,522              |
| 32 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa - fundatie din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4          | m3   |        |           | 1 879,559<br>327,134 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4500 | 84,97     | 293,147              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 84,97     | 33,988               |
|    | 26631021000491  | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 1 375,00  | 1 430,000            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 0,00      | 0,000                |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 40,00     | 24,000               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 393,70    | 98,424               |
| 33 | CB03A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |           | 142,674              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                | 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                      |      |        |          | 89,228               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,497                |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9500 | 84,97    | 80,731               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,002                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 21,25    | 1,698                |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,0900 | 309,30   | 27,858               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 14,896               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 1,986                |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 50,00    | 6,005                |
| 34 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - pereti si brauri din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3   |        |          | 1 926,294<br>373,868 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,0000 | 84,97    | 339,880              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 84,97    | 33,988               |
|    | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 375,00 | 1 430,000            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,000               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 393,70   | 98,425               |
| 35 | CB03A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                      | m2   |        |          | 143,188<br>89,219    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,497                |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9500 | 84,97    | 80,721               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,000                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 21,25    | 1,700                |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,0900 | 309,30   | 27,837               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 15,108               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 2,324                |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 50,00    | 6,000                |
| 36 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                       | kg   |        |          | 24,300<br>8,412      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0950 | 84,97    | 8,072                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0040 | 84,97    | 0,340                |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,944               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,192                |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2800 | 1,28     | 0,358                |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 393,70   | 0,394                |
| 37 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                  | kg   |        |          | 21,920<br>6,033      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0660 | 84,97    | 5,607                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050 | 84,97    | 0,426                |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,945               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,192                |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2800 | 1,28     | 0,358                |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 393,70   | 0,392                |
| 38 | AcE06A         | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere - тип ДБ                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 1 840,216<br>96,016  |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1300 | 84,97    | 96,016               |
|    | 2875274203624  | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil - тип ДБ                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 710,00 | 1 744,200            |
|    |                | <b>4. fantani monolite de captare a apei pluviale in tubul canalul existent (pl.7)</b>                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                      |
| 39 | CA04F01        | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - pereti si brauri din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                    | m3   |        |          | 2 028,327<br>450,341 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,8500 | 84,97    | 412,105              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 84,97    | 38,236              |
|    | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0200 | 1 375,00 | 1 443,750           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 0,00     | 0,000               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,000              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 393,70   | 110,236             |
| 40 | CB03E          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                               | m2   |        |          | 150,511<br>84,970   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 84,97    | 12,745              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8500 | 84,97    | 72,224              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 77,00    | 0,379               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,53     | 0,159               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 4,90     | 1,470               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,958               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 21,25    | 0,636               |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,1300 | 309,30   | 40,186              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 4 300,00 | 3,923               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 4 300,00 | 3,923               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 50,00    | 6,004               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 393,70   | 7,903               |
| 41 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 24,302<br>8,411     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 84,97    | 8,073               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 84,97    | 0,338               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,944              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,191               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,28     | 0,358               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 393,70   | 0,397               |
| 42 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 21,914<br>6,033     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 84,97    | 5,609               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 84,97    | 0,424               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,944              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,192               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,28     | 0,358               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 393,70   | 0,387               |
| 43 | AcE06A         | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere - тип DM                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 1 597,966<br>96,016 |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1300 | 84,97    | 96,016              |
|    | 28752742036241 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil - тип ДМ                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 472,50 | 1 501,950           |
| 44 | RpCB18G        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( 2 gauri 300*600mm)                                                                                                                                                       | m3   |        |          | 578,387<br>467,337  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 84,97    | 339,881             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5000 | 84,97    | 127,456             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 0,00     | 0,000               |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3500 | 265,00   | 92,750              |
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3500 | 42,00    | 14,700              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2000 | 18,00    | 3,600               |
|    |                | <b>5. constructii canalului CM1 de deversarea apei din str. Muncesti spre fantana 2 (pl.8,9,10,11)</b>                                                                                                                                  |      |        |          |                     |
| 45 | TsI51A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)                                                                            | t    |        |          | 23,984<br>0,000     |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0571 | 420,00   | 23,984              |
| 46 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta - piatra fr. 16-63                                                                                                                                                                                  | m3   |        |          | 545,687<br>84,132   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900 | 84,97    | 84,132               |
|    | 1411122201754  | Piatra sparta - piatra fr.16 -63                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,1500 | 330,00   | 379,500              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2100 | 265,00   | 55,613               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4200 | 63,00    | 26,442               |
| 47 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - placa fundatie din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 ( Rs-1 pl.11) | m3   |        |          | 1 927,057<br>373,868 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,0000 | 84,97    | 339,880              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 84,97    | 33,988               |
|    | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 1 375,00 | 1 430,764            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,000               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500 | 393,70   | 98,425               |
| 48 | CB03A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                  | m2   |        |          | 142,819<br>89,218    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,497                |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9500 | 84,97    | 80,721               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,000                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0800 | 21,25    | 1,700                |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,0900 | 309,30   | 27,837               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 15,016               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 2,048                |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 50,00    | 6,000                |
| 49 | CC01D1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                     | kg   |        |          | 20,686<br>5,356      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0590 | 84,97    | 5,017                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0040 | 84,97    | 0,339                |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,944               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1500 | 1,28     | 0,192                |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,194                |
| 50 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - pereti si grinda din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4             | m3   |        |          | 1 926,890<br>373,868 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,0000 | 84,97    | 339,880              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 84,97    | 33,988               |
|    | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 1 375,00 | 1 430,598            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,000               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500 | 393,70   | 98,425               |
| 51 | CB03A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                  | m2   |        |          | 142,895<br>89,218    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,497                |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9500 | 84,97    | 80,721               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,000                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0800 | 21,25    | 1,700                |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,0900 | 309,30   | 27,837               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 15,035               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 2,105                |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 50,00    | 6,000                |
| 52 | CC02I          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                | kg   |        |          | 23,933<br>8,413      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0960 | 84,97    | 8,159                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0030 | 84,97    | 0,255                |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,944               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 19,17    | 0,191                |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 1,28     | 0,384                |
| 53 | CC02J2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                             | kg   |         |          | 21,266<br>5,353      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600  | 84,97    | 5,099                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0030  | 84,97    | 0,255                |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250  | 14,58    | 14,944               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 19,17    | 0,192                |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 1,28     | 0,384                |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 393,70   | 0,392                |
| 54 | CP22F1         | Prepararea si turnarea betonului clasa C 25/20 (Bc25/B350) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santiere in elemente de suprafata (chesoane,placi, etc)-beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3   |         |          | 2 237,810<br>658,517 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,9500  | 84,97    | 590,541              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000  | 84,97    | 67,976               |
|    | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0150  | 1 375,00 | 1 394,643            |
|    | 2952270003718  | Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6500  | 41,80    | 27,170               |
|    | 2922140006800  | Macara capra                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4000  | 393,70   | 157,480              |
| 55 | CP24A          | Tipare din placaj de fag de tip "P" pentru elemente prafabricate din beton armat preturnat sau executate in ateliere de santier, de tip usor (placi plane, buiandrugi, borduri etc.)                                                             | m2   |         |          | 80,650<br>67,976     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7200  | 84,97    | 61,178               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 84,97    | 6,798                |
|    | 2670112202100  | Placaj de fag pentru cofraj de 15 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0006  | 309,30   | 0,206                |
|    | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0008  | 4 300,00 | 3,583                |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1250  | 50,00    | 6,375                |
|    | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000  | 1,15     | 2,346                |
|    | 2874115825005  | Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0700  | 2,30     | 0,164                |
| 56 | CP28A          | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul pina la 8 mm inclusiv                                                                                               | kg   |         |          | 24,346<br>8,497      |
|    | 7123020011100  | Fierar betonist                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900  | 84,97    | 7,647                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 84,97    | 0,850                |
|    | 271060200100   | Otel beton                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0300  | 14,58    | 15,017               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 1,28     | 0,640                |
|    | 2734113803142  | Sirma neagra moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 19,17    | 0,192                |
| 57 | CP28B          | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm                                                                                                          | kg   |         |          | 21,797<br>5,948      |
|    | 7123020011100  | Fierar betonist                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600  | 84,97    | 5,098                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 84,97    | 0,850                |
|    | 271060200100   | Otel beton                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0300  | 14,58    | 15,017               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 1,28     | 0,640                |
|    | 2734113803142  | Sirma neagra moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 19,17    | 0,192                |
| 58 | CP53A          | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 .                                                                     | buc  |         |          | 1 113,202<br>175,123 |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8000  | 84,97    | 152,946              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 84,97    | 16,994               |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0615  | 84,97    | 5,183                |
|    | 2666122800600  | Element prefabricat P 3 -4 -                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 730,00   | 730,000              |
|    | 2663102100983  | Beton de ciment clasa B25/M300                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0405  | 1 291,67 | 52,958               |
|    | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0125  | 966,00   | 12,558               |
|    | 2010102903498  | Articole pentru montare                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4300  | 22,00    | 9,460                |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300  | 47,00    | 1,410                |
|    | 2651122100403  | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 18,3000 | 2,45     | 44,835               |
|    | 1421102200577  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0430  | 333,67   | 14,348               |
|    | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0260  | 330,00   | 8,580                |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0160  | 0,00     | 0,000                |
|    | 161001         | Automacara, 10 t                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1610  | 393,70   | 63,386               |
|    | 2952270004000  | Malaxor                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0170  | 32,00    | 0,544                |
| 59 | AcA19B         | Tuburi circulare din beton precomprimat, cu                                                                                                                                                                                                      | m    |         |          | 1 146,220            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
|    |                | mufe, ingropate pina la 2 m adincime si etansate cu inel de cauciuc, avind lungimea de 5 m si diametrul de 500-600 mm - tevi cu mufa TS40.25.3.int (pl.8)                                                                                                                         |        |        |          | 178,437              |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,9300 | 84,97    | 163,992              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,1700 | 84,97    | 14,445               |
|    | 26611228040001 | Tub beton precomprimat L=5 m tevi cu mufa TS40.25.3.int (FEC = 2180/2,5= )                                                                                                                                                                                                        | m      | 1,0100 | 872,00   | 898,334              |
|    | 2513736601500  | Inel de cauciuc pentru etansare                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,2020 | 0,00     | 0,000                |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,4800 | 0,00     | 0,000                |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1700 | 393,70   | 66,929               |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0200 | 126,00   | 2,520                |
| 60 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                                                                    | m3     |        |          | 437,634<br>99,415    |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,1700 | 84,97    | 99,415               |
|    | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,0250 | 330,00   | 338,219              |
| 61 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, tumare cu mijloace clasice, beton simplu clasa - замоноличивание труб din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3     |        |          | 1 879,560<br>327,135 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 3,4500 | 84,97    | 293,147              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,4000 | 84,97    | 33,987               |
|    | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0250 | 1 375,00 | 1 430,000            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,000               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2500 | 393,70   | 98,425               |
| 62 | TsC02D11       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                                                                                                   | 100 m3 |        |          | 1 438,559<br>0,000   |
|    | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 5,4900 | 262,00   | 1 438,559            |
| 63 | TsI51A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                           | t      |        |          | 23,980<br>0,000      |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0571 | 420,00   | 23,980               |
| 64 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 |        |          | 163,936<br>30,611    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3600 | 84,97    | 30,611               |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta - piatra fr.63-180                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040 | 330,00   | 1,366                |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4000 | 330,24   | 131,959              |
| 65 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II l                                                                                                  | 100 m3 |        |          | 895,783<br>0,000     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,2500 | 398,00   | 895,783              |
| 66 | TsI51A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                           | t      |        |          | 23,984<br>0,000      |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0571 | 420,00   | 23,984               |
| 67 | CP16A          | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) плита РЗ-4 ( для защиты кабелей )                                                                                                                   | buc    |        |          | 1 121,014<br>178,437 |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,9000 | 84,97    | 161,443              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,2000 | 84,97    | 16,994               |
|    | 2666122800600  | Element prefabricat P 3 -4 -                                                                                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0100 | 730,00   | 737,300              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0020 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 2,3500 | 2,45     | 5,758                |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0080 | 333,67   | 2,669                |
|    | 2922140006000  | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,5000 | 393,70   | 196,850              |
|    |                | <b>6. canal CM - 2 (pl.12- 14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          |                      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
| 68 | RpCB18G        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - CT 8-10*                                                                                                                                                | m3     |        |          | 578,385<br>467,335   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,0000 | 84,97    | 339,880              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,5000 | 84,97    | 127,455              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0500 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3500 | 265,00   | 92,750               |
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,3500 | 42,00    | 14,700               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2000 | 18,00    | 3,600                |
| 69 | RpCB18G        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - стенки дождеприёмника                                                                                                                                   | m3     |        |          | 578,385<br>467,335   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,0000 | 84,97    | 339,880              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,5000 | 84,97    | 127,455              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0500 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3500 | 265,00   | 92,750               |
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,3500 | 42,00    | 14,700               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2000 | 18,00    | 3,600                |
| 70 | RpCB18G        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - стенки канала                                                                                                                                           | m3     |        |          | 578,385<br>467,335   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,0000 | 84,97    | 339,880              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,5000 | 84,97    | 127,455              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0500 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3500 | 265,00   | 92,750               |
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,3500 | 42,00    | 14,700               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2000 | 18,00    | 3,600                |
| 71 | TsC03G1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare materiale demolate in auto) | 100 m3 |        |          | 1 032,905<br>0,000   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,6000 | 398,00   | 1 032,905            |
| 72 | TsI50A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                 | t      |        |          | 62,775<br>0,000      |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1820 | 345,00   | 62,775               |
| 73 | TsC51C         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                      | 100 m3 |        |          | 173,905<br>32,381    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3800 | 84,97    | 32,381               |
|    | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0050 | 330,00   | 0,000                |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4200 | 330,24   | 141,524              |
|    |                | <b>7. receptor captare (pl.14)</b>                                                                                                                                                                                     |        |        |          |                      |
| 74 | CA04F01        | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - brauri din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                       | m3     |        |          | 2 028,327<br>450,340 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,8500 | 84,97    | 412,103              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,4500 | 84,97    | 38,237               |
|    | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                | m3     | 1,0200 | 1 375,00 | 1 443,750            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1500 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,000               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2800 | 393,70   | 110,237              |
| 75 | CB03E          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                             | m2     |        |          | 150,243<br>84,970    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1500 | 84,97    | 12,746               |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,8500 | 84,97    | 72,225               |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0050 | 77,00    | 0,405                |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                            | buc    | 0,3000 | 0,53     | 0,159                |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,3000 | 4,90     | 1,470                |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0300 | 32,00    | 0,954                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0300 | 21,25    | 0,634                |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                     | m2     | 0,1300 | 309,30   | 40,154               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0010 | 4 300,00 | 3,772                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 4 300,00 | 3,772                |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 50,00    | 6,009                |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 393,70   | 7,943                |
| 76 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 24,319<br>8,407      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 84,97    | 8,068                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 84,97    | 0,340                |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,945               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,194                |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,28     | 0,358                |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 393,70   | 0,415                |
| 77 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 21,921<br>6,035      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 84,97    | 5,609                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 84,97    | 0,426                |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,944               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,192                |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,28     | 0,358                |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 393,70   | 0,392                |
| 78 | CA04F01        | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - placa din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                         | m3   |        |          | 2 029,578<br>450,342 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 84,97    | 412,027              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 84,97    | 38,315               |
|    | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0200 | 1 375,00 | 1 445,000            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,000               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 393,70   | 110,236              |
| 79 | CB03E          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                              | m2   |        |          | 151,264<br>84,970    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 84,97    | 12,745               |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8500 | 84,97    | 72,224               |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 77,00    | 0,385                |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,53     | 0,159                |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 4,90     | 1,470                |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,960                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 21,25    | 0,637                |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,1300 | 309,30   | 40,209               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 4 300,00 | 4,300                |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 4 300,00 | 4,300                |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 50,00    | 6,000                |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 393,70   | 7,874                |
| 80 | CC02N2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                       | kg   |        |          | 21,070<br>5,183      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0580 | 84,97    | 4,928                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0030 | 84,97    | 0,255                |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,944               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,192                |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,28     | 0,358                |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 393,70   | 0,392                |
| 81 | AcA19C         | Tuburi circulare din beton precomprimat, cu mufe, ingropate pina la 2 m adincime si etansate cu inel de cauciuc, avind lungimea de 5 m si diametrul de 700-800 mm TS 80.25.3                                                            | m    |        |          | 2 908,625<br>254,910 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,6900 | 84,97    | 228,569              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 84,97    | 26,341               |
|    | 2661122804000  | Tub beton precomprimat L=5 m TS 80.25.3 ( FEC= 6230/2,5=)                                                                                                                                                                               | m    | 1,0100 | 2 492,00 | 2 567,258            |
|    | 2513736601500  | Inel de cauciuc pentru etansare                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2020 | 0,00     | 0,000                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,3400 | 0,00     | 0,000                |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2100 | 393,70   | 82,677               |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apă 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0300 | 126,00   | 3,780                |
| 82 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasă - замоноличивание пространства между трубами din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3     |        |          | 1 878,940<br>327,304 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,4500 | 84,97    | 293,316              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,4000 | 84,97    | 33,988               |
|    | 26631021000491 | Beton marfa clasă C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0250 | 1 375,00 | 1 430,000            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adâncime                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,000               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2500 | 393,70   | 97,636               |
| 83 | AcF03E         | Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast                                                                                                                  | m3     |        |          | 523,224<br>72,224    |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,8500 | 84,97    | 72,224               |
|    | 1421402200408  | Balast nespălat de riu 0-30                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0250 | 440,00   | 451,000              |
| 84 | TsC02B1        | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 1 150,617<br>0,000   |
|    | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 4,3900 | 262,00   | 1 150,617            |
| 85 | TsC26A1        | Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui până la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren cat. I sau II                                                                                                                                                       | 100 m3 |        |          | 382,565<br>0,000     |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile până la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,3200 | 290,34   | 382,565              |
| 86 | TsD04C         | Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 20 cm grosime pământ necoeziv                                                                                                                | m3     |        |          | 62,878<br>62,878     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,7400 | 84,97    | 62,878               |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    |                | <b>8. fantanii nr.3 (pl.25-27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |          |                      |
| 87 | TsC54B         | Strat de fundație din piatră spartă - piatră fr.63-180                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     |        |          | 545,730<br>84,120    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,9900 | 84,97    | 84,120               |
|    | 1411122201752  | Piatră spartă - piatră fr.63-180                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,1500 | 330,00   | 379,500              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2100 | 265,00   | 55,650               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4200 | 63,00    | 26,460               |
| 88 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasă. - placă monolită PFC din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4                          | m3     |        |          | 1 926,802<br>373,868 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 4,0000 | 84,97    | 339,880              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,4000 | 84,97    | 33,988               |
|    | 26631021000491 | Beton marfa clasă C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0250 | 1 375,00 | 1 430,509            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adâncime                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,000               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2500 | 393,70   | 98,425               |
| 89 | CB03A          | Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinurile                                                                                                                                                 | m2     |        |          | 142,581<br>89,218    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1000 | 84,97    | 8,497                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9500 | 84,97    | 80,721               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,000                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 21,25    | 1,700                |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,0900 | 309,30   | 27,837               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 14,957               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 1,870                |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 50,00    | 6,000                |
| 90 | CC02M          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                | kg   |        |          | 21,751<br>5,863      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0650 | 84,97    | 5,523                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0040 | 84,97    | 0,340                |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,944               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,192                |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2800 | 1,28     | 0,358                |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 393,70   | 0,394                |
| 91 | CC02N2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                  | kg   |        |          | 21,071<br>5,183      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0580 | 84,97    | 4,928                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0030 | 84,97    | 0,255                |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,944               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,192                |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2800 | 1,28     | 0,358                |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 393,70   | 0,394                |
| 92 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - pereti din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3   |        |          | 1 926,858<br>373,868 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,0000 | 84,97    | 339,880              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 84,97    | 33,988               |
|    | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 1 375,00 | 1 430,565            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,000               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 393,70   | 98,425               |
| 93 | CB03A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                             | m2   |        |          | 142,956<br>89,219    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,497                |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9500 | 84,97    | 80,722               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,000                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 21,25    | 1,700                |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,0900 | 309,30   | 27,837               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 15,050               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 2,150                |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 50,00    | 6,000                |
| 94 | CC02I          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                         | kg   |        |          | 23,922<br>8,403      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0960 | 84,97    | 8,153                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0030 | 84,97    | 0,250                |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,944               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,190                |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 1,28     | 0,384                |
| 95 | CC02J3         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                              | kg   |        |          | 22,322<br>4,928      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0550 | 84,97    | 4,673                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0030 | 84,97    | 0,255                |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0150 | 14,58    | 14,799               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,192                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6         | 7                    |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|----------------------|
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 1,28      | 0,384                |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 393,70    | 0,394                |
|     | 2952270006600  | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0008 | 135,00    | 0,108                |
|     | 2952270004100  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0017 | 198,45    | 0,337                |
|     | 2952270004250  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015 | 99,30     | 0,149                |
|     | 2940340004000  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0052 | 198,45    | 1,032                |
| 96  | CA04F01        | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - placa monolitica P-3 din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                     | m3   |        |           | 2 028,925<br>450,341 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,8500 | 84,97     | 412,104              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 84,97     | 38,237               |
|     | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0200 | 1 375,00  | 1 444,348            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1500 | 0,00      | 0,000                |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 40,00     | 24,000               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2800 | 393,70    | 110,236              |
| 97  | CB03E          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                         | m2   |        |           | 151,073<br>84,970    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 84,97     | 12,745               |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8500 | 84,97     | 72,225               |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 77,00     | 0,388                |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,53      | 0,159                |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 4,90      | 1,470                |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 32,00     | 0,960                |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 21,25     | 0,638                |
|     | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 309,30    | 40,209               |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 4 300,00  | 4,203                |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 4 300,00  | 4,203                |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 50,00     | 6,000                |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 393,70    | 7,874                |
| 98  | CC02N3         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                | kg   |        |           | 21,643<br>4,418      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0490 | 84,97     | 4,164                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0030 | 84,97     | 0,255                |
|     | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0150 | 14,58     | 14,799               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 19,17     | 0,192                |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2800 | 1,28      | 0,358                |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 393,70    | 0,394                |
|     | 2952270006600  | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0009 | 135,00    | 0,122                |
|     | 2952270004100  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0011 | 198,45    | 0,218                |
|     | 2952270004250  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0011 | 99,30     | 0,109                |
|     | 2940340004000  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0052 | 198,45    | 1,032                |
| 99  | DI121          | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                                                                          | m2   |        |           | 144,751<br>47,923    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5640 | 84,97     | 47,923               |
|     | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0045 | 14 000,00 | 65,011               |
|     | 4029050        | Mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0075 | 1 058,00  | 8,181                |
|     | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                                                                                                                                                                                                    | t    | 0,0016 | 14 400,00 | 23,637               |
| 100 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa - замоноличивание труб din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3   |        |           | 1 879,120<br>327,257 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,4500 | 84,97     | 293,269              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000 | 84,97     | 33,989               |
|     | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 1 375,00  | 1 430,000            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 0,00      | 0,000                |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 40,00     | 24,000               |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500 | 393,70    | 97,863               |
| 101 | IzF20A         | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum                                                                      | m    |        |           | 222,275<br>22,092    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600 | 84,97     | 22,092               |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     | 2320322600048       | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000 | 14,00    | 4,200                |
|     | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,0001 | 1 450,00 | 0,284                |
|     | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000 | 1,45     | 0,290                |
|     | 2320166200670       | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,1200 | 35,20    | 4,224                |
|     | 1714227322100       | Cilti de cinepa sort 3                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,8400 | 227,50   | 191,100              |
|     | 2922140006703       | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020 | 43,00    | 0,084                |
| 102 | AcD26A<br>применит. | Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m                                                                                                                                                                            | m    |        |          | 123,006<br>101,964   |
|     | 7129090010600       | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,2000 | 84,97    | 101,964              |
|     | 2664102101206       | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0210 | 966,70   | 20,661               |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015 | 0,00     | 0,000                |
|     | 2952270007602       | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0050 | 65,00    | 0,319                |
|     | 2952270003817       | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0020 | 32,00    | 0,063                |
|     |                     | <b>9. intrarii INTR.1 (pl.15,16,17)</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                      |
| 103 | TsC54B              | Strat de fundatie din piatra sparta - piatra fr.63-180                                                                                                                                                                                                                             | m3   |        |          | 545,730<br>84,120    |
|     | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9900 | 84,97    | 84,120               |
|     | 1411122201752       | Piatra sparta - piatra fr.63-180                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1500 | 330,00   | 379,500              |
|     | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|     | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2100 | 265,00   | 55,650               |
|     | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4200 | 63,00    | 26,460               |
| 104 | CA03G               | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - talpa sub perete Fm-1 din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3   |        |          | 1 926,918<br>373,868 |
|     | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,0000 | 84,97    | 339,880              |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000 | 84,97    | 33,988               |
|     | 26631021000491      | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 1 375,00 | 1 430,625            |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|     | 2952270003100       | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,000               |
|     | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500 | 393,70   | 98,425               |
| 105 | CB03A               | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                            | m2   |        |          | 143,427<br>89,218    |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,497                |
|     | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9500 | 84,97    | 80,722               |
|     | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,000                |
|     | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 21,25    | 1,700                |
|     | 2030122928385       | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,0900 | 309,30   | 27,837               |
|     | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 15,315               |
|     | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 2,356                |
|     | 2320187315789       | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 50,00    | 6,000                |
| 106 | CC01C               | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                            | kg   |        |          | 22,040<br>6,712      |
|     | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0750 | 84,97    | 6,372                |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0040 | 84,97    | 0,340                |
|     | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,944               |
|     | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500 | 1,28     | 0,192                |
|     | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,192                |
| 107 | CC01D1              | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                              | kg   |        |          | 20,681<br>5,353      |
|     | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0590 | 84,97    | 5,013                |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0040 | 84,97    | 0,340                |
|     | 2710602200000       | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,944               |
|     | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500 | 1,28     | 0,192                |
|     | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,192                |
| 108 | CA03G               | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - pereti                                                | m3   |        |          | 1 926,804<br>373,868 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6         | 7                    |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|----------------------|
|     |                | Pm-1 din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                        |      |        |           |                      |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,0000 | 84,97     | 339,880              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 84,97     | 33,988               |
|     | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 375,00  | 1 430,511            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 0,00      | 0,000                |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 40,00     | 24,000               |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500 | 393,70    | 98,425               |
| 109 | CB03B          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                        | m2   |        |           | 147,266<br>80,722    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 84,97     | 12,746               |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8000 | 84,97     | 67,976               |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 77,00     | 0,385                |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,53      | 0,159                |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 4,90      | 1,470                |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 32,00     | 0,960                |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 21,25     | 0,638                |
|     | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1100 | 309,30    | 34,023               |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 4 300,00  | 4,296                |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 4 300,00  | 4,296                |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015 | 4 300,00  | 6,444                |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 50,00     | 6,000                |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 393,70    | 7,874                |
| 110 | CC02I          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |           | 23,932<br>8,412      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0960 | 84,97     | 8,157                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 84,97     | 0,255                |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 14,58     | 14,945               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 19,17     | 0,192                |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 1,28      | 0,384                |
| 111 | CC02J2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                        | kg   |        |           | 21,267<br>5,353      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600 | 84,97     | 5,098                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 84,97     | 0,255                |
|     | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 14,58     | 14,945               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 19,17     | 0,192                |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 1,28      | 0,384                |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 393,70    | 0,394                |
| 112 | DI121          | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                                   | m2   |        |           | 144,792<br>47,923    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5640 | 84,97     | 47,923               |
|     | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0045 | 14 000,00 | 64,914               |
|     | 4029050        | Mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0075 | 1 058,00  | 8,176                |
|     | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                                                                                                                                                             | t    | 0,0016 | 14 400,00 | 23,778               |
| 113 | CA04F01        | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - plan inclinat P-1 C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                           | m3   |        |           | 2 029,214<br>450,341 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,8500 | 84,97     | 412,105              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 84,97     | 38,236               |
|     | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0200 | 1 375,00  | 1 444,637            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1500 | 0,00      | 0,000                |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 40,00     | 24,000               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2800 | 393,70    | 110,236              |
| 114 | CC02N2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                          | kg   |        |           | 21,071<br>5,183      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0580 | 84,97     | 4,928                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 84,97     | 0,255                |
|     | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 14,58     | 14,944               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 19,17     | 0,192                |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2800 | 1,28      | 0,358                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 393,70   | 0,393                |
| 115 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - INGR-1,2(pl.17a)                                                                                                                                                     | kg   |        |          | 55,814<br>17,844     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 84,97    | 16,144               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 84,97    | 0,850                |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 84,97    | 0,850                |
|     | 28112363098008 | Confectii metalice diverse - tevi d50*2, d30*2 - INGR-1,2                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000 | 37,00    | 37,000               |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 47,00    | 0,235                |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080 | 0,00     | 0,000                |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 50,00    | 0,500                |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 2,45     | 0,049                |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 9,30     | 0,186                |
| 116 | CN21A          | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 110,812<br>95,166    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1200 | 84,97    | 95,166               |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 46,30    | 5,556                |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 64,20    | 6,420                |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,0150 | 20,00    | 0,300                |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 8,20     | 0,820                |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 6,00     | 0,300                |
|     | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 75,00    | 2,250                |
|     |                | <b>10. fantanii F-1 (pl.18-20)</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                      |
| 117 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta - piatra fr.63-180                                                                                                                                                                                                                         | m3   |        |          | 545,730<br>84,120    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9900 | 84,97    | 84,120               |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta - piatra fr.63-180                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,1500 | 330,00   | 379,500              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2100 | 265,00   | 55,650               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4200 | 63,00    | 26,460               |
| 118 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, tumare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - placa fundatie PFC din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3   |        |          | 1 926,776<br>373,868 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,0000 | 84,97    | 339,880              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 84,97    | 33,988               |
|     | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 375,00 | 1 430,482            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,000               |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500 | 393,70   | 98,425               |
| 119 | CB03A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                       | m2   |        |          | 143,008<br>89,218    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,497                |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9500 | 84,97    | 80,721               |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,000                |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0800 | 21,25    | 1,699                |
|     | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,0900 | 309,30   | 27,859               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 14,983               |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 2,247                |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 50,00    | 6,002                |
| 120 | CC01C          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                        | kg   |        |          | 22,041<br>6,713      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0750 | 84,97    | 6,373                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0040 | 84,97    | 0,340                |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,944               |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500 | 1,28     | 0,192                |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,192                |
| 121 | CC01D1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                          | kg   |        |          | 20,681<br>5,353      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0590 | 84,97    | 5,013                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0040 | 84,97    | 0,340                |
|     | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,944               |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1500 | 1,28     | 0,192                |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,192                |
| 122 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - pereti si grinda din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3   |        |          | 1 926,675<br>373,868 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,0000 | 84,97    | 339,880              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 84,97    | 33,988               |
|     | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 375,00 | 1 430,382            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,000               |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 393,70   | 98,425               |
| 123 | CB03A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                      | m2   |        |          | 142,926<br>89,219    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,497                |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9500 | 84,97    | 80,721               |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,000                |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 21,25    | 1,700                |
|     | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,0900 | 309,30   | 27,837               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 15,080               |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 2,090                |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 50,00    | 6,000                |
| 124 | CC02I          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                   | kg   |        |          | 23,931<br>8,411      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0960 | 84,97    | 8,158                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0030 | 84,97    | 0,254                |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,944               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,192                |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,28     | 0,384                |
| 125 | CC02J2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                          | kg   |        |          | 21,267<br>5,353      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 84,97    | 5,098                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0030 | 84,97    | 0,255                |
|     | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,944               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,192                |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,28     | 0,384                |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 393,70   | 0,394                |
| 126 | CL57B          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi-1                                                                                                                                                                                  | kg   |        |          | 54,152<br>8,914      |
|     | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1050 | 84,97    | 8,914                |
|     | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0400 | 31,70    | 33,299               |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 50,00    | 1,004                |
|     | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 47,00    | 0,472                |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800 | 128,00   | 10,229               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0130 | 18,00    | 0,233                |
| 127 | CA04F01        | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - placa monolita P-1 beton C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                      | m3   |        |          | 2 028,900<br>450,341 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,8500 | 84,97    | 412,105              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 84,97    | 38,237               |
|     | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0200 | 1 375,00 | 1 444,323            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1500 | 0,00     | 0,000                |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,000               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2800 | 393,70   | 110,236              |
| 128 | CB03E          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                    | m2   |        |          | 151,400<br>84,970    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 84,97    | 12,746               |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8500 | 84,97    | 72,224               |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 77,00    | 0,383                |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 0,53     | 0,159                |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 4,90     | 1,470                |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,960                |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 21,25    | 0,637                |
|     | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1300 | 309,30   | 40,209               |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 4 300,00 | 4,369                |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 4 300,00 | 4,369                |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 50,00    | 6,000                |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 393,70   | 7,874                |
| 129 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                              | buc  |        |          | 49,684<br>38,236     |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 84,97    | 25,491               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 84,97    | 12,745               |
|     | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 13,60    | 5,440                |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 2,070                |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 393,70   | 3,937                |
| 130 | CC02N2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                             | kg   |        |          | 21,071<br>5,183      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0580 | 84,97    | 4,928                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0030 | 84,97    | 0,255                |
|     | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,944               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,192                |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2800 | 1,28     | 0,358                |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 393,70   | 0,393                |
| 131 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - poarta din metal PM-1 (pl. 21)                                                                                                                                       | kg   |        |          | 54,814<br>17,844     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 84,97    | 16,144               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 84,97    | 0,850                |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 84,97    | 0,850                |
|     | 28112363098001 | Confectii metalice diverse - poarta                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000 | 36,00    | 36,000               |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 47,00    | 0,235                |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080 | 0,00     | 0,000                |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 50,00    | 0,500                |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 2,45     | 0,049                |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 9,30     | 0,186                |
| 132 | CN21A          | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 110,819<br>95,173    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1200 | 84,97    | 95,173               |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 46,30    | 5,559                |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sactivat                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 64,20    | 6,420                |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,0150 | 20,00    | 0,303                |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 8,20     | 0,820                |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 6,00     | 0,300                |
|     | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 75,00    | 2,245                |
|     |                | <b>11. fantanii F-2 (pl.22-24)</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                      |
| 133 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta - piatra fr.63-180                                                                                                                                                                                                                         | m3   |        |          | 545,730<br>84,120    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9900 | 84,97    | 84,120               |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta - piatra fr.63-180                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,1500 | 330,00   | 379,500              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2100 | 265,00   | 55,650               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4200 | 63,00    | 26,460               |
| 134 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - placa fundatie PFC din beton C30/37 XC2, XD1, XF4 | m3   |        |          | 1 926,904<br>373,868 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,0000 | 84,97    | 339,880              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 84,97    | 33,988               |
|     | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 1 375,00 | 1 430,611            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,000               |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 393,70   | 98,425               |
| 135 | CB03A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                            | m2   |        |          | 142,732<br>89,218    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,497                |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9500 | 84,97    | 80,721               |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,000                |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 21,25    | 1,699                |
|     | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,0900 | 309,30   | 27,856               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 14,921               |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 2,035                |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 50,00    | 6,002                |
| 136 | CC01C          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                             | kg   |        |          | 22,041<br>6,713      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0750 | 84,97    | 6,373                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0040 | 84,97    | 0,340                |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,944               |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1500 | 1,28     | 0,192                |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,192                |
| 137 | CC01D1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                               | kg   |        |          | 20,681<br>5,353      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0590 | 84,97    | 5,013                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0040 | 84,97    | 0,340                |
|     | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,944               |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1500 | 1,28     | 0,192                |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,192                |
| 138 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - pereti din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3   |        |          | 1 926,697<br>373,868 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,0000 | 84,97    | 339,880              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 84,97    | 33,988               |
|     | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 1 375,00 | 1 430,404            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,000               |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 393,70   | 98,425               |
| 139 | CB03A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                            | m2   |        |          | 142,935<br>89,218    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,497                |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9500 | 84,97    | 80,721               |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,000                |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 21,25    | 1,700                |
|     | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,0900 | 309,30   | 27,842               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 14,989               |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 2,186                |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 50,00    | 6,000                |
| 140 | CC02I          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                          | kg   |        |          | 23,931<br>8,411      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0960 | 84,97    | 8,160                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0030 | 84,97    | 0,251                |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 14,58    | 14,945               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 19,17    | 0,191                |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 1,28     | 0,384                |
| 141 | CC02J2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste                                                                                                                                                                           | kg   |        |          | 21,267               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6         | 7                    |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|----------------------|
|     |                | 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                          |      |        |           | 5,353                |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0600 | 84,97     | 5,098                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0030 | 84,97     | 0,255                |
|     | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 14,58     | 14,944               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 19,17     | 0,192                |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 1,28      | 0,384                |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 393,70    | 0,394                |
| 142 | CL17C          | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. -scara Sc-1                                                                                                                                       | kg   |        |           | 44,365<br>13,595     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 84,97     | 11,896               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100 | 84,97     | 0,850                |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100 | 84,97     | 0,850                |
|     | 28112363098002 | Confectii metalice diverse scara                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 29,80     | 29,800               |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 47,00     | 0,235                |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,0080 | 0,00      | 0,000                |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 50,00     | 0,500                |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 2,45      | 0,049                |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 9,30      | 0,186                |
| 143 | CN21A          | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi                                                                                                                                                                            | m2   |        |           | 110,801<br>95,167    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,1200 | 84,97     | 95,167               |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200 | 46,30     | 5,556                |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicitivat                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 64,20     | 6,420                |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0150 | 20,00     | 0,289                |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1000 | 8,20      | 0,820                |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 6,00      | 0,300                |
|     | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 75,00     | 2,250                |
| 144 | DI121          | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                                                                          | m2   |        |           | 144,783<br>47,922    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5640 | 84,97     | 47,922               |
|     | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0045 | 14 000,00 | 64,965               |
|     | 4029050        | Mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0075 | 1 058,00  | 8,174                |
|     | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                                                                                                                                                                                                    | t    | 0,0016 | 14 400,00 | 23,722               |
| 145 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa - замонолисивание труб din beton C30/37 XC2 , XD1, XF4 | m3   |        |           | 1 879,120<br>327,257 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,4500 | 84,97     | 293,269              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000 | 84,97     | 33,989               |
|     | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 1 375,00  | 1 430,000            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 0,00      | 0,000                |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 40,00     | 24,000               |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500 | 393,70    | 97,863               |
| 146 | CB03A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                           | m2   |        |           | 142,649<br>89,219    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 84,97     | 8,497                |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9500 | 84,97     | 80,721               |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 20,00     | 1,000                |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 21,25     | 1,700                |
|     | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,0900 | 309,30    | 27,837               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0035 | 4 300,00  | 15,357               |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 4 300,00  | 1,536                |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 50,00     | 6,000                |
| 147 | CP16A          | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - inel CTO-1                                                                                                                                         | buc  |        |           | 585,714<br>178,437   |
|     | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,9000 | 84,97     | 161,443              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 84,97     | 16,994               |
|     | 26661228006002 | Element prefabricat - CTO--1                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 200,00    | 202,000              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 0,00      | 0,000                |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,3500 | 2,45      | 5,758                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0080  | 333,67   | 2,670                |
|     | 2922140006000  | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,5000  | 393,70   | 196,850              |
| 148 | AcE07C         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B - TM d600                                                  | buc  |         |          | 2 347,246<br>69,675  |
|     | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8200  | 84,97    | 69,675               |
|     | 2875274200000  | Capac cu rama - TM d600                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 2 182,50 | 2 226,150            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg   | 13,5000 | 2,45     | 33,736               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0520  | 333,67   | 17,685               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0130  | 0,00     | 0,000                |
| 149 | CA04F01        | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - placa monolita P-2 beton C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                          | m3   |         |          | 2 029,051<br>450,341 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500  | 84,97    | 412,105              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 84,97    | 38,236               |
|     | 26631021000491 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XD1, XF4                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0200  | 1 375,00 | 1 444,474            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500  | 0,00     | 0,000                |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000  | 40,00    | 24,000               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800  | 393,70   | 110,236              |
| 150 | CB03E          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                        | m2   |         |          | 151,352<br>84,970    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,746               |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8500  | 84,97    | 72,224               |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 77,00    | 0,382                |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000  | 0,53     | 0,159                |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 4,90     | 1,470                |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 32,00    | 0,959                |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300  | 21,25    | 0,637                |
|     | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,1300  | 309,30   | 40,199               |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 4 300,00 | 4,343                |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 4 300,00 | 4,343                |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200  | 50,00    | 6,002                |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 393,70   | 7,887                |
| 151 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |         |          | 49,650<br>38,237     |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000  | 84,97    | 25,491               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,746               |
|     | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 13,60    | 5,440                |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005  | 4 300,00 | 2,037                |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 393,70   | 3,937                |
| 152 | CC02N2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                 | kg   |         |          | 21,071<br>5,183      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0580  | 84,97    | 4,928                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030  | 84,97    | 0,255                |
|     | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250  | 14,58    | 14,945               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 19,17    | 0,192                |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800  | 1,28     | 0,358                |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 393,70   | 0,393                |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**