

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Sisteme de aer condiționat cu instalare pentru încăperile IP Compania „Teleradio-Moldova”						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Sisteme de aer condiționat cu instalare pentru încăperile IP Compania „Teleradio-Moldova”						
Lotul nr. 3. Sistem de aer condiționat pentru studioul 450						
3.1. Sistem de aer condiționat alimentat cu energie electrică trifazată (380-415 V)	GREE GVH55ALXM M6DNC7A/I (55K BTU/h)	China	HONG KONG GREE ELECTRIC APPLIANCES SALES LIMITED	Caracteristici generale: -Complexitate: 4 unități autonome electric (interne și externe) de min. 55000 BTU, ce urmează a fi repartizate proporțional pe perimetrul Studioului 405 -Tip unitate internă: coloană -Dimensiuni unitate internă: 1882×587×394 mm -Funcții: răcire, încălzire -Agent frigorific: R32 -Tehnologie: inverter Eficiență energetică: -Clasă energetică: min. A++ la răcire Nivel de zgomot: -unitatea interioară: maxim 60 dB (per unitate) Dotări minime: -Telecomandă -Afișaj digital -Funcții: auto-restart, turbo, sleep, timer Instalare inclusă: -Montare unități interioare + exterioare -Traseu frigorific total: 100 metri -Forare pereți, fixare unități -Materiale montaj incluse: țevi frigorifice, cablu electric, furtun condens, suport metalic, accesorii Inclus ajustări și dotări electrice aferente (livrare și montare):	GREE, seria T-Fresh, tip coloană (E-Heater) model:GVH55ALXM M6DNC7A/I (55K BTU/h) Caracteristici generale: -Complexitate: 4 unități autonome electric (interne și externe) de 55000 BTU, ce urmează a fi repartizate proporțional pe perimetrul Studioului 405 Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -15...+30 °C -Tip unitate internă: coloană; -Dimensiuni unitate internă: 1882×587×394 mm; -Funcții: răcire, încălzire; -Agent frigorific: R32; -Tehnologie: inverter; -Alimentare electrică (f/V/Hz) 3~/380-415/50Hz; -Diametrul țevelor 3/8" - 5/8" Eficiență energetică: -Clasă energetică: min. A++ la răcire Nivel de zgomot: -unitatea interioară: maxim 60 dB (per unitate) Dotări minime: -Telecomandă	

				-2 buc. x Cutie pentru automate 24 module de metal -1 buc. x Automat 3P C 50A 6 kA RX3 -4 buc. x Automat 4P C 16A 6 kA RX3 -1 buc. x Automat 3P C 63A 6 kA RX3 -50 m x Cablu VVGng 4 * 10 mm ² -100 m x 100 Cablu NYM 5 * 2.5 mm ² -100 m x Tub gofrat Scame 750N 25 mm negru -50 m x Tub gofrat 450N 40 mm Roșu -300 buc. x Clemă Omega pentru cabluri și fire electrice 25 mm plastic -200 buc x Clipsa plastic Pentru țevi 40 mm Plastic Promrukav -2 buc. x Diblu 8 * 50 mm 400 buc. Wkret-met -1 set x Șurub autofiletant pentru lemn 3.5 * 55 mm 500 buc. Crisor oțel fosfatat -2 buc. x Pres pentru cablu PG29 29 mm -5 buc. x Pres pentru cablu 16 mm Scame -Punere în funcțiune -Garanție minimă: 36 luni	-Afișaj digital -Funcții: auto-restart, turbo, sleep, timer Instalare inclusă: -Montare unități interioare + exterioare -Traseu frigorific total: 100 metri -Forare pereți, fixare unități -Materiale montaj incluse: țevi frigorifice, cablu electric, furtun condens, suport metalic, accesorii Inclus ajustări și dotări electrice aferente (livrare și montare): -2 buc. x Cutie pentru automate 24 module de metal -1 buc. x Automat 3P C 50A 6 kA RX3 -4 buc. x Automat 4P C 16A 6 kA RX3 -1 buc. x Automat 3P C 63A 6 kA RX3 -50 m x Cablu VVGng 4 * 10 mm ² -100 m x 100 Cablu NYM 5 * 2.5 mm ² -100 m x Tub gofrat Scame 750N 25 mm negru -50 m x Tub gofrat 450N 40 mm Roșu -300 buc. x Clemă Omega pentru cabluri și fire electrice 25 mm plastic -200 buc x Clipsa plastic Pentru țevi 40 mm Plastic Promrukav -2 buc. x Diblu 8 * 50 mm 400 buc. Wkret-met -1 set x Șurub autofiletant pentru lemn 3.5 * 55 mm 500 buc. Crisor oțel fosfatat -2 buc. x Pres pentru cablu PG29 29 mm -5 buc. x Pres pentru cablu 16 mm Scame -Punere în funcțiune -Garanție: 36 luni	
--	--	--	--	---	---	--

Ofertantul: COSANDR SRL **Adresa:** mun. Chisinau, str. Matei Basarab, 1/4, ap(of.)1206

Semnat:electronic **Numele, Prenumele:** Coscodan Andrei **În calitate de:** director

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.									
Obiectul achiziției: Sisteme de aer condiționat cu instalare pentru încăperile IP Compania „Teleradio-Moldova”									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sisteme de aer condiționat cu instalare pentru încăperile IP Compania „Teleradio-Moldova”								
	Lotul nr. 3. Sistem de aer condiționat pentru studioul 450								
42512000	3.1. Sistem de aer condiționat alimentat cu energie electrică trifazată (380-415 V)	buc	1	340000,00	408000,00	340000,00	408000,00	Bunurile vor fi livrate (transportul inclus), serviciile de montare și punere în funcțiune vor fi prestate: lotul 3 – în termen de 45 zile de la semnarea contractului	MD47ML000000 002251206328
	Total, MDL, Lotul nr. 3					340000,00	408000,00		

Ofertantul: COSANDR SRL **Adresa:** mun. Chisinau, str. Matei Basarab, 1/4, ap(of.)1206

Semnat:electronic **Numele, Prenumele:** Coscodan Andrei **În calitate de:** director