

Specificații tehnice

Numărul licitației:	LP nr. 21080839 / ocde-b3wdp1-MD-1684507095715	03.07.2023	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare și Grupul II Laborator conform necesităților IMSP beneficiare	Lot:26	Pagina: 1 din 3

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
26	Burghiu traumatologic / ortopedic (caracteristici avansate) Cod 130910	Burghiu traumatologic / ortopedic (caracteristici avansate) Cod 130910	BJ4200	China	Bojin Medical Instrument	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) Cod 130910 Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril, multifuncțional. Parametru Specificație Electric da Timp funcționare, min ≥15 Putere, W ≥100 Greutate, gr ≤3000 Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135 °C Viteza de rotație, r.p.m ≥600 Zgomot (db) ≤75 Mecanism de blocare da Carcasă sterilizabilă da Baterii ≥2	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) Cod 130910 Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril, multifuncțional. Parametru Specificație 1.Piesa de mână BJ4200 (pagina 1). Electric da— Electrică (alimentată de la baterie) (pagina 2). Timp funcționare: ≥ 30 min (pagina 2) Putere, W ≥100 (pagina 1, 2). Greutate, gr. ≤950 (pagina 2). Sterilizare, metoda autoclavare 135°C (pagina 2). Viteza de rotație: Ajustabilă 0 - 1100 rpm (pagina 2) Zgomot (db) ≤75 db (pagina 2). Mecanism de blocare: Mecanism de blocare a Adaptoarelor și Bateriei (pagina 2). Carcasă sterilizabilă: Carcasa motorului, capacul bateriei și setul transfer aseptice al bateriei autoclavabile (pagina 2). 2.Bateria BJ4001(pagina 1). Baterii: 2 buc. (pagina 2).	ISO, CE Înregistrare RSDM: BJ4200: DM000468454 BJ4001: DM000468396

1	2	3	4	5	6	7	8
		BJ43002 / BJ1002-4			Indicator stare baterie da Stație încărcare baterii da	3.Dispozitiv încărcare baterii BJ43002 / BJ1002-4 (pagina 1, 5). Indicator stare baterie: Indicator luminos	BJ43002: DM000468401 BJ1002-4: DM000468400
		BJ4201			Accesorii/adaptoare: Fereastră oscilant Cap rotativ 360 ° da Frecvența r.p.m ≥10000 Sterilizare, autoclavare da	4.Accesorii/adaptoare: 4.1. Adaptor Fereastră oscilant BJ4201 (pagina 1). Cap rotativ; 360° - stânga, dreapta, jos, sus (pagina 3). Frecvența: Ajustabilă 0 – 15000 cicluri/min (pagina 1, 3). Sterilizare: Autoclavare 135° (pagina 3). Inserarea lamelor: Quick coupling (fără chee) (pagina 3). Amplitudinea de oscilare: 5 grade	BJ4201: DM000468359
		BJ4209			Fereastră alternativ Frecvența r.p.m ≥10000 Sterilizare, autoclavare da	4.2.Adaptor Fereastră alternativ BJ4209(pagina 1). Frecvența: Ajustabilă 0 – 15000 cicluri/min (pagina 1, 3). Sterilizare: Autoclavare 135° (pagina 3). Inserarea lamelor: Quick coupling (fără chee).	BJ4209: DM000468366
		BJ4207B			Freză de alezaj Viteza de rotație reglabilă Sterilizare, autoclavare da	4.3.Adaptor Freză alezor acetabulară BJ4207B(pagina 1). Viteza de rotație: Ajustabilă 0 - 350 rpm (pagina 1, 3). Sterilizare: Autoclavare 135° (pagina 3). Mod rotație: Înainte și Înapoi. Puterea ieșire (la 250 rpm): 8 Nm.	BJ4207B: DM000468364
		BJ4203B / BJ4202			Perforatoare da	4.2.Adaptor Burghiu BJ4203B sau BJ4202(pagina 1). Viteza de rotație: Ajustabilă 0-800rpm/ 0-1100 rpm(pagina 1, 2, 3). Mod rotație: Înainte și Înapoi. Sterilizare: Autoclavare 135°(pagina 2, 3). Puterea ieșire (la 1000 rpm): 5 Nm.	BJ4203B: DM000468362 BJ4202: DM000468360
		BJ4202SAO BJ4203D BJ4207D			Alte adaptoare opțional	5. Alte adaptoare opțional: Adaptor Burghiu cu viteză înaltă BJ4202SAO (pagina 1). Adaptor Burghiu canulat BJ4203D (pagina 1). Adaptor Burghiu frezare acetabulară BJ4207D (pagina 1).	BJ4202SAO: DM000468361 BJ4203D: DM000468363 BJ4207D: DM000468365

1	2	3	4	5	6	7	8
		BJ90101.0A BJ90181.0A BJ90251.0A WF70131.0B 2WF70131.0B BJZC-xxx-xx-115 BJ1005 BJ4004 BJXDH4200			Accesorii: Lame pentru ferestrau sagital 1 set Lame pentru ferestrau alternativ 2 buc Burghie 1 set Chee pentru fixare burghie 1 buc Geanta p/u pastrare si transportare 1 buc Container pentru sterilizare 1 buc	6. Accesorii: 6.1. Lame sagitale pentru ferestrau oscilant 3 buc (pagina 3, 7, 8): 6.2. Lame pentru ferestrau alternativ 2 buc (dimensiuni diferite)(pagina 3, 9). 4.3. Set burghie BJZC-xxx-xx-115 (pagina 4, 10). 6.4. Chee pentru adaptor burghiu BJ1005 (pagina 1). 6.5. Kit pentru transfer aseptice baterie BJ4004 (pagina 1). 6.6. Container pentru păstrare, transportare și sterilizare BJXDH4200 (pagina 6).	ISO, CE BJ90101.0A: DM000468406 BJ90181.0A: DM000468407 BJ90251.0A: DM000468408 2WF70131.0B: DM000468409 2WF70131.0B: DM000468410 BJZC-xxx-xx-115: DM000468411... DM000468419 BJ1005: DM000468389 BJ4004: DM000468387 BJXDH4200: DM000468454

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: Iarovoi Petru În calitate de: Director
 Ofertantul: FPC SOGNO SRL Adresa: MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2