

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1724829406056 din 28 august 2024
Obiectul achiziției: Instrumente electrice/ dielectrice, de uz casnic și grădinărit pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producă Torul Importatorul Brand	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Scule manuale						
Ciocan din cauciuc	Ciocan din cauciuc	PL	Profmet	Ciocan din cauciuc pentru pavaj 400- 450 g	Ciocan din cauciuc pentru pavaj 400 g	
Set de tarozi și filiere	Set de tarozi și filiere	PL	Topex	Setul de matrițe și robinete să fie incluse 16 piese, Utilizat pentru tăierea manuală sau folosind o mașină specială pentru filete interne și externe.Elementele setului din oțel de înaltă calitate și rezistență durabilitate deosebite. Ambalaj: într-o carcasă specială din plastic format din chei și roți de mână pentru matrițe de următoarele dimensiuni: - robinete M3, M4, M5,M6, M8, M10, M12, - robinete M3, M4, M5,M6, M8,	Setul de matrițe și robinete să fie incluse 16 piese, Utilizat pentru tăierea manuală sau folosind o mașină specială pentru filete interne și externe.Elementele setului din oțel de înaltă calitate și rezistență durabilitate deosebite. Ambalaj: într-o carcasă specială din plastic format din chei și roți de mână pentru matrițe de următoarele dimensiuni: - robinete M3, M4, M5,M6, M8, M10, M12; - matrițe M3,M4, M5, M6, M8, M10, M12	

				M10, M12; - matrițe M3,M4, M5, M6, M8, M10, M12		
Clește tăietor	Clește tăietor	RU	ENKOR	Clește tăietor lateral 160 mm 1000 V Tip material; Crom vanadium /Cauciuc	Clește tăietor lateral 160 mm 1000 V Tip material; Crom vanadium /Cauciuc	
Clește cu vârf ascuțit	Clește cu vârf ascuțit	China	Yato	Clește cu vârf ascuțit 160 mm 1000	Clește cu vârf ascuțit 160 mm 1000	
Patent universal 180 mm 1000 V	Patent universal 180 mm 1000 V	RU	ENKOR	Patent universal 180 mm 1000 V	Patent universal 180 mm 1000 V	
Șurubelniță cruciformă	Șurubelniță cruciformă	PL	Lider	Șurubelniță vârf cruciformă izolată 100 mm 1000 V PH2	Șurubelniță vârf cruciformă izolată 100 mm 1000 V PH2	
Șurubelniță plată	Șurubelniță plată	PL	Lider	Șurubelniță vârf plată 100 x 4 mm 1000 V	Șurubelniță vârf plată 100 x 4 mm 1000 V	
Cuțit universal 25 mm	Cuțit universal 25 mm	China	VOREL	Cuțit universal 25 mm	Cuțit universal 25 mm	
Cuțit universal metal 18 mm	Cuțit universal metal 18 mm	PL	Lider	Cuțit universal metal 18 mm	Cuțit universal metal 18 mm	
Lame de rezervă	Lame de rezervă	PL	Lider	Lame de rezervă 18 x 0.5 mm 10 buc	Lame de rezervă 18 x 0.5 mm 10 buc	
Clește papagal	Clește papagal	PL	Profmet	Clește papagal 250 mm	Clește papagal 250 mm	
Indicator de tensiune	Indicator de tensiune	PL	Profmet	Indicator de tensiune 190 mm 220 V	Indicator de tensiune 190 mm 220 V	
Fereastră Leyat LU-K15	Fereastră Leyat LU-K15	China	Pro Harden	Fereastră pentru pomicultori și viticultori Fereastră pliabil; Lamă placată cu crom dur (150mm);	Fereastră pentru pomicultori și viticultori Fereastră pliabil; Lamă placată cu crom dur (150mm);	

				Sistem dublu de blocare pentru mai multă siguranță	Sistem dublu de blocare pentru mai multă siguranță	
Foarfece de grădină	Foarfece de grădină	PL	Profmet	Foarfece de grădină mărimea S-XL echivalent cu marca	Foarfece de grădină mărimea S-XL	
Lot nr.2 Instrumente electrice						
Polizor unghiular	Polizor unghiular	PL	Profmet	Polizor unghiular 125 mm +/-720 W 220 - 240 V +/-11000 rot/min	Polizor unghiular 125 mm 1200 W 220 V 11000 rot/min	
Mașină de găurit/înșurubat	Mașină de găurit/înșurubat	PL	Profmet	Mașină de găurit/înșurubat Acumulator 2.0 Ah (Li-Ion) Moment de torsiune 38 Nm Complectăție 2 acumulatori, Încărcător, valiză Diametru max. găurire oțel 10 mm Tip alimentare Acumulator Mandrine 10 mm Trepte ale momentului de torsiune 20+1 Tensiune	Mașină de găurit/înșurubat Acumulator 2.0 Ah (Li-Ion) Moment de torsiune 40 Nm Complectăție 2 acumulatori, Încărcător, Diametru max. găurire oțel 10 mm Tip alimentare Acumulator Mandrine 10 mm Trepte ale momentului de torsiune 20+1 Tensiune (V) 18 V	

				(V) 12 V Turații la mersul în gol 0 -/+ 1500 rot/min Diametru max. găurire lemn +/-32 mm	Turații la mersul în gol 0 -/+ 1500 rot/min Diametru max. găurire lemn +/-32 mm	
Mașina de tuns animale	Mașina de tuns animale	Italia	Demetra	Putere:+ / 850 W Rotatii: +/-2400 rpm Trepțe:+ /- 6	Putere:+/- 850 W Rotatii: +/- 2600 rpm Trepțe: 6	
Ciocan de lipit	Ciocan de lipit	PL	Profmet	Ciocan de lipit Tip alimentare- Rețea Puterea (W)-30 W Tensiune (V)- 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 3.8 x 70 mm Temperatură de lucru 400 °C	Ciocan de lipit Tip alimentare- Rețea Puterea (W)-40 W Tensiune (V)- 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 3.8 x 70 mm Temperatură de lucru 400 °C	
Ciocan de lipit 900M 80 W 220 - 240 V 50 - 480 °C	Ciocan de lipit 900M 80 W 230 V 50 - 520 °C	China	YATO	Ciocan de lipit Tip LCD	Ciocan de lipit Tip LCD 900M	

				900M Temperatură de lucru 50 - 480 °C Puterea (W) 80 W Tensiune (V) 220 - 240 V	Temperatură de lucru 50-520°C Puterea (W) 80 W Tensiune (V) 230 V	
Set de lipit K2 Rexant	Set de lipit K2 Rexant	China	Rexant	Set de lipit K2 Rexant	Set de lipit K2 Rexant	
Foarfecă electrică de gradină	Foarfecă electrică de gradină	Germania	Einhell	Foarfecă electrică de gradină cu acumulator Grosime maxima de taiere +/-28 mm Tensiune acumulator+/- 18 V echivalent/ Einhell PXC SOL	Foarfecă electrică de gradină cu acumulator Grosime maxima de taiere +/-28 mm Tensiune acumulator+/- 18 V echivalent/ Einhell PXC SOL	
Foarfecă de tăiat arbuști	Foarfecă de tăiat arbuști	Germania	Gardena	Foarfecă de tăiat arbuști Acumulator +/-1.5 Ah Tensiune (V)+/- 3.6 V Diametrul maxim de tăiere 8 mm	Foarfecă de tăiat arbuști Acumulator +/-1.5 Ah Tensiune (V)+/- 3.6 V Diametrul maxim de tăiere 8 mm	
Lot nr.3 Mărfuri dielectrice						
Mănuși dielectrice	Mănuși dielectrice	RU/PL	TDM	Mănuș i dielect rice 10 1000 V Mărimea 10	Mănuși dielectric e 10 1000 V Mărimea 10	
Covor dielectric 50 x 50	Covor dielectric 50 x 50 cm	RU/PL	TDM	Covor dielectric 50 x	Covor dielectric 50 x 50	

cm				50 cm	cm	
Lot nr.4 Unelte agricole manuale						
Grebla evantai cu mâner	Grebla evantai cu mâner	PL	Profmet	Dimensiuni (L x W x H x Ø)-53 cm Tip-15 dinții Tip material- Oțel	Dimensiuni (L x W x H x Ø)-53 cm Tip-15 dinții Tip material- Oțel	
Grebla reglabila	Grebla reglabila	Germania	Gardena	Grebla reglabila 140 x 50 cm Metal colțurile din oțelul galvanizat cu arc pot fi ajustate pur și simplu între 30 și 50 cm	Grebla reglabila 140 x 50 cm Metal colțurile din oțelul galvanizat cu arc pot fi ajustate pur și simplu între 30 și 50 cm	
Lopată pentru zăpadă	Lopată pentru zăpadă	China	PowMr	Lopată pentru zăpadă 800 x 450 mm metal / Plastic	Lopată pentru zăpadă 800 x 450 mm metal / Plastic	
Împingător de zăpadă	Împingător de zăpadă	China	Uniplast	Împingător de zăpadă Coada Telescopica Lățime (mm) +/-700 Material Plastic, aluminiu Material mâner Plastic	Împingător de zăpadă Coada Telescopica Lățime (mm) 800 Material Plastic, aluminiu Material mâner Plastic	
Mini-lopata grădinărit	Mini-lopata grădinărit	Turcia	FLO	Mini-lopata grădinărit Dimensiuni 150 x 70 mm Greutatea 0.18 kg	Mini-lopata grădinărit Dimensiuni 150 x 70 mm Greutatea 0.18 kg	

				Material metal/Lemn	Material metal/Lemn	
Sapaliga + cultivator	Sapaliga + cultivator	Turcia	FLO	Sapaliga + cultivator	Sapaliga + cultivator	
Mărunțitor pentru pământ 2	Mărunțitor pentru pământ 2	China	YATO	Marunțitor pentru Material metal	Marunțitor pentru pământ Material metal	
Roaba galvanizata /2 roti rulment	Roaba galvanizata /2 roti rulment	China	Kanat Plus	Roaba galvanizata /2	Roaba galvanizata /2 roți rulment eco 0.7 mm	
Roata p/u roaba	Roata p/u roaba	China	SYLON	roată compatibila cu roaba sus descrisă	roată compatibila cu roaba sus descrisă	
Roata p/u roaba	Roata p/u roaba	China	SYLON	Roata pentru Roaba cu Ax Inclus, Dimensiune 3.50-8	Roata pentru Roaba cu Ax Inclus, Dimensiune 3.50-8	
Lot nr.5 Mașina de măturat						
Mașină de măturat manuală	Mașină de măturat manuală	Germania	Karcher	Lățime de lucru cu perii laterale (mm) ±860 Capacitate maxima pe suprafață de curățare (m ² /h) 2500-3000 Recipient murdărie (l) 38-40 Dimensiuni (L x l x H) (mm) ± 926 x 872 x 1032 Să fie incluse perii Minerul să fie reglabil Periile să fie	Lățime de lucru cu perii laterale (mm) ±860 Capacitate maxima pe suprafață de curățare (m ² /h) 2500-3000 Recipient murdărie (l) 38-40 Dimensiuni (L x l x H) (mm) ± 926 x 872 x 1032 Minerul reglabil Periile reglabile Garanție 18/ luni	

				reglabile Garanție nu mai puțin de 18/ luni		
Lot nr.6 Mătura din mălai cu coada						
Mătură mălai cu coadă lemn	Mătură mălai cu coadă lemn	MD	MD	Mătură mălai cu coadă lemn Înălțime: 140- 150 cm; Greutate: nu mai puțin de 1 kg.	Mătură mălai cu coadă lemn Înălțime: 140 cm; Greutate: nu mai puțin de 1 kg.	
Lot nr.7 Mătura de grădinărit cu coadă						
Matura stradală	Matura stradală	PL	Profmet	Matura stradala dreapta cu coada rezistenta, ușoara, pentru curățirea străzilor. Lungime totală - 1,2m Lungimea perilor - 15cm	Matura stradala dreapta cu coada rezistenta, ușoara, pentru curățirea străzilor. Lungime totală - 1,2m Lungimea perilor - 15cm	
Lot nr.8 Ustensile de uz casnic						
Rezervă mop p/u teu	Rezervă mop p/u teu rotund	China	Activ Advisors	Firele înfășurat in	Firele înfășurat in jurul	

rotund				jurul capetelor să nu fie tăiate, mopul nu lasă puf și fire pe podea. Să se potrivească pentru toate bastoanele standard. Componenta: 100% viscoza	capetelor să nu fie tăiate, mopul nu lasă puf și fire pe podea. Să se potrivească pentru toate bastoanele standard. Componenta: 100% viscoza	
Găleata cu storcător	Găleata cu storcător	India	RESSOL	Găleata cu storcător și cu semn pentru podea umedă imprimat pe ambele fețe. Caracteristici: design ergonomic; storcător larg, compatibil cu mopuri de până la 250 gr; semne de măsurare în interiorul cupei. Volum: 14-16 litri.	Găleata cu storcător și cu semn pentru podea umedă imprimat pe ambele fețe. Caracteristici: design ergonomic; storcător larg, compatibil cu mopuri de până la 250 gr; semne de măsurare în interiorul cupei. Volum: 16 litri.	
Storcător pentru găleata plastic	Storcător pentru găleata plastic	India	RESSOL	Storcător pentru găleata plastic extra rezistentă, compatibil cu găleata de mai sus	Storcător pentru găleata plastic extra rezistentă, compatibil cu găleata de mai sus	
Coadă din lemn	Coadă din lemn	PL	PROFMET	Coadă lemn filetată L=1.2 m (pentru mop, matura s.a.)	Coadă lemn filetată L=1.2 m (pentru mop, matura s.a.)	
Semn Podea Umeda	Semn Podea Umeda	RO	DHARMA CONSTRUCT	Semn Podea Umeda	Semn Podea Umeda	
Dispenser p/u săpun	Dispenser p/u săpun	Turcia	AFACAN PLASTIK	Dozator pentru săpun și dezinfectant.	Dozator pentru săpun și dezinfectant. Capacitate	

				Capacitate – 600-750 ml Dimensiuni $\pm 236 \times 140 \times 102$ mm \pm Culoare - alb Destinat pentru – sapun n lichid, dezinfectant Material – ABS	– 1000 ml Dimensiuni $\pm 236 \times 140 \times 102$ mm \pm Culoare - alb Destinat pentru – sapun lichid, dezinfectant Material – ABS	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: **MSign** Numele, Prenumele: **Negru Ruslan** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa: **or. Cimisia str. Alexandru cel bun 129 of 17**

