

IMSP Institutul Mamei si Copilului (IMC)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatie

Valoarea de deviz 2 467 196,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare				
		1.1. Pereti				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	10,50	100,47 99,95	1 054,90 1 049,44
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	338,00	49,61 49,53	16 766,82 16 740,46
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2 043,20	6,93 6,83	14 161,30 13 956,99
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 983,02 31 746,89
		1.2. Pardoseli				
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	108,50	32,66 32,36	3 543,45 3 510,87
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	480,00	12,69 12,44	6 093,12 5 973,12
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 636,57 9 483,99
		1.3. Tavane				
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	300,00	23,78	7 134,60

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn, placaj, PFL, PAS etc.			23,78	7 134,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 134,60 7 134,60
		1.4. Timplarie				
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	90,00	10,63 10,63	956,34 956,34
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	155,00	10,63 10,63	1 647,02 1 647,02
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (vitraj)	m2	21,20	10,62 10,62	225,18 225,18
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 828,54 2 828,54
		1.5. Diferite				
10	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	130,00	32,93 32,93	4 281,06 4 281,06
11	TsI50B5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	130,00	90,30 0,00	11 739,00 0,00
		Total Diferite Inclusiv salariu				16 020,06 4 281,06
		Total Demolare Inclusiv salariu				67 602,79 55 475,08
		2. Lucrari de reparatie				
		2.1. Pardoseli				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor BETONCONTACT	m2	898,20	4,06 0,76	3 645,89 681,84
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	898,20	51,04 24,50	45 839,91 22 002,31
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)	m2	898,20	17,05 8,33	15 311,67 7 485,65

1	2	3	4	5	6	7
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a paardaselelor BETONOCONTACT) (Camere de baie)	m2	59,60	4,06 0,76	241,97 45,29
16	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	59,60	25,89 22,26	1 543,03 1 326,98
17	CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (placi din gresie portelanat la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul) (Camere de baie)	m2	59,60	255,86 48,07	15 249,55 2 865,01
18	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	838,60	49,01 8,57	41 100,26 7 183,98
19	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent	m2	838,60	212,01 88,55	177 790,69 74 258,03
20	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	526,00	31,44 15,18	16 538,18 7 984,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				317 261,15 123 833,77
		2.2. Pereti				
21	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti despartiti)	100m2	0,42	15 342,26 3 572,36	6 443,75 1 500,39
22	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (cabine de dus+WC in salon 2.4m*1m*3m inaltime-7buc; Cabine pentru dus 1.2m*1m*3m inaltime-5buc, cu usa de 2*0.8m)	100m2	0,99	15 340,73 3 572,16	15 187,32 3 536,44
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 576,75	4,06	10 458,92

1	2	3	4	5	6	7
		(BETONOCONTACT)			0,76	1 955,69
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2 576,75	63,45 43,01	163 499,37 110 825,90
25	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia la glafuri pe interior)	m	502,00	15,18 12,65	7 621,85 6 350,30
26	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia la glafuri pe exterior)	m	340,00	15,18 12,65	5 162,18 4 301,00
27	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Corob din ghips-carton la ascunderea tevilor de apa si canalizare, din gips carton hidro, 12.5mm)	m2	105,00	109,98 66,13	11 548,22 6 943,96
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	2 324,45	4,06 0,76	9 434,91 1 764,17
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 324,45	13,21 5,06	30 700,88 11 761,72
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 173,85	40,31 30,87	87 625,70 67 098,13
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	150,60	72,85	10 970,51

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)			29,84	4 493,70
32	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier perforat la glafuri)	m	502,00	10,76 6,58	5 403,58 3 302,16
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	2 324,45	4,11 0,76	9 563,91 1 764,17
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 324,45	41,70 19,00	96 931,20 44 174,79
35	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 1mm grosime, pentru perete)	m2	384,50	288,39 102,97	110 885,24 39 592,47
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	1 940,00	4,11 0,76	7 982,13 1 472,46
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 940,00	21,55 13,91	41 799,24 26 995,10
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONCONTACT)	m2	402,90	4,06 0,76	1 635,33 305,88
39	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (teracota calitate superioara grosime minim 8mm modelul va fi confirmat de catre beneficiar cu camere de baie)	m2	402,90	296,90 58,23	119 620,03 23 461,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				752 474,27 361 600,10
		2.3. Tavane				
40	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	838,60	148,04 55,66	124 142,17 46 676,48

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)				
41	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (GK hidrofug 12,5mm, in camere de baie)	m2	59,60	100,29 52,22	5 977,33 3 112,19
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	59,60	4,12 0,76	245,28 45,29
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,60	41,70 19,00	2 485,33 1 132,67
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	59,60	4,12 0,76	245,28 45,29
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,60	21,55 13,91	1 284,15 829,33
		Total Tavane Inclusiv salariu				134 379,54 51 841,25
		2.4. Timplarie				
46	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, grosimea profilului 50mm, grosimea peretilor la profil 1.5mm, calitate superioara, culoare alba, inclusiv furnitura necesara)	m2	116,60	2 923,46 49,56	340 875,01 5 778,27
47	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	155,00	877,04 22,71	135 941,91 3 520,22
48	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m	77,50	61,63 2,28	4 776,29 176,59
49	CK26B	Glafuri montate la ferestre din	m	77,50	76,07	5 895,50

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu (200mm)			10,12	784,30
50	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (bara de protectie la perete din DSP laminat cu latime de 25 cm, fixat cu dibluri)	m2	39,15	274,30 95,21	10 738,94 3 727,61
51	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (vitraje in coridor 3m*3m-1buc; 2.35m*3m-1 buc, inclusiv usile cu furnituta inclusa)	m2	16,05	991,32 20,24	15 910,76 324,85
52	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,00	891,67 111,07	2 675,00 333,21
53	CK33C aplicativ	Broasca aplicata sistem Yalle (Lacat electronic cu chei electronice in set)	buc	3,00	414,45 63,25	1 243,35 189,75
		Total Timplarie Inclusiv salariu				518 056,76 14 834,80
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 722 171,72 552 109,92

		Прямые затраты	lei		1 789 774,51
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %		136 706,62
		Transportarea materialelor	1,00 %		11 539,31
		Total	100,00 +		1 938 020,44
		Cheltuieli de regie	3,50 %		67 830,72
		Total	100,00 +		2 005 851,16
		Beneficiul de deviz	2,50 %		50 146,28
		Total	100,00 +		2 055 997,44
		TVA	20,00 %		411 199,48
		Total deviz: Inclusiv salariu			2 467 196,92 607 585,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**IMSP Institutul Mamei si
Copilului (IMC)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatie**

Valoarea de deviz 2 467 196,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	19,97	57,66	1 151,47
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4 531,81	25,30	114 654,79
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 072,82	36,61	39 275,94
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 921,54	25,30	73 914,96
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3 317,32	25,30	83 928,19
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	270,40	36,61	9 899,34
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	914,79	36,61	33 490,46
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	114,32	57,66	6 591,69
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 419,15	25,30	35 904,51
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,70	57,66	328,66
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	95,61	57,66	5 512,87
12.	7422010060100	Timplar	h-om	2 530,68	25,30	64 026,21
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	213,20	20,08	4 281,06
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 254,87	25,30	57 048,21
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 681,10	25,30	42 531,83
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 745,26	20,08	35 044,81
Total manopera						607 585,00

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,50	168,00	84,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	131,83	165,00	21 751,95
3.	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	2 540,96	1,95	4 954,87
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	99,98	3,50	349,93
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,78	3 500,00	2 730,00
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 500,00	0,00
7.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	155,00	840,00	130 200,00
8.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	58,72	15,20	892,54
9.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	16,05	958,50	15 383,93
10.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 007,50	0,20	201,50
11.	22416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	308,88	21,87	6 755,21
12.	22670112202051	Placi din ceramica granit 400*400 gr 8mm	m2	415,07	212,50	88 202,38
13.	24162586105303	Amorsa-grund supraton	kg	348,67	21,87	7 625,41

14.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	47,68	4,50	214,56
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	42,21	58,00	2 448,18
16.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	19,53	54,00	1 054,62
17.	2416586105303	Amorsa-grund betonocontact	kg	939,28	21,50	20 194,52
18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	799,84	16,58	13 261,35
19.	24302261000001	Fuga	kg	186,90	1,20	224,28
20.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,09	19,85	1,79
21.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	75,47	19,50	1 471,66
22.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	45,18	21,50	971,37
23.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	57,67	21,42	1 235,29
24.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,16	20,50	64,78
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	14,54	17,80	258,81
26.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	163,41	4,28	699,39
27.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	26,30	14,50	381,35
28.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	348,67	14,35	5 003,41
29.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	63,12	20,40	1 287,65
30.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	672,88	2,20	1 480,34
31.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	256,28	4,20	1 076,38
32.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 790,49	3,85	6 893,39
33.	2513736621482	Banda izolanta	m	246,45	0,50	123,22
34.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	252,65	0,50	126,33
35.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	79,05	0,50	39,52
36.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	536,52	12,20	6 545,54
37.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi 250mm	m	77,50	58,00	4 495,00
38.	25231162716347	Covor P.V.C. special "Tarkett", rezistent antistatic, antibacterial,	m2	403,73	165,50	66 817,32
39.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 556,89	5,45	13 935,05
40.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,17	850,00	994,50
41.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 145,40	3,20	13 265,28
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43 296,12	1,45	62 779,39
43.	2652102100713	Var pasta	m3	0,67	778,50	521,60
44.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	12 830,58	2,45	31 434,92
45.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	139,55	1,20	167,46
46.	2653102100831	Amestec uscat	kg	15 521,29	1,10	17 073,42
47.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 514,93	21,50	54 070,99
48.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 200,27	2,40	5 280,65
49.	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	592,89	28,45	16 867,72
50.	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	846,99	28,55	24 181,56
51.	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1 693,97	30,20	51 157,89
52.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	36,75	46,00	1 690,50
53.	26621027025020 2	Placi ghips-carton 250x120x12.5 mm gr	buc	20,86	46,00	959,56
54.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,37	0,00	0,00
55.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	101,36	0,00	0,00
56.	2670112202052	Placi de granit ceramic 40*40	m2	60,49	185,00	11 190,65
57.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	43,07	78,00	3 359,46
58.	2681116001317	Piatra de freecat	kg	5,26	23,00	120,98
59.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 052,86	1,50	1 579,29
60.	2710503808004	Fir de sudare	m	392,19	0,80	313,75
61.	2710602000080	Armatura A1	kg	84,60	14,50	1 226,70
62.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	527,10	2,65	1 396,82
63.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200	m	77,50	65,00	5 037,50

64.	27832103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate gr 12mm	m2	880,53	87,00	76 606,11
65.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	116,60	2 850,00	332 310,00
66.	2822115708000	Element de sustinere	buc	355,02	2,45	869,80
67.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	145,76	4,55	663,21
68.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	58,09	4,60	267,21
69.	2863146310237	Broasca Yalle lacat electronic cu chei electronice in set	buc	3,00	350,00	1 050,00
70.	2873122000751	Piese forjate	kg	3,25	14,50	47,12
71.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4 102,40	0,20	820,48
72.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7 722,00	0,20	1 544,40
73.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	4 132,00	0,20	826,40
74.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 354,40	0,20	670,88
75.	2875276305105	Conector	buc	264,62	2,45	648,32
76.	2881116002700	Disc abraziv	buc	18,13	3,80	68,89
77.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,00	780,00	2 340,00
78.	4011106202741	Energie electrica	kw	102,91	1,00	102,91
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	149,07	1,00	149,07
80.	4100126202818	Apa	m3	40,75	1,00	40,75
81.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	532,27	1,50	798,40
Total materiale de constructii						1 153 931,36

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	18,30	5,00	91,50
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	50,13	5,00	250,65
3.	2922140007000	Macara	h-ut	3,03	350,00	1 060,50
4.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	23,16	25,00	579,00
5.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	125,79	15,00	1 886,85
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	283,82	15,00	4 257,30
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	70,00	25,00	1 750,00
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	61,96	10,00	619,60
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	33,76	20,00	675,20
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	34,92	25,00	873,00
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,43	25,00	110,75
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	142,88	25,00	3 572,00
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,46	10,00	44,60
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	26,92	25,00	673,00
15.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	15,04	5,00	75,20
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	33,54	350,00	11 739,00
Total utilaje de constructii						28 258,15

Прямые затраты	lei	1 789 774,51
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	136 706,62
Transportarea materialelor	1,00 %	11 539,31
Total	100,00 +	1 938 020,44
Cheltuieli de regie	3,50 %	67 830,72
Total	100,00 +	2 005 851,16
Beneficiul de deviz	2,50 %	50 146,28
Total	100,00 +	2 055 997,44
TVA	20,00 %	411 199,48

Total deviz:

2 467 196,
92

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect IMSP Institutul Mamei si Copilului
(IMC)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare				
		1.1. Pereti				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			100,47 99,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	25,30	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	25,30	88,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			49,61 49,53
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,61	29,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,30	20,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			6,93 6,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.2. Pardoseli				
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			32,66 32,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	25,30	9,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,69 12,44

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		1.3. Tavane				
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			23,78
						23,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	25,30	11,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	25,30	11,89
		1.4. Timplarie				
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			10,63
						10,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2			10,63
						10,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (vitraj)	m2			10,62
						10,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
		1.5. Diferite				
10	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			32,93
						32,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	20,08	32,93
11	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,30
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		2. Lucrari de reparatie				
		2.1. Pardoseli				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor BETONCONTACT	m2			4,06
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,04
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)	m2			17,05
						8,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	25,30	1,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	6,24

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	165,00	2,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a paardaselelor BETONOCONTACT) (Camere de baie)	m2			4,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
16	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			25,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	25,30	12,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	25,30	9,61
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	4,50	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,02
17	CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (placi din gresie portelanat la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul) (Camere de baie)	m2			255,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	20,08	48,07
	2670112202052	Placi de granit ceramic 40*40	m2	1,0150	185,00	187,76
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,20	18,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	1,20	0,24
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	3,80	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
18	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			49,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,45	37,48
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,50	1,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
19	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent	m2			212,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,30	61,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,30	26,57
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	28,45	20,11
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	1,95	5,91
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	28,55	28,84
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	30,20	61,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	3,80	0,08
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	10,00	0,67
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	25,00	4,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
20	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			31,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	25,30	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,26
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	12,20	12,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	20,50	0,12
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	14,50	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	1,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	165,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,45	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	20,40	2,45
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	23,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Pereti				
21	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti dispartiti)	100m2			15 342,26 <hr/> 3 572,36
	7122050013400	Zidar	h-om	121,4500	25,30	3 072,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	20,08	499,62
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	3,20	9 408,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8300	850,00	708,33
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,0000	14,50	870,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,50	33,48
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	3 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,00	0,10
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	350,00	750,00
22	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (cabine de dus+WC in salon 2.4m*1m*3m inaltime-7buc; Cabine pentru dus 1.2m*1m*3m inaltime-5buc, cu usa de 2*0.8m)	100m2			15 340,73 <hr/> 3 572,16
	7122050013400	Zidar	h-om	121,4500	25,30	3 072,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	20,08	499,36
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	3,20	9 408,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8300	850,00	704,04
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,0000	14,50	870,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,50	33,39
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	3 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,00	0,10
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	350,00	753,03
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			4,06 <hr/> 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			63,45 <hr/> 43,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	165,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
25	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia la glafuri pe interior)	m			15,18 <hr/> 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	778,50	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	165,00	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	5,00	0,00
26	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia la glafuri pe exterior)	m			15,18 <hr/> 12,65

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	778,50	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	165,00	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
27	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Corob din ghips-carton la ascunderea tevilor de apa si canalizare, din gips carton hidro, 12,5mm)	m2			109,98 66,13
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	25,30	58,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	46,00	16,10
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	4,55	4,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	4,60	1,84
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,20	9,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,45	6,62
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			4,06 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,21 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,45	5,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,35	2,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			40,31 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2			72,85 29,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	20,08	29,84
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,50	6,45
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,40	35,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
32	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier perforat la glafuri)	m			10,76 6,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	25,30	6,58
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,65	2,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	168,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			4,11 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24162586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	21,87	3,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07

1	2	3	4	5	6	7
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,70 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	21,50	22,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
35	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 1mm grosime, pentru perete)	m2			288,39 102,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	25,30	63,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	25,30	39,72
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,42	3,21
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	4,28	1,82
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	2,20	3,85
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	0,80	0,82
	25231162716347	Covor P.V.C. special "Tarkett", rezistent antistatic, antibacterial,	m2	1,0500	165,50	173,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	5,00	0,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	25,00	1,75
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			4,11 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	22416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	21,87	3,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,55 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,58	6,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			4,06 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
39	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (teracota calitate superioara grosime minim 8mm modelul va fi confirmat de catre beneficiar cu camere de baie)	m2			296,90 58,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	20,08	58,23
	22670112202051	Placi din ceramica granit 400*400 gr 8mm	m2	1,0200	212,50	218,92
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,85	17,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	1,20	0,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
		2.3. Tavane				
40	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)	m2			148,04 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,87
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	27832103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate gr 12mm	m2	1,0500	87,00	91,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
41	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (GK hidrofug 12,5mm, in camere de baie)	m2			100,29 ----- 52,22
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	25,30	45,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	266210270250202	Placi ghips-carton 250x120x12.5 mm gr	buc	0,3500	46,00	16,10
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	4,55	3,91
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	4,60	1,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,45	2,94
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,45	10,88
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			4,12 ----- 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	22416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	21,87	3,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,70 ----- 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	21,50	22,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			4,12 ----- 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	22416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	21,87	3,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			21,55 ----- 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,58	6,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		2.4. Timplarie				
46	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, grosimea profilului 50mm, grosimea peretilor la profil 1.5mm, calitate superioara, culoare alba, inclusiv furnitura necesara)	m2			2 923,46 ----- 49,56
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	57,66	47,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,28
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	58,00	19,72
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1170	17,80	2,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
47	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			877,04 -----

1	2	3	4	5	6	7
						22,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1310	20,08	22,71
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	840,00	840,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	0,50	0,79
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	0,50	0,82
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	0,50	0,25
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	54,00	6,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	5,00	0,14
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1494	25,00	3,74
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	5,00	0,49
48	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m			61,63
						2,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	25,30	2,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	25,30	0,25
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi 250mm	m	1,0000	58,00	58,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
49	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (200mm)	m			76,07
						10,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,02
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
50	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (bara de protectie la perete din DSP laminat cu latime de 25 cm, fixat cu dibluri)	m2			274,30
						95,21
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	57,66	17,29
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	25,30	62,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	25,30	10,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	69,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	1,20	0,60
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	15,20	22,80
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	78,00	85,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
51	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (vitraje in coridor 3m*3m-1buc; 2.35m*3m-1 buc, inclusiv usile cu furnituta inclusa)	m2			991,32
						20,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	25,30	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	25,30	1,01
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	958,50	958,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	58,00	9,29
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	17,80	1,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
52	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			891,67
						111,07
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,52
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	780,00	780,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	19,85	0,60
53	CK33C aplicativ	Broasca aplicata sistem Yalle (Lacat electronic cu chei electronice in set)	buc			414,45
						63,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,02
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	25,30	61,23
	2863146310237	Broasca Yalle lacat electronic cu chei electronice in set	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.