

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către **ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1763041921302
Obiectul achiziției: <i>Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2026</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2026						
Lotul nr. 3 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pază-incendiu, mun. Chișinău, 6 obiective						
3.1 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile arhivelor Departamentului stare civilă (et. 3-4) mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul nr.11/1- Conform cerințelor din documentația de atribuire	3.1 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile arhivelor Departamentului stare civilă (et. 3-4) mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul nr.11/1- Conform cerințelor din documentația de atribuire	-	-	<i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente:</i> 1. Panou de comandă stingere a incendiilor Teletec IVY – 4; 2. Sursă de alimentare de rezervă 24B RIP-4A 1; 3. Acumulator 12B 12A/c - 4; 4. Director de fum Senso MAG S30 – 222; 5. Buton pornire incendiu – 9; 6. Buton blocare incendiu – 5; 7. Dispozitiv de semnalizare optic la distanță – 35;	1. Panou de comandă stingere a incendiilor Teletec IVY – 4; 2. Sursă de alimentare de rezervă 24B RIP-4A 1; 3. Acumulator 12B 12A/c - 4; 4. Director de fum Senso MAG S30 – 222; 5. Buton pornire incendiu – 9; 6. Buton blocare incendiu – 5; 7. Dispozitiv de semnalizare optic la distanță – 35; 8. Afișaj de lumină și sunet "Automatica dezactivată" 24 DC – 8; 9. Afișaj de lumină și sunet "Gaze! Nu intrați!" - 8;	

				8. Afișaj de lumină și sunet "Automatica dezactivată" 24 DC – 8; 9. Afișaj de lumină și sunet "Gaze! Nu intrați!" - 8; 10. Afișaj de lumină și sunet "Gaz! Evacuare!" – 8; 11. Afișaj de lumină și sunet "Secțiune de incendiu" – 8; 12. Sirenă acustică cu stroboscop 24V DC - 8; 13. Sursă mecanică de închiderea ușilor – 7; 14. Acumulator 12B 7A/c – 3; 15. Modul de stingere cu gaz V=1801 cu pornire pneumatică МГП-180.2 ПН – 6; 16. Modul de stingere cu gaz V=1801 cu pornire electrică МГП-180.2 ПЕ – 2; 17. Presostat universal – CTY150 – 4; 18. Aparataj de comutare PY100-E – 4; 19. Dispozitiv de control al presiunii ПКТ.1 -1; 20. Dispozitiv de suflare și sertizare – ППО-150 -1; 21. Recipient de testare ББ-40 –	10. Afișaj de lumină și sunet "Gaz! Evacuare!" – 8; 11. Afișaj de lumină și sunet "Secțiune de incendiu" – 8; 12. Sirenă acustică cu stroboscop 24V DC - 8; 13. Sursă mecanică de închiderea ușilor – 7; 14. Acumulator 12B 7A/c – 3; 15. Modul de stingere cu gaz V=1801 cu pornire pneumatică МГП-180.2 ПН – 6; 16. Modul de stingere cu gaz V=1801 cu pornire electrică МГП-180.2 ПЕ – 2; 17. Presostat universal – CTY150 – 4; 18. Aparataj de comutare PY100-E – 4; 19. Dispozitiv de control al presiunii ПКТ.1 -1; 20. Dispozitiv de suflare și sertizare – ППО-150 -1; 21. Recipient de testare ББ-40 –	
3.2 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea arhivei nr.1 a Departamentului acte de identitate, cetățenie și evidență a populației str. Mesager, nr.5 mun. Chișinău-	3.2 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea arhivei nr.1 a Departamentului acte de identitate, cetățenie și evidență a populației str. Mesager, nr.5 mun. Chișinău-			1. Panou recepție și comandă «VARTA» - 1; 2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – 1; 3. Detector de fum – 40; 4. Modul cu gaz HFC-227EA «ИМПУЛЬС»-20 – 26; 5. Dispozitiv acustic de alarmare – 2; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 4; 7. Panou indicativ luminescent – 2.	1. Panou recepție și comandă «VARTA» - 1; 2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – 1; 3. Detector de fum – 40; 4. Modul cu gaz HFC-227EA «ИМПУЛЬС»-20 – 26; 5. Dispozitiv acustic de alarmare – 2; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 4; 7. Panou indicativ luminescent – 2.	

Conform cerințelor din documentația de atribuire	Conform cerințelor din documentația de atribuire					
3.3 Instalație automată de stingere a incendiilor cu apă pulverizată în încăperea arhivei nr.2 a Departamentului acte de identitate, cetățenie și evidență a populației str. Mesager nr.5, mun. Chișinău- Conform cerințelor din documentația de atribuire	3.3 Instalație automată de stingere a incendiilor cu apă pulverizată în încăperea arhivei nr.2 a Departamentului acte de identitate, cetățenie și evidență a populației str. Mesager nr.5, mun. Chișinău- Conform cerințelor din documentația de atribuire			1. Panoul de dirijare a instalației de stingere – 1; 2. Panoul de comandă – «ПТОК–3М» - 1; 3. Sprinklere – 36; 4. Pompe hidraulice – 3; 5. Rezervor de apă 5 tone – 1; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2; 7. Rețea conducte apă, robinete și vane.	1. Panoul de dirijare a instalației de stingere – 1; 2. Panoul de comandă – «ПТОК–3М» -1; 3. Sprinklere – 36; 4. Pompe hidraulice – 3; 5. Rezervor de apă 5 tone – 1; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2; 7. Rețea conducte apă, robinete și vane.	
3.4 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea arhivei Departamentului licențiere a unităților de drept și Departamentului stare civilă str. Mesager, nr. 5 mun. Chișinău- Conform	3.4 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea arhivei Departamentului licențiere a unităților de drept și Departamentului stare civilă str. Mesager, nr. 5 mun. Chișinău- Conform			1. Panou de control stingere incendii Teletek IVY – 2; 2. Sursă de alimentare de rezervă 24B ПИП-4А – 1; 3. Acumulator 12В 12А/ч - 4; 4. Detector de fum de incendiu SensoMAG S30 – 16; 5. Buton pornire stingere incendiu – 3; 6. Buton blocare stingere incendiu – 3; 7. Dispozitiv de semnalizare optică la distanță – 9; 8. Afișaj de lumină și sunet „Automatizare dezactivată” 24V DC – 2; 9. Afișaj de lumină și sunet „Gaze! Nu intrați” 24V DC – 2;	1. Panou de control stingere incendii Teletek IVY – 2; 2. Sursă de alimentare de rezervă 24B ПИП-4А – 1; 3. Acumulator 12В 12А/ч - 4; 4. Detector de fum de incendiu SensoMAG S30 – 16; 5. Buton pornire stingere incendiu – 3; 6. Buton blocare stingere incendiu – 3; 7. Dispozitiv de semnalizare optică la distanță – 9;	

cerințelor din documentația de atribuire	cerințelor din documentația de atribuire			10. Afișaj de lumini și sunet "Gaz! Evacuare" 24 DC – 2; 11. Afișaj de lumină și sunet „Secțiunea de incendiu – 4; 12. Sirena cu stroboscop 24V DC – 2; 13. Sursă de alimentare de rezervă 12B ПИП-2.5А – 1; 14. Acumulator 12B 7A/ч - 3; 15. Detector de incendiu aspirație fum/CO PROPOINT PLUS -2; 16. Camera de fum / CO PROPOINT – 2; 17. Filtru de aer încorporat – 8; 18. Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire electrica. МГП.-180.2.РЕ -2; 19. Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire pneumatica. МГП.-180.2.ПН – 6; 20. Presostat universal CTY-150 – 2; 21. Echipament de comutare – PY100-E – 2; 22. Dispozitiv de suflare și sertizare – ППО-150 -1; 23. Recipient de testare ББ-40 –	8. Afișaj de lumină și sunet „Automatizare dezactivată” 24V DC – 2; 9. Afișaj de lumină și sunet „Gaze! Nu intrați” 24V DC – 2; 10. Afișaj de lumini și sunet "Gaz! Evacuare" 24 DC – 2; 11. Afișaj de lumină și sunet „Secțiunea de incendiu – 4; 12. Sirena cu stroboscop 24V DC – 2; 13. Sursă de alimentare de rezervă 12B ПИП-2.5А – 1; 14. Acumulator 12B 7A/ч - 3; 15. Detector de incendiu aspirație fum/CO PROPOINT PLUS -2; 16. Camera de fum / CO PROPOINT – 2; 17. Filtru de aer încorporat – 8; 18. Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire electrica. МГП.-180.2.РЕ -2; 19. Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire pneumatica. МГП.-180.2.ПН – 6; 20. Presostat universal CTY-150 – 2; 21. Echipament de comutare – PY100-E – 2; 22. Dispozitiv de suflare și sertizare – ППО-150 -1; 23. Recipient de testare ББ-40 –	
3.5 Instalație automată de stingere a gaze în încăperile arhivelor Centrului multifuncțional	3.5 Instalație automată de stingere a gaze în încăperile arhivelor Centrului multifuncțional			1. Panou recepție și control al sistemului automat de stingere C2000-ACIT – 3; 2. Tastatură C2000M-1 3. Panou de control C2000-4 - 1; 4. Panou informativ C200IT-1 -1; 5. Declanșator manual de alarmare – 4; 6. Detector de fum ИП-212 – 83;	1. Panou recepție și control al sistemului automat de stingere C2000-ACIT – 3; 2. Tastatură C2000M-1 3. Panou de control C2000-4 - 1; 4. Panou informativ C200IT-1 -1; 5. Declanșator manual de alarmare – 4;	

nr. 4 bd. Decebal nr. 6, mun. Chișinău- Conform cerințelor din documentația de atribuire	nr. 4 bd. Decebal nr. 6, mun. Chișinău- Conform cerințelor din documentația de atribuire			7. Modul cu gaze CO2 « ATAKA» 150-100– 15᠑ – 1; 8. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 4; 9. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6; 10. Panou indicativ luminescent – 6; 11. Touch memory (cititor cip) -4.	6. Detector de fum III-212 – 83; 7. Modul cu gaze CO2 « ATAKA» 150-100– 15᠑ – 1; 8. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 4; 9. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6; 10. Panou indicativ luminescent – 6; 11. Touch memory (cititor cip) -4.	
3.6 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile depozitului - str. Columna nr.65, mun. Chișinău, (etajul I)- Conform cerințelor din documentația de atribuire	3.6 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile depozitului - str. Columna nr.65, mun. Chișinău, (etajul I)- Conform cerințelor din documentația de atribuire			1. Panou recepție și comandă ”Movigard” 104 T 2. Detector de fum – 6; 3. Modul cu gaze HFC-227EA – 4; 4. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 1; 5. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2; 6. Panou indicativ luminescent – 2.	1. Panou recepție și comandă ”Movigard” 104 T 2. Detector de fum – 6; 3. Modul cu gaze HFC-227EA – 4; 4. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 1; 5. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2; 6. Panou indicativ luminescent – 2.	
3.7 Instalații automate de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile cu servere (et. I- 3), str. Al. Pușkin nr. 42, mun. Chișinău- Conform cerințelor din documentația de atribuire	3.7 Instalații automate de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile cu servere (et. I- 3), str. Al. Pușkin nr. 42, mun. Chișinău- Conform cerințelor din documentația de atribuire			1. Panou recepție și comandă ППКП «ГAMMA» 102 CAT - 1; 2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – «ГAMMA» – 3; 3. Detector de fum – 12; 4. Modul cu gaze CO2 « ARTSOK» 100 – 4; 5. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 4; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6; 7. Panou indicativ luminescent – 8.	1. Panou recepție și comandă ППКП «ГAMMA» 102 CAT - 1; 2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – «ГAMMA» – 3; 3. Detector de fum – 12; 4. Modul cu gaze CO2 « ARTSOK» 100 – 4; 5. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 4; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6; 7. Panou indicativ luminescent – 8.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Condurache Grigore În calitate de: director

Ofertantul: Moldsistemautomatica SRL Adresa: Chisinau, str. Drumul Viilor, 95