

**Specificații tehnice (F4.1)**

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1637676257429/21047412** din **14.12.2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **Piese pentru utilaj medical**

<b>Cod CPV</b>	<b>Denumirea bunurilor</b>	<b>Modelul articolului</b>	<b>Țara de origine</b>	<b>Producătorul</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Bunuri</b>							
33100000-1	<b>Lot 82.</b> Electrode endoscopice monopolare reutilizabile tip ac	8379.482	Germania	Richard Wolf	Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip ac, diametru 3,5 mm, lungimea de lucru 340 mm	Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip ac, diametru 3,5 mm, lungimea de lucru 340 mm	CE/ISO
33100000-1	<b>Lot 83.</b> Electrode endoscopice monopolare reutilizabile tip cârlig	8383.423	Germania	Richard Wolf	Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip cârlig, diametru 5 mm, lungimea de lucru 340 mm	Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip cârlig, diametru 5 mm, lungimea de lucru 340 mm	CE/ISO
33100000-1	<b>Lot 84.</b> Forceps endoscopic atraumatic și părțile de inserție	8393.195; 8393.081; 8393.289; 8393.041; 8393.488; 83931817	Germania	Richard Wolf	<p><b>1 buc.</b> - Forceps endoscopic atraumatic compus din 3 părți, partea de inserție cu clește fenestrat cu acțiune dublă lungimea cleștelui 19 mm, lungimea de lucru a tubului de insulație 330 mm, diametru 5 mm, mâner cu mecanism de fixare, rotabil cu port pentru electrochirurgie monopolară, reutilizabil;</p> <p><b>1 buc.</b> - Partea de inserție a foarfecelui endoscopic monopolar cârlig, lungimea foarfecelui 14 mm, cu acțiune singulară pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil;</p> <p><b>1 buc.</b> - Partea de inserție a foarfecelui endoscopic monopolar Metzenbaum, curbat spre stînga,</p>	<p><b>1 buc.</b> - Forceps endoscopic atraumatic compus din 3 părți, partea de inserție cu clește fenestrat cu acțiune dublă lungimea cleștelui 19 mm, lungimea de lucru a tubului de insulație 330 mm, diametru 5 mm, mâner cu mecanism de fixare, rotabil cu port pentru electrochirurgie monopolară, reutilizabil;</p> <p><b>1 buc.</b> - Partea de inserție a foarfecelui endoscopic monopolar cârlig, lungimea foarfecelui 14 mm, cu acțiune singulară pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil;</p> <p><b>1 buc.</b> - Partea de inserție a foarfecelui endoscopic monopolar Metzenbaum, curbat spre stînga,</p>	CE/ISO

					<p>lungimea foarfecei 23 mm, cu acțiune dublă pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil;</p> <p><b>1 buc.</b>- Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, atraumatic de apucare, neted, cu acțiune dublă, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil;</p> <p><b>1 buc.</b>- Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, de apucare și deseecție, cu dinți fini piramidali, cu acțiune dublă, clește tip conic, lungimea cleștelui 23 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil;</p> <p><b>1 buc.</b> - Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, de apucare și extragere, cu dinți 2/3, cu acțiune singulară, lungimea cleștelui 29 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil.</p>	<p>lungimea foarfecei 23 mm, cu acțiune dublă pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil;</p> <p><b>1 buc.</b>- Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, atraumatic de apucare, neted, cu acțiune dublă, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil;</p> <p><b>1 buc.</b>- Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, de apucare și deseecție, cu dinți fini piramidali, cu acțiune dublă, clește tip conic, lungimea cleștelui 23 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil;</p> <p><b>1 buc.</b> - Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, de apucare și extragere, cu dinți 2/3, cu acțiune singulară, lungimea cleștelui 29 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil.</p>	
33100000-1	<b>Lot 85.</b> Forceps endoscopic de apucare și pregătire și părțile de inserție	839300312; 83930041; 83930032	Germania	Richard Wolf	<p><b>1 buc.</b> - Forceps endoscopic de apucare și pregătire compus din 3 părți, clește fenestrat cu acțiune dublă, lungimea de lucru a tubului de insulație 330 mm, diametru 5.5 mm, mâner, rotabil cu port pentru electrochirurgie bipolară, reutilizabil;</p> <p><b>1 buc.</b> -Partea de inserție a foarfecei endoscopice bipolar, Metzenbaum, cu acțiune dublă, lungimea foarfecei 22 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5.5 mm, reutilizabil;</p> <p><b>1 buc.</b> -Partea de inserție a forcepsului endoscopic bipolar, Maryland-Dissektor, cu acțiune</p>	<p><b>1 buc.</b> - Forceps endoscopic de apucare și pregătire compus din 3 părți, clește fenestrat cu acțiune dublă, lungimea de lucru a tubului de insulație 330 mm, diametru 5.5 mm, mâner, rotabil cu port pentru electrochirurgie bipolară, reutilizabil;</p> <p><b>1 buc.</b> -Partea de inserție a foarfecei endoscopice bipolar, Metzenbaum, cu acțiune dublă, lungimea foarfecei 22 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5.5 mm, reutilizabil;</p> <p><b>1 buc.</b> -Partea de inserție a forcepsului endoscopic bipolar, Maryland-Dissektor, cu acțiune</p>	CE/ISO

					dublă, lungimea forcepsului 23 mm pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5.5 mm, reutilizabil.	dublă, lungimea forcepsului 23 mm pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5.5 mm, reutilizabil.	
33100000-1	<b>Lot 86.</b> Împingător de noduri endoscopic, pentru noduri extracorporale, lungimea de lucru 330 mm, diametru 3,7 mm reutilizabil	8383.551	Germania	Richard Wolf	Împingător de noduri endoscopic, pentru noduri extracorporale, lungimea de lucru 330 mm, diametru 3,7 mm reutilizabil	Împingător de noduri endoscopic, pentru noduri extracorporale, lungimea de lucru 330 mm, diametru 3,7 mm reutilizabil	CE/ISO
33100000-1	<b>Lotul 87/Port Ac</b> endoscopic Messroghli, curbat spre dreapta, lungimea de lucru 307 mm, diametru 5 mm, cu mecanism de fixare reutilizabil, cu port pentru irigare	8383.534	Germania	Richard Wolf	Port Ac endoscopic Messroghli, curbat spre dreapta, lungimea de lucru 307 mm, diametru 5 mm, cu mecanism de fixare reutilizabil, cu port pentru irigare	Port Ac endoscopic Messroghli, curbat spre dreapta, lungimea de lucru 307 mm, diametru 5 mm, cu mecanism de fixare reutilizabil, cu port pentru irigare	CE/ISO
33100000-1	<b>Lot 89.</b> Set manipulator uterin cu transiluminare diametru 36 mm, compus din mâner cu orificiu intern cu garnitură din cauciuc pentru introducerea probei de aspirare cu gradație longitudinală, cap de sigilare transparent 3,4- 5,1 mm 10 seturi, tub pentru aspirare, perie pentru curățire, reutilizabil	83707011	Germania	Richard Wolf	Set manipulator uterin cu transiluminare diametru 36 mm, compus din mâner cu orificiu intern cu garnitură din cauciuc pentru introducerea probei de aspirare cu gradație longitudinală, cap de sigilare transparent 3,4- 5,1 mm 10 seturi, tub pentru aspirare, perie pentru curățire, reutilizabil	Set manipulator uterin cu transiluminare diametru 36 mm, compus din mâner cu orificiu intern cu garnitură din cauciuc pentru introducerea probei de aspirare cu gradație longitudinală, cap de sigilare transparent 3,4- 5,1 mm 10 seturi, tub pentru aspirare, perie pentru curățire, reutilizabil	CE/ISO
33100000-1			Germania	Richard Wolf			

	<b>Lotul 90//Teacă pentru trocar</b>	8923.013; 8921.061; 8921.016;			<p><b>1 buc.</b> - Teacă pentru trocar , diametrul de lucru 10 mm, lungimea de lucru 100 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, suprafață externă netedă, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil.</p> <p><b>1 buc.</b> - Teacă pentru trocar diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 60 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, suprafață cu filet, cu valvă magnetică, fără valvă pentru insuflare, reutilizabil</p> <p><b>1 buc.</b> - Teacă pentru trocar diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 150 mm, din oțel inoxidabil, cap distal drept, suprafață externă netedă, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil</p>	<p><b>1 buc.</b> - Teacă pentru trocar , diametrul de lucru 10 mm, lungimea de lucru 100 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, suprafață externă netedă, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil.</p> <p><b>1 buc.</b> - Teacă pentru trocar diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 60 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, suprafață cu filet, cu valvă magnetică, fără valvă pentru insuflare, reutilizabil</p> <p><b>1 buc.</b> - Teacă pentru trocar diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 150 mm, din oțel inoxidabil, cap distal drept, suprafață externă netedă, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil</p>	CE/ISO
33100000-1	<b>Lotul 91//Trocar conic bont</b>	8921.105; 8923.103;	Germania	Richard Wolf	<p><b>1 buc.</b> - Trocar conic bont, lungimea de lucru 219 mm, diametrul 5,5 mm, reutilizabil</p> <p><b>1 buc.</b> -Trocar conic bont, lungimea de lucru 164 mm, diametrul 10 mm, reutilizabil</p>	<p><b>1 buc.</b> - Trocar conic bont, lungimea de lucru 219 mm, diametrul 5,5 mm, reutilizabil</p> <p><b>1 buc.</b> -Trocar conic bont, lungimea de lucru 164 mm, diametrul 10 mm, reutilizabil</p>	CE/ISO

Ofertantul: **SRL Endo-Chirurgie**, Adresa:**str. Meșterul Manole, nr. 9, mun. Chișinău.**

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Pavel DUBALARI** În calitate de: **Specialist achiziții publice, Jurisconsult**

### Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1637676257429/21047412</b> din <b>14.12.2021</b>							
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Piese pentru utilaj medical</b>							
<b>Cod CPV</b>	<b>Denumirea bunurilor</b>	<b>U/M</b>	<b>Canti-tatea</b>	<b>Preț unitar (fără TVA), lei</b>	<b>Preț unitar (cu TVA), lei</b>	<b>Suma fără TVA, lei</b>	<b>Suma cu TVA, lei</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	<b>Lotul 82</b> //Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip ac	Buc.	1	4,200.00	5,040.00	4,200.00	5,040.00
33100000-1	<b>Lotul 83</b> //Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip cârlig	Buc.	1	4,100.00	4,920.00	4,100.00	4,920.00
33100000-1	<b>Lotul 84</b> //Forceps endoscopic atraumatic și părțile de inserție	set	1	43,000.00	51,600.00	43,000.00	51,600.00
33100000-1	<b>Lotul 85</b> //Forceps endoscopic de apucare și pregătire și părțile de inserție	set	1	69,000.00	82,800.00	69,000.00	82,800.00
33100000-1	<b>Lotul 86</b> //Împingător de noduri endoscopic, pentru noduri extracorporale, lungimea de lucru 330 mm, diametru 3,7 mm reutilizabil	Buc.	1	2,800.00	3,360.00	2,800.00	3,360.00
33100000-1	<b>Lotul 87</b> //Port Ac endoscopic Messroghli, curbat spre dreapta, lungimea de lucru 307 mm, diametru 5 mm, cu mecanism de fixare reutilizabil, cu port pentru irigare	Buc.	1	36,000.00	43,200.00	36,000.00	43,200.00
33100000-1	<b>Lotul 89</b> //Set manipulator uterin cu transiluminare diametru 36 mm, compus din mâner cu orificiu intern cu garnitură din cauciuc pentru introducerea probei de aspirare cu gradație longitudinală, cap de sigilare	set	1	62,000.00	74,400.00	62,000.00	74,400.00

	transparent 3,4- 5,1 mm 10 seturi, tub pentru aspirare, perie pentru curățire, reutilizabil						
33100000-1	<b>Lotul 90</b> //Teacă pentru troca	set	1	22,600.00	27,120.00	22,600.00	27,120.00
33100000-1	<b>Lotul 91</b> //Trocar conic bont	set	1	4,500.00	5,400.00	4,500.00	5,400.00
<b>Total</b>						<b>248 200.00</b>	<b>297 840.00</b>

Ofertantul: **SRL Endo-Chirurgie**, Adresa:**str. Meșterul Manole, nr. 9, mun. Chișinău.**

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Pavel DUBALARI** În calitate de: **Specialist achiziții publice, Jurisconsult**