

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1728041291405 Conform SIA RSAP**Obiectul achiziției: **Materiale de construcții**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
BUNURI											
LOT 1 GRUNDURI											
1.1	44100000-1	Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrun)	kilogram	1400	19,50	23,4	27300,00	32760,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului.	MD32AG000000 022512015310	
1.2	44100000-1	Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală	kilogram	1500	11,67	14	17500,00	21000,00			
2.1	44111800-9	Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	kilogram	5000	7,00	8,4	35000,00	42000,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG000000 022512015310	
2.2	44111800-9	Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	kilogram	30000	2,47	2,96	74000,00	88800,00			
3.1	44100000-1	Ciment M-400	kilogram	30000	2,92	3,5	87500,00	105000,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG000000 022512015310	
4.1	44110000-4	Gips-carton 2500x1200x9,5mm (1 buc = 1 foaie)	foi	120	120,83	145	14500,00	17400,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare,	MD32AG000000 022512015310	

4.2	44110000-4	Gips-carton 2500x1200x12.5mm rezistent la umezeală 5mm (1 buc = 1 foaie)	foi	200	141,25	169,5	28250,00	33900,00	cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului			
4.3	44110000-4	Gips-carton 2500x1200x12.5mm 5mm (1 buc = 1 foaie)	foi	300	136,67		41000,00	49200,00				
5.1	44100000-1	Profil CD 60/27/0,6mm L4m principal	bucată	700	85,00	102	59500,00	71400,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG000000 022512015310		
5.2	44100000-1	Profil UD 27/28/0,6mm L4m ghidaj pentru tavan	bucată	450	64,17	77	28875,00	34650,00				
5.3	44100000-1	Suport drept 60x90 p/gipsc. (podves)	bucată	1000	3,00	3,6	3000,00	3600,00				
6.1	44111800-9	Amestec hidroizolant bicomponent, elastic, rezistent la expunerea la apă.	căldări	40	1500,00	1800	60000,00	72000,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG000000 022512015310		
6.2	44111800-9	Bandă de etanșare elastică 120mmx10m	bucată	50	466,67	560	23333,33	28000,00				
7.1	44100000-1	Teracotă p/u pereți 250*400*8,5 mm	m ²	1200	133,33	160	160000,00	192000,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG000000 022512015310		
7.2	44100000-1	Gresie porcelanată p/podea 45x45 x8,0mm	m ²	600	133,33	160	80000	96000				
8.1	44112230-9	Linoleum	m ²	1000	245,00	294	245000,00	294000,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG000000 022512015310		
9.1	44112240-2	Plintă PVC cu canal de cablu ascuns	bucată	700	50,00	60	35000,00	42000,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG000000 022512015310		
9.2	44112240-2	Colțar exterior pentru plintă	bucată	300	8,33	10	2500,00	3000,00				
9.3	44112240-2	Colțar interior pentru plintă	bucată	500	8,33	10	4166,67	5000,00				
9.4	44112240-2	Sfirșit pentru plintă	bucată	200	8,33	10	1666,67	2000,00				
9.5	44112240-2	Unitor pentru plintă	bucată	500	8,33	10	4166,67	5000,00				

10.1	44100000-1	Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior	kilogram	1400	37,50	45	52500,00	63000,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG000000 022512015310
11.1	44800000-8	Lac pentru parchet	litri	100	100,00	120	10000,00	12000,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG000000 022512015310
12.1	44800000-8	Vopsea email albă	kilogram	250	120,00	144	30000,00	36000,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG000000 022512015310
13.1	44100000-1	Cărămidă 250x120x65mm	bucată	4000	0,00	0	0,00	0,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG000000 022512015310
13.2	44100000-1	Cărămidă 240x115x63mm	bucată	4000	0,00	0	0,00	0,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG000000 022512015310
14.1	44100000-1	Cornier perforat	bucată	5000	18,33	22	91666,67	110000,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG000000 022512015310
14.2	44100000-1	Profil de pontaj W6	bucată	2000	10,67	12,8	21333,33	25600,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG000000 022512015310
15.1	44900000-9	Nisip pentru lucrări de tencuire	kilogram	150000	0,33	0,4	50000,00	60000,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG000000 022512015310
15.2	44900000-9	Pietriș	kilogram	80000	0,45	0,54	36000,00	43200,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG000000 022512015310
		TOTAL					1323758.33	1588510.00		

Semnat: Srl.Vermilion

Numele, Prenumele: Bolgari Andrei

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Vermilion

Adresa: Str.Independentei 30,of.61

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1728041291405Conform SIA RSAP</u>							
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcții</u>							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Bunuri							
LOT 1 GRUNDURI							
1.1	Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrun) t	Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrun) t	MD	ARTPAIN T	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Baza- acrilica. Consum normat -0, 15-0, 27 kg/m2. Culoare -Roz. Destinație - pentru suprafețe slab absorbante .Domeniul de utilizare -exterior si interior. Termen de valabilitate- 18 luni Căldări 10,0-14,0 kg.	Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrun) t	Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrun) t

1.2	Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală	Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală	MD	ARTPAIN T	Baza - acrilica. Consum normal - 0,1-0,15 kg/m2. Destinație - pentru suprafețe puternic absorbante. Domeniul de utilizare-exterior si interior .Termen de valabilitate – 18 luni. Căldări-10,0 kg maxim	Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală	Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală
LOT 2 AMESTECURI							
2.1	Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	MD	ARTPAIN T	Saci hârtie 18 -25 kg,	Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior
2.2	Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	MD	ARTPAIN T	Saci hârtie 30-40kg maxim(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)	Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior
LOT 3 CIMENT							
3.1	Ciment M-400	Ciment M-400			Saci hârtie 40kg maxim	Ciment M-400	Ciment M-400
LOT 4 GHIPS-CARTON,							
4.1	Gips-carton 2500x1200x9,5mm	Gips-carton 2500x1200x9,5mm	MD	ARTPAIN T		Gips-carton 2500x1200x9,5 mm	Gips-carton 2500x1200 x9,5mm
4.2	Gips-carton 2500x1200x12,5mm rezistent la umezeală	Gips-carton 2500x1200x12,5mm rezistent la umezeală	MD	ARTPAIN T		Gips-carton 2500x1200x12,5mm rezistent la umezeală	Gips-carton 2500x1200 x12,5mm rezistent la umezeală

4.3	Gips-carton 2500x1200x12,5mm	Gips-carton 2500x1200x12,5mm	MD	ARTPAIN T		Gips-carton 2500x1200x12,5mm	Gips-carton 2500x1200x12,5mm
LOT 5 PROFILE PENTRU GIPS-CARTON							
5.1	Profil CD 60/27/0,6mm L4m principal	Profil CD 60/27/0,6mm L4m principal	UKR	KRAFT	greutate -2,26 kg	Profil CD 60/27/0,6mm L4m principal	Profil CD 60/27/0,6mm L4m principal
5.2	Profil UD 27/28/0,6mm L4m ghidaj pentru tavan	Profil UD 27/28/0,6mm L4m ghidaj pentru tavan	UKR	KRAFT	greutate -1,478kg	Profil UD 27/28/0,6mm L4m ghidaj pentru tavan	Profil UD 27/28/0,6mm L4m ghidaj pentru tavan
5.3	Suport drept 60x90mm p/u ghips carton (подвес)	Suport drept 60x90mm p/u ghips carton (подвес)	UKR	KRAFT		Suport drept 60x90mm p/u ghips carton (подвес)	Suport drept 60x90mm p/u ghips carton (подвес)
LOT 6 AMESTEC HIDROIZOLANT							
6.1	Amestec hidroizolant bicomponent, elastic, rezistent la expunerea la apă.	Amestec hidroizolant bicomponent, elastic, rezistent la expunerea la apă.	MD	SUPRATEN	Amestec mineral elastic bicomponent hidroizolant. Este folosit pentru hidroizolația internă și externă a clădirilor, în special pentru suprafețele destinate plăcilor ceramice. Produsul ambalat în căldări de maxim 20 kg, Culoare -gri, Consumul în medie 2- 2,5 kg/m ² . Grosimea stratului aplicat va fi de minim 1 mm și va crește în dependență de scopul / destinația utilizării. Impermeabilitate la o presiune de minim 0,5 MPa. Termenul de valabilitate (din data livrării bunului către AC) 12 luni, (analogic CEMIZOL)	Amestec hidroizolant bicomponent, elastic, rezistent la expunerea la apă.	Amestec hidroizolant bicomponent, elastic, rezistent la expunerea la apă.

6.2	Bandă de etanșare elastică 120mmx10m	Bandă de etanșare elastică 120mmx10m	MD	SUPRATEN	Bandă elastică hidroizolantă pentru etanșare la diferite îmbinări, conexiuni, locuri de ieșire a conductelor, robinete. Componenta chimică Termopolimer elastic, Rezistența la presiunea hidraulică >1,5 bari	Bandă de etanșare elastică 120mmx10m	Bandă de etanșare elastică 120mmx10m
LOT 7 GRESIE							
7.1	Teracotă p/u pereți 250*400*8,5 mm	Teracotă p/u pereți 250*400*8,5 mm	MD	SUPRATEN	Calitatea I, culoarea gri deschis, mat	Teracotă p/u pereți 250*400*8,5 mm	Teracotă p/u pereți 250*400*8,5 mm
7.2	Gresie pentru podea porțelanată 45*45*0,8 cm	Gresie pentru podea porțelanată 45*45*0,8 cm	MD	SUPRATEN	Calitatea I, culoarea gri deschis, mat neted	Gresie pentru podea porțelanată 45*45*0,8 cm	Gresie pentru podea porțelanată 45*45*0,8 cm
LOT 8 LINOLEUM							
8.1	Linoleum	Linoleum	MD	SUPRATEN	Lățime 3,0 m, gr.3mm, gr. stratului de uzură 0,6 mm, clasa 2 trafic 33, culoare la alegere, ruluu – 90 m	Linoleum	Linoleum
LOT 9 PLINTA PVC							
9.1	Plintă PVC cu canal de cablu ascuns	Plintă PVC cu canal de cablu ascuns	MD	SUPRATEN	Lungime - 250 cm, Înălțime -55mm, Lățime - 21mm culoare la alegere	Plintă PVC cu canal de cablu ascuns	Plintă PVC cu canal de cablu ascuns
9.2	Colțar exterior pentru plintă	Colțar exterior pentru plintă	MD	SUPRATEN		Colțar exterior pentru plintă	Colțar exterior pentru plintă
9.3	Colțar interior pentru plintă	Colțar interior pentru plintă	MD	SUPRATEN		Colțar interior pentru plintă	Colțar interior pentru plintă

9.4	Sfirșit pentru plintă	Sfirșit pentru plintă	MD	SUPRATEN		Sfirșit pentru plintă	Sfirșit pentru plintă
9.5	Unitor pentru plintă	Unitor pentru plintă	MD	SUPRATEN		Unitor pentru plintă	Unitor pentru plintă
LOT 10 VOPSEA LAVABILĂ INTERIOR							
10.1	Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior	Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior	MD	SUPRATEN	Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998. Consum normal într-un strat 0,12±0,17 kg/m ² ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Să permita nuanțarea manuală. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior	Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior
LOT 11 LAC PENTRU PARCHET							
11.1	Lac pentru parchet	Lac pentru parchet	MD	SUPRATEN	Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Baza: Poliuretan. Culoare: incolor. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade, bănci de grădină) rezistent la factorii atmosferici. Garanție: minim 12 luni de la data livrării bunului către AC. În ambalaj de: 2,5 - 3,5 l. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	Lac pentru parchet	Lac pentru parchet
LOT 12 VOPSEA EMAIL ALBĂ							
12.1	Vopsea email albă	Vopsea email albă	MD	SUPRATEN	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 - 100g/m ² /1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore; între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI),	Vopsea email albă	Vopsea email albă

					dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data livrării bunurilor către AC. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.		
LOT 13 CĂRĂMIDĂ							
13.1	Cărămidă 250x120x65mm	Cărămidă 250x120x65mm	MD	SUPRATEN	Cărămidă cu goluri SM GOST 530-2008	Cărămidă 250x120x65mm	Cărămidă 250x120x65mm
13.2	Cărămidă 240x115x63mm	Cărămidă 240x115x63mm	MD	SUPRATEN	Cărămidă plină SM GOST 530-2008	Cărămidă 240x115x63mm	Cărămidă 240x115x63mm
LOT 14 CORNIERE, PROFILE							
14.1	Cornier perforat	Cornier perforat	MD	SUPRATEN	L-3m grosimea -0.35mm 23.5x23.5mm, material aluminiu	Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală	Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală
14.2	Profil de pontaj W6	Profil de pontaj W6	MD	SUPRATEN	Material: oțel zincat, L-3,0m, grosimea-0,6mm	LOT 2 AMESTECURI	LOT 2 AMESTECURI
LOT 15 NISIP, PIETRIȘ							
15.1	Nisip pentru lucrări de tencuire	Nisip pentru lucrări de tencuire	MD	SUPRATEN	Fracția: 0,16 – 0,6 mm Nisip spălat, Pentru construcții GOST 8736-93 RNI nr.06.5.3.35-2001	Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru

							lucrări la interior
15.2	Pietriș	Pietriș	MD	SUPRATA N	Pietriș fracția 5*20 mm	LOT 3 CIMENT	LOT 3 CIMENT
LOT 16 ELEMENTE DE FIXARE							
16.1	Diblu pentru fixare 6x40				1cut/200buc		
16.2	Diblu pentru fixare 6x60				1cut/200buc		
16.3	Șurub autofiletant cu cap plat și șaibă 4,2x13mm metal				1cut/500buc		
16.4	Surub autofelitant 4.8x35 lemn				1cut/250buc, culoare la alegere		
16.5	Surub autofelitant 3,5x25 gipscarton				1cut/500buc		
16.6	Surub autofelitant 3,5x35 gipscarton				1cut/500buc		
16.7	Surub 3,5x55 lemn				1cut/100buc		
16.8	Surub 3,5x70 lemn				1cut/100buc		
16.9	Surub autofelitant cu pres-șaiaba WSPC 4,2x19				1cut/500buc		
16.10	Surub 6x40 BIRBAH				1cut/200buc		
LOT 17 DIVERSE MATERIALE							
17.1	Bandă de mascare 36mm 33m				Bandă adezivă pe bază de hârtie culoare galbenă		
17.2	Bandă de mascare 48mm 33m				Bandă adezivă pe bază de hârtie culoare galbenă		
17.3	Grile pentru ventilare 182x250mm MB-125				Diametru (cm) 15; Forma Dreptunghiulara; Înălțime (cm) 25,1; Lățime (cm) 18,2; Material-plastic, deschidere din două părți		
17.4	Plasă de armare din fibră de sticlă 80g/m2				Dimensiune ochi: 5x5 mm 1rul/50m		
17.5	Rola abraziva 100mm x10m K80				1rul/10m		

17.6	Rola abraziva 100mmx10m K100				1rul/10m		
17.7	Rola abraziva 100mmx10m K120				1rul/10m		
17.8	Rola abraziva 100mmx10m K150				1rul/10m		
LOT 18 TAVAN SUSPENDAT CU ACCESORII							
18.1	Placă tavan suspendat 600x600x13mm				Tip Armstrong, casetat, material -fibră minerală, culoare:- albă, absorbtie acustică, rezistent la umeditate, foc (calculul p/accesorii reeșind din suprafața încăperii 18m2)		
LOT 19 PERII ȘI RULOURI PENTRU ZUGRĂVIT							
19.1	Perie universala sintetica 30x15mm				Pensule plate,PET și peri albi în manșon cromat,Mâner din plastic		
19.2	Perie universala sintetica 50x15mm				Pensule plate,PET și peri albi în manșon cromat,Mâner din plastic		
19.3	Perie universala sintetica 70x15mm				Pensule plate,PET și peri albi în manșon cromat,Mâner din plastic		
19.4	Pensula 170x70mm				Material fibră naturală, mâner PVC/lemn		
19.5	Pensula pentru radiator 2,5"				Material fibră naturală, mâner PVC/lemn		
19.6	Pensulă pentru lac, parchet 30x100mm				Material fibră naturală, mâner PVC/lemn		
19.7	Rulou cu maner 25cm x48mm x8mm				Trafalet pentru vopsit, material Nylon, Lungime rola 250 mm,Înălțime fire 12 mm,Ø ax 8mm,Lungime coadă 300mm,diametrul suportului din plastic 48mm		
19.8	Rezerva pentru rulou 25cm 8mm				Diametrul suportului din plastic 48mm, se poate utiliza împreună cu maner care are diametrul tije 8mm , material Nylon		
19.9	Rulou cu maner 18cm x48mm x6mm				Trafalet pentru vopsit, material Nylon, Lungime rola 180 mm,Înălțime fire 12 mm,Ø ax 6mm,Lungime coadă 300mm,diametrul suportului din plastic 48mm		

19.10	Rezerva pentru rulou 18cm 6mm				Înălțime fire 12 mm, diametrul suportului din plastic 48mm, se poate utiliza împreună cu maner care are diametrul tijei 6mm, material Nylon		
19.11	Rulou cu maner 15cm x25mm x6mm				Trafalet pentru vopsit, material Nylon, Lungime rola 150 mm, Ø ax 6mm, diametrul suportului din plastic 25mm		
19.12	Rezerva pentru rulou 15cm 6mm				Diametrul suportului din plastic 25mm, se poate utiliza împreună cu maner care are diametrul tijei 6mm, material Nylon		
19.13	Rulou cu maner 10cm x6mm						
19.14	Rezerva pentru rulou 10cm x6mm						
19.15	Vas pentru vopsea 255x330mm				Material plastic		
19.16	Spaclu inox pentru tencuit 450mm				Maner PVC		
19.17	Spaclu inox pentru tencuit 350mm				Maner PVC		
19.18	Spaclu inox pentru tencuit 100mm				Maner PVC		
19.19	Drisca inox 8mm(Unelta de netezire)				Lațime - 130mm ,Lațime dinti - 8mm,Lungime - 270mm, material carcasa- otel inoxidabil, material maner-plastic,		
19.20	Drisca inox 6mm(Unelta de netezire)				Lațime - 130mm ,Lațime dinti - 6mm,Lungime - 270mm,material carcasa- otel inoxidabil, material maner -plastic,		
19.21	Dreptar trapezoidal 300cm				Material -aluminu		
19.22	Dreptar trapezoidal 200cm				Material -aluminu		
19.23	Dreptar trapezoidal 100cm				Material -aluminu		
19.24	Dreptar cu nivela 250 cm. 2 indicatori vertical/orizantal. Cu maner.				Material -aluminu		
LOT 20 BURGHIIURI,DISCURI							
20.1	Burghiu beton SDS Plus d6x110mm						

20.2	Burghiu beton SDS Plus d6 x160mm						
20.3	Burghiu beton SDS Plus d6 x210mm						
20.4	Set burghie -19 buc. metal 1 - 10 mm HSS cilindric						
20.5	Disc diamantat 125x1,0x22,2mm				Pentru taiere gresie		
20.6	Disc diamantat 230x1,4x22,2mm				Pentru beton		
20.7	Disc metal 125x1,6x22mm				Viteza max. de lucru - 80m/s , 12200 rotatii/min, rezistentă maxima la uzură		
20.8	Disc metal 230x1,6x22mm				Viteza max. de lucru - 80m/s 6600 rotatii /min, rezistentă maxima la uzură		
	TOTAL						

Semnat: srl.Vermilion

Numele, Prenumele: Bolgari Andrei

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Vermilion

Adresa:str.Independentei 30,of 61
